CATALOG
DER
CONCHYLIEN-SAMMLUNG

PAETEL.


VE
RI
TAS







CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.



BERLIN.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.

1883.



Vorwort.

Neue Publicationen und mancher Zuwachs meiner Sammlung, veranlassten mich zu einer Neubearbeitung des Cataloges. Der besseren Uebersicht halber ist derselbe, innerhalb des systematischen Rahmens der Gattungen, alphabetisch geordnet; es ist mir trotz aller Mühe nicht gelungen, Repräsentanten sämmtlicher Gattungen zu erhalten, aber ich hoffe ebenso auf Verbesserung mannigfacher Fehler und Irrthümer, als auf Vervollständigung meiner Sammlung. —

Die Heliceen sind nach Pfeiffer's Nomenclator herausgegeben von Clessin geordnet, die Clausilien nach O. Böttger, Auriculaceen und Ectophthalmen nach Pfeiffer, die Melanien nach Brot, die Veneraceen nach Römer. Im Grossen und Ganzen sind H. & A. Adams maassgebend. Wo eine Zahl der Art vorgedruckt ist, bedeutet sie die Sectio resp. das Subgenus.

BERLIN, im Juni 1883.
Auf dem Karlsbade 16.

Fr. Paetel.

Mollusca.

I. Cl. Cephalopoda.

I. Ord. **Cephalopoda acetabulifera.**

I. Subord. Octopoda.

1. Fam. **Argonautidae.**

1. Gen. Argonauta. L.
   - Argo. L. Oc. grand.
   - Vr. pacifica. Oc. pacf.
   - Böttgeri. Mltz.
   - gondola. Dillw. Oc. atl.
   - Gruneri. Dkr. I. Marq.
   - Kochiana. Dkr. China.
   - nitida. Lm. Molucc.
   - oryzata = tuberculosa.
   - Owenii. Ad. et Rv. Oc. pacf.
   - pacifica = Argo.
   - tuberculosa. Lm. Ind. or.
   - Vr. oryzata. Meusch. „

II. Subord. Decapoda.

I. Div. Chondrophora.

2. Fam. **Cranchiadae.**

2. Gen. Cranchia. Leach.

3. Fam. **Loligopsidae.**

3. Gen. Loligopsis. Lm.

4. Fam. **Chiroteuthidae.**

4. Gen. Chiroteuthis. Orb.

5. Fam. **Onychoteuthidae.**

5. Gen. Onychoteuthis. Lichtst.
6. „ Anoistrocheirius. Gray.
7. „ Abralia. Gray.
8. „ Veranya. Krohn.
   = Octopodoteuthis. Rüpp.
9. „ Acanthoteuthis. Wigm.
   = Kelaeno. Münst.
10. „ Enoploteuthis. Orb.
11. „ Onychia. Les.
12. „ Ancistroteuthis. Gray.
13. „ Ommastrephes. Orb.
   = Cycria. Leach.
   - sagittatus. Fer. Algier.
14. „ Thysanoteuthis. Trschl.

6. Fam. **Loligidae.**

15. Gen. Gonatus. Gray.
16. „ Loligo. Lm.
   - vulgaris. Lm. Triest.
17. „ Teuthis. Schndr.
18. „ Sepioteuthis. Fer.
   - sepioidea. Blvll. Antill.
19. „ Rossia. Gray.
20. „ Sepiola. Leach.
21. „ Sepioloidea. Orb.
22. „ Fidenas. Gray.

II. Div. Sepiaphora.

7. Fam. **Sepiadae.**

23. Gen. Sepia. L.
   - biserialis. Mft. M. med.
   - gibbosa. Ehbg. Suez.
   - Lefebrei. Orb. M. rubr.
   - officinalis. L. M. med.
   - Orbignyi. Fer. Triest.

III. Div. Lituiphora.

8. Fam. **Spirulidae.**

24. Gen. Spirula. Lm.
   - Peronii. Lm. Oc. atl.
   - Var. laevis. Gray.

9. Fam. **Nautilidae.**

25. Gen. Nautilus. L.
   - ambiguus. Sow. M. aust.
   - macromphalus. Sow. N. Cld.
   - Pompilius. L. Ind. or.
   - stenomphalus. Sow. M. aust.
   - umbilicatus. List I. Salom.

II. Cl. Pteropoda.

10. Fam. **Hyalidae.**

26. Gen. Hyalaea. Lm.
   = Caulinia. Gioeni.
   = Cavolinia. „
   = Archonta. Mft.
   - affinis = tridentata.
   - angulata. Soul. Oc. atl.

Hyalaea.
flava Orb. Oc atl.
Forskalii = tridentata.
gibbosa Rang. Oc. atl.
globulosa „ M. rubr.
longirostris Les. I. Tenrff.
Vr. limbata Orb. Antill.
marginata Oc. atl.
minuta Sow.
nebulosa Dsh. J. Borneo.
quadridentata Les. Oc. pacf.
recurva „
reflexa „ Oc. atl.
subspinosa.
telemus = tridentata.
tricuspidata Rang. L. Plat.
tridentata Forsk. M. med.
Vr. affinis Orb. J. Chath.
Vr. Forskalii. Blvll. M. med.
„ telemus L. „
truncata Lm. Africa.
uncinata Rang. Oc. atl.

27. Gen. Diacria. Gray.
inflexa Les. Oc. atl.
trispinosa Les. „
vaginella Cantr. I. Sicil.

28. Gen. Cleodora Peron.
= Clio Brown.
= Pleuropus Eschrcht
= Vaginella Daud.
cuspidata Quoy. Oc. atl.
pyramidata „ „

29. Gen. Balantium. Leach.
australe Orb. Austrl.
inflatum Soul. Oc. atl.
recurvum Childr. Austrl.

30. Gen. Creseis. Rang.
= Crisia Mke.
= Styliola Les.
acicula Rang. M. med.
clava „ „
conica.
corniformis Orb. Oc. atl.
recta Les. Oc. pacf.
spinifera Rang. M. med.
striata „ Oc. atl.
subulata Quoy. M. aust.
virgula Rang. Oc. atl.

11. Fam. **Tripteridae.**

31. Gen. Triptera Quoy.
32. „ Cuvieria Rang.
columnella „ Oc. ind.

12. Fam. **Spirialidae.**

33. Gen Spirialis Eyd.

Spirialis.
Syn. Heterofusus Flmg.
„ Heliconoides Orb.
„ Scaea Phl.
australis Eyd. Austrl.
balea Möll. I. Grönl.
bulimoides Soul. Oc. grnd.
Flemmingi Forb. Britan.
retroversus Flmg. Massach.
rostralis Eyd. Oc. grand.
scaphoides Pter. Oc. pacf.
trochiformis Orb. Oc grnd.

34. Gen. Limacina Cuv.
= Spiratella Blvll.
helicina Cuv. I. Grön

13. Fam. **Cymbulidae.**

35. Gen. Cymbulia Peron.
Peronii Cuv. M. med.
36 Gen. Tiedemannia Dll. Ch.

14. Fam. **Eurybidae.**

37. Gen. Eurybia Rang.
38. Gen. Psyche Rang.

III. Cl. Heteropoda.

15. Fam **Janthinae.**

39. Gen. Janthina. Bolt.
bicolor = communis.
Britannica. Leach. Britan.
capreolata. Montrz. I. Art.
casta. Rv.
communis. Lm. Europ.
decollata. Crptr. Mztln.
exigua. Lm. Britan.
fibula. Rv. Oc. pacf.
fragilis. Dsh. Oc. atl.
grandis. Rv. I. Maurit.
nitens. Mke. M. med.
prolongata. Blvll. „
striolata Ad. et. Rv. Oc. pacf.

40. Gen. Recluzia. Petit.
Erythraea Jick. M. rubr.
Petitii. Sow. Oc. pacf.

16. Fam. **Macgillivrayae.**

41. Gen. Cheletropis. Forb.
cancellata. Japon.
Huxleyi. Forb. M. aust.
Orbignyi. A. Ad. Japon.
pelagica. Forb.
vitrea. Japon.
42. Gen. Calcarella. Soul.
43. „ Macgillivraya. Forb.
straminea. „

17. Fam. **Atlantidae.**

44. Gen. Ladas. Cantr.
= Brownia. Orb.
Keraudrenii. Rang. M. med.
45. Gen. Atlanta. Les.
= Steira. Eschh.
brunnea.
Gaudichaudi. Eyd. M. aust.
inclinata. „
Lesueuri „
Peronii Les. Oc. atl.
rosea. Eyd. Oc. pacf.

18. Fam. **Firolidae.**

46. Gen. Carinaria. Lm.
Mediterranea. Dsh. M. med.
vitrea. Lm. Oc. ind.

IV. Cl. Gasteropoda.

I. Subcl. Prosobranchiata.

I. Ord. Pectinibranchiata.

I. Subord. Probosoidifera.

19 Fam. **Muricidae.**

I. Subfm. *Muricinae.*

47. Gen. Murex. L.
Syn. Arauca. Perry.
„ Purpura. Humph.
1. Sect. Murex. L.
2. „ Haustellum. Klein.
Syn. Brontes. Mft.
„ Haustellaria. Sw.
3. Sect. Rhinocantha. H. A Ad.
4. „ Chicoreus. Mft.
5. „ Pteronotus. Sw.
6. „ Phyllonotus „
Syn. Muricanthus „
„ Centronotus „
„ Cerastoma. Conr.
7. Sect. Vitularia. Sw.
8. „ Homalocantha. Mörch.
9. „ Ocinebra. Leach.
Syn. Tritonalia. Flmg.
10. Sect. Muricidea. Sw.

5 abyssicola Cross. I. Gdlpe.
5 acanthopterus Lm. Phlppn.
4 aculeatus Lm. Molucc.
1 aduncospinosus Bk. Phlppn.
5 aduncus Sow. Japon.
4 adustus Lm. Phlppn.
4 affinis Rv.
9 alveatus Kien. Panam.
6 ambiguus Rv. Mztln.
5 Angasi Cross. P. Jaks.

Murex.

6 angularis Lm. Sengl.
6 anguliferus Lm. I. Ceyl.
6 Vr. ferrugo Wood. „
1 Antillarum Hinds. Antill.
4 approximatus Sow.
4 assimilis Rv. Ind occ.
4 australis A. Ad. N. Caled.
4 axicornis Lm. I. Bohol.
9 badius Rv.
9 baeticus „
10 balteatus Bk. I. Masb.
4 Banksii Sow. Molucc.
5 Barclayanus H. Ad. I. Maurit.
1 bellus Rv. I. S. Doming.
6 bicolor Val. Peru.
6 bifasciatus A. Ad. Austrl.
5 bipinnatus Rv.
Blainvillei = cristatus.
6 Bourgeoisi Tournf. Sengl.
3 brandaris L. M. med.
9 Brasiliensis Dkr. Brasil.
6 brassica Lm. Calforn.
breviculus = tetragonus
brevifrons = calcitrapa
1 brevispina Lm. Arabia.
5 Burnettii Ad. et Rv. Corea.
4 Buschianus Dkr. N. Caled.
9 buxeus Brod. Peru.
1 Cabritii Bern.
1 Cailleti Petit. Ind. occ.
4 calcar Kien. Sengl.
9 calcareus Dkr. Japon.
4 calcitrapa Lm. M. rubr.
4 Vr. brevifrons Lm. M. ind.
10 Caledonicus Jouss. N. Caled.
9 Californicus Hinds. Californ.
9 caliginosus Rv.
4 capucinus Ch. Phlppn.
4 Vr. quadrifrons Lm. „
10 carduus Brod. Peru.
10 cariniferus Sow.
9 Cecillei Petit.
5 centrifuga Hinds. Veragua.
4 cervicornis Lm. Austrl.
2 chrysostomus Gray Mexico.
6 cingularis Lm.
cinguliferus = erinaceus.
9 circumtextus Stearns. Calforn.
10 cirrosus Hinds. Macass.
10 clathratus Rv.
5 clavus Kien. I. Masb.
1 concinnus Rv. China.
9 corallinus Scach. M. med.
9 Vr. inconspicuus Sow. Britan.
9 „ lavatus Phl. M. med.
5 Coreanicus A. Ad. Corea.

Murex.

3 cornutus L. Guinea.
4 corrugatus Sow. Austrl. br.
5 crassilabrum Gray. Valpar.
4 crassivaricosus Rv. „
7 crenifer Montrz. N. Caled.
6 crispus Brod. Peru.
10 cristatus Broch. I. Sicil.
10 Vr. Blainvillei Payr. „
4 crocatus Rv.
5 Cumingii A. Ad. Phlppn.
9 cyclostoma Sow. I. Bohol.
9 decussatus Rv. „
6 depresso spinosus Dkr.
4 dilectus A. Ad. N. Caled.
8 digitatus Sow. M. rubr.
10 distinctus Crist et Jan. M. med.
10 dubius Sow. Panam.
9 Dunkeri Krss C. b. sp.
9 Edwardsii Mke. M. med.
2 elegans Bk. I. S. Doming.
4 elongatus Lm. Mexico.
5 emarginatus Sow. Californ.
6 endivia Lm. Phlppn.
eos ist Angasi.
9 erinaceus L. M. med.
9 Vr. cinguliferus Lm. „
9 „ Tarentinus Lm. „
9 erosus Brod. Panam.
6 Erythraeus Fschr. M. rubr.
10 euracanthus A. Ad.
5 eurypteron Rv. Japon.
exiguus = Kieneri.
9 fasciatus Sow. Gambia.
9 fenestratus Ch. M. rubr
9 Vr. rosea „ „
ferrugo = anguliferus.
5 festivus Hinds. Californ.
9 fiscellum Ch. Phlppn.
4 florifer Rv. Hondur.
5 foliatus Gm. Sitka.
10 foraminiferus Sow. Dahlak.
7 foveolatus Hinds. Calforn.
1 funiculatus Rv. China.
4 fuscus Dkr. N. Caled.
5 Gambiensis Rv. Gamb
gibbosus = lingua vervecina.
9 gracillimus Stearns. Calforn.
10 gravidus Hinds. C. Blanco
4 Gubbi Rv.
2 haustellum L. I. Ceyl.
5 hemitripterus Lm. Oc atl.
9 heptagonalis Rv.
10 hexagonus Lm. I. S. Thom.
9 horridus Brod. Panam.
9 humilis „ S. Elena.
4 Huttoniae Wrght. I. Cuba.

Murex.

6 imperialis Sw. Calfrn.
9 incisus Brod. Columb. occ.
inconspicuus = corallinus.
9 inermis Sow. Japon.
9 inornatus Rclz. Cochinch.
10 interfossus Crptr. Vancouv.
9 Kieneri Rv. C. b. sp.
9 Vr. exiguus Kien. „
4 laciniatus Sow. I. Ticao.
10 lappa Brod. Columb.
1 laqueatus Sow.
lavatus = corallinus.
5 lingua vervecina Ch. Africa.
5 Vr. gibbosus Lm. Sengl.
9 luridus Middf. Vancouv.
6 lyratus A. Ad. Sengl.
6 Vr. nigra „ I. Gorea.
1 Macgillivrayi Dhrn. C. Lizzard.
9 maculatus Rv.
9 margariticola Brod. I. L. Hood.
5 marginatus Sow. Californ.
1 Martinianus Rv. N. Holl.
4 maurus Brod. I. Anaa.
4 megacerus Sow. Ind. occ.
6 melanomathos Gm. Oc. ind.
1 messorius Sow. I. Sengl.
6 Mexicanus Petit. Mexico.
4 microphyllus Lm. I. Ceyl.
mitriformis = uncinarius.
5 monachus Cross. Petscheli.
5 monoceros Sow Californ.
6 monodon „ Torres. S.
7 Montrouzieri Souvb. N. Caled.
1 motacilla Ch. Sengl.
4 multifrondosus Sow.
10 muricatus Hinds. Panam.
1 nigrescens Sow. Xipixap.
1 nigrispinosus Rv. Oc. ind.
6 nigritus Phl. Austrl.
6 nitidus Brod. Amer. c.
1 nodatus Rv.
10 nodiferus. India.
10 noduliferus Sow. I. Masb.
10 Norrisii Rv.
10 nucula „ I. Capui.
5 Nuttallii Conr. Californ.
9 nux Rv.
9 obeliscus A. Ad. Californ.
1 occa Sow Nicobar.
10 octogonus Quoy. N. Zeal.
6 oculatus Rv.
5 osseus Rv. Mztln.
6 oxyacantha Brod. Amer. c.
4 palmarosae Lm. I. Ceyl.
4 palmiferus Sw. Austrl. b.
5 pellucidus Rv. Phlppn.

Murex.

4 Penchinati Cross. China.
5 phyllopterus Lm. Californ.
5 pinnatus Wood China.
5 pinniger Brod. Columb.
10 pistacia Rv.
9 planiliratus Rv. Austrl.
10 pleurotomoides Rv.
1 plicatus Sow. Nicoya.
1 pliciferus Sow. Chile.
9 polygonulus Lm.
4 pomum Gm. Ind. occ.
9 Poulsoni Crplr. Californ
6 princeps Brod. Amer. c.
10 pudicus Rv. I. S. Doming.
4 pudoricolor Rv. Ind. occ
9 pumilio A. Ad. I. Maurit.
7 purpura Ch. Africa.
7 Vr. vitulinus Lm „
9 purpuroides Dkr. C. b. sp.
quadrifrons = capucinus.
5 quinquelobatus Sow.
10 radicatus Hinds. Mexico.
6 radix Gm. Caracc.
4 ramosus L. Ind. or.
1 rarispina Lm. I. S. Doming.
4 recticornis Mrts. Austrl.
1 rectirostris Sow. Xipixap.
1 recurvirostris Brod. Nicoya.
6 regius Wood. Panam.
6 rosarium Ch. Guinea.
8 rota Sow. M. rubr.
8 Vr. „
10 rubescens Brod. I. Tahiti.
4 rubiginosus Rv. Phlppn.
5 rubridentatus Rv.
4 rufus Lm. M. ind.
10 rusticus Rv. Panam.
7 salebrosus King. „
4 Salleanus A. Ad. Ind. occ.
7 Sandwicensis Pse. I. Sandw.
4 Sauliae Sow. Phlppn.
6 saxatilis L. Ind. or.
10 scalaris Broch. M. adr.
9 Schmeltzianus Dkr. I. Samoa.
1 scolopax Dillw. M. pers.
8 scorpio L. Ind. or.
8 Vr. alba „ „
8 secundus Lm. I. Masb.
4 Senegalensis Gm. Sengl.
1 similis Sow. Ind. or.
9 Simonianus Petit. Sengl.
4 Sinensis Rv. China
6 spinicostatus Val. Mexico.
9 squamulosus Phl. M. med.
6 Stainforthii Rv. N. Holl.
4 Steeriae Rv. Ind. or.

Murex.

5 Stimpsoni Rv.
10 striatus Rv.
10 subcarinatus Lm.
7 Talieniwahnensis Cross. China.
Tarentinus = erinaceus.
1 tenuispina Lm Ind. or.
1 ternispina „ Phlppn.
4 territus Rv. Austrl.
9 tetragonus Brod. I. Maurit.
9 Vr. breviculus Sow. „
9 torosus Lm. I. Sicil.
4 torrefactus Sow. I. Ticao.
1 tribulus L. Ind. or.
5 triformis Rv. N. Holl.
5 tripterus Born. I. Ticao.
5 triqueter „ Phlppn.
6 trunculus L. M. med.
3 tumulosus Sow. Sengl
6 turbinatus Lm. I. Tenrff.
4 Tupiollei Petit. Antill.
5 uncinarius Lm. C. b. sp.
5 unicornis Rv.
8 varicosus Sow.
6 varius Sow. Gambia.
6 versicolor Gm. M. ind.
9 vibex Brod. Panam.
10 vittatus „ Guayaql.
vitulinus = purpura.
10 Weinkauffianus Cross. Zara.
6 Zealandicus Quoy. N. Holl.

48. Gen. Typhis L.

Angasi Cross. Austrl.
Cleryi Petit. N. Zeal.
Cumingii Brod. Caracc.
Japonicus A. Ad. Japon.
Monforti „ „
nitens Hinds. Macass.
Sowerbyi Brod. M. med.

49. Gen. Trophon Mft.

Barvicensis Johnst. Britan.
borealis = craticulatus.
cancellarinus Rv.
cancellatus Fabr. I. Grönl.
cinereus Say. Amer. b.
clathratus Fabr. I. Grönl.
Vr. Gunneri Loven. „
corrugatus Rv.
craticulatus Fabr. I. Terr. nov.
Vr. borealis Rv. M. bor.
crispus Couth. Vancouv.
Fabricii Bk.
fimbriatus Hupé. I. Elisab.
Gerversianus Pall. Magell S.

Trophon.

	Gunneri = clathratus.	
	Hanleyi Ang.	P. Jaks.
	inconstans Lschk.	Japon.
	inflatus Dkr.	I. Java.
	intermedius H. Ad.	Magell. S.
	laciniatus Martyn.	I. Falkl.
	lamellosus Phl.	M. med.
	liratus Couth.	
	multicostatus Eschh.	Vancouv.
	muricatus Mtg.	Britan.
	Norrisii Dsh.	
	Paivae Cross.	N. Zeal.
	pallidus Sow.	
	Philippii Dkr.	Magell S.
	recurvus Kosh.	Austrl.
	serratus Sow.	
	spiratus A. Ad.	N. Zeal.
	Stangeri Gray.	„
	Stuarti Smth.	Vancouv.
	subangulatus Sow.	
	truncatus Gray.	Britan.
	vaginatus Phl.	I. Sicil.

50. Gen. Chascax Wats.

II. Subfm. *Fusinae.*

51. Gen. Pyrula Lm.

1. Sect. Melongena Schmch.
   Syn. Cassidulus Humph.
2. Sect. Hemifusus Sw.
   Syn. Cochlidium Gray.

2	bucephala Lm.	Mexico.
1	citrina „	M. rubr.
2	cochlidium L.	Torres S.
2	colossea Lm.	Phlppn.
2	corona Gm.	Mexico.
2	elongata Lm.	Ind. or.
1	lactea Rv.	Phlppn.
1	melongena L.	Antill.
2	morio „	Ind. occ.
2	pallida Kob.	Mztln.
1	paradisiaca Mart.	I. Ceyl.
1	patula Brod et Sow.	Curacao.
2	pugilina Born.	Oc. ind.
2	Ternatana Gm.	I. Guim.
2	tuba Gm.	China.
2	vespertilio Lm.	Ind. or.

52. Gen. Busycon Bolt.

Syn. Fulgur Mft.
1. Sect. Busycon Bolt.
2. „ Taphon H. A. Ad.

1	aruanum L.	I Carol.
1	canaliculatum. L.	N. York.
1	perversum L.	Mexico.
1	pyrum Dillw.	Florida.

Neptunea.

53. Gen. Neptunea Bolt.

Syn. Chrysodomus Sw.
„ Tritonium Müll.

alternata Phl.	Mexico.
anceps H. A. Ad.	Austrl.
anomala Rv.	
antiqua L	M. bor.
Behringi Middf.	Sitka.
Berniciensis King.	Doggbnk.
callifera Bory.	C. b. sp.
carinata = despecta.	
cassidariaeformis Rv.	Japon.
Vr. ornata A. Ad.	„
castanea Mörch.	Sitka.
contraria Lm.	Europ.
craticulata Blvll.	M. med.
decemcostata Say.	Nov. Scot.
despecta L.	M. bor.
Vr. carinata Penn.	„
„ fornicata Gm.	„
„ tornata Gld.	„
dilatata Quoy.	Austrl.
filosa A. Ad.	Japon.
fornicata = despecta.	
fusoides Rv.	Japon.
harpa Mörch.	Sitka.
imbricata Smth.	N. Caled.
Kellettii Forb.	Calforn.
Kröyeri Möll.	I. Grönl.
lyrata Martyn.	Behring. S.
modificata Rv.	
Norwegica Ch.	Norweg.
ornata = cassidariaeformis.	
pallida Brod.	Calforn.
plicata A. Ad.	Japon.
raphana Lm.	M. aust.
scrobiculata Dkr.	C. b sp.
subantiquata Penn.	Japon.
subrostrata Gray.	B. Montij.
tornata = despecta.	
tabulata Baird.	Vancouv.
trochulus Rv.	Japon.
turbinelloides Rv.	Africa.
Turtoni Bean.	Finnmrk.
varicosa Ch.	Europ.
Yessoensis A. Ad.	Japon.

54. Gen. Sipho Klein.

Syn. Atractus Agas.
„ Tritonofusus Bk.

corneus L.	M. bor.
glaber Verkrüz.	Tiberi.
gracilis Costa.	Anglia.
Jeffreysianus Fschr.	M. bor.
Islandicus Ch.	„

Sipho.

lividus Mörch. I. Terr. nov.
propinquus Ald. Britan.
pygmaeus Gld. „
Stimpsoni Mörch. Finnmrk.
striatus Rv. Europ.
turritus.
ventricosus Gray. I Terr. nov.

55. Gen. Buccinopsis Jeffr.

Dalei Sow. Britan.
ovum Turt. „

56. Gen. Pisania Bivon.

buccinulus Martyn. I. Upolu.
cingilla Rv. I. Sard.
crenilabris A. Ad. China.
crocata Rv. Phlppn.
Crosseana Souvrb. I. Upolu.
dermestoideum Lm. M. med.
fasciculata Rv. Phlppn.
flammulata Quoy. Tong-Tab.
Francolina Lm. I. Anaa.
gracilis Koch. C. b. sp.
maculosa Lm. M. med.
picta Rv. I. Upolu.
pusio L. Hondur.
situla Rv. I. Anaa.
tritonoides Rv. I. Ticao.

57. Gen. Clavella Sw.

Syn. Clavellithes Sw.

Cyrtulus Hinds M. aust.
amygdala Kien. Austrl.
distorta L. Columb.
serotina Hinds. M. aust.
subrostrata Gray. Californ.

59. Gen. Pollia Gray.

Syn. Polliana Gray.

1. Sect. Pollia Gray.
2. „ Tritonidea Sw.

Syn. Lagena Bolt.

2 angicostata Pse. I. Sandw.
2 cancellarioides Rv. China.
2 cincta Dkr. N. Holl.
2 cingulum Rv. I. Societ.
2 concentrica Rv. C. b. sp.
2 Coromandeliana. Lm. Ind. occ.
1 Cumingiana Dkr. China.
2 discolor Quoy. I. Rartng.
1 erythrostoma Rv. I. Ceyl.
2 exarata Dkr. I. Gorea.
Galliardoti = Orbignyi.
2 gemmata Rv. Col. occ.
2 genicula Rv. Calforn.

Pollia.

2 Haneti Petit. China.
2 insignis Rv. Columb.
2 leucozona Phl. Syracus.
2 lignea Rv.
2 Lincolniensis Cross. P. Lincoln.
2 lugubris C. B. Ad. Panam.
1 melanostoma Sow. I. Ceyl.
2 Montrouzieri Cross. I. Viti.
2 Orbignyi Payr. M. med.
2 Vr. Gaillardoti Bast. I. Sicil.
1 pagoda Rv. I. Tabago.
2 pastinaca Rv. B. Montijo.
2 plurianulata Rv. N. Holl.
1 polygonata Lm. Brasil.
2 Proteus Rv. Phlppn.
2 puncticulata Dkr. M. rubr.
2 ringens Rv. Panam.
2 rubiginosa Rv. M. rubr.
2 sanguinolenta Ducl. Austrl.
1 spiralis Gray.
1 sulcata Lm. Phlppn.
2 tafon Adans. Sengl.
2 Vr. variegata Gray. „
2 tincta Cross. Coromdl.
1 Tranquebarica Gm. Trqbr.
2 undosa L. Oc. ind.
variegata = tafon.
2 violacea Quoy. C. b. sp.

59. Gen. Metula H. A. Ad.

Billeheusti Petit. I. Rartng.
clathratum Ad. et Rv. China.
discolor Quoy. Japon.
gracilis Rv. I. Masb.
iostoma Gray. I. Upolu.
marmorata Rv. I. Capul.
mitrella Ad. et Rv. Samoing.
obliquicostata Rv. I. Ticao.
puncticulata Dkr. O. pacf.
reticulata A. Ad. Tasman.
trifasciata Sow. China.

60. Gen. Euthria Gray.

cornea L. M. med.
dirum Rv. Californ.
ferrea „ Japon.
plumbea Phl. Magell S.
rapulum Rv. Malacc.
viridula Dkr. Nangasak.
Wallayesii Petit I. Borneo.

61. Gen. Fusus Lm.

Syn. Colus Humph.
„ Fusinus Rafq.
„ Syrinx.

Fusus.

1. Sect. Fusus Lm.
2. „ Evarne H. A. Ad.
3. „ Sinistralia „

1	abnormis Smth.	Andam.
1	acus Ad. et Rv.	China.
1	acuticostatus Sow.	
1	albinus A. Ad.	
1	ambustus Gld.	I. Sandw.
1	aureus Rv.	Austrl.
1	Beckii Gray.	Japon.
1	Blosvillei Dsh.	Manil. B.
1	caelatus Rv.	
1	caudatus Quoy.	N. Zeal.
1	cinnamomea Rv.	
1	colus L.	Phlppn.
1	Couei Petit	Mexico.
1	constrictus Koch.	
1	crebriliratus Rv.	Austrl.
1	Cumingi Jon.	China.
1	distans Lm.	Phlppn.
1	Dupetit-Thouarsi Kien.	I. Galp.
1	elatus Crptr.	Calforn.
1	forceps Perry.	China.
1	fragosus Rv.	
1	fuscolabiatus Smth.	Californ.
1	gracillimus Ad. et Rv.	Ind. or.
1	gradatus Rv.	Austrl.
1	inconstans Lschk.	Japon.
1	laevigatus Sow.	Austrl.
1	laticostatus Dsh.	I. Ceyl.
2	linea Martyn.	N. Zeal.
1	longicauda Bory.	I. Ceyl.
1	longissimus Lm.	„
1	marmoratus Phl.	Austrl
3	Maroccanus Ch.	Antill.
1	Mexicanus Rv.	Mexico.
1	Meyeri Dkr.	
1	minutisquamosus Rv.	
1	munda A. Ad	Japon.
1	muricatus Mtg.	Mars B.
1	Nicobaricus Ch.	Ind. or.
1	nobilis Rv.	„
1	nodoso plicatus Dkr.	Japon.
1	Nov-Hollandiae Rv.	N. Holl.
1	oblitus „	
1	Paeteli Dkr.	Japon.
1	perplexus A. Ad.	„
1	polygonoides Lm.	M. rubr.
1	proboscidiferus „	Ind. or.
1	pulchellus Phl.	M. med.
1	pyrulatus Rv.	V. Diemst.
1	robustior Sow.	C. b. sp.
1	rostratus Oliv.	M. med.
1	Vr. strigosus Lm.	„
1	Sandwichensis Sow.	I. Sandw.
1	scaber Lm.	Europ.

Fusus.

1	solidulus A. Ad.	Japon.
1	spectrum Ad. et Rv.	Ind. or.
	strigosus = rostratus.	
1	subquadratus Sow.	
1	Syracusanus L.	M. med.
1	Tasmanicus Ad. et Ang.	Tasman.
1	Taylorianus Rv.	Austrl.
1	tenuiliratus Dkr.	Japon.
1	tessellatus Sow.	C. b. sp.
1	toreuma Mart.	Pul. Cond.
1	torulosus Lm.	
1	tuberculatus Lm.	Oc. ind.
1	tuberosus Rv.	I. Sandw.
1	undulatus Gm.	I. Tahiti.
1	ustulatus Rv.	

20 Fam. **Pleurotomidae.**

I. Subfm. *Pleurotominae.*

62. Gen. Pleurotoma Lm.

1. Sect. Turris Bolt.
1a „ Columbarium Mrts.
2. „ Gemmula Wkf.
3. „ Surcula H. A Ad.
4 „ Genota „
5. „ Brachytoma Sw.
6. „ Conopleura Hinds.
7. „ Drillia Gray.
8. „ Crassispira Sw.
9. „ Clavus Mft.
10. „ Bela Gray.
11. „ Lachesis Risso.
Syn. Anna „
„ Nesaea „
12. Sect. Clavatula Lm.
Syn. Clavicantha Sw.
13. Sect. Perrona Schmch.
Syn. Tomella Sw.

1	abbreviata Rv.	Phlppn.
7	acuminata Mghls.	I. Sandw.
8	alabaster Rv.	I. Siquijr.
1	albicarinata Sow.	China.
8	albicostata Sow.	I. Maurit.
1	albina Lm.	Molucc.
7	albonodosa Crptr.	Panam.
8	Angasi Crosse.	Sydney.
10	arctica A. Ad.	I. Spitzbg.
3	arcuata Rv.	Amer. c.
8	aterrima Sow.	Columb. oc.
7	Atkinsoni Smth.	China.
	auriculifera = livida.	
3	australis Ch.	China.
1	Babylonia L.	Ind. or.
8	baetica Rv.	N. Zeal.
7	Barclayana A. Ad.	I. Maurit.
10	Beckii Möll.	I. Grönl.

Pleurotoma.

8	Bereaudiana Cross.	P. Jaks.
8	bijubata Rv.	Phlppn.
8	bilineata Rv.	„
12	bimarginata Lm.	
8	Bottae Val.	Panam.
3	brevicaudata Rv.	Phlppn.
3	caerulea Wkf.	Afric. occ.
8	callosa Val.	Sengl.
11	candidissima Phl.	Syrac.
8	carbonaria Rv.	Sengl.
1	carinata Gray.	Phlppn.
3	carinata Phl.	Suecia.
8	cincta Lm.	I. Anaa
1	cingulifera Lm.	M. rubr.
1	Vr. alba „	„
7	clara Rv.	China.
8	clavata Sow.	Xipixap.
9	clavulus „	Amer. c.
7	coccinata Rv.	Antill.
3	concinna Dkr.	China.
8	consociata Smth	
3	Coreanica Ad et Rv.	China.
	corrugata = flavidula.	
8	crassispira Rv.	Antill.
7	crenularis Lm.	M. ind.
7	Vr. Tayloriana Rv.	„
1	crispa Rv.	Phlppn.
1	cryptorraphe Sow.	I. Masb.
8	cuprea Rv.	
10	decussata Couth.	S. Johns.
3	Deshayesii.	China.
12	diadema Kien.	Sengl.
8	digitalis Rv.	I. Upolu.
8	discors Sow.	Columb. occ.
7	duplicata Sow.	„
9	echinata Lm.	N. Guinea.
7	elevata Sow.	
8	erosa Schrnk.	Japon.
3	Erythraea Jick.	M. rubr.
9	exasperata Rv.	I. Maurit.
1	fagina Ad et Rv.	
1	fascialis Lm.	I. Ticao.
10	filicincta Smth.	Japon.
7	flavidula Lm.	China.
7	Vr. corrugata Kien.	„
7	„ zonata Rv.	„
7	fucata Rv	Algoa. B.
3	fulminata Kien.	China.
3	funiculata Val.	Calforn.
8	fuscescens Gray.	N. Holl.
1	Garnonsii Rv.	Zanzbr.
2	gemmata Hinds.	China.
7	gibbosa Ch.	Cuman.
7	Gibsii Gray.	Phlppn.
10	gigas Bk.	Vadsö.
1	grandis Gray.	Phlppn.

Pleurotoma.

7	granulosa Sow.	Panam.
12	gravis Hinds.	Aguill B.
7	Griffithii Gray.	Phlppn.
1	Gruneri Phl.	
8	Guildingii Rv.	Ind. occ.
8	Harfordiana Rv.	Ind. or.
8	harpula Val.	
10	harpularia Couth.	I. Grönl.
9	hexagona Sow.	Guacam.
8	Hottentotta Smth.	C. b. sp.
7	Japonica Lschk.	Japon.
3	Javana L.	Molucc.
8	Jayana C. B. Ad.	Panam.
7	Jeffreysii Smth.	Japon.
1	Jickelii Wkf.	M. rubr.
7	incondita Smth.	
8	inconstans „	
8	incrassata Sow.	Panam.
7	inermis Hinds.	Calforn.
7	interrupta Lm.	M. ind.
3	jubata Hinds.	I. Upolu.
9	laeta „	I. Tahiti.
7	lanceolata Rv.	Hakodad.
7	laterculata Sow.	China.
7	latisinuata Smth.	„
3	leucotropis Rv.	„
13	lineata Lm.	Africa.
7	lineata Dkr.	I. Upolu.
9	livida L.	Phlppn.
8	luctuosa Hinds.	Californ.
7	maculosa Sow.	Columb. oc.
1	marmorata Lm.	Malacc.
7	maura Sow.	Columb.
11	minima Mtg.	M. med.
11	Vr. multiplicata Forb.	„
4	mitraeformis Wood.	Sengl.
10	mitralis Ad. et Ang.	
1	modesta Sow.	I. Anaa.
10	Moerchi Malm.	Bergen.
7	moësta Crptr.	Calforn.
11	monilifera Sow.	Ind. occ.
7	multicostata Smth.	China.
	multiplicata = minima.	
9	muricata Lm.	Gambia.
8	nigerrima Sow.	Mztln.
8	nigrescens Gray.	Ind. occ.
10	nivalis Sars.	Norweg.
8	nivea Phl.	China.
1	nobilis Hinds.	„
	nobilis Möll = turricula.	
7	nodilirata Smth.	„
7	Nov-Zealandiae Rv.	N. Zeal.
13	obesa Rv.	Gambia.
10	obliquata Rv.	Singapor.
3	olivacea Sow.	Panam.
	ornata = zebra.	

Pleurotoma.

8	Owenii Gray.	Sydney.
3	oxytropis Sow.	Panam.
7	Paeteliana Wkf.	
8	pagoda Rv.	I. Maurit.
1a	pagoda Less.	Corea.
4	papalis Rv.	
8	Paria „	I. Tahiti.
8	paxillus Rv.	
7	penicillata Crptr.	Californ.
8	pica Rv.	I. Capul.
1	picturata Wkf.	Phlppn.
10	pleurotomaria Couth.	I. Grönl.
3	pluteata Rv.	
7	Prattei Gray.	
7	pygmaea Dkr.	I. Viti.
10	pyramidalis Ström.	M. bor.
7	pyramidata Val.	Gamb.
8	quadrifasciata Gray.	Ind. occ.
7	Quoyii Desm.	Tasman.
3	radula Hinds.	Sydney.
8	ravissa Rv.	N. Caled.
3	regia Bk.	Amer. c.
8	rosea Sow.	I. Galapag.
8	roseotincta Montrz.	I. Art.
12	rubrifasciata Rv.	Sengl.
8	rudis Sow.	Columb.
10	rugulata Möll.	M. bor.
8	rustica Sow.	Xipixap.
12	sacerdos Rv.	Gambia.
8	sacra „	China.
8	scarabaea „	I. Celeb.
10	septangularis Mtg.	M. med.
10	simplex Middf.	M. bor.
7	Sinensis Hinds.	China.
7	sinistralis Petit.	N. Hibern.
9	sinuosa Mtg.	
1	spectabilis Rv.	I. Maurit.
7	spectrum „	China.
13	spirata Lm.	Africa.
8	spurca Hinds.	N. Guinea
7	stromboides Sow.	Panam.
7	subauriformis Smth.	
7	subochracea „	China.
5	Sumatrensis Petit.	I. Sumatr.
	Tayloriana = crenularis.	
10	tenuicostata Sars.	Finnmrk.
8	tessellata Rv.	I. Rartng.
1	tigrina Lm.	Phlppn.
3	tornata Dillw.	Ind. occ.
3	tuberculata Gray.	C. Aguill.
10	turricula Mtg.	I. Grönl.
10	Vr. exarata Möll.	Vadsö.
10	Vr. nobilis „	„
10	rosea Loven	„
7	umbilicata Gray.	
3	undatirugis Bivon.	M. med.

Pleurotoma.

1	undosa Lm.	I. Masb.
1	unedo Val.	M. ind.
8	unicolor Sow.	Columb.
8	unimacalata Sow.	I. Galap.
9	unizonalis Lm.	Phlppn.
7	varicosa Rv.	„
3	variegata Kien.	Oc. ind.
7	versicolor Wkf.	Ind. or.
12	vertebrata Smth.	N. Zeal.
9	vidua Rv.	Phlppn.
1	violacea Hinds.	Macass.
10	violacea Mighl.	Vadsö.
12	virginea Ch.	Gamb.
1	virgo Lm	I. Ceyl.
10	Woodiana Möll.	I. Island.
13	Zealandica Smth.	N. Zeal.
8	Zebra Lm.	I. Maurit.
8	Vr oroata Orb.	Ind. occ.
8	Zebroides Wkf.	
8	zonulata Rv.	Columb.

63. Gen. Clionella Gray.

Syn. Melatoma Sw.

buccinoides Lm.	China.
caffra Smth	C. b. sp.
gravis Hinds.	„
Kraussii Smth.	„
rosaria Rv.	„
rubinicolor „	„
semicostata Kien.	„
striata „	„
sugillata Rv.	„
taxus Kien.	„
tripartita Smth.	„
tumida Sow.	Afric mer.

II. Subfm. *Defranciinae.*

64. Gen. Defrancia Millet.

albibalteata Rv.	Japon
albifuniculata „	N. Caled.
asperulata Smth.	
associata „	
biconica C. B. Ad.	I. Jam.
cancellata Gray.	Antill.
cavernosa Rv.	I. Ticao.
cincta Dkr.	I. Upolu.
clathrata Rv.	M. med.
compta „	Austrl.
Cordieri = reticulata.	
corrugata Dkr.	I. Upolu.
delosensis Rv.	Graecia.
Dorvilliae Gray.	Ind. occ.
ericea Hinds.	Veragua.
felina „	I. Upolu.
fimbriata Hinds.	N. Guinea.
flammea „	N. Hibern.

Defrancia.

glumacea Hinds. N. Hibern.
gracilis Mtg. M. med.
granicostata Rv. I. Rartng.
granosa Dkr. M. aust.
Hayesiana Ang. ,,
lemniscata Newc. I. Huahein.
Leufroyi = reticulata.
linearis Mtg. Napoli.
lineolata Gray.
luteofasciata Rv. N. Zeal.
Malleti Rclz. I. Upolu.
monilifera Sow. I. Jam.
nana Loven. M. med.
nexa Rv. I. Samoa.
nigrocincta Montrz. N. Caled.
parvula Rv. C. b. sp.
Polynesiensis Rv. I. Tahiti.
producta Pse. I. Tonga.
pumila Migh. I. Sandw.
punctata Dkr. I. Upolu.
purpurrascens Dkr. ,,
purpurata ,, ,,
purpurea = reticulata.
pusilla Dkr. I Samoa.
pygmaea C. B. Ad.
pyramidata Rv. Macass.
quadrata ,,
quisquulis Hinds. Amer. c.
Reeveana Dsh. I. Upolu.
reticulata Ren. M. med.
Vr. Cordieri Payr. ,,
,, Leufroyi Mich. ,,
,, purpurea Mtg. ,,
Robillardi A. Ad. I. Maurit.
rubida Hinds. I. Upolu.
rugosa Migh. I. Sandw.
secta Sow. China.
solidula Dkr. I. Upolu.
tincta Rv. I. Rartng.
tricarinata Val. I. Viti.
turbinelloides Rv. Ind. occ.
turris Rv.
variculosa Sow. Montijo B.
violacea Pse. I. Tahiti.

65. Gen. Daphnella Hinds.
1. Sect. Daphnella Hinds.
2. ,, Cythara Schmch.
3. ,, Mangilia Risso.

2 abyssicola Rv. I. Mindan.
3 accincta Mft.
3 affinis Gray. Ind. occ.
2 angulata Rv. Manil. B.
2 antillarum ,, Antill.
2 apiculata Montrz. N. Caled.
1 arcta Smth.

Daphnella.

2 astricta Rv. I. Anaa.
3 attenuata Mtg. Britan.
3 Auberiana Orb. Ind occ.
1 axis Rv. Phlppn.
2 balteata Rv. Britan.
3 bella Hinds. Veragua.
3 Bertrandi Payr. I. Sicil.
2 bicolor Rv. I. Ticao.
1 Boholensis Rv. I. Bohol.
2 capillacea ,, I. Burias.
2 castanea ,, ,,
2 citharella Lm. I. Siquijor.
3 clara Rv. China.
2 columbelliformis.
2 columbelloides Rv. I. Bohol.
2 conchelicoides ,, I. Zebu.
2 coronata Hinds. Macass.
1 Cumingii Powis. I. Maurit.
2 debilis Pse. I. Tahiti.
3 decipiens Smth.
2 decussata Pse. I. Tahiti.
2 Delawareana Cross. N. Caled.
1 delicata Rv. I. Tahiti.
2 digitalis ,, Phlppn.
2 elegans ,, I. Mindor.
elongata = nebula.
1 fulgurans Krauss. C. b. sp.
3 fulva Rv. China.
2 funiculata Rv. I. Ticao.
2 fusiformis ,, I. Corregd.
Ginaniana = nebula.
2 gracilis Rv. I. Ticao.
3 gracilis Mtg. M. med.
2 Hanleyi Dkr. I. Upolu.
1 hyalina Rv. China.
3 incondita Smth.
1 lactea Rv. I. Bohol.
3 laevigata Phl. Britan.
3 Lallementiana Cross. Austrl.
3 lata Smth. ,,
3 Letourneuxiana Cross. ,,
3 lineata Rv. I. Viti.
3 lineolata Dsh. M. med.
1 lymnaeiformis Kien. I. Maurit.
2 lyra Rv. I. Ticao.
2 lyrica ,, I. Burias.
2 marginelloides Rv. ,,
3 melanostoma Garr. I. Viti.
multilineata = rugulosa.
3 multilineolata Dsh. M. med.
2 nana Scach. ,,
3 nebula Mtg. Britan.
3 Vr. costata Penn. ,,
3 ,, elongata Jeffr. ,,
3 ,, Ginaniana Phl. M. med.
3 nitens Hinds. N. Guinea.

Daphnella.

2 nodulosa A. Ad.
3 ordinaria Smth. Chile.
2 oryza Hinds. N. Guinea.
3 pallida Rv. I. Ticao.
1 patula „
2 paucicostata Pse. I. Tahiti.
3 pentagonalis Gray. Ind. occ.
2 pessulata Rv. Phlppn.
1 Philippiana Dkr. I. Upolu.
1 Philippinensis Rv. N. Caled.
3 plumbea Hinds. Calforn.
1 pluricarinata Rv. Phlppn.
1 pupoides Gray. Ind. occ
3 pura Rv.
1 purpurata Sow. I. Maurit.
3 pusilla Scach. M. med.
3 pyramidalis Rv. Japon.
3 pyramis Hinds. Malacc.
2 reticulata Rv. I. Ticao.
2 rigida Hinds. Panam.
1 Robillardi A. Ad. I. Maurit.
2 rufa. Britan.
3 rugulosa Phl. M. med.
3 Vr. multilineata Dsh. „
3 scalata Souvrb. N. Caled.
3 secalina Phl. M. med.
1 Sowerbyi Smth. Austrl.
3 striolata Phl. M. med.
3 striosa C. B. Ad.
2 stromboides Rv. I. Viti.
1 subula „ China.
3 taeniata Dsh. Palerm.
2 tenebrosa Rv. I. Mindor.
3 Trevelyana Turt. Europ.
2 triticea Kien. Oc. ind.
2 trivittata A. Ad.
2 turricula Rv. I. Ticao.
3 unifasciata Dsh. Algier.
3 urnula Rv.
1 varicifera Pse. I. Upolu.
3 Vauquelini Payr. M. med.
2 vexillum Rv. I. Panay.
3 vittata Hinds. I. Luçon.
2 zonata Rv. I. Ticao.

21. Fam. **Tritonidae.**

66. Gen. Triton Mft.

Syn. Tritonium Link.
„ Charonia Gistl.

1 Sect. Triton Mft.
2. „ Simpulum Klein.
Syn. Lampusia Schmch.
„ Monoplex Perry.
3. Sect. Cabestana Bolt.
4. „ Lotorium Mft.

Tritonidae.

Syn. Cymatium Bolt.
5. Sect. Gutturnium Klein.
Syn. Ranularia Schmch.
6. Sect. Epidromus Klein.
Syn. Colubraria Schmch.
7. Sect. Lagena Klein.
8. „ Argobuccinum Klein.

5 aegrotus Rv. China.
3 Africanus A. Ad. Africa.
5 amictus Rv. Oc. ind.
6 antiquatus Hinds. N. Hibern.
2 aquatilis Rv. I. Ticao.
1 australis Lm. N. Holl.
3 Bettenianus A. Ad. Austrl.
6 bracteatus Hinds. I. Marq.
6 Brazieri Ang. Austrl.
8 cancellatus Lm. Sitka.
5 caudatus Gm. China
2 chlorostomus Lm I. Anaa.
7 cingulatus „ Ind. or.
7 clandestinus Ch. I. Zebu.
6 clathratus Sow. Oc. pacf.
5 clavator Lm. I. Burias.
1 commutatus Dkr. Ind. occ.
6 concinnus Rv. Phlppn.
6 convolutus Brod. I. Zebu.
2 corrugatus Lm. I Sicil.
5 crispus Rv.
6 Cumingii A. Ad. I. Maurit.
3 cutaceus L. M. med.
5 cynocephalus Lm. I. Ticao.
6 decapitatus Rv. Phlppn.
6 decollatus Sow. I. Anaa.
6 digitalis Rv. I. Capul.
6 distortus Schub. I. Anaa.
3 doliarius L. C. b. sp.
2 Dunkeri Lschk. Japon.
6 eburneus Rv. Phlppn.
6 egregius Rv. I. Masb.
5 elongatus „
5 exaratus „ N. Holl.
5 exilis „ I. Zebu.
6 eximius „ I. L. Hood.
4 femoralis L. Ind. occ.
2 ficoides Rv. Afric. occ.
1 fusiformis Kien I. Maurit.
5 gallinago Rv. I. Mindan
2 gemmatus „ I. Ticao.
5 gibbosus Brod Panam.
5 gracilis Rv. Phlppn.
4 grandimaculatus Rv. I. Luzon.
2 Klenei A. Ad. Africa.
3 labiosus Wood. N. Holl.
lanceolatus = reticulatus.
6 lativaricosus Rv. I. Sandw.

Tritonidae.

2 lignarius Brod. S. Elena.
3 Loroisii Petit Antill.
4 lotorium L. I. Ceyl.
6 maculosus Gm. Phlppn.
8 Magellanicus Ch. I. Trinid.
5 moniliferus Ad. et Rv. Andama.
5 moritinctus Rv. Phlppn.
5 mundus Gld.
6 nitidulus Sow. I. Anaa.
1 nobilis Conr. Ind. occ.
1 nodiferus Lm. M med.
5 nodulus Mart. I. Upolu.
6 obscurus Rv. Ind. or.
2 olearius L. M. med.
8 Oregonensis Say. Alaschk.
6 parvus C. B. Ad. Ind. occ.
3 perforutus L. M. med.
2 Pfeifferianus Rv. China.
6 pictus Rv. I. Galap.
2 pilearis L. I. Burias.
6 puncticulatus Dkr. I. Viti.
6 pygmaeus Pfr. M. med.
5 pyrum L. I. Ticao.
6 Quoyi Rv. N. Holl.
6 reticosus A. Ad. I. Viti.
6 reticulatus Bvll. M. med.
6 Vr. lanceolatus Mke. I. Jam.
5 retusus Lm. I. Ceyl.
2 rubecula L. I. Ticao.
8 rudis Brod. Peru.
5 sarcostomus Rv. I. Ticao.
1 Sauliae „ I. Luzon.
8 scaber King. Valpar.
6 sculptilis Rv. I. Capul.
5 Sinensis „ China.
6 Sowerbyi „ I. Galap.
6 speciosus Ang. Austrl.
3 Spengleri Ch. N. Holl.
1 subdistortus Lm. „
6 tessellatus Rv. I. Burias.
6 testaceus Bon. I. Maurit.
4 tigrinus Brod. Amer. c.
6 tortuosus Rv. I. Burias.
2 Tranquebaricus Lm. Trqbr.
5 trilineatus Rv. M. rubr.
5 tripus Ch. China.
6 truncatus Hinds. I. Bohol.
2 tuberosus Lm. I. Anaa.
1 variegatus „ Ind. or.
5 vespaceus „ N. Holl.
2 vestitus Hinds. Nicoya.
3 Waterhousei Ad. et Rv. Austrl.
7 Wiegmanni Ant. Panam.

67. Gen. Persona Mft.

Syn. Distorsio Bolt.

Persona.

Syn. Distortrix L.

anus L. Phlppn.
cancellina Roiss. „
constricta Brod. Columb.
decipiens Rv. I. Mindan.
ridens „ Oc. ind.

68. Gen. Ranella Lm.

Syn. Bursa Bolt.
„ Bufo Mft.

1. Sect. Bursa Bolt.
2 „ Lampas Schmch.
3. „ Aspa H. A. Ad.
4. „ Apollon Mft.
Syn. Gyrina Schmch.
5 Sect. Eupleura H. A. Ad.

2 affinis Brod. Phlppn.
1 albivaricosa Rv. „
4 anceps Lm. Panam.
4 Argus Gm. Oc. ind.
2 asperrima Dkr. China.
2 Bergeri Dkr. I. Maurit.
2 bitubercularis Lm. Phlppn.
2 bufonia „ I. Capul.
2 caelata Brod. Panam.
2 Caledonica Jouss. N. Caled.
2 Californica Hinds. Californ.
2 Vr. gigas „ „
4 candisata Lm. I. Anaa.
5 caudata Say. Amer. b.
2 concinna Dkr. M. rubr.
1 crassa Dillw. Oc. ind.
2 cruentata Sow. I. Ticao.
1 crumena Lm Oc. ind.
2 Cumingiana Dkr. Japon.
4 cuspidata Rv. I. Capul.
5 dubia Petit Florida.
1 elegans Bk. Nicobar.
1 foliata Brod I. Maurit.
4 Garrettii Semp. I. Tahiti.
4 gigantea Lm. M. med.
2 granifera „ Phlppn.
2 Grayana Dkr. M. rubr.
4 gyrinus L. I. Ticao.
4 hastula Rv. Californ.
3 laevigata Lm. I. C. Verd.
5 lamellosa Dkr. Japon.
2 lampas L. Phlppn.
4 leucostoma Lm. N. Holl.
2 livida Rv. Oc. pacf.
4 margariticolor Rv. I. Ceyl.
1 margaritula Dsh. „
5 muriciformis Brod. Montijo B.
1 nana Sow. Panam.
5 nitida Brod. Caracc.

Ranella.

2 Paulucciana Canefri. I. Maurit.
5 pectinata Hinds. S. Blas.
5 perca Perry. China.
2 ponderosa Rv. I. Maurit.
4 proditor Fraufld. I. S. Paul.
5 pulchella Forb. Torres S.
4 pusilla Brod. I. L. Hood.
2 pustulosa Rv. I. Ascens.
2 quercina Morl.
2 ranelloides Rv. I. Luzon
reticularis = gigantea.
2 rhodostoma Bk. I. Masb.
4 rosea Rv. I. Ticao.
2 rugosa Sow. Manil. B.
5 scalariformis Brod. Amer c.
2 scrobiculator L. I. C. Verd.
2 semigranosa Lm I. Ticao.
2 siphonata Rv. Phlppn.
1 spinosa Lm. I. Maurit.
1 subgranosa Bk. Manil. B.
5 triquetra Rv. Calforn.
2 tuberculata Brod. Malacc.
2 tuberosissima Rv. Phlppn.
4 tumida Dkr. N. Zeal.
2 ventricosa Brod. Peru.
2 venustula Rv.
2 verrucosa Sow.
4 vexillum „ I. Chathan.

22. Fam. **Buccinidae.**

69. Gen. Buccinum L.

1. Sect. Buccinum L.
2. „ Volutharpa Fschr.
3. „ Cominella Gray.
4. „ Amphissa H. A. Ad.
5. „ Northia Gray.

1 acuminatum Brod. Torquay.
3 acutinodosum Rv. Austrl.
4 Adelaidense Cross. Adelaid.
1 Amaliae Verkrz. I. Terr. nov.
2 ampullacea Middf. Sitka.
4 Anglicanum Mart. Britan.
1 angulosum Gray. Sitka.
1 Belcheri Rv. Finnmrk.
3 Capense Dkr. C. b. sp.
1 carinatum „ Sitka.
1 ciliatum Fabr. I. Terr. nov.
3 citrinum Rv
1 conspicuum Verkrz. I. Terr. nov.
3 costatum Quoy. P. Makay.
cyaneum = Groenlandicum.
1 Donovani Gray. I. Terr. now.
1 effusum Rv.
1 elongatum Verkrz. I. Terr. nov.

Buccinum.

1 Finnmarkianum Verkrz. Finnmrk.
1 Vr. pellucidum „ „
3 fuscatum Brug Peru.
1 glaciale L. M. bor.
3 gracile Rv. Phlppn.
1 Groenlandicum Hanc. I. Grönl.
1 Vr. cyaneum Müll. „
1 Humphreysianum Ben. I. Terr. n.
3 Huttoni Kob. N. Zeal.
1 inexhaustum Verkrz. I. Terr. nov.
1 intinctum Rv. C. b. sp.
1 Labradorense Rv. Labrdr.
3 lagenarium Lm. C. b. sp.
4 limbosum „ N. Zeal.
3 lineare Rv.
3 lineolatum Quoy. N. Zeal.
3 maculatum Mart. „
1 mirificum Verkrz. I. Terr. nov.
1 Mölleri Rv. I. Grönl.
2 Mörchianum Fschr. Alaska.
1 Mörchianum Dkr. Behring Str.
3 nassoides Rv. N. Holl.
3 papyraceum Brug. Norweg.
3 Patagonicum Phl. Patagon.
2 Perryi Jay. Japon.
1 pictum Verkrz. I. Terr. nova.
planum = undatum.
3 plicosum Mke. N. York.
4 porcatum Gm. C. b. sp.
5 pristis Dsh Columb. occ.
1 pyramidale Rv. M. bor.
1 Rombergi Dkr. Labrdr.
3 taeniolatum Conr. Amer. b.
1 tenebrosum Hanc. Sitka.
1 tenue Gray. Labrdr.
3 testudineum Ch. I. Chathan.
3 tigrinum Kien. C. b. sp.
3 Tinei Mar. I. Sicil.
1 Totteni Stimps. I. Terr. nov.
1 tuberosum Rv. M. bor.
1 undatum L. Europ. bor.
1 Vr. planum L. I. Island.
1 „ sinistrorsum L. Europ.
1 variabile Verkrz. I. Terr. nov.
4 versicolor Dall. Californ.
4 Zealandicum Rv. N. Zeal.

70. Gen. Adamsia Dkr.

typica Dkr. N. Wal. med.

71. Gen. Truncaria Ad. et Rv.

corrugata Rv. Californ.
euryloides „ „
modesta Powis. Amer. c.

Bullia.

72. Gen. Bullia Gray.

Syn. Bulliana Gray.

1. Sect. Bullia Gray.
2. „ Buccinanops Orb.
3. „ Dorsanum Gray.

Syn. Pseudostrombus Klein.

4. Sect. Leiodomus Sw.
5. „ Adinus. H. A. Ad.

achatina = digitalis.

1	annulata Lm.	Saldanh B.
2	armata Gray.	I. Terr. nov.
1	Belangeri Kien.	Peru.
3	buccinula Dsh.	Austrl.
1	callosa Wood.	Africa.
3	Cumingiana Dkr.	
2	deformis King.	La Plat.
1	digitalis Meush.	C. b. sp.
1	Vr. achatina Gray.	„
1	diluta Krss.	Natal.
2	distorta Gray.	Chile.
1	elegans Dkr.	Afric. m.
2	globulosa Kien.	„
3	gradata Dsh.	N. Zeal.
1	Grayi Rv.	Natal.
3	icterica Soland.	
1	laevigata Mart.	C. b. sp.
2	Lamarkii Kien.	
1	livida Rv.	Zanzbr.
3	Malabarica Hanl.	Cochinch.
1	Mauritiana Gray.	I. Mdgscr.
3	melanoides Dsh.	Cochinch.
4	Mozambicensis Smth.	Mozbq.
2	Paytensis Val.	Peru.
3	polita Lm.	Sengl.
1	rariflammea Rv.	C. b. sp.
1	rhodostoma Gray	„
1	semiplicata „	
1	semiusta Rv.	
2	squalida King	Payta.
1	striolata Phl.	China.
4	Tahitensis Gray.	I. Tahiti.
1	tenuis „	Africa.
3	Tranquebarica Bolt	Trqbr.
5	truncata Rv.	
4	turrita Gray.	
3	vitrea Rv.	Sengl.
4	vittata L.	I. Ceyl.

73. Gen. Phos Mft.

Syn. Rhinodomus. Sw.

1. Sect. Phos. Mft.
2. „ Strongylocera Mörch.

1	articulatus Hinds.	Panam.
1	Blainvillei Dsh.	I. Maurit.

Phos.

1	Borneensis Sow.	Japon.
2	cancellatus Quoy.	I. Vanu.
1	Cumingii Rv.	Oc. pacf.
1	fasciatus A. Ad.	
1	gaudens Hinds.	Columb.
1	gracilis Sow.	
1	Grateloupensis Petit.	I Gorea.
2	Guadaloupensis Gdlch.	Antill.
2	Gualtierianus Phl.	„
1	ligatus A. Ad.	
1	muriculatus Gld.	M. rubr.
1	nodicostatus A. Ad.	I. Negros.
2	notatus Sow.	
2	pallidus Powis.	Africa.
1	plicatus A. Ad.	I. Borneo.
1	reticosus Hinds.	I. Ceyl.
1	roseatus „	I. Sumatr.
1	scalarioides A. Ad.	China.
1	senticosus L.	Oc. ind.
2	spinicostatus A. Ad.	Phlppn.
2	textilinus Mörch.	Antill.
2	textum Gm.	Oc. ind.
1	turritus A. Ad.	
2	unicinctus Say.	Antill.
1	varians Sow.	Phlppn.
1	varicosus A. Ad.	Japon.
1	Veraguensis Hinds.	Veragua.
1	virgatus „	I. Ceyl.

74. Gen. Hindsia Gray.

acuminata Rv.	I. Formos.
bitubercularis A. Ad.	
carduus Rv.	I. Maurit.
farinosa Gld.	I. Rartng.
fusiformis Brod.	
magnifica Lschke.	Japon.
nivea Lm.	Trqbr.
nodicostata A. Ad.	China.
suturalis „	„
turrita Sow.	„
varicifera A. Ad.	„

75. Gen. Cyllene Gray.

glabruta A Ad.	Pasicao.
lugubris „	
lyrata Lm.	Sengl.
orientalis A. Ad.	Singap.
Owenii Gray.	M. aust.
pulchella Ad. et Rv.	
rubrolineata Sow.	China.

76. Gen. Desmoulea Gray.

abbreviata Ch.	Oc. ind.
pinguis A. Ad.	Sengl.
pyramidalis A. Ad.	C. b. sp.
retusa Lm.	Afric. occ.

Nassa.

77. Gen. Nassa Lm.

1. Sect. Nassa Lm.
2. „ Niotha H. A. Ad.
3. „ Phrontis „
4 „ Arcularia Link.

Syn. Eione Riss.

5. Sect. Naytia H. A. Ad.
6. „ Alectryon Mft.
7. „ Zeuxis H. A. Ad.
8. „ Telasco „
9. „ Caesia „
10. „ Uzita „
11. „ Hebra „
12. „ Zaphon „
13. „ Aciculina „
14. „ Hima Leach.

Syn. Tritonia Turt.
„ Tritonella A. Ad.

15. Sect. Tritia Risso.

2 abyssicola A. Ad. I. Bohol.
2 acinosa Gld. I. Maurit.
7 acuticosta Montrz. N. Caled.
13 Adolfi Dkr. P. Makay.
2 albescens Dkr. I. Andam.
14 ambigua Mtg. M. med.
14 Antillarum Phl. I. Cuba.
1 arcularia L. I. Tonga.
2 australis A. Ad. I. Luzon.
7 badia „ „
1 balteata Lschk. Japon.
2 bicolor Hombr. I. Samoa.
1 bifaria Baird. I. Andam.
4 bimaculosa A. Ad. I. Siquijr.
1 Bronni Phl. I. Java.
2 caelata A. Ad. I. Mindan.
4 callospira „ I. Burias.
Camieli = cornicula.
6 canaliculata Lm. M. ind.
15 cancellata Ch. Europ.
1 Candei Orb. Antill.
2 candens Hinds. I. Marq.
14 Capensis Dkr. C. b. sp.
14 cincta Marr.
10 cinctella A. Ad. I. S. Helen.
circumcincta = gibbosula.
4 clathrata Kien. China.
14 coccinella Lm. Gallia.
14 collaria Gld. Panam.
3 complanata Powis. Columb. occ.
7 compta A. Ad. Afric occ.
7 concinna Powis. I. Upolu.
15 conoidalis Dsh.
15 Cooperi Forb. Calforn.
13 cornicula Oliv. M. adr.

Nassa.

13 Vr. Camieli Payr. M. adr.
13 „ plicata Oliv. „
1 coronata Lm. I. Mdgscr.
3 corticata A. Ad. N. Zeal.
15 costellifera „ Phlppn.
10 costulata Ren. Algier.
12 coturnix Dkr. Phlppn.
3 crassa Koch. China.
15 crenata Hinds. Malacc.
8 crenellifera A. Ad.
2 crenolirata „
7 crenulata Brug. Oc. ind.
2 Cumingii A. Ad. China.
Cuvieri = incrassata.
15 dealbata A. Ad. I. Negros.
14 decussata Kien. Austrl.
1 delicata A. Ad. I. Luzon.
14 dentifera Powis. Chile.
1 dispar A. Ad. I. Caming.
14 Dunkeri „ Austrl.
11 echinata „ I. Mindor.
6 elegans Kien. Oc. ind.
7 exilis Powis. Payta.
14 fasciata Lm. N. Holl.
3 fasciolata „ M. med.
Ferussacci = variabilis.
14 festiva Powis. Panam.
14 fida Rv.
8 filosa Gray. I. Mindan.
8 Vr. picta Dkr. Phlppn.
15 fossata Gld. Calforn.
7 foveolata Dkr. Bombay.
14 fraterculus „ Japon.
8 gäudiosa Hinds. Malacc.
15 Gayi Kien. Peru.
2 gemmulata Lm. Phlppn.
2 gemmulifera A. Ad. I. Burias.
4 gibbosula L. M. med.
4 Vr circumcincta A. Ad. M. rubr.
5 glabrata „ Phlppn.
6 glans L. Oc. ind.
4 globosa Quoy. N. Hibern.
4 globulosa „ M. aust.
4 granifera Kien. I. Bohol.
14 granosa Dkr.
2 granulata Phl. M. adr.
5 granum Lm. M. med.
7 graphitera Bk.
11 Gruneri Dkr. Phlppn.
6 hirta Kien. N. Holl.
11 hispida A. Ad. I. Bohol.
11 horrida Dkr. I. Samoa.
3 Jaksoniana Kien. P. Jaks.
9 Japonica A. Ad. Japon.
14 incrassata Müll. M. med.
14 Vr. Cuvieri Payr. „

Nassa.

1	intermedia Dkr.	Austrl.
4	irus Mrts.	I. Maurit.
	Isabellei = marginulata.	
1	Kieneri Ant.	
14	Kochiana Dkr.	C. b. sp.
4	Kraussiana Dkr.	„
4	Küsteri Krss.	„
4	labecula A. Ad.	I. Burias.
1	lentiginosa „	I. Masb.
4	leptospira „	I. Panay.
1	limata Ch.	M. med.
1	Vr. scalariformis Ch.	Ind. or.
11	lirata Dkr.	Japon.
14	lirella Bk.	
2	livescens Phl.	Japon.
8	luctuosa A. Ad.	I. Mindan.
1	lurida.	
3	luteostoma Kien.	Sengl
13	maculata A. Ad.	I. Luzon.
14	Maderensis Rv.	I. Mader.
3	mangelioides „	
2	margaritifera Dkr.	Andam.
2	marginulata Lm.	M. med.
2	Vr. Isabellei Orb.	„
12	Marratii Smth.	Austrl.
14	Massauana. Jick.	Massaua.
2	mendica Gld.	Vancouv.
7	micans A. Ad.	I. Mindan.
10	miga Adans.	Senegl.
14	minuta Dkr.	I. Viti.
7	mitralis A. Ad.	I. Negros.
8	monilis Kien.	Phlppn.
8	mucronata A. Ad.	I. Negros.
2	multicostata „	I. Luzon.
11	muricata Quoy.	N. Hibern.
1	mutabilis L.	M. med.
14	nana A. Ad.	I Negros.
15	nitida Jeffr.	Britan.
2	nitidula C. B. Ad.	I. Jam.
10	nivea A. Ad.	I. Luzon.
10	nodata Hinds.	Malacc.
10	nodicincta A. Ad.	I. Galap.
10	nodifera Powis.	„
10	nucleola Phl.	I. Viti.
13	obscura Kien	Chile.
15	obsoleta Say.	N. York.
7	olivacea Brug.	Antill.
	ornata = stolata.	
7	pallidula A. Ad.	Malacc.
15	Panamensis C. B. Ad.	Panam.
6	papillosa L.	Phlppn.
14	paupera Gld.	I. Upolu.
2	pauperata Lm.	I. Soloo.
14	perlata Küst.	
9	perpinguis Hinds.	Californ.
7	Pfeifferi Phl	M. med.

Nassa.

	picta = filosa.	
7	planicostata A. Ad.	Payta.
2	plebecula Conr.	China.
	plicata = cornicula.	
2	plicatella A. Ad.	Africa.
10	plicosa Dkr.	C. b. sp.
15	Poeyi Kien.	Magell. S.
3	polygonata Lm.	N. Holl.
9	prismatica „	M. adr.
10	pulchella A. Ad.	C. b. sp.
1	pullus L.	Ind. or.
8	punctata A. Ad.	I. Luzon.
13	pupinoides Rv.	I. Zebu.
1	pusio A. Ad.	I. Luzon.
15	pusiola Dkr.	I. Viti.
14	pygmaea Lm.	Europ.
2	ravida A. Ad.	I. Burias.
2	reticosa „	I. Luzon.
15	reticulata L	Europ.
15	Vr. vulgata Gm.	„
9	Roissyi Dsh.	Mexico.
7	rosacea Rv.	Afric. occ.
10	rufocincta A. Ad.	Panam.
12	rufula Kien.	Austrl.
1	Rumphii Dsh.	Malacc.
7	rutilans Rv.	N. Zeal.
14	Samoensis Dkr.	I. Upolu.
10	Sancthelenae A. Ad.	I. S. Helen.
	scalariformis = limata.	
6	scalaris A. Ad.	I. Corregdr.
15	semicostata Broch.	M. med.
2	semigranosa Dkr.	
6	seminodosa A. Ad.	I. Anaa.
15	semistriata Broch.	
10	serta Lm.	Ind. or.
7	sertula A. Ad.	I. Masb.
2	sinusigera „	I. Samar.
2	Siquijiorensis A. Ad.	I. Siquijor.
2	sordida A. Ad.	„
10	speciosa „	C. b. sp.
6	spirata „	N. Holl.
2	splendidula Dkr.	Antill.
2	stigmataria A. Ad.	I. Siquijor.
3	stolata Gm.	M. ind.
3	Vr. ornata Kien.	„
2	striata C. B. Ad.	Taboga.
3	Sturmii Phl.	Ind. occ.
11	subspinosa Lm.	M. ind.
7	succincta A. Ad.	I. Masb.
6	suturalis Lm.	I. Burias.
7	taenia Gm.	Ind. or.
14	taeniolata Phl.	P. Rosar.
4	tegula Rv.	Californ.
7	teretiuscula A. Ad.	Ind. or.
15	tessellata Rv.	
4	Thersites Brug.	Oc. asiat.

Nassa.

3 tiarula Kien. I. Mdgscr.
14 trifasciata A. Ad. Japon.
14 tritoniformis Kien. I. Luzon.
15 trivittata Say. N. York.
9 turrita A. Ad.
7 unicolorata Kien. Austrl.
15 unidentata Phl. Chile.
8 variabilis „ M. med.
8 Vr. Ferussacii Payr. Hispan.
7 varicifera A. Ad. Ind. or.
14 varicosa M. med.
1 vellicata Meusch I. Viti.
15 ventricosa Lm. M. med.
3 venusta Dkr. Oc. ind.
2 verrucosa A. Ad. I. Negros.
10 versicolor C. B. Ad. Panam.
11 vibex Say. Carol. m.
15 virescens Phl. Ind. occ.
2 vitrea Pfr. M. bor.
13 vittata A. Ad. I. Ticao.
vulgata = reticulata.
2 Webbei Petit. Afric. occ.
3 Wesseli Dkr. N. Caled.
15 Woodwardi Forb. Panam.
3 xanthostoma Gray. „
8 zebra Lm.

78. Gen. Eburna Lm.
Syn. Latrunculus Gray.
„ Babylonia Schlütr.
1. Sect. Eburna Lm.
2. Zemira H. A. Ad.

1 ambulacrum Sow. I. Mindan.
1 areolata Lm. China.
2 australis Sow. Austrl.
1 Borneensis „ I. Borneo.
1 Ceylanica Lm. I. Ceyl.
1 formosa.
1 Japonica Rv. Japon.
1 lutosa Lm. Phlppn.
1 papillaris Sow. C. b. sp.
1 rubromarginata Sow.
1 spirata Lm. I. Ceyl.
1 Valentiana Sw. M. pers.

23. Fam. **Cyclopsidae.**

79. Gen. Cyclops Mft.
Syn. Neritula Planc.
„ Cyclonassa Sw.
„ Nana Schmch.
lucidus Ad. et Rv. Austrl.
neriteus L. M. med.
pellucidus Riss. „

Teinostoma.

80. Gen. Teinostoma H. A. Ad.
tornatum H. A. Ad. Japon.
Vereauxii Fschr. Guatem.

24. Fam. **Purpuridae.**

81. Gen. Chorus Gray.
Belcheri Hinds. Californ.
giganteus Less. Chile.
xanthostomus Brod. Valpar.

82 Gen. Purpura Brug
Syn. Microstoma Sw.
1. Sect. Purpura Brug.
2. „ Tribulus Klein.
Syn. Thais Bolt.
3. Sect. Thalessa H. A. Ad.
4. „ Stramonita Schmch.
5. „ Trochia Sw.
6. „ Polytropa „
7. „ Cronia H. A. Ad.
8. „ Jopas „
9. „ Vexilla Sw.
aculeata = hippocastanum.
4 aegrota Rv. N. Holl.
3 affinis „ I. Elisab.
1 albizonata.
3 albomarginata Dsh. N. Zeal.
4 alternata Rv. I. Celeb.
3 alveolata „ Panam.
7 amygdala Kien. Austrl.
2 aperta Blvll. Amer. c.
3 armigera Ch. I. Tonga.
2 Ascensionis Quoy. I. Ascens.
6 attenuata Rv. Sitka.
4 bicostalis Lm. S. Elena.
3 bimaculata Jon. Zanzbr.
4 biserialis Blvll. Peru.
3 bitubercularis Lm. Phlppn.
4 Blainvillei Dsh. Callao.
3 Bronni Dkr. Nangask.
6 buccinea Dsh. N. Guinea.
4 bufo Lm. Manil. B.
4 Vr. callosa Lm. „
2 Callaoensis Gray. Callao.
6 canaliculata Ducl. Californ.
4 cancellata Dkr. Austrl.
2 Carolensis Rv. I. Galap.
6 cataracta Ch. Simons. B.
1 chocolata Ducl. Callao.
5 cingulata L. C. b. sp.
3 clavigera Küst. Nangask.
1 columellaris Lm. I. Galap.
4 Consul Ch. I. Corregdr.
6 crispata „ Vancouv.

Purpura.

3 cuspidata Ad. et Rv. China.
6 decemcostata Middf. Californ.
4 deltoidea Lm. I. Jam.
3 dentata Mke. S. Vincent
3 distinguenda Dkr. I. Tahiti.
3 echinata Blvll. M. ind.
3 echinulata Lm. Phlppn.
6 emarginata Dsh. Californ.
6 Vr. fuscata „ „
7 exigua Dkr. Singapor.
4 fasciata Rv. Ind. occ.
3 Flindersi Ad. et Ang. Austrl.
4 Floridana Conr. Tamp. B.
6 Freycineti Dsh. Ochotsk.
9 fusconigra Pse. I. Sandw.
4 Gaimardi Dkr. N. Zeal.
4 grisea „ Ind. or.
4 haemastoma L. Oc. atl.
4 Vr. gigantea Calc. „
6 harpa Conr. I. Sandw.
1 haustrum Martyn. N. Zeal.
4 Helenae Quoy. I. S. Helen.
3 hippocastanum L. Zanzbr.
3 Vr. aculeata Rgfs. Oc. ind.
4 Janelli Kien. Payta.
6 incisa Phl.
1 inermis Rv.
3 intermedia Kien. M. ind.
6 lactuca Eschh. Californ.
6 lapillus L. Europ.
6 lima Dsh. N. Holl.
4 lineata Lm.
4 luteostoma Ch. Phlppn.
3 mancinella L. „
3 melones Ducl. Columb. occ
4 muricina Blvll. Phlppn.
2 neritoidea L. I. C. Verd.
4 nux Rv. Europ.
6 ostrina Gld. Californ.
1 patula L. M. asiat.
1 persica „ Ind. or.
3 pica Blvll. I. Luzon.
2 planospira Lm. I. Galap
2 pomum „
6 Quoyi Rv. N. Zeal.
1 Rudolphi Ch. I. Luzon.
6 rupestris Val. N. Holl.
4 rustica Lm. I Luzon.
3 Savignyi Dsh. M. rubr.
6 saxicola Val. Californ.
7 scabra Dkr. I. Viti.
6 scalariformis Lm. I. Juan Fern
6 scobina Quoy. N. Zeal.
6 septentrionalis Rv. Vancouv.
8 serta Lm. M. rubr.
3 speciosa Val. Acapulc.

Purpura.

5 spiralis Rv. C. b. sp.
6 squamosa Lm. Tiger. B.
3 stellata Born. N. Caled.
8 striata Martyn. N. Zeal.
6 succincta „ „
6 tenebrosa Mke. Kamschk.
6 textilosa Lm. N Holl.
4 Tissoti Petit. Bombay.
4 triserialis. Mztln.
3 trupa Bolt. I. S. Thom.
3 tumulosa Rv. Zanzbr.
4 undata Lm. Columb. occ.
3 unifascialis Lm.
9 vexillum Ch. I. Ticao.
6 Woldemarii Kien. N. Caled.
6 Zeyheri Krss. C. b. sp.

83 Gen. Ricinula Lm.

Syn. Pentadactylus Klein.
„ Drupa Bolt.

1. Sect. Ricinula Lm.
2. „ Sistrum Mft.

Syn. Morula Schmch.

2 alba Mart. Austrl.
1 albolabris Blvll. I. Ceyl.
2 amoena Phl. Oc. pacf.
2 anaxares Ducl. I. L. Hood.
1 arachnoides Lm. Phlppn.
2 aspera „ I. Masb.
2 astricta Rv. I. Maurit.
2 bella „ I. Capul.
2 bicatenata Rv. M. rubr.
2 biconica Blvll. Phlppn.
2 carbonaria Rv. „
2 cavernosa „ I. Burias.
2 chaidea Ducl. I. Masb.
2 chrysostoma Dsh. I. Bohol.
1 clathrata Lm. I. Elisab.
1 Vr. miticula Lm. I. Anaa.
2 concatenata „ Austrl. bor.
2 concinna Rv. I. Mindan.
2 contracta „ Panam.
2 dealbata „
1 digitata Lm. I. L. Hood
2 dumosa Conr. Calforn.
2 Vr. porphyrostoma Rv. I. Marq.
2 elata Blvll. N. Holl.
1 elegans Brod. I. L. Hood.
2 elongata Blvll. I. Burias.
2 ferruginosa Rv. I. Cuba.
2 fiscellum Ch. Austrl.
2 granulata Ducl. I. Elisab.
1 horrida Lm. M. ind.

Ricinula.

1	hystrix L.	I. Anaa.
1	jodostoma Less.	N. Zeal.
2	iostoma Rv.	
2	lineata „	I. Ticao.
2	livida „	Phlppn.
1	lobata Blvll.	Ind. or.
2	margariticula Brod.	I. Maurit.
2	marginalba Blvll.	I. Hayti.
	miticula = clathrata.	
2	morus Lm.	I. L. Hood.
2	muricata Rv.	Phlppn.
2	musiva Kien.	I. Ticao.
2	ochrostoma Blvll.	N. Hibern.
2	parva Rv.	I. Luzon.
	porphyrostoma = dumosa.	
2	pulchra Rv.	I. Capul.
2	recurva „	I. L. Hood.
1	Reeveana Cross.	I. Marq.
2	reticulata Quoy.	N. Holl.
1	ricinuloides „	M. austrl.
2	rosea Rv.	I. Masb.
2	rustica Lm.	I. Luzon.
2	siderea Rv.	I. Burias.
1	speciosa Dkr.	Phlppn.
2	spectrum Rv.	I. Capul.
2	spinosa A. Ad.	
2	subturrita Blvll	I. Tahiti.
2	triangulata Pse.	I. Samoa.
2	trifasciata Rv.	I. Bohol.
2	tuberculata Blvll.	I. L. Hood.
2	Turbinella Kien.	I. Jam.

84. Gen. Monoceros. Lm.

Syn. Unicornu Mft.
„ Rudolpha Schmch.
„ Rudolphus Ch.
„ Acanthina Fschr.

brevidentatum Gray.	Xipixap.
calcar Martyn.	C. Horn.
cingulatum Lm.	Panam.
crassilabrum „	Chile.
Vr. citrinum Sow.	„
„ costatum „	„
cymatum = lugubre.	
engonatum Conr.	Californ.
Vr. unicarinatum Sow.	„
glabratum Lm.	I. Chilöe.
grande Gray.	I. Galap.
imbricatum Lm.	Magell. S.
lapilloides Conr.	Californ.
lugubre Sow.	„
Vr. cymatum Sow.	„
muricatum Brod.	S. Elena.
pauciliratum Stearns.	Californ.
punctatum Gray.	Mexico.

Monoceros.

tuberculatum Gray.	S. Elena.
unicarinatum = engonatum.	

85. Gen. Pseudoliva Sw.

Syn. Gastridium Sow.
„ Gastridia Gray.
„ Pseudodactylus Herms.

plumbea Martyn.

86. Gen. Macron H. A. Ad.

Kellettii A. Ad.	Calforn.
lividus „	„

87. Gen. Concholepas Lm.

Syn. Conchopatella Ch.
„ Conchulus Rfq.

Peruviana Lm.	Chile.

88. Gen. Pinaxia H. A. Ad.

coronata A. Ad.	I. Nossibé.

89. Gen. Cuma Humph.

carinifera Lm.	N. Holl.
diadema Rv.	Payta.
Gravesii Brod.	Andam.
imperialis Blvll.	China.
kiosquiformis Ducl.	Panam.
purpuroides Orb.	Peru.
sacellum Ch.	M. ind.
tectum Gray.	Panam.
thiarella Lm.	Vancouv.
trigona Rv.	China.

90. Gen. Rapana Schmch.

angulata Lm.	M. rubr.
Vr. sinistra „	„
bezoar L.	Ind. or.
bispinosa Phl.	
bulbosa Soland.	Ind. or.
callifera Lm.	Fern. Po.
coronata „	Sengl.
cruentata „	Guyan.
Delessertiana Orb.	Peru.
galeodes Lm.	I. Samar.
Martiniana Pfr.	
ochroleuca Mke.	Chile.
Paulucciae Cross.	N. Caled.
squamosa Lm.	Ind. or.
Thomasiana Cross.	Japon.

91. Gen. Latiaxis Sw.

idoleum Jon.	China.
Mawae Gray.	„
nodosa A. Ad.	Austrl.

25. Fam. Coralliophilidae.

92. Gen. Rhizochilus Steenstrp.

deformis Lm. — I. Upolu.

93. Gen. Coralliophila A. Ad.

abbreviata Lm — Ind. occ.
asperrima A. Ad.
clathrata „ — I. Maurit.
coronata „ — „
costata Blvll.
costularis „ — I. Masb.
exarata Pse. — I. Sandw.
galea Ch. — I. Luzon.
gibbosa Rv. — I. Sandw.
lamellosa Jan. — M. med.
madreporina A. Ad. — M. ind.
monodonta Quoy. — „
neritoidea Ch. — I. Tahiti.
nivea A. Ad. — Californ.
nux Rv.
scalaris Broch. — Syracus.
squamosissima Smth. — I. Rodrgz.
squamulosa Rv. — I. Ticao.
violacea = neritoidea.

94. Gen. Separatista Gray.
Syn. Lippistes Mft.

Chemnitzii A. Ad. — I. Burias.
Grayi „ — C. b. sp.
stellaris Garr. — I. Upolu.

95. Gen. Melapium. H. A. Ad.

lineatum. Lm. — N. Zeal.

96. Gen. Rapa. Klein.
Syn. Bulbus. Humph.

papyracea. Lm. — I. Ticao.
rapiformis. Born. — Phlppn.

97. Gen. Leptoconchus. Rüpp.
1. Sect. Leptoconchus. Rüpp.
2. „ Corallioba. H. A. Ad.

1 Cumingii. Dsh. — I. Bourb.
1 Cuvieri. „ — „
1 ellipticus. Sow. — I. Maurit.
1 globulosus. Dsh. — „
1 Lamarckii. „ — I. Bourb.
1 Peronii. Lm. — M. rubr.
1 Robillardi. Leonh. — I. Maurit.
1 Rüppellii. Dsh. — I. Bourb.
1 striatus. Rüpp. — I. Maurit.

Magilus.

98. Gen. Magilus. Mft.
Syn. Campulotus. Guett.
„ Spirobranchus. Blvll.
„ Tubulites. Davil.

antiquus. Mft. — M. rubr.
microcephalus. Sow. — I. Maurit.

26. Fam. Olividae.

99. Gen. Olivancillaria. Orb.
1. Sect. Olivancillaria. Orb.
2. „ Utriculina. Gray.
3. „ Lintricula. H. A. Ad.
Syn. Scaphula. Sw.

2 ancillarioides. Rv. — Ind. or.
3 aquatilis. Rv. — Brasil.
1 Brasiliensis. Ch. — Rio Jan.
2 gibbosa. Born. — Africa.
2 luteola. Lm. — Phlppn.
1 millepunctata. Ducl. — Ind. occ.
3 vesica. Gm. — Brasil.

100 Gen. Agaronia Gray.
Syn. Hiatula Sw.

acula. Rv. — Peru.
acuminata. Lm. — Sengl.
annulata. Marr. — Sierr. Leon.
contortuplicata. Rv. — P. Allegr.
gracilis. Sow. — Californ.
hiatula. Gm. — Sengl.
maculata. Sw. — Gamb.
nebulosa. Lm. — Calcutt.
Steeriae. Rv. — Gamb.
subulata. Lm. — I. Sumatr.
testacea. „ — Panam.

101. Gen. Oliva. Brug.
Syn. Dactylus. Klein.
„ Olivaria. Rfq.
„ Olivarius. Dum.
1. Sect. Dactylus. Klein.
2. „ Strephona. Bowdch.
3. „ Porphyria. Bolt.
4. „ Ispidula. Gray.
5. „ Cylindrus. Breyn.
6. „ Olivella. Sw.
Syn. Olivina. Orb.
7. Sect. Dactylidia. H. A. Ad.
8. „ Callianax. „
9. „ Lamprodoma. Sw.

6 affinis. Marr. — Californ.
2 angulata. Lm. — Real Lej.

Oliva.

	athenia = carneola.	
4	australis Ducl.	N. Holl.
6	baetica. Crptr.	Vancouv.
	bicincta = inflata.	
8	biplicata. Sow.	Californ.
4	Broderipii. Ducl.	
3	brunnea. Marr.	I. Borneo.
1	bulbiformis Ducl.	Molucc.
1	Vr. dactyliola. „	„
1	bulbosa. Bolt.	Africa.
5	carneola. Lm.	Phlppn.
5	Vr. athenia Ducl.	I. Viti.
3	castanea. Lm.	
8	columellaris. Sow.	Peru.
	coniformis = Peruviana.	
2	Cumingii. Rv.	Californ.
3	cylindracea Marr.	I. Borneo.
	dactyliola = bulbiformis.	
6	dama. Ducl.	Californ.
6	dealbata. Rv.	Ind. occ.
7	diodochus. A. Ad.	Antill.
4	Dominicensis Mke.	„
3	Duclosiana. Jay.	Phlppn
	eburnea = nivea.	
3	elegans. Lm.	Austrl.
2	episcopalis „	„
3	erythrostoma. Lm.	Phlppn.
6	Esther. Ducl.	Ind. occ.
6	exigua. Mart.	Oc. ind.
3	faba. Marr.	
	fabagina = inflata.	
4	flammulata. Lm.	Ind. occ.
6	floralia. Ducl.	I. Cuba.
6	Fortunei. A Ad.	Japon.
6	fulgida. Rv.	Ind. occ.
1	fulminans. Lm.	Oc. ind.
3	funebralis „	Ind. or.
3	fuscata. Marr.	Californ.
2	fusiformis. Lm.	Ind occ.
	gibbosa = inflata.	
6	gracilis. Brod. et Sow.	Columb.
	graphica = reticularis.	
6	Guildingii. Rv.	Ind. occ.
3	guttata. Lm.	Austrl.
3	Vr. leucophaea. Lm.	„
3	haemastoma. L.	M. med.
	hepatica = reticularis.	
2	jaspidea. Ducl.	Antill.
1	inflata. Lm.	Ind. or.
1	Vr. alba. „	„
1	„ bicincta. Lm.	„
1	„ fabagina. „	„
1	„ gibbosa. „	M. rubr.
1	„ undata. „	I. Ceyl.
3	irisans. „	I. Maurit.
3	Vr. Macleyana. Ducl.	M. ind.

Oliva.

4	ispidula. L.	Phlppn.
4	Vr tigridella. Ducl.	„
2	Julieta. „	Amer. c.
4	Kaleontina. „	I. Galap.
1	Keenii. Marr.	I. Viti.
6	lanceolata. Rv.	I. Luzon.
4	lentiginosa. „	
5	lepida. Ducl	Phlppn.
	leucophaea = guttata.	
3	leucostoma. Ducl.	I. Maurit.
4	lignaola. Rv.	„
6	lineolata. Gray.	Californ.
3	litterata. Lm.	Ind. occ.
3	lugubris. „	Oc. ind.
	Macleyana = irisans.	
3	magnifica. Ducl.	Phlppn.
2	maura. Lm.	Ind. or.
3	Melchersi.	
6	minuta. Link.	
2	multiplicata. Rv.	Californ.
7	multipunctata. Ducl.	Ind. occ.
3	mustelina. Lm.	Singap.
7	mutica. Say.	Carol. mer.
7	nana. Lm.	Ind. occ.
6	nitens. Dkr.	I. Upolu.
6	nitidula. Sol.	Brasil.
6	nivea. Gm.	Bahia.
6	Vr. eburnea. Lm.	Ind. occ.
6	„ oryza. „	„
3	nobilis. Rv.	I. Maurit.
6	nympha. Dkr.	I. Upolu.
6	obscura. Parr.	
3	Olympiadina. Ducl.	I. Maurit.
3	oriola Lm.	Phlppn.
3	ornata Marr.	Austrl.
	oryza = nivea.	
4	paniculata. Ducl.	Ind. occ.
6	pardalis. Ad. et Ang.	Austrl.
3	paxillus Rv.	Japon.
2	Peruviana. Lm.	Peru.
2	Vr. coniformis. Phl.	„
6	petiolita Ducl.	Maztln.
5	picta. Rv.	Phlppn.
	pindarina = reticularis.	
2	polpasta. Ducl.	Amer. c.
3	ponderosa „	I. Maurit.
2	porphyrea. L.	Panam.
3	porphyretica. Mart.	
6	Puelchana Orb.	Patagon.
6	pulchella. Ducl.	Ind. occ.
6	pulla. Marr.	Calforn.
7	pusilla. „	
2	pygmaea. Rv.	
3	reticularis. Lm.	Ind. occ.
3	Vr. candida. „	
3	„ graphica. Marr.	Calforn.

Oliva.

3 Vr. hepatica. Lm. Calforn.
3 „ pindarina Ducl. „
3 „ venulata. Lm. Ind. or.
6 rosolina. Ducl. Ind occ.
2 rufula. „ I. Mindan.
2 sanguinolenta. Lm. I. Negros.
3 scripta. „ N. Holl.
8 semistriata. Gray. Salango.
2 splendidula. Sow. Panam.
4 Stainforthi. Rv. N. Cald.
4 stellata. Ducl. Phlppn.
6 strigata. Rv. Ind occ.
3 subangulata. Phl. Real. Lej.
3 suturalis. Pfr.
6 Tehuelchana Orb. Amer. c.
6 tergina. Ducl. „
5 tessellata. Lm. I. Ticao.
2 textilina. „ „
tigridella = ispidula.
3 tigrina. Lm. I. Mdgscr.
3 tremulina. „ Phlppn.
2 tricolor. „ I Maurit.
undata = inflata.
6 undatella. Lm. Panam.
venulata = reticularis.
6 versicolor. Marr. Calforn.
9 volutella. Lm. Panam.
6 zanoeta. Ducl. Japon
6 zonalis. Lm. Acapulc.

102. Gen. Dipsaccus. Klein.

balteatus. Sw. Calforn
glabratus. L. Mexico.
Lienardii. Bern. Pernamb.
niveus Sw. Mexico.

103. Gen. Amalda. H. A. Ad.

cingulata. Sow. C. York.
elongata. Gray. Torres. S.
lineata. Kien. Austrl.
marginata. Lm. N. Wales m.
obesa. Sow. N. Zeal.
oblonga. „ Austrl.
similis. „ Torres. S.
Tankervillei. Sw. I. Curacao.

104. Gen. Ancilla. Lm.

1. Sect. Ancillaria. Lm.
2. „ Anaulax. Roiss.
3. „ Chilotygma. H. A. Ad.

1 acuminata. Sow. Zanzbr.
1 albifasciata Sw. M. rubr
1 albisulcata. Sow. „
1 angustata. „ „

Ancilla.

2 australis. Lm. N. Zeal.
2 Vr. depressa. Sow. Austrl.
1 candida. Lm. I. Ceyl.
1 castanea Sow. M. rubr.
1 cinnamomea. Lm. „
1 crassa. Sow. Suez.
depressa = australis.
1 fulva. Sw. M. rubr.
1 lineolata. A. Ad. „
2 mamillata. Hinds. Malacc.
2 Montrouzieri. Sovrb. N. Caled.
2 mucronata. Sow. Tasman.
2 nitida. „ N. Caled.
2 obtusa. Sw. C. b. sp.
1 oryza. Rv.
1 ovalis. Sow. M rubr.
2 pyramidalis. Rv. N. Zeal.
2 rubiginosa. Sw. China.
1 sarda. Rv.
1 Sinensis. Sow. China.
1 striolata. „ M. rubr.
1 torosa. Meusch. I. Mdgscr.
1 Vr. alba. Lm. Zanzbr.
1 tricolor. Gray. N. Zeal.
1 Tronsoni. Sow. Phlppn.
1 ventricosa. Lm. M. rubr.

27. Fam. **Fasciolariidae.**

105. Gen. Fasciolaria. Lm.

Syn. Colus. Bolt.
„ Jeranea. Rfq.

Audouini. Jon. M. rubr.
aurantiaca. Lm. Ind. or.
clava. Jon. M. rubr.
coronata. Lm. Austrl.
crocata. Phl. Florida.
distans. Lm. Campch. B.
filamentosa. Lm. Ind. or.
fusiformis. Val. N. Holl.
granosa. Brod. Peru.
inermis. Jon. N Caled.
lignaria. L. M. med.
lugubris. Ad. et Rv. C. b. sp.
nodosa. Phl. Ind. or.
papillosa. Sow. Yucatan.
Persica = clava.
princeps. Sow. Peru.
salmo. Wood. Amer. c.
Sheepmakeri. Dkr.
trapezium L. Ind. or.
tulipa. „ Ind. occ.

Tudicla.

106. Gen. Tudicla. Bolt.

Syn. Pyrella. Sw.
„ Spirilla. Sow.
„ Spirillus. Schlütr.

afer. Gm. Sengl.
Cumingii. Jon.
porphyrostoma Ad. et Rv. Ind.
spirillus. L. Trqbr.

107. Gen. Latirus. Mft.

Syn. Polygona. Schmch.
„ Polygonum. Blvll.

1. Sect. Latirus. Mft.
2. „ Plicatella. Sw.

Syn. Cymatium. Link.

3. Sect. Peristernia. Mörch.
4. „ Leucozonia. Gray.

Syn. Lagena. Schmch.

1 acuminatus. Wood. Oc. ind.
4 agrestis. Ant.
4 Amaliae. Kob.
4 angularis. Rv. In. occ.
4 angulatus. Kob.
1 annulatus. Bolt.
1 aplustris. Martyn. Oc. pacf.
3 aureotinctus. Sow. I. Maurit.
3 Australiensis. Rv. P. Essingt.
2 Barclayi. „ I. Maurit.
4 Belcheri. Rv. Oc. ind.
1 bicolor. Kob. M. aust.
4 Brasilianus. Orb. Brasil.
1 brevicaudatus Rv. N. Hibern.
3 Caledonicus. Petit. N. Cald.
2 candelabrum. Rv. Columb.
2 cariniferus. Lm. M. ind.
1 castaneus. Rv. Panam.
1 ceratus. Gray. I. Galap.
4 Chemnitzii. Ant.
3 cinereus. Rv. Austrl.
cinguliferus = nassa.
1 concentricus. Rv. Columb. occ.
1 craticulatus. L. I Masb.
3 crenulatus. Kien. I. Capul.
3 croceus. Gray. I. Sandw.
3 decoratus. A. Ad. N. Zeal.
3 Deshayesii. Kob. N. Caled.
3 distinctus. A. Ad.
3 elegans. Dkr. N. Guinea.
2 fallax. Kob.
1 filosus. Schub. Sengl.
3 Forskalii. Turt. M. rubr.

Latirus.

3 gemmatus. Rv. Austrl.
1 gibbulus. Gm. N. Holl.
4 globulus. Ch. Molucc.
1 gracilis. Rv. Amer. c.
3 incarnatus. Dsh. Phlppn.
1 infracinctus. Kob. I. Maurit.
1 infundibulum. Gm. I. Mrtnq.
4 Knorrii Dsh. Peru.
3 Kobeltiana. Tapp. I. Maurit.
1 lanceolatus. Rv. Phlppn.
1 lanceola. Mart. I. Ticao.
1 lautus. „ Phlppn.
4 leucozonalis. Lm. Amboin.
1 lyratus. Rv. Phlppn.
3 maculatus. Rv. I. Art.
3 Mariei. Cross. I. Tonga.
3 Marquesanus. A. Ad. I. Marq.
1 nanus. Rv.
4 nassa. Gm. Ind. occ.
4 Vr. cinguliferus. Lm. „
3 nassatulus. „ N. Guinea.
3 nassoides. Rv. I. Ticao.
3 Newcombi. A. Ad. I. Sandw.
1 nodatus. Martyn. N. Holl.
4 ocellatus. Gm. Ind. occ.
2 Paeteli. Kob. China.
3 Philberti. Rclz. Phlppn
4 pictus. Rv. I. Viti.
2 polygonus. Gm. I. Ticao.
3 Prismaticus. Martyn. Oc. pacf.
3 pulchellus. Rv. Polynes
1 recurvirostris. Schub. Phlppn.
3 rudis. Rv. Panam.
1 sanguifluus. Rv. Polynes.
3 scabrosus. „
4 smaragdulus. L. I. Mindan.
1 spadiceus. Rv. Amer. c.
3 spinosus. Martyn. M. aust.
3 squamosus. Rv. I. Baker.
3 stigmatarius. A. Ad. Oc. pacf.
4 triserialis. Lm. I. Tenrff.
1 trochlearis. Kob. Ind. occ.
3 tuberculatus. Brod. I. Galap.
1 turritus. L. M. rubr.
3 ustulatus. Rv. I. Upolu.
1 varicosus. „ I. Galap.
3 variolaris. Lm. Ind. occ.
4 vexillulum. Rv. Calforn.
3 Wagneri. Ant. Austrl.
1 Zealandicus A. Ad. N. Zeal.

108. Gen. Meyeria. Dkr.

28. Fam. **Turbinellidae.**

109. Gen. Turbinella. Lm.
Syn. Xancus. Bolt.
„ Rapum. Humph.
„ Mazza. Klein.

gravis. Dillw. Malacc.
ovoidea. Kien. Bahia.
pyrum. L. I. Ceyl.
rapa. Lm. Oc. ind.

110. Gen. Vasum. Bolt.
Syn. Scolymus. Sw.
„ Cynodona. Schmch.
„ Clava. Fab.
„ Volutella. Perry.

armatum. Brod. I. Elisab.
caestus. „ Caracc.
capitellum. L. Oc. ind.
cassidiforme. Rv. Bahia.
ceramicum. L. Molucc.
imperiale. Rv. I. Mindan.
muricatum. Born I. S. Croix.
Vr. pugillare. Lm. Acapulc.
rhinoceros. „ Zanzbr.
scolymus. Gm. Ind. or.
turbinellus. L. Molucc.

29. Fam. **Volutidae.**

111. Gen. Voluta. Lm.
1. Sect. Cymbium. Klein.
Syn. Cymba. Brod.
„ Yetus. Adans.
2. Sect. Melo. Humph.
3. „ Ausoba. H. A. Ad.
4. „ Aulica. Gray.
Syn. Vespertilio. Klein.
„ Scapha. Gray.
5. Sect. Zidona. H. A. Ad.
Syn. Volutella. Orb.
6. Sect. Callipara. Gray.
7. „ Cymbiola. Sw.
8. „ Scaphella. „
9. „ Alcithoë. H. A. Ad.
10. „ Voluta. L.
Syn. Lyra. L.
„ Plejona. Bolt.
„ Musica. Humph.
11. Sect. Harpula. Sw.
12. „ Fulguraria. Schmch.
13. „ Aurinia. H. A. Ad.
14. „ Lyria. Gray.

Voluta.

15. Sect. Enaëta. H. A. Ad.
16. „ Volutilithes. Sw.

2 Aethiopica. L. M. ind.
7 ancilla. Soland. Patagon.
8 Angasi. Sow. Tasman.
5 angulata. Sw. Patagon.
4 aulica. Soland. I Soloo.
2 Broderipii. Gray. Manil. B.
6 bullata. Sw. Algoa. B.
carneolata = musica.
14 cassidula. Rv. Japon.
4 Cleryana. Petit. Brasil.
7 colocynthis. Ch. „
2 coniformis. Cox. Austrl.
14 costata. Sw. Molucc.
15 Cumingii. Brod. S. Salvad.
3 cymbiola. Ch. Molucc.
1 cymbium. Lm. Oc. atl.
14 Delessertiana. Petit I. Mdgscr.
14 deliciosa. Montrz. N. Caldon.
4 Deshayesi. Rv. „
2 diadema. Lm. Ind. or.
13 dubia Brod. Ind. occ.
2 ducalis. Lm. Moret. B.
2 Vr. umbilicata. Brod. Ind. or.
8 Ellioti. Sow. Austrl.
elongata = pacifica.
4 flavicans. Gm. Austrl.
9 fulgetrum. Sow. „
9 fusiformis. Sw. „
2 Georginae. Gray. „
9 gracilis. Sw. „
Guinaica = musica.
4 Harfordi. Cox. Tasman.
15 harpa. Barn. Columb. occ.
10 Hebraea. L. Oc. ind.
8 Jamrachi. Gray. Austrl.
3 imperialis. Lm. Phlppn.
2 Indica. Gm. Oc. ind.
inermis = pacifica.
8 Junonia. Ch. Mexico.
laevigata = musica.
8 Kingi. Cox. Austrl.
2 Lamarckii. Kien. Oc. ind.
11 Lapponica. L. I. Ceyl.
8 maculata. Sw. Austrl.
7 Magellanica. Ch. Patagon.
7 magnifica. „ P. Jaks.
1 mamilla. Gray. Austrl.
4 marmorata. Sw.
2 Miltonis. Gray. Austrl.
mitis = vespertilio. „
14 mitraeformis. Lm. „
10 musica. L. Ind. occ.
10 Vr. carneolata. Lm. „

Voluta.

10 Vr. Guinaica. Lm. Ind. occ.
10 „ laevigata. „ „
10 „ tiarella. „ „
2 nautica. L. Oc. ind.
1 Neptuni. Gm. Oc. Afric.
4 nivosa. Lm. N. Holl.
4 Norrisii. Sow. I. Dupuch.
14 nucleus. Lm. Austrl. bor.
1 olla. L. Africa.
9 Pacifica. Sol. N. Zeal.
9 Vr. elongata. Sw. Austrl.
9 „ inermis „ „
8 pallida. Gray. N. Holl.
9 papillosa. Sw. P. Lincoln.
pellis-serpentis = vespertilio.
10 polyzonalis. Lm. Oc. ind.
1 porcina. „ Sengl.
8 praetexta. Rv. Austrl. bor.
1 proboscidalis. Lm. Afric. occ.
4 pulchra. Sow. Austrl.
4 punctata. Sw. „
8 reticulata. Rv. N. Holl.
3 Rossiniana. Bern. N. Cald.
4 Rückeri. Cross. N. Britan.
12 rupestris. Gm. China.
4 rutila. Brod. Austrl.
4 scapha. Gm. Singap.
4 Sophia. Gray. Austrl.
7 subnodosa. Leach. Magell. S.
10 sulcata. Lm. Ind. occ.
12 Thatcheri. M. Coy. N. Cald.
tiarella = musica.
4 Tissotiana. Cross. Oc. pacf.
8 Turneri. Gray. Austrl. mer.
umbilicata = ducalis.
8 undulata. Lm. Tasman.
4 vespertilio. L. Ind. or.
4 Vr. mitis. Lm. N. Holl.
4 „ pellis serpentis. Lm. Ind. or.
11 vexillum. Ch. I. Ceyl.
8 zebra. Leach. Austrl.

30 Fam. **Mitridae.**

112. Gen. Mitra. Lm.

Syn. Tiarella. Sw.
„ Mitraria. Rfq.

1. Sect. Mitra. Lm.
2. „ Nebularia. Sw.
3. „ Scabricula. „
4. „ Cancilla. „
5. „ Chrysame. H. A. Ad.
6. „ Isara. „
7. „ Mutyca. „
8. „ Aidone. „

Mitra.

9. Sect. Volutomitra. Gray.
10. „ Strigatella. Sw.
11. „ Mitreola. „
12. „ Zierliana. Gray.
13. „ Turricula. Klein.

Syn. Vexillum. Bolt.
„ Turris. Mft.
„ Tiara. Sw.
„ Vulpecula. Gray.

14. Sect. Costellaria. Sw.
15. „ Pusia. „
16. „ Callithea. „
17. „ Thala. H. A. Ad.
18. „ Ziba. „
19. „ Cylindra. Schmch.
20. „ Swainsonia. H. A. Ad.

Syn. Mitrella. Sw.

21. Sect. Mitromorpha. A. Ad.

11 abbatis. Ch. I. Luzon.
12 abbreviata. Sow. N. Zeal.
11 acuminata. Sw. I. Anaa.
16 acupicta. Rv. Zanzbr.
4 acuta. Sow. China.
15 Adamsi. Dhrn. I. Sandw.
15 Adamsoni. Gray. I. Capul.
2 adusta. Lm. Ind. or.
1 aegra. Rv. Austrl.
14 Aethiopica. Jick. Massaua.
12 Aethiops. Rv. Phlppn.
15 affinis. „ „
14 alauda. Soul. I. Maurit.
10 albofasciata. Sow. Phlppn.
12 alveolus. Rv.
15 amabilis. „ I. Ticao.
14 amanda. „ Phlppn.
2 ambigua Sw. I. Ticao.
4 amoena. A. Ad. M. rubr.
10 amphorella. Lm. I. Zebu.
15 analogica. Rv. C. b. sp.
17 angiostoma. Pse. I. Upolu.
14 angulosa. Küst. Phlppn.
annulata = nïfens.
10 ansulata. Rv. I. Maurit.
12 anthracina. „ I. Ticao.
14 Antonelli. Dhrn. N. Cald.
16 Antoniae. H. Ad. Suez.
14 Antonii. Küst. I. Maurit.
9 aperta. Sow. Africa.
10 Arabica. H. Ad. I. Ceyl.
11 Arabica. Dhrn. Massaua.
14 arenosa. Lm. Phlppn.
14 armillata. Rv. I. Anaa.
14 articulata „ „
11 astricta. „ I. Sandw.

Mitra.

No.	Species	Locality
4	attenuata. Sw.	Amer. c.
5	aurantia. Gm.	I. Burias.
5	Vr. multisulcata. Gm.	„
5	„ Peronii. Lm.	N. Zeal.
15	aureolata. Rv.	I. Masb.
10	auriculoides. Rv.	I. Sandw.
1	Aurora. A. Ad.	„
14	australis. Sw.	Austrl.
4	avenacea. Rv.	I. Burias.
2	badia. „	
13	balteolata „	Phlppn.
2	Barbadensis. Gm.	Antill.
11	Barclayi Hanl.	I. Maurit.
14	bella. Pse.	I. Sandw.
13	Berthae. Sow.	China.
12	bilineata Rv.	I. Maurit.
1	Bovei. Kien.	M. rubr.
2	brumalis. Rv.	I. Upolu.
10	brunnea. Pse.	I. Sandw.
	buccinata = glabra.	
14	cadaverosa. Rv.	Phlppn.
14	Vr. pacifica. „	Oc. pacf.
2	caeligena. „	I. Marq.
3	caerulea „	I. Ticao.
13	caffra. L.	Oc. ind.
5	Caledonica. Rclz.	N. Cald.
11	callosa. Dsh.	Phlppn.
1	cancellata. Sw.	Ind. or.
14	candida. Rv.	Lagueir.
15	Capensis. Dkr.	C. b. sp
1	cardinalis. Gronov.	I. Ceyl.
18	carinata. Sw.	Afric. oc.
4	carnicolor. Rv.	China.
2	castanea. A. Ad.	Austrl.
1	chalybeia. Rv.	
1	Chinensis. Gray.	China.
14	chlorostoma.	I. Maurit.
10	chrysalis. Rv.	Phlppn.
2	chrysostoma Sw.	I. Ticao.
15	cimelium. Rv.	„
13	cinctella Lm.	Molucc.
15	cineracea. Rv.	I. Maurit.
15	cinerea „	„
5	cinnamomea. A. Ad.	Austrl.
4	circulata. Kien.	I. Burias.
5	clandestina. Rv.	
14	clathrata „	I. Maurit.
11	coarctata. Sw.	I. Anaa
13	coccinea. Rv.	I. Masb.
14	Collinsoni. A. Ad.	Japon.
9	columbellaris. Scach.	M. med.
10	columbelliformis. Kien.	Mdgscr.
14	compta. A. Ad.	I. Maurit.
14	concentrica. Rv.	I. Tahiti.
15	concinna.	I. Masb.
15	consanguinea. Rv.	Phlppn.

Mitra.

No.	Species	Locality
14	corallina. Rv.	I. Maurit.
14	corbicula. Sow.	„
15	coriacea. Rv.	I. Corregdr.
9	cornicula. L.	M. med.
9	Vr. cornea Lm.	„
5	coronata. „	I. Bohol.
13	corrugata. „	N. Cald.
13	costellaris. „	I. Masb.
2	crassa. Sw.	I. Tonga.
16	crebrilirata. Rv.	I. Ceyl.
15	cremans. Rv.	I. Zebu.
3	crenifera. Lm.	I. Maurit.
2	crenilabris. A. Ad.	I. Mdgscr.
19	crenulata. Lm.	I. Ticao.
15	crocata. „	I. Masb.
15	crocea. Rv.	I. Capul.
14	cruentata. Ch.	I. Ticao.
5	cucumerina. Lm.	I. Anaa.
15	Cumingii Rv.	I. Maurit.
13	curvilirata. Sow.	China.
1	cylindracea. Rv.	Austrl.
19	dactylus. L.	I. Bohol.
14	daedala. Rv.	Phlppn.
2	declivis. „	
10	decurtata. „	I. Upolu.
	Defrancei = ebenus.	
13	Dennisoni. Rv.	I. Luzon.
15	dermestina. Lm.	I. Anaa.
14	Deshayesii. Rv.	N. Cald.
2	digitalis. Ch.	I. Ticao.
1	digna. A. Ad.	Austrl.
15	dimidiata. Sow.	I. Maurit.
14	discolaria. Rv.	Phlppn.
13	diversa. Smth.	C. b. sp.
13	Dohrni. A. Ad.	Japon.
4	duplilirata. Rv.	China.
9	ebenus. Lm.	M. med.
9	Vr. Defrancei. Payr.	I. Corsic.
9	„ littoralis. Forb.	M. Aeg.
11	effusa. Sw.	Amer. c.
14	elegans. Rv.	Phlppn.
13	Emiliae. Schmltz.	I. Tahiti.
1	episcopalis. L.	Phlppn.
5	ericea. Pse.	I. Maurit.
1	erronea. Dhrn.	Oc. ind.
14	exasperata. Ch.	I. Java.
14	Vr. torulosa. Lm.	Ind. or.
17	exilis. Rv.	Phlppn.
5	eximia. A. Ad.	I. Maurit.
20	fasciata. Martyn.	„
11	fastigium. Rv.	
16	Fathnae. Jick.	Massaua.
19	fenestrata. Lm.	I. Ticao.
1	Fergusoni. Sow.	Panam.
2	ferruginea. Lm.	I. Tahiti.
14	festa. Rv.	I. Mindor.

Mitra.

15	ficulina. Lm.	I. Ticao.
4	filaris. L.	Phlppn.
4	Vr. nexilis. Martyn.	I. Tahiti.
21	filosa. Crptr.	Calforn.
20	filum. Wood	Zanzbr.
20	fissurata. Lm	I. Maurit.
4	flammea. Quoy.	I. Zebu.
4	flammigera. Rv.	I. Sandw.
15	flavescens. „	I. Masb.
11	flexilabris. Newc	M. austrl.
1	floccata. Rv.	
3	formosa. A. Ad.	I. Marq.
11	foveolata. Dkr.	I. Sandw.
5	fraga. Quoy.	M. aust.
10	fulgetrum. Rv.	I. Burias.
1	fulgurita. „	
11	fulva. Sw.	I. Tahiti.
10	fulvescens. Sw.	I. Anaa.
13	fulvolirata. Rv.	China.
13	funera. „	I. Luzon.
4	funiculata. „	Columb.
20	fusca. Sw.	I. Mdgscr.
9	fuscescens. Psc.	I. Sandw.
14	fusiformis. Kien.	I. Ticao.
4	gigantea. Sw.	Panam.
2	glabra. „	N. Holl.
2	Vr. buccinata. Quoy.	„
15	glandiformis. Rv.	
19	glans. Rv.	I. Masb.
3	gracilis. „	I. Ticao.
15	Gräffei. Cross.	I. Upolu.
2	granata. Rv.	I. Ticao.
3	granatina. Lm.	I. Zebu.
1	granulosa „	S. Vincent.
9	Grönlandica. Gray.	I. Grönl.
13	Gruneri. Rv.	I. Masb.
1	guttata. Sw.	
10	Hanleyi. Dhrn.	Ind. occ.
3	hebes. Rv.	I. C. Verd.
10	hebraea. Lm.	M. rubr.
4	helvacea. Phl.	China.
4	Hindsii. Rv.	Nicoya.
13	hybrida. Kien.	Phlppn.
16	Japonica. A. Ad.	Japon.
11	ignobilis. Rv.	Phlppn.
2	impressa. Ant.	Japon.
3	incarnata. Rv.	I. Mindan.
20	incisa. Ad. et Rv.	China.
5	indentata. Sow.	Andaman.
14	infausta. Rv.	China.
4	interlirata. Rv.	I. Masb.
13	intermedia. Kien.	Molucc.
13	interrupta. A. Ad.	Austrl.
4	intersculpta. Sow.	
4	Isabella. Sw.	China.
11	isolata. Sow.	

Mitra.

13	Juckesii. A. Ad.	Japon.
13	Judaeorum. Dhrn.	I. Maurit.
11	Kieneri. Phl.	N. Guinea.
9	lactea. Lm.	M. med.
3	lacunosa. Rv.	I. Upolu.
15	laevizonata. Sow.	Austrl.
1	Lamarckii. Dsh.	
3	latruncularia. Rv.	C. b. sp.
15	lauta. Rv.	I. Maurit.
1	Layardi. Dsh.	I. Ceyl.
1	lens. Wood.	Cochinch.
15	leucodesma. Rv.	I. Ticao.
5	Lienardii. Sow.	I. Maurit.
1	lignaria. Rv.	Columb.
3	limata. „	I. Bohol.
11	limbifera. Lm.	Phlppn.
4	lineata. Sw.	Columb. occ.
10	litterata. Lm.	I Guimar.
	littoralis = ebenus.	
12	livida. Rv.	
3	loricata. Rv.	
15	lota. Rv.	I. Ticao.
15	lucculenta. Rv.	Phlppn.
3	luctuosa. A. Ad.	I. Maurit.
1	lugubris. Sw.	I. Samoa.
9	lutescens. Lm.	M. med.
13	lyrata. „	I. Negros.
14	Mac-Andrewi. Sow.	Suez.
10	maculosa. Rv.	Austrl.
5	Malleti. Petit.	„
20	Mariae. A. Ad.	Andaman.
10	mediomaculata. Sow.	I. Maurit.
13	melongena. Lm.	Molucc.
15	mica. Rv.	Phlppn.
18	micans. „	M. aust.
5	Michelini. Petit.	I. Maurit.
14	microzonias. Lm.	Oc. pacf.
14	militaris. Rv.	I. Ticao.
14	mirabilis. A. Ad.	
17	mirifica. Rv.	Phlppn.
14	modesta. „	„
14	mucronata. Sw.	I. Tahiti.
13	multicostata. „	I. Anaa.
	multisulcata = aurantia.	
1	muricata. Sw.	I. Galap.
15	muriculata. Lm.	I. Capul.
14	mutabilis. Rv.	I. Ticao.
10	nana. „	Phlppn.
16	nasuta. Sow.	
1	nebulosa. Sw.	I. Mdgscr.
	nexilis = filaris.	
9	nigra. Ch.	Guinea.
4	nitens. Kien.	Zanzbr.
4	Vr. annulata Rv.	„
1	nivea. Sw.	I. Anaa.
14	nodilyrata. A. Ad.	China.

Mitra.

15 nodosa. Sw. China.
nodulosa = texturata.
4 Nov-Hollandiae. Sow. N. Holl.
19 nucea. Gronov. N. Zeal.
15 nucleola. Lm. Ind. occ.
1 nympha. Rv. I. Maurit.
16 obeliscus. „ I. Negros.
19 obesa. „
1 obliquata. Lm. Ind. occ.
20 ocellata. Sw. Singap.
9 oleacea. Rv. Moret. B.
2 ordinata. Pse. I. Sandw.
1 orientalis. Gray. Iquiqu.
13 ornata. A. Ad.
13 osidiris. Issel. M. rubr.
pacifica = cadaverosa.
5 Paeteli. Dhrn.. Afric. m.
14 paligira. Sow. I. Maurit.
1 papalis. L. I. Anaa.
15 pardalis. Küst. Phlppn.
15 patriarchalis. Lm. „
10 patula. Rv. C. b. sp.
10 paupercula L. I. Luzon.
18 peculiaris. Rv. Phlppn.
10 pediculus. Lm. Ind. or.
2 pellis serpentis. Rv. I. Mindor.
5 peregra. Rv. I. Masb.
Peronii = aurantia.
4 Philippinarum. A. Ad.. Phlppn.
10 pica. Rv.
3 picta. „ C. b. sp.
1 pigra. A. Ad. Austrl.
15 pisolina. Lm. Oc. ind.
13 plicata. Klein. I. Ticao.
9 plumbea. Lm. I. Tenrff.
16 polita. Rv. I. Luzon.
1 pontificalis. Lm. I. Tahiti.
15 porphyretica. Rv. I. Ticao.
3 pretiosa. „ M. rubr.
5 procissa „ „
1 propinqua. A. Ad. I. Mdgscr.
14 pruinosa. Rv. I. Sandw.
3 pudica. Pse. „
15 puella. Rv. Antill
14 pulchella. Rv. I. Barbad.
13 pullata. „ I. Ticao.
1 puncticulata. Lm. Phlppn.
5 puncto striata. A. Ad.
15 pupula. Dkr. I. Upolu.
4 pura. A. Ad. China.
20 pyramidalis. Jick. Massaua.
9 Quoyi. Dsh. I. N. Hibern.
14 radius. Rv. I. Corregd.
13 radix. Sow. China.
19 radula „ I. Sandw.
17 recurva. Rv. I. Capul.

Mitra.

13 regina. Sow. Molucc.
10 retusa. Lm. I. Tikopia.
2 rhodia. Rv.
14 rigida. Sw. Phlppn.
12 robusta. Rv. „
15 rosea. Sw. I. L. Hood.
1 Rossiae. Rv. I. Maurit.
5 rotundilirata. Rv. M. rubr.
14 rubella. Ad. et Rv.
15 rubens. Rv.
2 rubiginea. A. Ad. I. Maurit.
3 rubiginosa. Hutt. N. Zeal.
2 rubritincta. Rv. I. Ticao.
5 Rüppellii. „ M. rubr.
14 rufocincta. A. Ad.
13 rugosa. Sow. Oc. ind.
1 rupicola. Rv. Panam.
1 sacerdotalis. A. Ad. China.
14 salmonea. Sow.
9 Samuelis. Dhrn. I. Sandw.
16 sanguisuga. L. I. Ticao.
15 Savignyi. Payr. I. Sicil.
3 scabriuscula. L. I. Zebu.
6 Schröteri. Dsh. M. med.
10 scutulata. Lm. I. Luzon.
9 semen. Rv. I. Mindor.
15 semicostata. Lm.
14 semifasciata. „ I Ticao.
15 semiferruginea. Jon. I. Maurit.
14 semisculpta. Rv. China.
18 Senegalensis. „ Sengl.
3 serpentina. Lm. M. ind.
10 sertum. Ducl. I. Marq.
9 simplex. Dkr. C. b. sp.
19 Sinensis. Rv. China.
1 solida „ Austrl.
12 solidula. „ Phlppn.
14 solitaria. C B. Ad. I. Maurit.
5 spadicea. Dkr. I. Upolu.
15 speciosa. Rv. I. Capul.
3 sphaerulata. Martyn. I. Tahiti.
14 spicata. Rv. I. Ticao.
16 Stainforthii. Rv. I. Burias.
16 stigmataria. Lm. I. Maurit.
4 Strangei. Ang. Austrl.
2 striatula. Lm. Ind. or.
11 strigillata. Sow.
14 subquadrata. „ I. Maurit.
16 subulata. Lm. Oc. ind.
4 sulcata. Sw. Panam.
1 Swainsonii. Brod. Columb.
5 tabanula Lm. Phlppn.
13 taeniata „ „
14 Tayloriana. Sow. China.
5 telescopium. Rv. I. Ticao.
11 telum. Sow. Manil. B.

Mitra.

11 tenuis Sow. I. Maurit.
2 terebralis. Lm. Zanzbr.
1 tessellata. Martyn. I. Anaa.
11 testacea. Sw. „
3 texturata. Lm. I. Ticao.
3 Vr. nodulosa. Gm. Antill.
5 tiarella. A. Ad. I. Sandw.
2 Ticaonica. Rv. I. Ticao.
9 tigrina. A. Ad. Ind. or.
17 todilla. Mghls. I. Upolu
4 tornata. Rv. I. Guimar.
torulosa = exasperata.
15 tricolor. Montrz. I. Art.
14 trifasciata. Rv. M. rubr.
10 tristis Sw. S. Elena.
15 tuberosa. Rv. I. Zebu.
15 turben. „ Phlppn.
5 turgida. „ I. Capul.
14 turriger. „ I. Ticao.
15 tusa. „ I. Sandw.
15 umbonata. Sow.
19 undulosa. Rv. I. Ticao.
10 unifascialis. Lm. M. aust.
2 ustulata. Rv.
1 variabilis. „ Torres. S.
15 variata. „ I. Maurit.
3 variegata. „ „
15 venustula. „ I. Masb.
4 verrucosa. „ I. Ticao.
1 versicolor. Martyn. Zanzbr.
2 vexillum. Rv. Phlppn.
9 vincta. „ N. Cald
12 virgata. „ I. Luzon.
13 vittata. Sw. Molucc.
13 vulpecula. L. Phlppn.
14 Wisemanni. Dhrn. I. Sandw.
12 Woldemarii. Kien. I. Corregdr.
16 Zebuensis. Rv. I. Zebu.
14 zelotypa. „
20 zephyra. Rclz. I. Maurit.
12 Ziervogeliana. Ch. Manil. B.
20 zonata. Sw. M. med.

113. Gen. Mauritia. A. Ad.

Barclayi. A. Ad. I. Maurit.

114. Gen. Conohelix. Sw.

Syn. Imbricaria. Schmch.

carbonaria. Hinds. C. b. sp.
citrina. „ M. aust.
conica. Schmch. Phlppn.
Conus Ch. I. Masb.
olivaeformis. Sw. I. Tahiti.
ossea. Rv. „

Conchelix.

Rollandi. Bern. N. Cald.
Vanikorensis Quoy. I. Vanikor.
virgo. Sw. Oc. pacf.

31. Fam. **Marginellidae.**

115. Gen. Marginella. Lm.

Syn. Porcellana. Adans.
„ Dactylus. Humph.
„ Pterygia. Link.
„ Phaenospira. Hinds.
„ Marginellarius Dum.
„ Marginellus. Mft.

1. Sect. Marginella Lm.
2. „ Glabella. Sw.
3. „ Prunum. Mart.
4. „ Volutella. Sw.
5. „ Cryptospira. Hinds.
6. „ Persicula. Schmch.
7 „ Gibberula. Sw.

2 Adansoni. Kien I. Gorea.
3 affinis. Bk. Sengl.
3 alabaster. Rv.
2 albocincta. Sow. C. b. sp.
2 amra. Jouss. I. Nossibé.
5 amygdala. Kien. Sengl.
7 angelina Rclz. Britan.
6 angistoma. Sow.
4 angustata. „ Brasil.
7 Anna. Jouss. N. Cald.
3 apicina. Mke. Ind. occ.
2 attenuata. Rv. Sydney.
1 aurantia. Lm. Gamb.
3 australis. Hinds. Austrl.
6 avellana Lm. Gamb.
4 Belangeri. Dsh. Oc. ind.
2 Bellii. Sow.
5 Bernardii. L'Argill. China.
7 bicingulata. Maltz. I. Gorea.
2 bifasciata. Lm. Sengl.
5 bivaricosa. „ „
4 bullata. Born. Bahia.
1 Burchardi. Dkr. Nicobar.
3 candida. Sow.
5 cantharus. Rv.
3 carnea. Storer. I. Cuba.
6 carneola. Petit. I. Borneo.
6 catenata. Mat. Britan.
5 chrysomelina. Rdfld. I. S. Thom.
5 cincta. Kien. Mexico.
5 Vr. Saulcyana. Petit. Ind. occ.
6 cingulata. Dillw. Sengl.
7 clandestina. Broch. I. Sicil.
2 Cleryi. Petit. Sengl.

Marginella.

7 columba. Lea. Alabam.
3 conoidalis. Kien. I. Cuba.
1 constricta. Hinds.
4 cornea. Lm. Sengl.
3 crassilabrum. Sow. Ind. occ.
2 Cumingiana. Petit. Sengl.
3 curta. Sow. Peru.
4 dactylus. Lm. Honkng.
6 De Burghiae. A. Ad. N. Holl.
5 diadochus. Ad. et. Rv. I. Sunda.
7 diaphana. Kien. I. Cuba
5 elegans. Gm. Nicobar.
2 faba. L. Sengl.
3 fauna. Sow. „
7 flavida. Rdfld. I. Cuba.
2 formicula. Lm. Tasman.
6 frumentum. Sow. Antill.
2 fulminata. Kien. Brasil.
1 glabella. L. Sengl.
1 Vr. irrorata. Mke. „
1 glans. „
5 glauca. Jouss.
2 Goodallii. Sow. Sengl.
6 guttata. Dillw. Ind. occ.
5 Hainesi. Petit. Ind. or.
2 harpaeformis. Bk. Sengl.
2 helmatina. Rang. „
2 hematita. Kien. I. Sicil.
5 Hindsiana. Petit. Ind. or.
1 Hondurasensis. Rv. Hondur.
7 Jewettii. Crptr. Calforn.
6 imbricata. Hinds. Acapulc.
4 immersa. Rv.
2 intermedia. Sow.
6 interrupta. Lm. Antill.
irrorata = glabella.
1 labiata Val. Mexico.
6 lachryma. Rv. I. Borneo.
1 laeta. Jouss. I. Gorea.
4 L'Argillieri. Kien. Bahia.
7 Lavellana. Orb. S. Martin.
7 Lifouana. Cross. N. Cald.
2 limbata. Lm. Gamb.
3 livida. Hinds. Malacc.
6 maculosa. Kien. S. Vinct.
2 margarita. „ Ind. or.
5 marginata. Bern. Africa.
5 Martinii. Petit. Rio Jan.
7 minuta. Pfr. M. med.
7 monilis. L. China.
1 mosaica. Sow. Africa.
6 multilineata. Sow. Belize.
7 muralis. Hinds. I. Jam.
2 muscaria. Lm. Tasman.
2 musica. Hinds. C. Blanco.
7 neglecta. Sow. I. Mayott.

Marginella.

1 Newcombi. Rv. C. b. sp.
1 obesa. Sow.
6 obesa. Rdfld. Carthag.
4 oblonga. Sw. Ind. occ.
7 oryza. Lm. Sengl.
7 ovuliformis. Orb. I. Maurit.
5 ovulum. Sow. Austrl.
6 pacifica. Pse. I. Tahiti.
5 paxillas. Rv.
6 persicula. L. Gamb.
2 Petitii. Duv. Afric. occ.
7 Phrygia. Sow. Calforn.
1 piperata. Hinds. P. Natal.
6 porcellana. Ch. Venezuel.
1 Poucheti. Petit. C. b. sp.
3 pruinosa. Hinds. Ind. occ.
1 prunum. Gm. Panam.
2 pseudofaba. Sow. Gamb.
2 Vr. „ „ Sengl.
5 pulchra. Gray. I. S. Doming.
7 pyriformis. Crptr. Calforn.
1 pyrum. Gronov. Africa.
5 quadrilineata. Rv. China.
5 quinqueplicata. Lm. Malacc.
7 regularis. Crptr. Calforn.
1 rosea. Lm Sengl.
6 sagittata. Hinds. Brasil.
5 sapotilla. Hinds. Panam.
6 sarda. Kien. Ceylon.
Saulciana = cincta.
5 Sauliae. Sow. I. C. Verd.
2 scripta. Hinds. Macass.
6 similis. Sow. Brasil.
3 simplex. Rv. Austrl.
7 suavis. Souvrb. N. Cald.
3 subcaerulea. Mart. Amer. mer.
3 sutoris. Dkr. Venezuel.
6 Swainsoniana. Petit. Antill.
7 tenera. Mke. I. Portor.
3 Terveriana. Petit. M. rubr.
6 tessellata. Lm. Venezuel.
6 translucida. Sow. Austrl.
5 tricincta. Hinds. Macass.
7 triplicata. Gask. Phlppn.
3 turbinata. Sow. Austrl.
5 undulata. Ch. Siam.
3 vitrea. Hinds. Africa.
1 vittata. Hutt. N. Zeal.
3 Wallacei. Jouss.
7 zonata. Kien. Ind. occ.

116. Gen. Erato. Riss.

angistoma. Sow. Phlppn.
angulifera „ I. Borneo.
callosa. Ad. et Rv. China.
columbella. Mke. Californ.

Erato.

corrugata. Hinds. I. Mindor.
gallinacea. „ „
haematina. Mke. I. Portor.
lachryma. Gray. Japon.
laevis. Donov. M. med.
Maugeriae. Gray. Panam.
minuta. Rv. I. Ticao.
nana. Ducl. I. Paumot.
Sandwicensis. Pse. I. Sandw.
scabriuscula. Gray. Columb.
Schmeltziana. Cross. I. Viti.
sulcifera Gray. Phlppn.
vitulina. Hinds. Californ.

117. Gen. Volvaria. Lm.

Syn. Hyalina. Schmch.
„ Volvarius. Mft.
„ Volvarina. Hinds.

avena. Val. Ind. occ
Beyerleana. Bern. Brasil.
bibalteata. Rv. Ind. occ.
Capensis. Dkr. C. b. sp.
Delessertiana. Rclz. I. Gdlpe.
effulgens. Rv. I. S. Thom.
elongata. Pse. Kingsmill.
epigrus. „ Mogdor.
fusca. Sow. Ind. occ.
guttula. Rv. I. Samoa.
lactea. Kien. Ind. occ.
miliacea = oryza.
minima. Gldg. S. Vincent.
mustelina. Ang. Austrl.
navicella. Rv. I. Sandw.
nitida. Hinds. I. Malta.
nitidula. Dkr. I. Viti.
obscura. Rv. I. C. Verd.
olivaeformis. Kien. Sengl.
olivella. Rv. Austrl.
oryza. Lm. Sengl.
Vr. miliacea. Lm. M. med.
pallida. L. Ind. occ.
Paumotensis. Pse. I. Paumot.
Peasei. Rv. Kingsmill.
Philippinarum. Rdfld. I. Bohol.
pygmaea. Issel. Diedda.
rubella. Sow. I. Galap
secalina. Phl. M. med.
serrata. Gask. I. Maurit.
sordida. Rv. „
subtriplicata. Orb. I. Cuba.
Sueziensis. Issel. M. rubr.
taeniata. Sow. Sengl.
tribalteata. Rv. „
triticea. Lm. M. med.
varia. Sow. Hondur.
zonata. Lm. C. b. sp.

32. Fam. **Columbellidae.**

118 Gen. Columbella Lm.

Syn. Columbus. Mft.
„ Peristera. Rfq.

1. Sect. Pygmaea. Humph.
2. „ Nitidella Sw.
3. „ Alia. H. A. Ad.
4. „ Mitrella. Riss.
5. „ Atilia. H. A. Ad.
6. „ Anachis. „
7. „ Conidea. Sw.

Syn. Pyrene. Bolt.

8. Sect. Conella. Sw.

Syn. Meta. Rv.

9. Sect. Strombina Mörch.
10. „ Amycla. H. A. Ad.
11. „ Astyris. „
12. „ Alcira. „
13. „ Engina. Gray.
14. „ Pusiostoma. Sw.

4 achatina. Sow. N. Holl.
9 acus. Rv. I. Capul.
1 Adansoni. Mke. I. C. Verd.
4 albina. Kien. I. Mindor.
14 albinodulosa. Gask.
13 albocincta. Pse. I. Sandw.
2 albomaculata. Ang. Austrl.
13 alveolata. Kien.
1 ambigua. „ Antill.
Andamanica = pardalina.
1 araneosa. Kien. Ind. or.
13 armillata. Rv.
2 articulata. Souvrb. I. Art.
7 aspersa. Sow.
13 astricta. Rv.
6 atomella. Ducl. Ind. occ.
6 atramentaria. Sow. I. Galap.
9 australis. Gask. Sydney.
11 avara. Say. N. York.
11 avena. Rv. Buffalo.
6 azora. Ducl. I. Sechell.
2 baccata. Gask.
9 baculus. Rv. China.
13 bella. Rv. „
9 bicanalifera. Sow. I. Galap.
2 bicincta. Ang. Austrl.
13 biconica. Kien. Ind. occ.
1 bidentata. Mke. N. Holl.
9 blanda. Sow. Africa.
1 Boivini. Kien. Nicoya.
4 Brookei. Rv. I. Borneo.
4 buccinoides. Sow. Peru.
4 Californica. Rv. Calforn.

Columbella.

6	cancellata. Gask.	Ind. occ.
3	carinata. Hinds.	Calforn.
1	carinata. Ducl.	N. Cald.
1	castanea. Sow.	Amer. c.
6	catenata. „	Ind. occ.
8	cedo-nulli. Rv.	
11	Celebensis Hinds.	I. Celeb.
2	cerealis. Mke.	C. b. sp.
11	clausiliformis. Kien.	I. Viti.
4	coccinea. Phl.	M. med.
5	compressa. Gask.	M. rubr.
8	coniformis. Sow.	Calforn.
5	conspersa. Gask.	M. rubr.
13	contracta. Rv.	I. Upolu.
1	cornea. Kien.	M. med.
10	corniculata. Lm.	„
6	coronata. Sow.	Panam.
6	corrugata. Rv.	Calforn.
6	costellata. Sow.	Panam.
11	crenulata. Brug.	China.
4	cribaria. Lm.	Panam.
11	Cumingii. Rv.	I. Capul.
1	curta.	
4	decollata Brus.	M. med.
6	decussata. Sow.	Austrl.
10	dermestoides. Lm.	M. med.
6	Deshayesii. Cross.	Oceania
2	dichroa. Sow.	S. Vincent.
7	discors. Gm.	Phlppn.
6	Dora. Semp.	I. Samoa.
9	Doriae. Issel.	M. pers.
8	dormitor. Sow.	S. Vincent.
9	dorsata. „	I. Muerte.
14	Duclosiana. Sow.	Malacc.
8	Dupontiae. Kien.	Africa.
4	electroides. Rv.	Guayaq.
12	elegans. Sow.	Amer. c.
10	elegantula Dkr.	I. Viti.
7	elongata. Lm.	
6	emarginata. Rv.	
8	epamella. Ducl.	Manil. B.
9	Essingtonensis. Rv.	P. Essingt.
5	exilis. Phl.	M. rubr.
1	fabula. Sow.	Phlppn.
1	fasciata. „	
13	fenestrata. Rv.	
13	ferruginosa. „	Antill.
1	festiva. Kien.	Acapulc.
11	filamentosa. Dkr.	Austrl.
11	filosa. Ang.	P. Jaks.
6	filosa. Crptr.	Calforn.
7	flava. Brug.	I. Ceyl.
1	flavida. Lm.	„
4	flexuosa. „	P. Makay.
4	floccata. Rv.	Buffal.
6	fluctuata. Sow.	G. Nicoya.

Columbella.

13	forticostata Rv.	
1	fulgurans. Lm.	Oc. ind.
1	Vr. punctata Lm.	„
6	fulva. Sow.	Panam.
1	fuscata. „	„
	fusiformis = lanceolata.	
13	fusiformis. Pse.	I. Rartng.
1	fustigata. Kien.	Antill.
11	galaxias. Rv.	I. Rartng.
3	gausapata. Gld.	Vancouv.
4	Gervillei. Payr.	I. Corsica.
9	gibberula. Sow.	Amer. c.
11	Gouldii. Agas.	N. York.
10	Grayi. Phl.	M. med.
6	Guatemalensis. Rv.	Guatem.
6	Guildingii. Sow.	S. Vincent.
1	guttata. „	Panam.
1	haemastoma. „	„
1	harpiformis. „	„
3	Hindsii. Gask.	Calforn.
9	hirundo. „	
13	histrio. Rv.	M. rubr.
11	Holböllii Möll.	I. Grönl.
5	jaspidea. Sow.	I. Ticao.
4	impolita. „	Phlppn.
4	Indica. „	India.
4	intertexta. Gask	Austrl.
6	jodostoma. „	P. Essingt.
1	labiosa. Sow.	Columb. occ.
6	lachryma. Gask	I. Upolu.
4	lactea. Rv.	Calforn.
11	lactea. Kien.	M. med.
	lactescens = pardalina.	
2	laevigata. L.	M. med.
9	lanceolata. Sow.	Columb.
9	Vr. fusiformis. Hinds.	Amer. c.
13	lauta. Dkr.	I. Viti.
1	lentiginosa. Hinds.	Moret. B.
2	leucostoma. Gask.	Austrl.
13	leucozonia. Phl.	
4	ligula. Ducl.	I. Ticao.
9	Lincolnensis. Rv.	P. Lincoln.
13	lineata Rv.	I. Sandw.
4	Linnéi. Payr.	M. med.
4	lumbrica. Rv.	I. Capul.
11	lunata Say.	Amer. bor.
4	lutea. Quoy.	M. aust.
1	luteola. Kien.	
6	lyrata. Sow.	Panam.
7	macrostoma. Ant.	Calforn.
9	maculosa. Sow.	Guacam.
1	major. „	Amer. c.
6	Maledivensis. Rv.	I. Malediv.
1	margarita. „	I. Sandw.
4	margaritula. „	
7	marmorata Gray.	I. Caput.

Columbella.

11	Marquesa. Gask.	I. Marq.
1	meleagris. Ducl.	Panam.
14	mendicaria. L.	M. ind
4	Menkeana. Rv.	Austrl.
1	mercatoria. L.	Ind occ.
4	micans. Pse.	I. Upolu.
10	Mindorensis. Gask.	I. Mindor.
4	minor. Scach.	M. med.
6	miser. Sow.	I. Sandw.
4	mitrata. Mke.	N. Holl.
2	mitrula Dkr.	I. Portor.
10	monilifera. Sow.	Ind. occ.
14	nana. Loven.	M. bor.
6	nigricans. Sow.	I. Galap.
2	nitida. Lm.	Ind. occ.
9	nivea Sow.	„
1	nivosa. Rv.	Guatem.
13	nodicostata. Rv.	I. Sandw.
14	nodulosa. Nutt.	„
1	nucleus. Kien.	I. Tenrff.
7	obscura. Sow.	N. Holl.
2	ocellata. Link.	
6	octoplicata	
6	pacifica. Gask.	O. pacf.
6	pallida. Phl.	Mztln.
1	pardalina. Lm.	I. Guimar.
1	Vr. Andamanica. Nevil.	Andaman.
1	„ lactescens. Souvrb.	I. Art.
6	parva. Sow.	Columb.
2	parvula. Dkr.	I. Upolu
9	pavonina. Hinds.	
1	Paytensis. Less.	Payta.
2	pelagia. Rv.	
4	pellucida. Rv.	I. Viti.
6	penicillata. „	
1	pertusa „	Guatem
5	Philippiana. Dkr.	I Upolu.
8	Philippinarum. Rclz.	Phlppn.
7	picata. Sw.	„
1	Pleei. Kien.	I Masb.
6	plicaria. Montrz.	N. Cald.
1	poecila. Sow.	Phlppn
4	polita. Rv.	
13	porcata. „	
5	puella. Sow.	Panam.
2	pulchra. Kien.	Gdlpc.
4	pulla. Gask.	
6	pumilio. Rv.	Venezuel.
	punctata = fulgurans.	
2	pusilla. Sow.	S. Vinct.
3	pusiola. Dkr.	I. Viti.
6	pygmaea. Sow.	Columb. occ.
13	pyrostoma. „	
13	Raratongensis. Schmlz.	I. Rartng.
13	recurva. Rv.	I. Maurit.
9	recurva. Sow.	La Plata.

Columbella.

13	Reeveana. A Ad.	Calforn.
11	regulus. Souvrb.	N. Cald.
1	reticulata. Lm.	Brasil.
11	rorida. Rv.	I. L. Hood.
11	rosacea. „	I. Viti.
11	rosea. Gask.	I. Maurit.
7	rubicundula. Quoy.	I. Tonga.
6	rugosa. Sow.	Panam.
6	rugulosa. „	I. Galap.
1	rustica. L.	I. Aleut.
1	Vr. spongiarum. Ducl.	Ind. occ.
1	sagena. Rv.	Japon.
11	sagitta. Gask.	S. Vincent.
6	scalarina. Sow.	Panam.
1	scripta. Lm.	I. Ceyl.
6	scutulata. Rv.	
4	semiconvexa. Lm.	P. Lincoln.
9	sinuata. Sow.	Calforn.
4	solidula. Rv.	
7	splendidula. Sow.	Manil. B.
	spongiarum = rustica.	
1	striata. Ducl.	Oc. atl.
11	striatula. Dkr.	I. Viti.
1	strombiformis. Lm.	Acapulc.
10	sublaevis. Montrz.	I. Art.
5	suffusa. Sow.	O. pacf.
6	sugillata. Rv.	China.
6	sulcosa. Sow.	Mztln.
6	suturalis. Gray.	Peru.
1	Tankervillei. Montrz.	N. Cald.
2	Tayloriana. Rv.	Austrl.
6	Terpsichore. Leath	Ind. occ.
1	tessellata. C. B. Ad.	I. Paumot.
13	trifasciata Rv.	M. rubr.
7	tringa. Lm.	Africa.
11	troglodytes. Souvrb.	I. Art.
14	tuberculata. Rv.	
13	tuberculosa. Pse.	I. Sandw.
10	tuberosa. Crptr.	Calforn.
1	tumida. Ducl.	
13	turbinella Kien.	I. Jam.
9	turrita Sow.	Columb. occ.
1	turturina. Lm.	I. Masb.
1	Tyleri. Gray.	Phlppn.
7	undata. Ducl.	I. Maurit.
14	undulata.	
3	unicolor Sow.	I. Galap.
3	unifasciata. „	Valpar.
6	valida. Rv.	Guatem.
6	varia. Sow.	Panam.
13	variabilis. Pse.	I. Tahiti.
1	varians Sow.	I. Galap.
6	varicosa. Gask.	Payta.
2	velata. Rv.	
6	versicolor. Sow.	I. Anaa.
2	Vitiensis. Dkr.	I. Upolu.

Columbella.

4 vittata. Rv. I. Luzon.
1 vulpecula. Sow. Austrl.
13 xantholeuca. „
1 xiphitella. Ducl.
4 zebra. Gray. N. Zeal.
7 zelina. Ducl.
13 zonata. Rv. I. Sandw.

33. Fam. **Harpidae.**

119. Gen. Harpa. Lm

Syn. Cithara. Klein
„ Harparia. Rfq.
„ Harpalis. Link.
„ Lyra. Grffth.

articularis. Lm. Phlppn.
Cabritii. Fschr. N. Cald.
cancellata. Ch. Phlppn.
conoidalis. Lm. I. Ceyl.
costata. L. I. Maurit.
crenata. Sw. Acapulc.
Vr. testudinalis. Lm M. ind.
gracilis. Brod et Sow. I. Anaa.
Gruneri. Cross. I. Maurit
minor. Rumph. M. ind.
Vr. crassa. Phl. Phlppn.
nobilis. Rumph I. Ticao.
rosea. Lm. Sengl.
testudinalis = crenata.
ventricosa. Lm. M. ind.

34. Fam. **Cassididae.**

120. Gen. Cassis. Lm.

Syn. Cassidea. Brug.
„ Cassida. Humph.

1. Sect. Cassis. Lm.
2. „ Semicassis. Klein.

Syn. Cassidea. Sw.

3. Sect. Phalium. Link.

Syn. Bezoardica. Schmch.

4. Sect. Casmaria. H. A. Ad.
5. „ Cassidea. Link.
6. „ Levenia. Gray.

3 abbreviata. Lm. Mztln.
4 achatina. „ Algoa. B.
3 areola. L Molucc.
3 bisulcata Schub. Manil. B.
2 canaliculata. Brug. I. Ceyl.
4 Ceylanica. Lm. V. Diemsl.
6 coarctata. Gray. Peru.
1 cornuta. L. Oc. ind.

Cassis.

1 Vr. labiata. L. Oc. ind.
coronulata = glauca.
crumena = testiculus.
3 decussata. L. I. Corsica.
4 erinacea. „ M. med.
3 exarata. Rv.
1 fimbriata. Quoy. N. Holl.
1 flammea. L. Oc. ind.
3 glauca. „ Phlppn.
3 Vr. coronulata. Sow. „
granulosa = sulcosa.
2 Japonica. Rv. Japon.
labiata = cornuta.
2 laevigata. Lm. Antill.
1 Madagascariensis Lm. Mdgscr.
4 paucirugis. Mke N. Holl.
2 pila. Rv. China.
3 plicata. L. Molucc.
4 pyrum. Lm. N. Holl.
2 recurvirostrum. Wood. Torres. S.
5 rufa. L. Oc. ind.
2 saburon. Lm. M. med.
2 semigranosa. Lm. V. Diemsl.
1 spinosa. Gronov. M. aust.
2 sulcosa. Born. M. med.
2 Vr. granulosa. Küst. „
4 tenuilabris. Mke. N. Holl.
5 tenuis. Gray. I. Galap.
5 testiculus. L. Ind. occ.
5 Vr. crumena. Lm. Oc. atl.
4 torquata. Rv. N. Holl.
1 tuberosa. L. Ind. occ.
4 turgida. Rv. I. Zebu.
3 undata. Mart. Molucc.
4 vibex. L. I. Socot.

121. Gen. Cassidaria. Lm.

Syn. Sconsia. Gray.
„ Morio. Mft.
„ Echinora. Schmch.
„ Galeodea. Link.

echinophora. L. M. med.
Vr. striata. Lm. „
„ Tyrrhena. Ch. „

122. Gen. Oniscia. Sow.

Syn. Morum. Bolt.
„ Hystrix. Humph.
„ Ersina. Gray.
„ Theliostoma. Auct.
„ Lambidium. Link.

1. Sect. Morum. Bolt.
2. „ Oniscidia. Sw.

2 cancellata. Sow. China.
1 Lamarckii. Dsh. M. ind.

Oniscia.

1 strombiformis. Rv. Hondur.
1 tuberculosa. Sow. I. Galap.
1 xanthostoma. A. Ad.

123. Gen. Pachybatron. Gask.
cassidiformis. Gask.

35. Fam. Doliidae.

124. Gen. Dolium. Lm.

Syn. Perdix. Mft.
„ Galea. Mart.
„ Cassida. Lang.
„ Tonna. Brunn.

chinense. Ch. China.
costatum. Dsh. Phlppn.
Cumingii. Hanl. „
Deshayesii. Rv. „
fasciatum. Brug. Ind. or.
galea. L. M. med.
Lischkeanum. Küst.
luteostomum „ Japon
Vr. Japonicum. Dkr. „
maculatum. Lm. Ind. or.
melanostomum. Jay. Oc. pacf.
minjac. Adans. Phlppn.
olearium. L. Ind. or.
perdix. „ Oc. grand.
variegatum. Lm. N. Holl.
zonatum. Green. China.

125. Gen. Malea. Val.

Syn. Cadium. Link.

dentatum. Barn. Peru.
pomum. L. Ind. or.

36. Fam. Sycotypidae.

126. Gen. Sycotypus. Brown.

Syn. Ficus. Bolt.
„ Ficula. Sw.
„ Otus. Riss.

decussatus. Wood. Panam.
Dussimieri. Val. China.
laevigatus. Rv. Ind. or.
Vr. ficoides. Lm. „
papyraceus. Say. Florida.
reticulatus. Lm. I. Soloo.
tessellatus. Kob. Austrl.

37. Fam. Velutinidae.

127. Gen. Velutina. Flmg.
Syn. Galericulum. Brown.

1. Sect. Velutina. Flmg.
2. „ Limneria. H. A. Ad.
Syn. Morvillia. Gray.
3. Sect. Velutella. „

2 Bernardii.
1 coriacea. Pall. Japon.
1 cryptospira. Middf. „
1 laevigata. L. Europ.
1 lanigera. Müll. „
2 zonata. Gld. Boston.

38. Fam. Lamellariidae.

128. Gen Lamellaria. Mtg.

Syn. Marsenia. Leach.
„ Sigaretia. Rfq.
„ Oxynoë. Couth.

perspicua. L. Massach.

129. Gen. Cryptocella. H. A. Ad.

1. Sect. Cryptocella. H. A. Ad.
2. „ Marsenia. Gray.
3. „ Coriocella. Blvll.
Syn. Sigaretus. Cuv.
„ Chelinotus. Sw.
„ Cryptothyra. Mke.

1 Berghii. Dsh. I. Maurit.
1 nigra. Blvll.
3 Patagonica. Smth. Patagon.

39. Fam. Naticidae.

130. Gen Natica. Adans.

1. Sect. Natica. Adans.
2. „ Stigmaulax. Mörch.
3. „ Lunatia. Gray.
4. „ Acrybia. H. A. Ad.
5. „ Neverita. Riss.
Syn. Naticaria. Sw.
6. Sect. Ampullina. Bk.
Syn. Globulus. Sow.
„ Ampullaria. Flmg.
„ Euspira. Agas.
„ Bulbus. Brown.
„ Globularia. Sw.
„ Deshayesia. Raul.
„ Cernina. Gray.
„ Anomphala. Jon.

Natica.

7. Sect. Ruma. Ch.
Syn. Mamilla. Schmch.
„ Naticella. Sw.

8 Sect. Mamma. Klein.
Syn. Uber. Humph.
„ Albula. Bolt.
„ Polinices. Bolt.
„ Mamilla. Gray.
„ Eucaryum. Ehbg.
„ Mamillaria. Sw.
„ Naticina. Gld.

1 Adansoni. Rv. Afric. occ
aegyptiaca = Josephinae.
affinis = zelandica.
3 alabaster. Rv. Mztln.
1 alapapilionis. Ch. I. Zebu.
1 Vr. zonaria. Lm. M. ind.
8 albula. Rclz. I. Luzon.
5 albumen L. Molucc.
3 Alderi. Forb. I. Man.
1 alveolata. Rclz. Austrl.
8 ampullaria. Lm. Britan.
1 Antonii. Phl. Afric. occ.
1 arachnoidea Lm. Zanzbr.
1 areolata. Rclz. Phlppn.
articulata = canrena.
1 asellus. Rv. Austrl.
8 aurantia. Lm. Phlppn.
5 Baconi. Rv. N. Holl.
5 bicolor. Phl. Japon.
7 bifasciata. Gray. Calforn.
1 borealis. Sow. M. bor.
1 Broderipiana. Rclz. Xipixap.
5 Campechensis. „ Campch. B.
2 cancellata. Gm. Antill.
8 candidissima. Leguill. Molucc.
1 canrena. L. Phlppn.
1 Vr. articulata. Pfr. „
3 castanea. Lm. Britan.
1 catenata. Phl. I. Sicil.
1 cernica. Jouss. I. Maurit.
5 Chemnitzii. Pfr. M. med.
1 Chinensis. Lm. China.
1 clausa. Brod et Sow. Massach.
1 Vr. consolidata. Couth. I. Terr nov.
1 collaria. Lm. Sengl.
1 Colliei. Rclz. Austrl.
8 columnaris. Rclz. I. Luzon
5 conica. Lm. N. Holl.
consolidata = clausa.
8 Cora. Orb. Peru.
1 cruentata. Lm. Sengl
8 Cumingiana. Rclz. Phlppn.
3 cyathostoma. Dsh. Japon.
8 deiodosa. Rv. Austrl.

Natica.

1 depressa. Gray. Peru.
1 Deshayesii. Japon.
1 Dillwynii. Payr. I. Corsica.
8 dubia. Rclz. Chile.
3 duplicata. Say. Massach.
8 effusa. Sow. Molucc.
1 elegans. Rclz. Phlppn.
1 Elenae. „ S. Elena.
5 emarginata. Rclz. Oc. ind.
5 fibula. Rv. Austrl.
7 filosa. Sow. I. Ceyl.
4 flava. Gld. Massach.
8 Flemingiana. Rclz. I. Luzon.
1 florida. Rv.
6 fluctuata. Sow. I. Mindor.
3 forata. Rv. C. b. sp.
1 Forskalii. Ch. I. Maurit.
3 Fortunei. Rv. China.
1 fulgurans. Rclz. Sengl.
1 fulminea. Lm. Africa.
8 galactites. Phl. China.
3 Galapagosa. Rclz I. Galap.
1 Gambiae. „ F. Gamb.
1 genuana. Rv. C. b. sp.
5 glauca. Humb. Payta.
5 glaucina. Lm. M. med.
1 globosa. Ch. Singap.
1 Vr. spadicea. Gm. „
1 Gochet. Adans. Sengl.
1 gracilis. Rclz. Phlppn.
3 Groenlandica. Bk. I. Grönl.
1 Gualtieriana. Petit. I. Bohol.
1 Guilleminii. Payr. I. Corsica.
1 Haneti. Rclz. Bahia.
3 helicina. Broch. Napoli.
3 helicoides. Johnst. I. Grönl.
3 heros. Say. Massach.
3 hieroglyphica. Garr. I. Tahiti.
3 janthostoma. Dsh. Kamschk.
8 immaculata. Tott. Massach.
1 imperforata. Sow. C. b. sp.
5 Incei. Phl. Torres S.
5 intermedia. Rclz. China.
1 intricata. Donov. M. med.
1 Vr. Valenciennesii. Payr. I. Corsic.
5 Josephinia. Risso M. med.
5 Vr. Aegyptiaca. Rclz. „
5 „ olla. M. de Serr. „
1 labrella. Lm. Sengl.
3 lactea. Sow. Ind. or.
5 Lamarckiana. Rclz. „
3 Lewisii. Gld. Calforn.
1 limbata Orb. Patagon.
1 lineata. Lm. Singap.
4 locellus Rv.
1 Loveni. Dkr. I. Gorea.

Natica.

1	lupinus. Dsh.	Phlppn.
2	lurida. Phl.	M. rubr.
1	macilenta „	Napoli.
7	macrostoma. Phl.	
1	maculata. Dsh.	M. med.
	maculosa = pellis-tigrina.	
1	Maheensis. Rclz.	Sechell.
8	mamilla. L.	Phlppn.
7	mamillaris. Lm.	Ind. occ.
1	Marochiensis. Gm.	Marocco.
7	maura. Lm.	Phlppn.
7	melanostoma. Gm.	Sechell.
7	melanostomoides. Quoy.	N. Guin.
3	melastoma. Sw.	Austrl.
5	microstoma. Quoy.	N. Holl.
1	millepunctata. Lm.	I. Mdgscr.
3	monilifera. „	Europ. mer.
3	Montagui. Forb.	Europ.
1	nana. Möll.	M bor.
9	nitida. Donov.	Britan.
	olla = Josephiniae.	
	onca = pellis-tigrina.	
1	orientalis. Gm.	Singap.
8	otis. Sow.	Mztln.
1	pallens. Phl.	Mergui.
3	Panamaensis. Rclz.	Panam.
5	papyracea. Bsch.	Ind. or.
1	pavimentum. Rclz.	I. Ticao.
1	pellis-tigrina. Ch.	Phlppn.
1	Vr. maculosa. Lm.	Singap.
1	„ onça. Bolt.	Austrl.
8	pes-elephantis. Ch.	Trqbr.
5	Petitveriana. Rclz.	I. Samar.
5	Philippiana. „	Alexandria.
3	phytelephas. Rv.	Austrl.
1	picta. Rclz.	I. Samar.
3	pisiformis Rclz.	Valpar.
3	plumbea. Lm.	Austrl.
3	Vr. sordida. Sw.	„
8	ponderosa. Phl.	China.
8	porcellanea. Orb.	Bahia.
8	Powisiana. Rclz.	Molucc.
7	Priamus. „	„
1	Pritchardi. Forb.	La Paz.
5	problematica. Rv.	China.
1	proxima. C. B. Ad.	I. Jam.
1	pygmaea. Phl.	C. b. sp.
8	pyramis. Rv.	N. Holl.
8	pyriformis. Rclz.	I. Panay.
3	rapulum. Rv.	Peru.
8	ravida. Soul.	S. Elena.
3	Raynaudiana. Rclz.	Zanzbr.
5	Recluziana. Dsh.	Chile.
5	robusta. Dkr.	Japon.
1	rufa. Born.	I. de fr.
1	rufilabris. Rv.	Bahia.

Natica.

2	rugosa. Ch.	Ind. occ.
3	russa. Gld.	Behring S.
1	sagittifera. Rclz.	Britan.
2	Sagraina. Orb.	I. Malaga.
8	Salangonensis. Rclz.	Salang.
7	Sebae. Soul.	I. Bohol.
2	semisulcata. Gray.	I. Portor.
7	Simiae. Ch.	N. Zeal.
7	Vr. Simioides. Rclz.	Phlppn.
1	solida. Blvll.	I. Zebu.
	sordida = plumbea.	
1	Souleyetiana. Rclz.	Oc. pacf.
	spadicea = globosa.	
1	stercus-muscarum. Enc.	Coromdl.
8	straminea. Rclz.	Ind. or.
1	Strangei. Rv.	P. Jaks.
7	succinoides. Rv.	I. Luzon.
2	sulcata. Born.	Ind. occ.
5	testiculus.	
8	Texasiana. Phl.	Texas.
1	tincturata. Rv.	
1	trizonalis. Rclz.	
8	uber. Val.	Peru.
1	umbilicata. Quoy.	V. Diemsl.
5	unifasciata. Lm.	Panam.
8	unimaculata. Rv.	Mztln.
	Valenciennesii = intricata.	
3	variabilis. Rclz.	
1	variolaria. „	Sengl.
5	vesicalis. Phl.	I. Rajatea.
3	violacea. Sow.	I. Masb.
1	vitellus. L.	Ind. or.
1	vittatta. Gm.	Sengl.
7	Zanzibarica. Rclz.	Zanzbr.
1	Zelandica Quoy.	N. Zeal.
1	zebra. Lm.	I. Mindan.
	zonaria = ala-papilionis.	

131. Gen. Amaura. Möll.

candida. Möll.	I. Grönl.
cornea „	„
Japonica. A. Ad.	Japon.
Islandica. Gm.	I. Island.
satura. Crptr.	Calforn.

132. Gen. Sigaretus. Lm.

Syn. Catinus. Klein.
„ Stomatia. Hill.
„ Auris-veneris. Humph.
„ Auriformis. Gevers.
„ Haliotis. Adans.
„ Cryptostoma. Blvll.

1. Sect. Naticina. Gray.
2. „ Cryptostoma. Blvll.

Sigaretus.

3 Sect. Sigaretus. Lm.

2 australis. Hanl. Tasman.
1 coarctatus. Rv. Singap.
3 concavus. Lm Callao.
2 Cuvierianus. Rclz. I. Panay.
3 cymba. Mke. Peru.
2 Delessertii. Rclz. I. Luzon.
2 depressus. Phl. N .Holl.
1 eximius. Rv. Malacc.
3 Grayii. Dsh. Chile.
2 haliotoideus. L. Gambia.
2 Javanicus. Gray. I. Java.
2 incisus. Rv. Malacc.
2 laevigatus. Lm. I. Java.
1 Lamarckianus Lm. Phlppn.
2 latifasciatus. Ad. et Rv. Ind. or.
2 Leachii. Blvll. Ind. occ.
2 Linnéinus. Rclz. Malab.
2 Martinianus. Phl. I. S Thomas.
3 maximus. „ Peru.
3 neritoideus. L. Malacc.
1 papilla. Gray. N. Cald.
2 perspectivus. Say. Carol. m.
3 Peruvianus. Blvll. Peru.
2 planulatus. Rclz. I. Luzon.
2 zonalis. Quoy. Tasman.

133. Gen. Pisulina. Nevil.
Adamsiana. Nevil. Calcutt.

40. Fam. Scalariidae.

134. Gen. Scalaria. Lm.

Syn. Scala. Klein.
„ Scalarus. Mft.
„ Acione. Leach.
„ Acionea. Dsh.
„ Cyclostoma. Schmch.
„ Turbina. Brown.
„ Scalatarius. Dum.

1. Sect. Scala. Klein.
2. „ Clathrus. Oken.
3. „ Opalia. H. A. Ad.
4. „ Amaea. „
5. „ Cirsotrema. Mörch.

1 aculeata. Sow. Phlppn.
4 acuminata. „ Malacc.
1 alata. „ Phlppn.
2 albida Orb. Ind. occ.
2 angulata. Say. Amer. b.
2 Vr. Humphreysiana Klein. Ind occ
3 attenuata. Pse. I. Sandw.
1 aurita Sow. Coromdl.

Scalaria.

3 australis. Lm. N. Holl.
5 Bairdii Smth. Afric. m.
1 bellula. A. Ad. Japon.
5 bicarinata. Sow. I. Negros.
borealis = Gouldi.
1 casta. A. Ad. Japon.
4 clathratula Mtg. Britan.
2 clathrus. L. Ind. occ.
2 Vr. monocycla. Kien. „
5 cochlea. Sow. Afric occ.
2 communis. Lm. Britan.
2 Vr. variegata. Lm. „
1 concinna. Sow. I. Bohol.
3 coronata. Lm. Ind. occ.
1 costulata. Kien. Columb. or.
1 crassa. Sow. Phlppn.
3 crassicostata. Sow. „
5 crassilabrum. „ „
1 creberrima. Hinds. N. Guinea.
5 crenata. L. Ind. occ.
5 crenatoides. Say. Calforn.
5 crenulata. Kien. M. med.
5 crispa. Lm.
2 decussata. Pse. I. Tahiti.
1 delicatula. Cross. et f. Austrl.
1 denticulata. Sow. Ind. occ.
5 diadema „ I. Galap.
1 Elenensis. Sow. S. Elena.
2 Eschrichti. Holb. I. Grönl.
1 eximia. Ad. et Rv. Japon.
1 fasciata. Sow. I. Luzon.
4 fimbriata. A. Ad. Japon.
1 fragilis. Hanl. Ind. occ.
5 funiculata. Crptr. Panam.
1 Georgettina. Kien. Oc. atl.
1 glabrata. Hinds. Malacc.
3 Gouldi. Tapp. Vancouv.
1 gracilis. Sow. I. Negros.
1 gradata. Hinds. Amboin.
5 granulata. Quoy. N. Holl.
2 Grönlandica. Ch. I. Grönl.
2 hexagona. Sow. Acapulc.
1 Hindsii. Crptr. Californ.
3 Hotesseriana. Orb. Ind. occ.
Humphreysiana = angulata.
1 Japonica. Dkr. Japon.
1 immaculata. Sow. Phlppn.
1 imperialis. „ Mozbq.
1 inconspicua. „ Ind. occ.
2 Indianorum. Crptr. Vancouv.
1 Juckesiana. Forb. Brok. B.
1 jucunda. Tapp. Japon.
4 Kobelti. Jick. M. rubr.
1 lactea. Krss. Afric. mer.
lamellosa = pseudoscalaris.
1 laxata. Sow. I. Luzon.

Scalaria.

1 lineata. Say. Amer. b.
1 lineolata. Kien. Phlppn.
1 lyra. Kien. I. Masb.
1 maculosa. Ad. et Rv. Japon.
4 Martinii. Wood. Ind. occ.
1 Mindoroensis. Sow. I. Mindor.
4 minor. Sow. Indus.
1 mitraeformis. Sow. Amer. c.
1 modesta. C. B. Ad. I. Jam.
5 Moerchi. Ang. P. Jaks
monocycla = clathrus.
1 multicostata. Sow. Phlppn.
2 multistriata. Say. Carol. m.
1 muricata. Kien. Ind. occ.
1 neglecta. Ad. et Rv. China.
5 nuda. Sow.
1 obesa. „ Austrl.
1 obliqua „
1 obtusa. „ Columb.
1 Pallasii. Kien. Phlppn.
2 Paumotensis. Pse. I. Paumot.
1 perplexa. Pse. I. Bourb.
1 Philippinarum. Sow. Amboin
planicosta = Turtonis.
1 praeclara. A. Ad. Japon.
1 pretiosa. Lm. China.
1 principalis. Pallas. Columb. occ.
2 pseudoscalaris. Broch. M. med.
2 Vr. lamellosa. Jan. „
1 pulchella. Biv. Europ.
1 pumila. A. Ad. Japon.
2 pyramidalis. Sow. Phlppn.
1 pyramis. Bk.
5 raricostata. Lm. I. Ceyl.
1 replicata. Sow. I. L. Hood.
1 soluta. Tib. Napoli.
3 statuminata. Sow. I. Hayti.
2 subauriculata. Souvrb. I. Art.
2 subcoronata. Crptr. Calforn.
4 subundata. Sow. Phlppn.
1 sulcata. Sow. I. Luzon.
1 tenuicostata. Sow. „
2 tenuis. Sow. I. Gdlpe.
5 tenuistriata. Orb Bahia.
2 tincta. Crptr. Calforn.
2 Trevelyana. Leach. Britan.
1 trifasciata. Haan. I. Masb.
1 turricula. Sow. Ind. occ.
2 Turtonis. Riss. Britan.
2 Vr. planicostata. Phl. M. med.
3 undulata. Sow. Ind. occ.
5 unifasciata. Sow. Ind. occ
5 varicosa. Lm. I. Capul.
variegata = communis.
1 venosa. Sow. Ind. occ.
2 Zelebori. Frfld. N. Zeal.

Scaliola.

135. Gen. Scaliola. A. Ad.
arenosa. A. Ad. Japon.
bella. „ „
elata. Semp. Djedda.
turritelloidea. Mich. I. Java.

136. Gen. Acrilla. H. A. Ad.
gracilis. H. A. Ad. Japon.

41. Fam. **Terebridae.**

137. Gen. Terebra. Brug.
Syn. Terebrum. Mft.
„ Terebraria. Rfq.
„ Turricula. Herms.
1. Sect. Subula. Schmch.
Syn. Acus. Humph.
2. Sect. Abretia H. A. Ad.
3. „ Hastula. „
4. „ Euryta. „
5. „ Terebra. Adans.
6. „ Myurella. Hinds.

4 aciculata. Lm. Acapulc.
3 aciculina. „ Manil. B.
3 Vr. anomala. Gray. Singap.
3 Matheroniana. Dsh. I. Tahiti.
3 acuminata. Gray.
6 affinis. Gray. I. Tahiti.
6 Vr. eburnea. Hinds.
albicostata = armillata.
1 albida. Gray. N. Wales m.
albocincta = variegata.
6 albomarginata. Dsh. Austrl.
3 albula. Mke. N. Holl.
6 amoena Dsh. China.
anomala = aciculina.
Archimedes = funiculata.
3 arenosa. I. Maurit.
5 Argus. Hinds. I. Tahiti.
6 armillata. „ I. Galap.
6 Vr. albicostata. Ad. et Rv. Panam.
6 aspera. Hinds. Columb.
6 Vr. glauca. „ „
5 Babylonia. Lm. I Tahiti.
3 bacillus. Dsh. I. Sandw.
1 badia. Dsh. China.
5 bathyraphe. Smth. Japon.
5 Bernardii. Dsh. Moret. B.
3 bicolor. Ang. Austrl.
5 bifrons. Hinds. Japon.
4 Brazieri. Ang. Austrl.
1 brevicula. Dsh. Tasman.
6 Brugieri. „ China.

Terebra.

1	caerulescens. Lm.	I. Viti.
6	caliginosa. Dsh.	Phlppn.
6	cancellata. Quoy.	„
3	castanea. Kien.	I. Maurit.
2	cerithina. Lm.	I. Timor.
1	chlorata. „	I. Sechell.
3	cinerea. Born.	Afric. occ.
3	Vr. jamaicensis. C. B. Ad.	I. Jam.
3	„ laurina. Hinds.	I. de-fr.
3	„ luctuosa. „	G. Nicoya.
1	cingula. Kien.	Ind. occ.
5	cingulifera. Lm.	Phlppn.
3	circumcincta. Dsh.	M. rubr.
1	cochlea. Dsh.	Zanzbr.
6	columellaris. Hinds.	I. Tahiti.
5	commaculata. Gm.	N. Guinea.
1	concava. Stimps.	Carol. bor.
4	Consentinii. Phl.	Napoli.
5	consobrina. Dsh.	M. rubr.
5	consors. Hinds.	I. Tahiti.
5	conspersa. „	I. Samar.
5	copula. „	Guinea.
5	corrugata. Lm.	Loanda.
1	crenulata. L.	Oc. pacf.
6	Cumingii. Dsh.	China.
3	cuspidata. Hinds.	C. b. sp.
5	Deshayesii. Rv.	China.
1	dimidiata. L.	I. Tahiti.
1	Vr. hectica. Ch.	Amboina.
6	dislocata. Say.	Carol. mer.
1	duplicata. L.	Zanzbr.
1	Vr. Lamarckii. Kien.	I. Mdgscr.
1	„ Reevei. Dsh.	Zanzbr.
1	Dussumieri. Kien.	Hainan.
	eburnea = affinis.	
6	elata. Hinds.	B. Montijo.
5	evoluta. Dsh.	Japon.
6	exigua. „	Andaman.
5	eximia. „	China.
6	fenestrata. Hinds.	Phlppn.
2	fictilis. Hinds.	Austrl.
5	flammea. Lm.	Oc. ind.
6	Fortunei. Dsh.	China.
5	frigata. Hinds.	I. Galap.
4	fulgurata. Phl.	Mztln.
5	funiculata. Hinds.	I. Marq.
5	Vr. Archimedes. Dsh.	„
5	gemmulata. Kien.	Patagon.
	glauca = aspera.	
6	Gouldi. Dsh.	I. Sandw.
1	hastata. Gm.	Ind. occ.
	hectica = dimidiata.	
	Jamaicensis = cinerea.	
6	Jewillei. Crptr.	S. Diego.
3	inconstans. Hinds.	I. Samoa.
	insignis = lingualis.	

Terebra.

5	Kieneri. Dsh.	Tasman.
5	laevigata. Gray.	I. Ceyl.
	Lamarckii = duplicata.	
3	lanceata. Gm.	I. Tahiti.
6	larvaeformis. Hinds.	S. Elena.
	laurina = cinerea.	
2	lepida. Hinds.	Guinea.
6	lima. Dsh.	China.
5	lingualis. Hinds.	B. Montijo.
5	Vr. insignis. Dsh.	Panam.
	Lorroisii = subulata.	
	luctuosa = cinerea.	
1	maculata. L.	Ind. or.
5	marginata. Dsh.	Gambia.
5	Mariei. Smth.	
5	marmorata. Dsh.	P. Curtis.
	Matheroniana = aciculina.	
3	micans. Hinds.	Sengl.
5	miranda. Smth.	Malacc.
5	monilis. Quoy.	I. Marq.
1	muscaria. Lm.	I. Ticao.
2	nassoides. Hinds.	M. rubr.
5	nebulosa. Sow.	Zanzbr.
3	nigrescens. Dkr.	I. Celeb.
3	nimbosa. Hinds.	M. rubr.
1	nitida. Hinds.	I. Marq.
6	nodularis. Dsh.	I. Sandw.
5	oculata. Lm.	I. Anaa.
5	ornata. Gray.	I. Galap.
6	patruelis. A. Ad.	
5	paucirugis. Mke.	N. Holl.
	Peasei = punctulata.	
3	penicillata. Hinds.	Sechell.
6	Persica. Smth.	M. pers.
5	pertusa. Born.	Austrl.
6	Petitveriana. Dsh.	Panam.
5	plicata. Gray.	Guayaq.
6	plicatella. Dsh.	Vandiemsl.
1	plumbea. Quoy.	Molucc.
6	praelonga. Dsh.	Austrl.
5	pretiosa. Rv.	China
6	pulchella. Dsh.	„
6	pulchra. Hinds.	I. Marq.
1	puncticulata. Dsh.	I. Sandw.
1	Vr. Peasei. „	Antill.
1	pura. Dsh.	Zanzbr.
1	raphanula. Lm.	Amboin.
	Reevei = duplicata.	
5	robusta. Hinds.	Panam.
6	roseata. Ad. et Rv.	I. Soloo.
5	rudis. Gray.	Carol. mer.
3	Salleana. Dsh.	Mexico.
1	Senegalensis. Lm.	Sengl.
1	Vr. speciosa. Dsh.	Gambia.
1	„ striatula. Lm	„
6	serotina. Ad. et Rv.	Japon.

Terebra.

6 simplex. Crptr. Calforn.
6 solida. Dsh. Japon.
5 Souleyeti. Dsh. Amer. c.
5 specillata. Hinds. S. Blas.
speciosa = senegalensis.
3 spectabilis. Hinds. Guinea.
5 straminea. Gray. Phlppn.
striatula = senegalensis.
1 strigata. Sow. Panam.
3 strigilata. L. Phlppn.
3 Vr. Verreauxi. Dsh. „
5 subulata. L. Oc. pacf.
5 Vr. Lorroisii. L. „
5 succinea. Hinds. I. Luzon.
1 Swainsoni. Dsh. I. Sandw.
6 Taylori. Rv. Torres S.
2 tenera. Hinds. I. Ceyl.
5 tessellata. Gray. I. Sumatr.
6 textilis. Hinds. I. Macassar.
1 tiarella. Dsh. Natal.
1 tigrina. Gm. Ind. occ.
6 torquata. Ad. et Rv. Japon.
3 Traillii. Dsh. Oc. ind.
4 trilineata. Ad. et Ang. Austrl.
5 triseriata. Gray. I. Ticao.
6 tuberculosa. Hinds. Panam.
6 tuberosa. Hinds.
6 turrita. Smth.
6 undulata. Gray. Phlppn.
6 ustulata. Dsh. Tasman.
1 varicosa. Hinds. Amer. c.
6 variegata. Gray. Gamb.
6 Vr. albocincta. Crptr. Panam.
3 venosa. Hinds. Oc. ind.
Verreauxi = strigilata.
6 violascens Hinds. Phlppn.

42. Fam. **Pusionellidae.**

138. Gen. Pusionella. Gray.
Syn. Netrum. Phl.

aculeiformis. Lm. Sengl.
albocincta. Petit. „
buccinata. Lm. „
Catelini. Petit. Afric. occ.
grandis. Gray. „
Milleti. Petit. „
Nifat. Brug. Sengl.
Recluziana. Petit. „
subgranulata. „ „
vulpina. Born. „

43. Fam. **Pyramidellidae.**

139. Gen. Pyramidella. Lm.
Syn. Pyramidellus. Mft.

auris-cati. Ch. I. de fr.
corrugata. Lm. „

Pyramidella.

glans. Rv. I. Masb.
magnifica. Ad. et Rv. I. Borneo.
mitralis. A. Ad. I. Luzon.
nitida. „ Phlppn.
nodicincta. A. Ad. „
Paeteli. Dhrn. M. rubr.
propinqua. A. Ad. I. Societ.
variegata. „ I. Masb.

140. Gen. Obeliscus. Humph.

achates. Gld. Acapulc.
aciculatus. A. Ad. I. Mindor.
aclis. A. Ad. I. Bohol.
balteatus. „ I. Mindan.
bicolor. Mke. Calforn.
brunneus. A. Ad. Japon.
canaliculatus. Sow.
cinctus. Rv. I. Ticao.
decorata. Phl. Djedda.
denticulatus. Sow. I. Upolu.
dolabratus. L. Loanda.
elegans. A. Ad. Singap.
gracilis. Broch. I. Maurit.
hastatus. A. Ad. China.
maculosus. Lm. Oc. pacf.
Vr. punctatus. Schub. „
monilis. A. Ad. I. Negros.
pulchellus „ Japon.
punctatus = maculosus.
scitulus. A. Ad. I. Masb.
sulcatns „ I. Sandw.
sulciferus. Rüpp. M. rubr.
terebelloides. A. Ad.
terebellum. Müll. Antill.
teres. A. Ad. I. Panay.
tessellatus. A. Ad. I. Masb.
turritus. A. Ad. Austrl. b.
ventricosus. Guer. I. Vanikor.

141. Gen. Ringicula. Dsh.

Syn. Auriculina. Grat.
„ Auricularia. Del. B.

auriculata. Mén. M. med.
Australis. Cross. N. Cald.
Caron. Hinds. Malacc.
conformis. Montrz. M. med.
denticulata. Gld. P. Jakson.
doliaris. Gld. Hakodadi.
exserta. Hinds. I. Luzon.
globosa. A. Ad. Japon.
grandinosa. Hinds. I. Negros.
propinquans. „ Phlppn.
Someri. Folin. I. C. Verd.

Chemnitzia.

142. Gen. Chemnitzia. Orb.

Syn. Turbonilla. Riss.
„ Pyrgiscus. Phl.
„ Loxonema. Phlpps.
„ Orthostelis. Arad.

acicularis. A. Ad.	Japon.
albella. „	„
bulinea. Lowe.	I. Sicil.
campanella. Riss.	Ital.
crystallina. Dkr.	I. Upolu.
elegantissima. Mtg.	Hispan.
elongata. Pse.	I. Tahiti.
fenestrata. Jeffr.	M. med.
impressa. Say.	M. bor.
indianola Stm.	Texas.
indistincta Mtg.	Europ.
rufa. Phl.	M. med.
scalaris. Phl.	Venetia.
trifida. Stm.	Amer.

143. Gen. Odostomia. Flmg.

acicula. Phl.	I. Hebrid.
Vr. obeliscus. Jeffr.	Britan.
„ ventricosa. Forb.	„
acuta. Jeffr.	Italia.
albella. Loven.	Cornwall.
angusta = pallida.	
australis = conoidea.	
clavula. Loven.	Falmth.
conoidea. Broch.	M. med.
Vr. australis. Jeffr.	Falmth.
decussata. Mtg.	„
dolioliformis. Jeffr.	M. med.
dubia = rissoides.	
eulimoides. Hanl.	M. med.
exarata. Phl.	M. bor.
excavata. „	Britan.
eximia. Jeffr.	Vadsö.
interstincta. Mtg.	M. med.
interstriata. Souvrb.	I. Art.
lactea. L.	M. bor.
Vr. paulula. Jeffr.	Falmth.
lactea. Ang.	N. Zeal.
laevis. „	Austrl.
nivosa. Mtg.	Falmth.
Novegradensis. Brus.	M. adr.
pallida. Mtg.	M. med.
Vr. angusta. Jeffr.	Falmth.
paulula = lactea. L.	
plicata. Mtg.	Europ.
polita. Biv.	I. Sicil.
pusilla. Phl.	M. bor.
rissoides. Hanl.	Falmth.
Vr. dubia. Jeffr.	„

Odostomia.

scalaris. Phl.	M. bor.
spiralis. Mtg.	Falmth.
striatula. Jeffr.	M. med.
truncatula. „	Falmth.
turrita. Hanl.	„
unidentata Mtg.	„
ventricosa = acicula.	

144. Gen. Elusa. H. A. Ad.

cinnamomea. A. Ad.	Japon.

145. Gen. Amathis. H. A. Ad.

concinna. H. Ad.	Japon.
pellucida. „	„

146. Gen. Jolaea. A. Ad.

Syn. Jole. A. Ad.

amabilis. A. Ad.	Japon.
scitula. „	Corea
sculptilis. „	Japon.

147. Gen. Parthenia. Loven.

caelata. A. Ad.	Japon.
Krefftii. Ang.	P. Jaks.
monocycla. A. Ad.	Japon.
pagodula. „	„
spirata. „	„

148. Gen. Dunkeria. Crptr.

scabra. A. Ad.	Japon.
tantilla. „	„

149. Gen. Oscilla. H. A. Ad.

circinnata. H. A. Ad.	Japon.

150. Gen. Chrysallida. Crptr.

alveata. A. Ad.	Japon.
mumia. „	„
plicata. „	„

151. Gen. Constantia. A. Ad.

Syn. Pyrgulina. A. Ad.

elegans. A. Ad.	Corea.
tantilla. „	„

152. Gen. Syrnola H. A. Ad.

brunnea H. A. Ad.	N. Cald.
cinctella. „	Japon.
serotina. „	„
tincta. Ang.	Austrl.
vitrea. A. Ad.	Japon.

Mumiola.

153. Gen. Mumiola. H. A. Ad.

154. Gen. Miralda. H. A. Ad.

diadema. H. A. Ad. Japon.
gemma. „ „
mariella. „ „

155. Gen. Cingulina. H. A. Ad.

australis. T. Wood. Austrl.
circinnata. H. A. Ad. Japon.
media. „ „
modicella „ „

156. Gen. Styloptygma. H. A. Ad.

gibba. H. A. Ad. Japon.
lendix „ „
polita. Pse. I. Tonga.
solidula. Dsh. „
taeniata. A. Ad.

157. Gen. Auriculina. Gray.

Grayi. A. Ad. Japon.
insculpta. Mtg. Falmth.
Warrenii. Thorp. „

158. Gen. Eulimella. Forb.

acicula. Phl. M. med.
affinis. Phl. „
Scillae. Scach. „

159. Gen. Aclis. Loven.
Syn. Ebala. Gray.

ascaris. Turt. Europ.
Loveniana. A. Ad. Japon.
nitidissima. Mtg. Europ.
unica. „ „
Walkeri. Jeffr. Britan.

160. Gen. Monoptygma. Lea.
Syn. Monotygma. Gray.

1. Sect. Monoptygma. Lea.
2. „ Menestho Möll.
3. „ Pyramis. Couth.

2 albula. Fabr. Amer. bor.
1 amoena. A. Ad. Japon.
1 casta. A. Ad. „
1 concinna. A. Ad. „
1 digitalis. „ „
1 fulva. A. Ad. „
2 Humboldtiana. Riss. I. Malta.
1 lauta. A. Ad. Japon.
1 punctifera. A. Ad. „
1 pupoidea. „ „
2 striatula. Gray. Amer. U. S.

Crossea.

161. Gen. Crossea. A. Ad.

bellula. A. Ad. I. Gotto.
concinna. Ang. Austrl.

162. Gen. Fossarina. H. A. Ad.

Brazieri. A. Ad. Japon.
Petterdi. Braz. Tasman.
picta. A. Ad. Japon.

163. Gen. Amaurella H. A. Ad.

Japonica. H. A. Ad. Japon.

164. Gen. Mormula H. A Ad.

elongata. A. Ad. Japon.
rissoina. „ „

165. Gen. Agatha. H. A. Ad.

Australis. Ang. Japon.
nitidula. A. Ad. „
pusilla. „ „
virgo. A. Ad. Japon.

166. Gen. Putilla. H. A. Ad.

lucida. A. Ad. Japon.

167. Gen. Oxytrema. Rfq.

crenulata. Mke. Mexico.

44. Fam. **Eulimidae.**

168. Gen. Eulima. Riss.
Syn. Pasithea. Lea.
„ Polyphemopsis Porti.
„ Balcis. Leach.

acicula. Gld. Phlppn.
aciculata. Pse. I. Tahiti.
angulata. A. Ad. Japon.
arcuata. Sow. I. Tahiti.
bilineata. Ad. Cornwall.
brevicula. Dkr. I. Uea
carneola. Gld. Japon.
chrysallida. A. Ad. „
clavicula. „ „
contorta. „ „
contracta. Semp. I. Tahiti.
crassiuscula. Dkr. I. Upolu.
Cumingii. A. Ad. I. L. Hood.
curvata. A. Ad. Japon.
debilis. „ „
decussata. Mtg. Britan.
dentiens. Dkr. I. Samoa.
distorta. Dfr. I. Sicil.
Vr. gracilis. Forb. Europ.

Eulima.

eburnea. A. Ad. Japon.
exilis. Pse. I. Tahiti.
flexa. A. Ad. Japon.
flexuosa. „ I. Upolu.
gibbosula. „ Japon.
gracilis = distorta
grandis. A. Ad. I. Burias.
hastata. Sow. Columb. occ.
hyalina. A. Ad. Japon.
Jamaicensis. C. B. Ad. I. Jam.
inflexa. Dsh. I. Maurit.
intermedia. Cantr. Bergen.
labiosa. Sow. I Anaa.
lactea. A. Ad. Phlppn.
major. Sow. I. Tahiti.
Martinii. A. Ad. I. Maurit
micans. Crptr Calforn.
microstoma. Brusin. M. med.
modicella. A. Ad. Japon.
mundula. „ „
nitida. Lm. M. med.
odontoidea. A. Ad. Japon.
opaca. Sow. I. Sandw.
opalina. A. Ad. Japon.
pandata. „ „
pellucens. „ „
pinguicula. Ad. „
polita. L. Britan.
polygyra. A. Ad. I. Mindan.
pusilla. Sow. S. Elena.
pyramidalis. A. Ad. I. Capul.
reclivata. „ Japon.
retrorsa. Sow. I. Tahiti.
robusta. A. Ad. Japon.
scitula. „ „
semitorta. „ „
spreta. „ „
stenostoma. Jeffr. Bergen.
stylata. A. Ad. Japon.
subangulata. Sow. Oc. ind.
subpellucida. Pse. I. Sandw.
subula A Ad. Japon.
subulata. Donov. M. med.
tortuosa. Ad. et Rv. China.
valida. A. Ad. Japon.
vitrea. „ I. Viti.

169 Gen. Scalenostoma. Dsh.

carinata. A. Ad. I. Bohol.

170. Gen. Niso. Riss.

Syn. Bonellia. Dsh.
„ Janella. Gratlp.

brunnea. Sow. I. Hainan.
goniostoma. A. Ad. I. Burias.

Niso.

marmorata. Sow. I. Capul.
terebellata. Ch. I. Nicobar.

171. Gen. Leiostraca. H. A. Ad.

aciculata. Gld. I. Viti.
acuta. Sow. Phlppn.
acutispira. Sow. I. Tahiti.
Ariel. A. Ad. Japon.
bifasciata. A. Ad. „
bilineata. Alder. Britan.
cinctella. A. Ad. Japon.
exigua. A. Ad. „
hastata. „ „
interrupta. A. Ad. „
Leachii. „ „
lentiginosa. „ „
lepida. „ „
Metcalfei. „ I. Sandw.
nitida. „ Japon.
nivea. „ „
nixa. „ „
Oberon. „ „
pauxillus. A. Ad. „
pura. „ „
pygmaea. „ „
Samoensis. Cross. I. Samoa.
spelta. A. Ad. Japon.
splendida. Dkr. I. Upolu.
striatula. „ „
taeniata. A. Ad. Japon.
tantilla. „ „
tritonia. „ „
varians. Sow. Xipixap.
vincta. A. Ad. Japon.
vitrea. Dkr. I. Upolu.

172. Gen. Bacula. H. A. Ad.

173. Gen. Fenella. A. Ad.

Syn. Finella. A. Ad.

fusca. A. Ad. Japon.
Kochii. Pfr. „
pupoides. A. Ad. „
reticulata. „ „
rufocincta. „

174. Gen. Evalea. A. Ad.

lirata. A. Ad. Japon.
tenuisculpta. Crptr. Calforn.

175. Gen. Vanesia. A. Ad.

exarata A. Ad. Japon.

Cythna.

176. Gen. Cythna. A. Ad.

consobrina. A. Ad.	Japon.
omphalotropis. A. Ad.	„
Sinensis. A. Ad.	„

45. Fam. Styliferidae.

177. Gen. Stylifer. Brod.

Syn. Stylina. Flmg
„ Entoconchus. Müll.

aciculus. Gld.	I. Tahiti.
apiculatus. Souvrb.	N. Cald.
astericola. Brod.	I. Galap.
deformis. Pse.	I. Tahiti.
exaratus. A. Ad.	I. Maurit.
pyramidalis. „	„
solidus. „	„
subulatas. Brod.	Ind. occ.

178. Gen. Styliferina. H. A. Ad.

gonochila. H. A. Ad.	Japon.

179. Gen. Stylopsis. H A Ad.

rufofasciatas. Smth.	Japon.

180. Gen. Mucronalia. H. A. Ad.

subula H. A. Ad.	Japon.

46. Fam. Cerithiopsidae.

181. Gen. Cerithiopsis. Forb.

afer. Brus.	M. adr.
clathrata. A. Ad.	I. Upolu.
elongata. Sow.	Austrl.
esuriens. Crptr.	Vancouv.
filosa. Gld.	„
gemmulosa. C. B. Ad.	Brasil.
lima = scaber.	
monitum. Crptr.	Vancouv.
pulchella. Jeffr.	Cornwall.
reticulata. Tott.	Massach.
scaber. Oliv.	M. med.
Vr. lima. Brug.	„
trilineata. Phl.	„
tubercularis. Mtg.	„
turritella. Quoy.	Austrl.
Upolense. Schmltz.	I. Upolu.

182. Gen. Diala. H A. Ad.

acuta Crptr.	Calforn.
Adelaidensis. Mtclf.	Austrl.

Diala.

imbricata A. Ad.	Austrl.
lauta. A. Ad.	„
marmorea. A. Ad.	Calforn.
sulcifera. „	Japon.
varia. „	„

183. Gen. Alaba. H. A. Ad.

Blanfordiana. H. A. Ad.	Birma.
melanura. C. B. Ad.	S. Thom.
pagodula. H. A. Ad.	Austrl.
phasianella. Ang.	„
picta. A. Ad.	Japon.
semistriata. Phl.	I. Morea.
subulata. A. Ad.	Japon.
trivaricosa. C. B. Ad.	I. Jam.

47. Fam. Solariidae.

184. Gen. Solarium. Lm.

Syn. Architectonica. Bolt.
„ Physeter. Humph.

1. Sect. Solarium. Lm.
2. „ Torinia Gray.

Syn. Heliacus. Orb.

3. Sect. Philippia. Gray.

2	aethiops Mke.	Phlppn.
2	bisulcatum. Orb.	Ind. occ
1	canaliferum. A Ad.	I. Sandw.
2	Chemnitzii. Kien.	Oc. ind.
3	cingulum. „	I Sandw.
3	conulus. Wkf.	I. Sicil.
2	cyclostomum. Mke.	I. Sandw.
2	cylindraceum. Ch.	Antill.
2	dealbatum. Hinds.	Oc. pacf.
1	discus. Phl.	Europa.
1	dorsuosum. Gray.	
1	Dunkeri. Hanl.	India
2	fenestratum. Hinds.	Japon.
1	formosum. „	
1	granulatum. Lm.	Mexico.
3	hybridum. L.	M. ind.
	incisum = perspectivum.	
2	infundibuliformis. Ch.	Antill.
1	laevigatum. Lm.	M. ind.
3	luteum. Lm.	Phlppn.
1	maximum. Phl.	I. Java.
2	Mighelsii. „	I. Sandw.
1	modestum. „	I. Societ
3	oxytropis. A. Ad.	N. Cald.
1	perdix. Hinds.	I. Ceyl.
1	perspectiviusculum. Lm.	N. Zeal.
1	perspectivum. L.	Amboin.
1	Vr. incisum. Phl.	„

Solarium.

1 placentulum. Hinds. Calforn.
1 quadriceps. „ Panam.
1 Reevei. Hanl. Sydney.
2 Sowerbyi. Gray. Japon.
2 stramineum. Gm. Oc. ind
1 trochleare. Hinds. Phlppn.
2 variegatum. Gm. N. Holl.
1 verrucosum. Phl. Ind. occ.

185. Gen. Bifrontia. Dsh
Syn. Omalaxis. Dsh
„ Omalaxon „
„ Schizostoma. Bronn.
„ Euomphalus. Sow.
zanclea. Phl. I. Mader.

186. Gen. Discohelix. Orb.
Syn. Orbis. Lea.

48. Fam. **Pleurotomaridae.**

187. Gen. Pleurotomaria. Defr.

188. Gen. Scissurella. Orb.
Syn. Anatomus. Mft.
borealis. Sow. M. bor.
cancellata. Jeffr. M. med.
carinata. A. Ad. Japon.
costata. Orb. M. med.
crispata. Flmg. Europa.
Japonica. A. Ad. Japon.
lamellata. „ „
staminea „ „

189. Gen. Schismope. Jeffr.
cingulata. Costa. Palerm.

II. Subord. Toxifera.

49. Fam. **Conidae.**

190. Gen. Conus. L.
Syn. Rhombus. Mft.
„ Conulus. Rfq.
„ Cucullus. Bolt
1. Sect. Conus. L.
2. „ Stephanoconus. Mörch.
3. „ Puncticulis. Sw.
4. „ Coronaxis. „
5. „ Cylindrella. „
6. „ Nubecula. Klein.
Syn. Rollus. Mft.
„ Tuliparia. Sw.
„ Utriculus. Schmch.

Conus.

7. Sect. Dendroconus. Sw.
8. „ Lithoconus. Mörch.
9. „ Leptoconus. Sw.
10. „ Rhizoconus. Mörch.
11. „ Chelyconus. „
Syn. Pionoconus. „
„ Phasmoconus. „
12. Sect. Cylinder. Mft.
Syn. Textilia. Sw.
13. Sect. Hermes. Mft.
Syn. Theliconus. Sw.

12 abbas. Brug. Phlppn.
4 abbreviatus. Nutt. I. Sandw
11 achatinus. Ch. Phlppn.
11 Vr. minor. „ „
9 aculeiformis. Rv. „
12 acuminatus. Brug. M. ind.
12 Vr. alba. „ M. rubr.
12 „ grossa. Jick. „
12 „ Rumphii. Brug. M. ind.
12 „ scalaris. Jick. M. rubr.
9 acutangulus. Ch. Phlppn.
11 acutimarginatus. Sow.
11 Adansoni. Lm. Sengl.
11 Vr. Brugierei. Kien. „
11 adustus. Rv. M. rubr.
11 aegrotus. „ Phlppn.
11 aemulns. „ Afric. occ.
11 alabaster. Ad. et Rv. China.
2 albicans. Sow. C. b. sp.
11 Algoensis. Sow. Algoa. B.
9 Amadis. Ch. M. ind.
10 ambiguus. Rv. Afric. occ.
9 ammiralis. L. Oc. ind.
9 Vr. architalassus. Dillw. Sechell.
10 anabatrum Cross. I. Maurit.
11 anceps. A. Ad. Molucc.
9 Andamanensis. Smth. Andaman.
11 anemone. Lm. Austrl.
11 aplustre. Rv. C. b. sp.
1 arachnoideus. Gm. Oc. ind.
1 araneosus. Brug. I. Ceyl.
12 archiepiscopus. Brug. Ind. or.
10 architalassus = ammiralis.
3 arenatus. Brug. Phlppn.
3 Vr. granulatus. Brug. „
3 „ minor. Brug. „
11 Aristophanes. Ducl. I. Galap.
10 articulatus. Sow. I. Maurit.
13 artoptus. „
2 assimilis. A. Ad. Austrl.
ateralbus = venulatus.
13 atramentosus. Rv. M. ind.
8 augur. Brug. I. Ceyl.

Conus.

12	aulicus. L.	Oc. ind.
2	aurantius. Brug.	Molucc.
12	auratus. „	I. Ceyl.
12	aureus. „	Amboin.
11	aurisiacus L.	Molucc.
13	Australis. Ch.	Austrl.
2	balteatus. Sow.	Phlppn.
11	balteus. Mawe.	„
1	bandanus. Brug.	„
2	Barbadensis. Brug.	Ind. occ.
4	Bengalensis. L.	Ind. or.
11	Bernardi. Kien.	Phlppn.
7	betulinus. L.	Ind. or.
2	boëticus. Rv.	Phlppn.
9	Borneensis. Ad. et Rv.	I. Borneo.
11	Broderipii. Rv.	Molucc.
	Brugierei = Adansoni.	
2	brunneus. Wood.	Panam.
11	bulbus. Rv.	Africa.
11	bullatus. L.	Ind. or.
11	Vr. cervus. Lm.	Oc. ind.
11	Cabritii. Bern.	N. Cald.
11	Caillaudi. Jay.	
11	Californicus. Hinds.	Calforn.
	Canariensis = papilionaceus.	
9	cancellatus. Brug.	I. Tahiti.
12	canonicus. „	M. Asiat.
11	Capensis. Dkr.	C. b. sp.
10	capitaneus. L.	Phlppn.
	Caraccanus = cedonulli.	
13	carbonaceus. Rv.	C. b. sp.
2	cardinalis. Brug.	I. Portor.
11	carinatus. Sw.	I. Maurit.
11	catus. Brug.	I. Tahiti.
9	caudigerus. Sow.	
2	cedo-nulli. Klein.	Ind. occ.
2	Vr. „ „	„
2	„ Caraccanus. Brug.	Caracc.
10	centurio. Born.	Oc. ind.
4	Ceylanensis. Brug.	Phlppn.
3	Ceylonicus. Ch.	I. Ceyl.
11	characteristicus. Ch.	Ind. occ.
11	cinctus. Sw.	I. Art.
11	cinereus. Brug.	Manil. B.
9	cingulatus. Lm.	Oc. ind.
	Circae = magus.	
13	circumcisus. Born.	Ind. or.
10	classiarius. Brug.	Montijo B.
13	clavus. L.	Phlppn.
9	Clerii. Rv.	I. S. Thom.
11	cocceus. Rv.	N. Holl.
13	coccineus. Gm.	Phlppn.
11	coelinae. Cross.	N. Cald.
10	coffea. Gm.	Amer.
10	Vr. fumigatus. Brug.	„
11	collisus. Rv.	

Conus.

12	colubrinus. Lm.	Oc. ind.
11	columba. Brug.	Ind. occ.
12	complanatus. Sow.	Austrl.
11	concolor. Sow.	China.
12	condensus. „	I. Sandw.
11	consors. „	N. Cald.
11	Vr. Daulei. Cross.	I. Mdgscr.
11	conspersus. Rv.	I. Java.
8	crassus. Sw.	
12	crocatus. Lm.	I. Luzon.
9	Crosseanus. Bern.	N. Cald.
11	Crotchii. Rv.	C. b. sp.
11	Cumingii. „	I. Mindan.
11	cuneolus. „	Afric. occ.
13	cylindraceus. Brod.	I. Societ.
10	daucus. Brug.	Ind. occ.
	Daulei = consors.	
	Deburghiae = nocturnus.	
11	Deshayesii. Rv.	M. pers.
	Dillwynii = Erythraeensis.	
2	distans. Brug.	M. aust.
8	eburneus. „	I. Ceyl.
8	Vr. polyglottus. Bk.	N. Cald.
12	Elisae. Kien.	I. Mdgscr.
8	emaciatus. Rv.	I. Viti.
9	emarginatus. Rv.	M. austrl.
4	encaustus. Kien.	I. Marq.
12	episcopus. Brug.	I. Ceyl.
11	Erythraeensis. Bk.	M. rubr.
11	Vr. Dillwynii. Rv.	„
11	„ induratus. „	„
11	„ piperatus. „	„
11	„ quadrimaculatus Rv.	„
13	fabula. Sow.	Phlppn.
13	festivus. Ch.	I. Maurit.
7	figulinus. L.	Amboin.
11	filamentosus. Rv.	
9	flavescens. Gray.	Afric. occ.
8	flavidus. Lm.	I. Tahiti.
11	floccatus. Sow.	I. Luzon.
9	Floridanus. „	Florida.
	Franciscanus = Mediterraneus.	
11	fucatus. Rv.	
4	fulgetrum. Sow.	M. rubr.
11	fulmen. Rv.	Africa.
	fumigatus = coffea.	
11	furvus. Rv.	Phlppn.
1	fuscatus. Born.	M. med.
11	fuscomaculatus. Mrts.	
	fustigatus = pulicarius.	
11	Gabrieli. Kien.	Phlppn.
10	generalis. L.	M. ind.
7	genuanus. L.	Africa.
6	Vr. intermedius. Rv.	I. Anaa.
11	gilvus. Rv.	Afric. m.
10	gladiator. Brod.	Panam

Conus.

13	glans. Brug.	Phlppn.
7	glaucus. L.	„
9	gradatus. Gray.	Salango.
13	granulatus. L.	I. Antigua.
11	Grayi. Rv.	I. C. Verd.
8	griseus. Kien.	Africa.
8	Gruneri. Rv.	I. Java.
11	gubernator. Brug.	I. Ceyl.
	Guinaicus = testudinarius.	
4	Hebraeus. L.	Oc. ind.
11	hepaticus. Kien.	
13	hieroglyphicus. Ducl.	Ind. occ.
2	Hwassii. A. Ad.	I. Maurit.
11	Janus. Brug.	Oc. asiat.
2	jaspideus. Kien.	C. b. sp.
9	Jickelii. Wkf.	
1	imperialis. L.	Phlppn.
11	inaequalis. Rv.	
10	incarnatus. „	Malacc.
10	inconstans. Smth.	Ind. occ.
	induratus = Erythraeensis.	
11	inflatus. Sow.	C. b. sp.
11	informis. Brug.	Oc. amer.
11	infrenatus. Rv.	Africa.
11	inscriptus. „	N. Holl.
9	insculptus. Kien.	I. Mindan.
	intermedius = geographus.	
11	interruptus. Brod.	Mztln.
11	jodostoma. Rv.	Zanzbr.
11	irregularis. Sow.	I. C. Verd.
11	Juckesii. Rv.	N. Wales.
11	Julii. Lienard.	I. Maurit.
9	Keatii. Sow.	I. Sechell.
11	lachrymosus. Rv.	
11	lacteus. Lm.	Oc. ind.
9	L'Argillierti Kien	Mexico.
	laterculatus. Sow.	China.
12	legatus. Lm.	Ind. or.
9	lentiginosus. Rv.	
9	leoninus. Brug.	Ind. occ.
12	Lienardi. Bern.	N. Cald.
11	lignarius. Rv.	Phlppn.
10	lineatus. Ch.	I. Ceyl.
10	lithoglyphus. Meusch.	I. Ticao.
8	litteratus. L.	Oc. ind.
2	lividus. Brug.	Phlppn.
2	Vr. Moreleti. Cross.	Oc. ind.
9	Lorenzianus. Ch.	Africa.
7	Loroisii. Kien.	Phlppn.
11	Loveni. Krss.	C. b. sp
13	luteus. Brod.	M. aust.
11	lynxeus. Sol.	Molucc.
2	maculiferus. Sow.	M. rubr.
12	Madagascariensis. Sow.	I. Mdgscr.
11	Madurensis. Brug.	I. Java.
11	Magdalenae. Kien.	Americ.

Conus.

2	Magellanicus. Brug.	Magell. S.
12	magnificus. Rv.	I. Luzon.
11	magus. L.	Phlppn.
11	Vr. Circae. Chenu.	„
11	„ raphanus. Brug.	Ind. or.
11	mahogani. Rv.	Salango.
10	Malaccanus. Brug.	Malacc.
10	Maldivus. Brug.	I. Ceyl.
2	Maltzani. Wkf	
9	Marchionatus Hinds.	I. Marq.
1	marmoreus. L.	M. asiat.
11	Mediterraneus. Brug.	M. med.
11	Vr. Franciscanus. „	„
11	mercator. L.	Ind. occ.
10	miles „	Oc. ind.
4	miliaris. Brug.	I. Anaa.
8	millepunctatus. Lm.	M. asiat.
4	Mindanus. Brug.	I. Mindan.
4	minimus. L.	Manil. B.
11	miser. Boiv.	I. C. Verd.
13	mitratus. Brug.	I. Ticao.
5	Moluccensis. Ch.	Molucc.
11	monachus. L.	Oc. asiat.
10	monile. Brug.	I. Ceyl.
9	monilifer. Brod.	Salang.
	Moreleti = lividus.	
2	Moussoni. Cross.	I. Sechell.
11	Mozambicus. Brug.	Mzbqu.
5	mucronatus. Rv.	Phlppn.
2	muriculatus. Sow.	„
2	mus. Brug.	Ind. occ.
4	musicus. Brug.	Phlppn.
10	mustelinus. „	I. Bohol.
10	Vr. sulphuratus. Brug.	I. Mdgscr.
11	mutabilis. Ch.	I. S. Doming.
4	nanus. Brod.	I. L. Hood.
	narcissus = testudinarius.	
2	nebulosus. Soland.	Ind. occ.
10	Nemocanus. Brug	Oc. pacf.
1	Nicobaricus. „	Nicobar.
11	nigropunctatus. Sow.	M. rubr.
11	nimbosus. Brug.	I. Ceyl.
11	nisus. Ch.	
11	nitidus. Rv.	Phlppn.
	nivosus = venulatus	
9	nobilis. L.	Phlppn.
1	nocturnus. Brug.	Molucc.
1	Vr Deburghiae. Sow.	„
11	Nov Hollandiae. A. Ad.	N. Holl.
13	nucleus. Rv.	I. Luzon.
13	nussatella. L.	Phlppn.
4	nux. Brod.	I. Galap.
2	oblitus. Rv.	Oc. ind.
6	obscurus. Humph.	I. Masb.
11	obtusus. Kien.	
9	ochraceus. Lm.	Ind. occ.

Conus.

11	ochroleucus. Gm.	Austrl.
12	omaria. Brug.	Ind. or.
12	Vr. rubiginosus. Brug.	Oc. asiat.
9	Orbignyi. Aud.	China.
10	Orion. Brod.	Amer. c.
12	panniculus. Lm.	M. ind.
7	papilionaceus. Brug.	Guinea.
7	Vr. Canariensis. „	I. Tenrff.
11	papillosus. Kien.	
11	parius. Rv.	Oc. ind.
4	parvus. Mart.	Ind. occ.
11	pastinaca. Lm.	I. Cuba.
9	patricius. Hinds.	G. Nicoya.
12	Paulucciae. Sow.	I. Mdgscr.
11	pauperculus. „	Africa.
10	Pazii. Bern.	M. rubr.
9	Pealii. Green.	Florida.
12	pennaceus. Born.	Oc. asiat.
13	pertusus. Brug.	I. Anaa.
11	pica. Ad. et Rv.	I. Sumatr.
11	pictus. Rv.	Africa.
2	pigmentatus. Ad. et Rv.	I Maurit.
	piperatus = Erythraeensis.	
	planorbis = senator.	
	polyglottus = eburneus.	
7	ponderosus. Bk.	Austrl.
4	pontificalis. Lm.	I. V. Diemsl.
12	praelatus. Brug.	Ind. or.
2	primula. Rv.	
4	princeps. L.	Amer. c.
4	Vr.	Columb.
2	„ regius. Ch.	Panam.
7	Prometheus. Brug.	Africa.
10	pulchellus. Sw.	I. Mdgscr.
3	pulicarius. Brug.	I. Tahiti.
3	Vr. fustigatus. Brug.	Molucc.
10	punctatus. Ch.	Guinea.
11	puncticulatus. Brug.	China.
11	purpurascens. Brod.	Panam.
4	pusillus. Ch.	I. Sechell.
11	pygmaeus. Rv.	I. S. Doming.
12	pyramidalis. Lm.	Ind. or.
7	pyriformis. Rv.	Caracas.
	quadrimaculatus = Erythraeensis.	
8	quercinus. Brug.	I. Ceyl.
11	radiatus. Gm.	Phlppn.
	raphanus = magus.	
	rattus = Tahitensis.	
9	recurvus. Brod.	Ecuador.
11	regalitatis. Sow.	Real. Lejs.
	regius = princeps.	
9	regularis. Sow.	G. Nicoy.
12	reticulatus. „	La Plata.
12	retifer. Mke.	Afric. occ.
11	rhododendron. Couth.	Austrl.
11	rivularis. Rv.	Molucc.

Conus.

11	rosaceus. Ch.	C. b. sp.
11	roseo-tinctus. Sow.	Austrl.
2	roseus. Lm.	Ind. occ.
	rubiginosus = omaria.	
	Rumphii = acuminatus.	
2	rutilus. Mke.	Austrl.
2	sanguineus. Klein.	
12	scriptus Sow.	I. Maurit.
9	selectus. A. Ad.	
13	semivelatus. Sow.	M. rubr.
10	senator. L.	Guinea.
10	Vr. planorbis. Born.	„
7	Siamensis. Brug.	Oc. asiat.
11	simplex. Sow.	Afric. m.
12	Sinensis. „	I. Viti.
11	Smithii. Ang.	Austrl.
12	solidus. Sow	Oc. pacf.
9	Sowerbyi. Rv.	China.
11	spectrum. L.	I. Maurit.
2	sphacelatus. Sow.	Ind. or.
10	spiroglossus. Dsh.	M. ind.
10	splendidulus. Sow.	I. Mdgscr.
4	sponsalis. Ch.	I. L. Hood.
9	spurius. Gm.	Ind. occ.
11	stercus-muscarum. L	I. Ceyl.
9	sticticus. A. Ad.	Austrl.
11	stigmaticus. „	
11	stillatus. Rv.	Molucc.
11	stramineus. Lm.	„
11	straturatus. Sow.	I. Borneo.
11	striatus. L.	Oc. ind.
11	submarginatus. Sow.	I. Borneo.
11	subulatus. Kien.	I. Mindan.
4	suffusus. Sow.	N. Cald.
11	sugillatus. Rv.	Phlppn.
5	sulcatus Brug.	China.
	sulphuratus = mustelinus.	
10	Sumatrensis. Brug.	M. ind.
7	Suratensis. „	I. Mindor.
8	suturatus. Rv.	Austrl. b.
8	tabidus. „	Afric. occ.
4	taeniatus. Brug.	China.
10	Tahitensis. „	I. Tahiti.
10	Vr. rattus Brug.	M. aust.
10	Taslei. Kien.	
13	tendineus. Brug.	I. Maurit.
4	tenuiculatus. Sow.	„
13	tenuistriatus „	Phlppn.
4	tenuisulcatus. „	I. Maurit.
13	terebra. Born.	Ind. or.
11	terminus. Lm.	M. ind.
8	tessellatus. Brug.	Oc. ind.
11	testudinarius. Mart.	Ind. occ.
11	Vr. Guinaicus. Brug.	„
11	„ narcissus Mft.	„
12	textile L.	Oc. asiat.

Conus.

9 thalassiarchus. Gray. Phlppn.
13 Thomasi. Sow. M. rubr.
4 tiaratus. Brod. I. Galap.
11 Timorensis. Brug. I. Timor.
9 tornatus. Brod. Amer. c.
10 trigonus. Rv. Phlppn.
11 tristis. „ Afric. occ.
11 trochulus. „ „
6 tulipa. L. Oc. ind.
8 turbinatus. Sow. Phlppn.
11 unicolor. „ „
2 varius. L. Phlppn.
3 Vautieri. Kien. I Marq.
11 venulatus. Brug. Phlppn.
11 Vr. ateralbus. Kien. Africa.
11 „ nivosus. Lm. I. Tenrff.
4 vermiculatus. „ Africa.
12 verriculum. Rv. I. Ceyl.
2 verrucosus. Brug. Mozbq.
11 verulosus. „ Amer. c.
10 vexillum. Mart. Phlppn.
12 vicarius. Lm. I. Maurit.
12 Victoriae. Rv. N. Holl.
1 vidua. „ I. Capul.
13 vimineus. „ Phlppn.
11 vinctus. A. Ad. N. Cald.
8 virgo. L. I. Ceyl.
1 viridulus. Lm. Oc. ind.
10 vittatus. „ Panam.
10 vitulinus. Brug. Oc. ind.
9 voluminalis. Hinds. Malacc.
11 ximines. Gray. Panam.
11 zebra. Lm. M. aust.
1 zonatus. Brug. Oc. ind.

191. Gen. Dibaphus. Phl.

edentulus. Phl. I. Maurit.

III. Subord. Rostrifera.

50. Fam. **Strombidae.**

192. Gen. Strombus. L.

Syn. Alatus. Humph.
„ Cassida. L.
„ Lambis. Bolt.
„ Conchilium. Brown.
„ Pyramea. Link.
„ Pugil. Fabr.

1. Sect. Strombus. L.
2. „ Monodactylus. Klein.
3. „ Gallinula. Klein.
4. „ Canarium. Schmch.

Strombus.

Syn. Strombidea. Sw.
„ Strombella Schlütr.

accipitrinus = costatus.
1 alatus Gm. Brasil.
2 auris-Dianae. L. Ind. or.
2 Vr. Lamarckii. Gray. I. Maurit.
2 „ melanostomus. Sw. Phlppn.
2 Australis. Sow. Austrl.
1 bubonius. Lm. Ind. occ.
4 bulbulus. Sow. I. Ticao.
3 Campbelli. Gray. Austrl.
3 canarium. L. I. Ceyl.
3 Vr. Vanikorensis. Quoy. I. Vanko.
3 cancellatus. Pse. I. Sandw.
3 columba. Gm. Phlppn.
4 coniformis. Sow.
1 costatus. Gm. Ind. occ.
4 cylindricus. Sw. I. Maurit.
3 deformis. Gray. Austrl.
4 dentatus. L. I. Ticao.
4 Vr. plicatus. Lm. Ind. or.
3 dilatatus. Sw. I. Mdgscr.
4 dubius. Sow. I. Jam.
4 elegans. „ M. rubr.
3 epidromis. L. I. Ticao.
4 fasciatus Born. M. rubr.
4 floridus. Lm. Oc. ind.
4 Vr. mutabilis. Sw. Manil. B.
4 flosculosus. Mart. Austrl.
3 fusiformis. Sow. Austrl bor.
1 galeatus. Wood. Nicoya.
2 gallus. L. Antill.
4 gibberulus. L. Ind. or.
4 Vr. haemastomus. L. „
1 gigas. L. Ind. occ.
1 gracilior. Wood. Calforn.
1 granulatus. „ Amer. c.
2 guttatus. Mart. I. Burias.
4 haemastomus. Sow. I. Maurit.
3 Japonicus. Rv. Japon.
1 inermis. Sow. Ind. occ.
3 Isabella. Lm. Phlppn.
3 labiosus. Gray. I. Mindan.
1 laciniatus. Ch. Phlppn.
Lamarckii = auris-Dianae.
1 latissimus. L. I. Luzon.
1 lentiginosus. L. Phlppn.
1 lobatus Sw. Ind occ.
4 Luhuanus. L. I. Bohol.
4 maculatus. Nutt. I. Sandw.
3 marginatus. L. Phlppn.
melanostomus = auris-Dianae.
3 minimus. L. I. Ticao.
mutabilis = floridus.
2 Nov-Zealandiae. Ch. N. Zeal.

Strombus.

3 papilio. Ch. — N. Guinea.
2 Peruvianus. Sw. — Caracc.
plicatus = dentatus.
1 pugilis. L. — Ind. occ.
3 pulchellus. Rv. — I. Ticao.
pyrulatus = alatus.
3 robustus. Sow. — China.
4 Rüppellii. Rv. — M. rubr.
4 rugosus. Sow. — Corea.
4 Samar. Ch. — Phlppn.
3 septimus. Ducl. — China.
3 Sibbaldii. Sow. — I. Ceyl.
3 succinctus. L. — I. Masb.
3 Swainsoni. Rv. — Austrl.
4 terebellatus. Sow. — I. Ticao.
1 Thersites. Gray. — I. Societ.
2 tricornis. Lm. — M. rubr.
4 urceus. L. — Ind. or.
Vanikorensis = canarium.
3 variabilis. Sw. — Phlppn.
3 vittatus. L. — „
3 Vr. sulcatus. Lm. — „
3 „ turritus. „ — „

193. Gen. Pterocera. Lm.

Syn. Harpago. Klein.
„ Digitata. Fabr.

1. Sect. Harpago. Klein.
2. „ Millepes. „
3. „ Heptadactylus. Klein.

2 aurantia. Lm. — Ind. or.
3 bryonia. Gm. — I. Societ.
1 chiragra. L. — Ind. or.
3 lambis. „ — „
2 millepeda. L. — Phlppn.
2 multipes. Ch. — Africa.
2 novem-dactylus. Ch. — Phlppn.
1 rugosa. Sow. — M. aust.
2 scorpio. L. — Mollucc.

194. Gen. Rostellaria. Lm.

Syn. Gladius. Klein.
„ Tibia. Bolt.
„ Rostellum. Mft.

1. Sect. Rostellaria. Lm.
2. „ Rimella. Agas.

2 cancellata. Lm. — Phlppn.
2 crispata. Sow. — I. Bohol.
1 curta. „ — M. rubr.
1 curvirostris. Lm. — „
1 fusus. L. — I. Celeb.
1 Vr. melanostoma. Rv. — M. ind.
2 Powisii. Petit. — China.

Aporrhais.

195. Gen. Aporrhais. Dacosta.

Syn. Tritonidium. Müll.
„ Chenopus. Phl.

occidentalis. Bk. — Oc. atl.
pes-carbonis. Brug. — I. Shetland.
pes-pelicani. L. — Europ.
Senegalensis. Gray. — Sengl.

196. Gen. Struthiolaria. Lm.

Australis. Gm. — Austrl.
pes-struthio-cameli. Ch — N. Zeal.
scutulata. Martyn. — „

197. Gen. Priamus. Bk.

Syn. Halia. Riss.
„ Pyramus. Sismond.

stercus-pulicum. Ch. — Cadix.

198. Gen. Terebellum. Lm.

Syn. Seraphs. Mft.
„ Serapis. Link.
„ Seraps. Fer.
„ Seraphys. Gray.
„ Terebrina. Rfq.
„ Lucis. Gistl.
„ Artopoja. „

subulatum. Lm. — Oc. ind.

51. Fam. Cypraeidae.

199. Gen. Cypraea. L.

Syn. Peribolus. Adans.
„ Cypriarius. Dum.
„ Erythraea. Barr.

1. Sect. Cypraea. L.
2. „ Aricia. Gray.
3. „ Luponia. „
Syn. Cypraedia. Sw.
4. Sect. Cypraeovula. Gray.
Syn. Cypraeova. Sw.
„ Cypreovula. Flmg.
„ Cypraeovulum. Sow.

3 albuginosa. Maw. — Calforn.
3 Algoensis. Gray. — Algoa. B.
3 angustata. Gm. — N. Holl.
2 annulus. L. — M. ind.
2 Vr. pura. „ — I. Maurit.
2 Arabica. „ — Ind. or.
2 Vr. eglantina. Ducl. — M. aust.
2 Arabicula. Lm. — Columb. occ.

Cypraea.

2	arenosa. Gray.	I. Anaa.
2	Vr. alba. „	„
1	Argus. L.	I. Ceyl.
1	asellus. „	Ind. or.
3	atomaria. Gm.	I. Maurit.
3	aurantium. Martyn.	I. Tahiti.
2	Barthelemyi. Cross.	N. Cald.
2	bicallosa. Gray.	S. Vincent.
3	bicolor. Gask.	Austrl.
3	Boivinii. Kien.	Phlppn.
3	brevidentata. Sow.	Austrl.
3	camelopardalis. Perry.	M. rubr.
4	Capensis. Gray.	C. b. sp.
2	caput-serpentis. L.	Oc. pacf.
1	carneola. L.	„
1	Vr. Sowerbyi. Ant.	„
	carnicolor = onyx.	
3	caurica. L.	Oc. ind.
3	cernica. H. Ad.	I. Maurit.
1	cervinetta. Kien.	M. aust.
1	cervus. L.	„
3	chrysostoma. Kien.	Austrl.
1	cinerea. Gm.	Ind. occ.
3	citrina. Gray.	I. Mdgscr.
3	clandestina. L.	M. aust.
1	Clara. Gask.	Ind. occ.
1	coffea. Gray.	Japon.
3	Comptoni. „	N. Holl.
3	concava.	
1	contaminata. Gray.	M. aust.
1	controversa. „	I. Maurit.
3	cribaria. L.	Oc. ind.
3	cribellum. Gask.	I. Maurit.
3	cruentata. Gm.	N. Guinea.
3	Vr. variolaria. Lm.	M. ind.
3	Cumingii. Gray.	I. Societ.
1	cylindrica. Born.	Phlppn.
2	declivis. Sow.	Tasman.
3	diluculum. Rv.	Phlppn.
3	eburnea. Barn.	„
3	edentula. Sow.	Afric. mer.
	eglantina = arabica.	
3	erosa. L.	M. ind.
3	errones. L	Ind. or.
3	Vr. ovum. Gm.	„
3	Erythraeensis. Bk.	M. rubr.
3	esontropia. Ducl.	Phlppn.
1	exanthema. L.	Ind. occ.
1	exusta. Sow.	M. rubr.
1	felina. Gm.	Oc. ind.
	ferruginea = Sowerbyi.	
1	fimbriata. Gm.	Japon.
3	flaveola. L.	Ind. occ.
3	fusco-dentata. Gray.	C. b. sp.
3	gangrenosa. Dillw.	China.
3	Vr. Reentsii. Dkr.	„

Cypraea.

3	Gaskoinii. Rv.	I. Upolu.
3	gemmula. Wkf.	M. rubr.
3	Goodallii. Gray.	I. L. Hood.
3	gracilis. Gask.	I. Maurit.
3	guttata. Gray.	M. rubr.
3	helvola. L.	I. Tahiti.
1	hirundo. „	I. Maldiv.
2	histrio. Gm.	Oc. ind.
2	icterina. Lm.	I. Maldiv.
1	interrupta. Gray.	Phlppn.
1	irrorata. Soland.	I. Elisab.
1	Isabella. L.	I. Maurit.
3	Lamarckii. Gray.	I. Mdgscr.
3	lentiginosa. „	I. Ceyl.
2	leucostoma. „	Austrl.
3	Listeri. „	Phlppn.
1	lurida. L.	Oc. atl.
1	lutea. Gronov.	M. aust.
3	lynx. L.	Oc. ind.
3	macula. A. Ad.	Austrl.
3	mappa. L.	Oc. pacf.
2	Mauritiana. L.	I. Maurit.
1	Menkeana. Dsh.	„
1	microdon. Gray.	Phlppn.
3	miliaris. Gm.	Japon.
3	modesta.	
2	moneta. L.	Ind. or.
2	mus. „	Caracas.
3	nebulosa. Kien.	Gamb.
1	neglecta. Sow.	I. Maurit.
3	nigropunctata. Gray.	I. Galap.
2	nivosa. Brod.	I. Ceyl.
2	obvelata. Lm.	I. Tahiti.
3	ocellata. L.	I. Ceyl.
3	onyx L.	Calforn.
3	Vr. carnicolor. Ducl.	„
	ovum = errones.	
1	Owenii. Gray.	Phlppn.
3	pallida. „	Japon.
3	pantherina. Soland.	Oc. ind.
3	pardalina. Dkr.	M. ind.
3	Peasei. Gask.	I. Maurit.
3	Petitiana. Cross. et F.	Sengl.
3	physis Broch.	I. Sicil.
3	picta. Gray.	Gamb.
1	piperata. Soland.	Austrl.
3	polita. Roberts.	I. Sandw.
3	poraria L.	Oc. pacf.
3	pulchella Sw.	China.
1	pulchra. Gray.	M. rubr.
3	pulicaria. Rv.	V. Diemsl.
3	punctata. L.	Phlppn.
3	punctulata. Gray.	Panam.
3	pyriformis. „	I. Ceyl.
3	pyrum. Gm.	M. med.
1	quadrimaculata. Gray.	Ind. or.

Cypraea.

	rattus = stercoraria.	
	Reentsii = gangrenosa.	
1	Reevei. Gray.	N. Holl.
2	reticulata. Martyn.	M. aust.
3	rhinoceros. Souvrb.	I. Art.
3	sanguinolenta. Gm.	Gamb.
1	Saulae. Gask.	Manil. B.
2	Scottii. Brod.	N. Holl.
2	scurra. Ch.	I. Anaa.
3	semipolita. Mghl.	I. Sandw.
3	similis. Gray.	C. b. sp.
3	Sowerbyi. Kien.	Gamb.
3	Vr. ferruginosa. Kien.	I. Tenrff.
3	spadicea. Sw.	N. Holl.
3	spurca. L.	M. med.
3	Vr. alba. L.	„
2	stercoraria. L.	Africa.
2	Vr. rattus. „	„
3	stolida. „	I. Ceyl.
1	subcylindrica. Sow.	Austrl.
3	subviridis. Rv.	„
2	sulcidentata. Gray.	„
1	tabescens. Soland.	Oc. ind.
1	talpa. L.	Ind. or.
1	teres. Gm.	I. Tahiti.
2	tessellata. Sw.	N. Zeal.
1	testudinaria. L.	I. Maurit.
2	Thersites. Gray.	M. aust.
3	tigris. L.	Ind. or.
3	turdus. Lm.	M. ind.
2	umbilicata. Sow.	I. Maurit.
1	unifasciata. Mghls.	I. Huah.
1	ursellus. Gm.	M. ind.
	variolaria = cruentata.	
2	ventriculus. Lm.	Austrl.
2	vitellus. L.	Oc. ind.
3	Walkeri. Gray.	I. Bohol.
3	xanthodon. „	Austrl.
3	ziczac. L.	Mozbq.
3	zonata. Ch.	Gamb.

200. Gen. Trivia. Gray.

Syn. Coccinella. Leach.
„ Trivea. Sw.

1. Sect. Trivia. Gray.
2. „ Pustularia. „
3. „ Epona. H. A. Ad.

1	Adamsoni. Gray.	Phlppn.
2	Annae. Roberts.	I. Sandw.
3	annulata. Gray.	Oc. pacf.
1	Australis. Lm.	N. Holl.
3	Beckii. Gask.	M. rubr.
2	Californica. Gray.	Calforn.
1	candida. Gask.	Phlppn.
1	candidula. „	Mexico.

Trivia.

	cerea = nucleus.	
1	Childreni. Gray.	I. Anaa.
3	cicercula. L.	„
1	cimex.	
1	corrugata. Pse.	I. Tahiti.
1	costata. Gm.	C. b. sp.
1	costispunctata. Gask.	Calforn.
1	depauperata. Sow.	„
1	Europaea. Mtg.	Europ.
1	formosa. Gask.	C. b. sp.
1	fusca. Gray.	I. Galap.
1	gemmula. Gld.	I. Sandw.
1	globosa. Gray.	Ind. occ.
3	globula. L.	Ind. or.
1	grandis. Gask.	I. Maurit.
1	insecta. Mighls.	I. Sandw.
	intermedia = oryza.	
1	labiosa. Gask.	Antill.
1	lacrymalis. Mke.	Napoli.
3	Lienardii. Jouss.	I. Maurit.
	limacina = staphylaea.	
2	Madagascariensis. Gm.	I. Mdgscr.
3	margarita. Soland.	I. Anaa.
1	multilirata. Sow.	C. b. sp.
1	Napolina. Ducl.	Sengl.
1	nivea. Gray.	Antill.
2	nucleus. L.	I. Masb.
2	Vr. cerea.	I. Maurit.
1	oniscus. Lm.	C. b. sp.
1	oryza. Lm.	I. Ticao.
1	Vr. intermedia. Kien.	M. ind.
1	„ scabriuscula. Gray.	„
1	ovula. Lm.	C. b. sp.
1	Pacifica. Gray.	Oc. pacf.
1	pediculus. L.	Ind. occ.
1	pellucidula. Gask.	Austrl.
1	producta. „	Agulh. B.
1	pulex. Soland.	M. med.
1	pulla. Gask.	Calforn.
1	pullata. „	„
2	pustulata. Lm.	Panam.
1	quadripunctata. Gray.	Phlppn.
2	radians. Lm.	S. Elena.
1	rubescens. Gray.	I. Galap.
1	rubinicolor. Gask.	
1	sanguinea. Gray.	Columb.
	scabriuscula = oryza.	
2	Solandri. Gray.	Calforn.
1	sphaerula. Mighl.	I. Huah.
2	staphylaea. L.	Oc. ind.
2	Vr. limacina. Lm.	Phlppn.
1	subrostrata. Gray.	Ind. occ.
1	suffusa. Gray.	I. Galap.
1	sulcata. Gask.	Manil. B.
1	tremeza. Ducl.	Ind. occ.
8	tricornis. Roberts.	I. Maurit.

Trivia.

1 vesicularis. Gask. Afric. m.
1 vitrea. Gask. Manil. B.

52. Fam. **Amphiperasidae.**

201. Gen. Ovula. Brug.

Syn. Conchylium. Tournf.
„ Licium. Humph.
„ Semiporcellana. Costa.
„ Birostris. Fabr.
„ Ovulum. Sow.
„ Ovulus. Mft.
„ Amphiperas. Gronov.

Adriatica. Sow. M. adr.
bulla. Ad. et Rv. China.
bullata. „ Singap.
carnea. Poiret. M. med.
concinna. Ad. et Rv. Phlppn.
lactea. Lm. „
margarita. Sow. „
ovum. L. Molucc.
pudica. A. Ad. N. Cald.
punctata. Ducl. Phlppn.
pyriformis. Sow. Japon.
pyrulina. A. Ad. N. Cald.
scitula. „ Japon.
Sinensis. Sow. China.
tortilis. Martyn. Oc. pacf.

202. Gen. Calpurnus. Mft.

Syn. Cypraeella. Sw.

verrucosus. L. Phlppn.

203. Gen. Cyphoma. Bolt.

Syn. Ultimus. Mft.
„ Carinea. Sw.
„ Binovoluta. Schlüt.

emarginata. Sow. Columb.
gibbosa. L. Brasil.
intermedia. Sow. „

204. Gen. Birostra. Sw.

Syn. Volva. Bolt.
„ Rhadius. Mft.
„ Rhizorus. „

acicularis. Lm. Ind. occ.
Antillarum. Rv. Antill.
birostris. L. Japon.
Californica. Sow. Calforn.
deflexa. Sow. I. Ticao.
depressa. „ Austrl.
formicaria. „ Ind. or.

Birostra.

gracilis. Ad. et Rv. I. Borneo.
hordacea Lm. I. Viti.
Indica. Rv. Bomb.
obtusa. Sow. China.
Philippinarum. Sow. I. Capul.
rhodia. A. Ad. Japon.
rosea. „ China.
secale. Sow. Ind. or.
similis. „
spelta. L. M. austrl.
subrostrata. Sow. Hondur.
Vidleri. Sow. Monts. B.
volva. L. Phlppn.

205. Gen. Simnia. Riss.

Syn. Volva. Flmg.
„ Scymnia. Leach.
„ Calpurna. Flmg.

Niciensis. Riss. M. med.
patula. Penn. Britan.
purpurea. Riss. M. med.
rufa. Sow. Calforn.
triticea. Lm. Africa.
uniplicata. Sow. Carol. mer.
variabilis. C. B. Ad. Calforn.

53. Fam. **Pediculariidae.**

206. Gen. Pedicularia. Sw.

Syn. Thyreus. Phl.

elegantissima. Dsh. I. Bourb.
Pacifica. Pse. M. aust.
Sicula. Sw. I. Sicil.

54. Fam. **Cancellariidae.**

207. Gen. Cancellaria. Lm.

Syn. Cancellarius. Mft.
„ Buccinella. Perry.
„ Plicaria. Fabr.

1. Sect. Cancellaria. Lm.
2. „ Trigonostoma. Blvll.
3. „ Aphera. H. A. Ad.
4. „ Euclia. „
5. „ Merica. „
6. „ Narona. „
7. „ Massyla. „
8. „ Admete. Kröyer.

1 acuminata. Sow. Amer. c.
affinis = indentata.
6 Angasi. Cross.
2 antiquata. Hinds. N. Guinea.

Cancellaria.

2 articularis. Sow. I. Ceyl.
5 asperella. Lm. Phlppn.
2 bicolor. Hinds. I. Samar.
5 bifasciata. Dsh. Macass.
6 Bocageana. Cross. China.
2 brevis. Sow. S. Elena.
1 buccinoides. Sow. Callao.
2 bullata. Sow. Nicoya.
1 cancellata. L. Gambia.
1 candida. Sow. Austrl.
4 cassidiformis. Sow. Panam.
1 chrysostoma. „ „
6 clavatula. Sow. „
2 coctilis. Rv. Torres. S.
2 contabulata. Sow. I. Ceyl.
1 corrosa. Rv.
2 costata. Gray. Gamb.
2 costifera. Sow. I. Burias
Couthouyi = crispa.
2 crenifera. Sow. Manil B.
8 crispa. Möll. I. Island.
5 decussata. Sow. Panam.
5 elegans. „ I. Ticao.
2 excavata. „ Austrl. m.
8 Fischeri. „ Japon.
2 Forestieri. Cross.
2 goniostoma. Sow. Amer. c.
1 granosa. Sow. Peru.
1 haemastoma. Sow. I. Galap.
1 indentata. „ Panam.
1 Vr. affinis. Rv. „
1 lactea. Dsh. Tasman.
1 laevigata. Sow. N. Wal. m.
2 Lamberti. Cross. N. Cald.
2 lamellosa. Hinds. M. ind.
2 littorinaeformis. Sow. I. Ceyl.
5 melanostoma. „
6 mitriformis. Sow. Panam.
1 nodulifera. „ Japon.
1 obesa. Sow. Amer. c.
2 obliquata Lm. Manil. B.
5 oblonga. Sow. Panam.
1 ovata. „ S. Elena.
1 piscatoria. Gm. Sengl.
1 pulchra. Sow. S. Elena.
5 purpuriformis. Val.
1 reticulata. L. Antigua.
2 rigida. Sow. Amer. c.
1 rugosa. Lm. China.
2 scalarina. „ Ind. occ
2 scalata. Sow. I. Ceyl.
2 semidisjuncta. Sow. Phlppn.
6 semipellucida. Ad. et Rv. I. Soloo.
5 Semperiana. Cross. N. Cald.
2 serrata. Rv.
1 similaris. Sow. Sengl.

Cancellaria.

1 Sinensis. Rv. China.
4 solida. Sow. Real. Lej.
1 Spengleriana. Dsh. I. Mindan.
3 tessellata Sow. Caracc.
2 textilis. Kien. Molucc.
2 tuberculosa. Sow. Peru.
1 undulata. „ Tasman.
1 urceolata. Hinds. S. Blas.
1 ventricosa. „ Amer. c.
2 Vereauxii. Kien.
8 viridula. Fabr. M. bor.

55. Fam. **Trichotropidae.**

208. Gen. Trichotropis.
Brod et Sow.

Syn. Trycophore. Dsh.
„ Trichotropus. Less.
„ Trichopodus. Sow.

1. Sect. Trichotropis. Brod.
2. „ Iphinoë. H. A. Ad.

1 bicarinata. Brod et S. Japon.
1 borealis. „ Oc. bor.
1 canaliculata. Leach. I. Ter. n.
1 cancellata. Hinds. Sitka.
1 flavidula. „ „
1 insignis. Middf. Japon.
2 quadricarinata. A. Ad. „
1 St. Johnensis. Verkrz. St. John.
2 unicarinata. Brod et Sow. Japon.

56. Fam. **Cerithiidae.**

I. Subfm. *Cerithiinae.*

209. Gen. Fastigiella. Rv.
carinata. Rv.

210. Gen. Cerithium. Brug.

Syn. Anas. Klein.
„ Clava. Humph.
„ Camillus. Mft.

Adansoni. Brug. I. Anaa.
adustum. Kien. I. Galap.
alternatum. Sow. I. Ticao.
Vr. nigrocinctum. A. Ad. N. Bedfrd.
alucaster = vulgatum.
Antillarum. Antill.
armatum. Phl. I. Ticao.
atratum. Born. I. Gdlpe.
baeticum. Pse. I. Sandw.
balteatum. Phl. Phlppn.

Cerithium.

bifasciatum. Sow.	I. Zebu.
Bornii. Sow.	I. Sechell.
breve. Quoy.	Phlppn.
breviculum. Sow.	"
caeruleum. "	M. rubr.
carbonarium. Phl.	Phlppn.
caudatum. Sow.	I. Gdlpe.
circinatum A. Ad.	Phlppn.
citrinum. Sow.	I. Masb.
columna. "	Phlppn.
contractum "	P. Natal.
corallinum. "	I. Panay.
delectum. A Ad.	I. Galap.
dialeucum. Phl.	I. Ticao.
diminutivum. "	I. Tahiti.
dubium. Sow.	Austrl.
Dunkeri. Schmlz.	I. Upolu.
eburneum. Brug.	Antill.
echinatum. Lm.	I. Anaa.
Erythraeense. Lm.	M. rubr.
eximium. Sow.	I. Ceyl.
fenestratum. "	
ferrugineum. Say.	I. Jam
fucatum. Pse	I. Tahiti.
funiculatum. Hinds.	M. aust.
Galapagensis.	I. Ceyl.
Gassiesi. Hinds.	Veracruz.
gracile = vulgatum.	
graciliforme. Sow.	
granosum. Kien.	Austrl.
granulatum. Brug.	I Java.
Guinaicum. Phl.	I. L. Hood.
janthinum. Gld.	U. S. Amer.
inflatum. Quoy.	Africa.
lacteum. Phl.	M. med.
lemniscatum. Quoy.	I. Zebu.
litteratum. Brug.	Ind. occ.
maculosum. Mighl.	I. Kartng.
Mediterraneum. Dsh.	M med.
metula. Loven.	Bergen.
miniusculum. Dkr.	I. Viti.
mitraeforme. Sow.	
moniliferum. Kien.	I. Panay.
morus. Lm.	M. rubr.
munitum. Phl.	M. med.
muscarum. Say.	I. L. Hood.
mutabile. C. B. Ad.	Ind. occ.
nebulosum. Sow.	I. L. Hood.
nigerrimum. Dkr.	I. Samoa.
nigrescens. Mke.	I. S. Thom.
nigrocinctum = alternatum.	
nigrofasciatum. Sow.	Phlppn.
nitidum. Sow.	I. Bohol.
nivosum. "	
nodulosum. Brug.	Phlppn.
Nov-Hiberniae. A. Ad.	N. Hibern.

Cerithium.

Nov-Hollandiae. A. Ad.	N. Holl.
obesulum. Sow.	
obesum. "	I. Bohol.
ocellatum. Brug.	M. ind.
Vr. minor. "	"
patulum. Sow.	Phlppn.
paxillum. Pse.	I. Sandw.
petrosum. Wood.	Ind. or.
pictum. "	Oc. ind.
pingue. A. Ad.	P. Natal.
piperitum. Sow.	Sengl.
planum. Ant.	Phlppn.
punctatum. Brug.	Sengl.
purpurascens. Sow.	Phlppn.
pusillum. Nutt.	I. Ticao.
ravidum. Phl.	Phlppn.
recurvum. Sow.	I. Anaa.
rostratum. "	Phlppn.
Rüppellii. Phl.	M. rubr.
rugosum. Wood.	Phlppn.
scabridum. Phl.	Ind. occ.
semiferrugineum. Lm.	Brasil.
siphonatum. Sow.	I. Tahiti.
splendens. "	I. Zebu.
striatissimum. "	Brasil.
subnodosum. A. Ad.	N. Holl.
suturale. Phl.	I. Ticao.
tenellum. Sow.	Phlppn.
tessellatum. "	Austrl.
Trailli. "	Singap.
tuberculatum. L.	I. Panay.
tuberculiferum. Pse.	I. Kartng.
tuberosum. Fabr.	Suez.
turritum. Sow.	I. Burias.
umbonatum. Sow.	I. Jam.
variabile. C. B. Ad.	"
variegatum. Quoy.	Phlppn.
versicolor. C. B. Ad.	I. Jam.
vulgatum. Brug.	M. med.
Vr. alucaster. Scachi.	"
" gracile.	"

211. Gen. Vertagus. Klein.

Syn. Aluco. Link.
" Rhinoclavis. Sw.

aluco. L.	Phlppn.
articulatus. Ad. et Rv.	Ind. or.
asper. L.	M. aust.
Vr. lineatus. Lm.	Oc. pacf.
attenuatus. Phl.	Phlppn.
bituberculatus. Sow.	Austrl.
cedo-nulli. Sow.	I. Borneo.
Cumingii. A. Ad.	Torres. S.
fasciatus. Brug.	M. ind.
Vr. procerum. Klein.	I. Ceyl.

Vertagus.

gemmatus. Hinds. Panam.
graniferus. Pse. I. Sandw.
Kochii Phl. Afric. or.
lineatus = asper.
maculosus. Martyn. I. Galap.
Martinianus Pfr. Ind. or.
nobilis. Rv. I. Mindan.
obeliscus. Brug. Ind. or.
Vr. Sinensis. Gm. China.
Pharos. Hinds. Zanzbr.
procerum = fasciatus.
pulcher. A. Ad. Austrl.
Sinensis = obeliscus.
Sowerbyi. Kien. Phlppn.
subulatus. Lm. I. Nossibé.
torulosus. L. I. Societ.
vulgaris. Schmch. Molucc.

212. Gen. Colina. H. A. Ad.

columellaris. Mke.
curta. Sow. Oc. pacf.
macrostoma. Hinds. I. Borneo.
rhodostoma. A. Ad. Tasman.

II. Subfm. *Potamidinae.*

213. Gen. Bittium Leach.

alveolum Dkr. I. Upolu.
clathratum. Pse. I. Oahu.
filosum. Wood. Calforn.
gibberulum. C. B. Ad. Amer. b.
granarium. Kien. N. Holl.
insculptum. Sow. Austrl.
lacertinum. Gld. P. Jaks.
lutosum. Mke. Ind. occ.
nanum. Dkr. I. Upolu.
quadrifilatum. Crptr. Calforn.
Sayi. Mke. Florida.

214. Gen. Triphoris. Dsh.

Syn. Tristoma. Blvll.
„ Triphora. Sw.
„ Mastonia. Hinds.

1. Sect. Triphoris. Dsh.
2. „ Ino. Hinds.
3. „ Sychar. „

1 adversus. Hinds. Japon.
1 Angasi. Cross. S. Vinct.
1 Bermudae. Sow. I. Bermud.
2 bilix. Hinds. I. Upolu.
1 biplicatus. Dsh. Ind. or.
1 clavatus. Pse. Austrl.
2 consors. Hinds. Phlppn.
3 conspersus. Dkr. I. Upolu.

Triphoris.

2 corrugatus. Hinds. I. Sandw.
1 decoratus. Pse. „
2 dextroversus. Ad. et Rv. Oc. pacf.
1 distinguendus. Dkr. I. Tahiti.
1 ebenus. Hinds. Phlppn.
1 festivus. A. Ad. Oc. pacf.
1 granosus. Pse. I. Tahiti.
1 granuliferus. Dkr. I. Rartng.
1 janthina. „ I. Upolu.
1 lacteus „ „
1 margaritaceus „ I. Viti.
1 nana. „ I. Upolu.
1 nodulosus. „ I. Viti.
1 ornatus. Dsh. Ind. occ.
1 perversus L. I. Corsica.
1 Pfeifferi. Cross. S. Vincent.
1 puncticulatus. Dkr. I. Upolu.
1 pupula. Dkr. „
1 quadrilineatus. Dkr. I. Rartng.
1 roseus. Hinds. I. Tahiti.
1 ruber. „ I. Upolu.
1 Schmeltzianus. Hinds. „
2 torculus. Hinds. „
1 ventrosulus. Dkr. „
1 venustulus. „ I. Tahiti.
1 violaceus. Quoy. M. aust.
3 vitreus. Hinds. „

215. Gen. Lampania. Gray.

Syn. Batillaria. Bens.

atramentaria. A. Ad.
Australis. Quoy. Austrl.
Cumingii. Cross. China.
enode. Dkr. „
incisa. Sow. Austrl.
Lamarckii. Val.
luculenta. Kien. I. Borneo.
multiformis. Lschk. Japon.
septemstriata. Say. Amer. b.
zonalis. Brug. Austrl.

216. Gen. Potamides. Brug.

Syn. Potamida. Schweig.
„ Potamidium. Flmg.
„ Potomis. Sw.
„ Potamis. Sow.

ebeninus. Brug. Austrl.
Humboldti. Val. Panam.
vaginatus. Gld. I. Viti.

217. Gen. Tympanotonos. Klein.

Syn. Tympanostoma. Sw.
„ Potamis. Sw.

alatus. Phl. Afric occ.

Tympanotonos.

cingulatus. Gm. Sengl.
elatus. Phl. Phlppn.
fluviatilis. Pot. et M. Oc. ind.
fuscatus. L. Gamb.
Vr. radula. L. „
micropterus. Kien. Oc. ind.
multigranosus. Sow. Afric. occ.
Owenii. Fer. „
pictus. Born. Ind. occ.
radula = fuscatus.

218. Gen. Pyrazus. Mft.

Syn. Terebralia. Sw.

Caillaudi. Pot. et M. M. rubr.
dorsuosus. A. Ad. Phlppn.
Gourmyi. Cross. N. Cald.
incisus. Calforn.
Mollnccanus. Gm. Molucc.
Vr. sulcatus. Brug. Ind. or.
palustris. L. „
semisulcatus. Bolt. P. Essingt.
sulcatus = Moluccanus

219. Gen. Telescopium. Ch.

fuscum. Schmch. Ind. or.
laeve. Quoy. Austrl.
marmoratum. Quoy. N. Holl.

220. Gen. Cerithidea. Sw.

1. Sect. Cerithidea. Sw.
2 „ Pirenella. Gray.

1 albo-nodosa. Crptr. China.
1 ambigua. C. B. Ad. I. Jam.
1 balteata. A. Ad. Phlppn.
1 carnea. „ „
1 Charbonieri. Petit. I. Borneo.
2 cinerascens. Parr. Sennaar.
2 conica. Blvll. M. med.
1 cornea. A. Ad. I. Borneo.
2 costata. Wood. I. Jam.
1 decollata. L. I. Mdgscr.
2 Eriensis. Val. I. Jam.
1 Fortunei. A Ad. Shanghai.
1 fragilis. Gray.
Hegewischi = varicosa.
1 iostoma. Pfr. I. Cuba.
1 Kieneri. Hombr. I. Borneo.
1 Lafondi. Mich. I. Jam.
1 Mazatlanica. Crptr. Mztln.
1 Montagnei. Orb. Chile.
1 obtusa. Wood. Malacc.
1 ornata. A. Ad. I. Negros.
2 Peloritana. Cantr. M. med.
1 pliculosa. Mke.

Cerithidea.

1 pulchra. C. B. Ad. Panam.
1 quadrata. Sow. Malacc.
1 raricostata. A. Ad. Phlppn.
1 Reeveana. C. B. Ad. Panam.
1 sacrata. Gld. Calforn.
1 scalariformis. Say Florida.
1 servilis. C. B. Ad. I. Jam.
2 striata. Say. Antill.
2 trilineata Phl. M. med.
1 varicosa. Sow. Real Lej.
1 Vr. Hegewischi. Phl. Amer. c.
1 „ valida. C. B. Ad. Panam.

57. Fam. **Melaniidae.**

221. Gen. Paludomus. Sw.

1. Sect. Paludomus. Sw.
2. „ Tanalia Gray.

1 abbreviatus Rv. I. Ceyl.
2 aculeatus. Ch. „
1 acuminatus. Rv. „
1 acutus. Rv. Pondicher.
aerens = loricatus.
1 Africanus. Mrts. Africa.
2 Andersonianus. Nevil. Pegu
1 baculus Rv. Ganges.
1 bicinctus. „ I. Ceyl.
1 Blanfordianus. Nevil. Ava.
1 Ceylanicus. Rv. I. Ceyl.
1 Chilinoides. „ „
1 cingulatus. Marts. Afric. or.
1 clavatus. Rv. I. Ceyl.
1 conicus. Gray. Himalay.
2 Cumingianus. Dhrn. I. Ceyl.
1 decussatus. Rv. „
2 dilatatus. „ „
1 distinguendus. Dhrn. „
2 dromedarius. „ I. Ceyl.
erinaceus = loricatus.
1 ferrugineus. Lea. Afric. or.
2 funiculatus. Rv. I. Ceyl.
2 Gardneri. „ „
1 globosus. Gray. „
1 globulosus. „ „
1 gracilis. Parr. Ind. or.
1 Hanleyi. Dhrn. I. Ceyl.
1 ingrescens. Rv. „
1 laevis. Layrd. „
Layardi = loricatus.
2 loricatus. Rv. I. Ceyl.
2 Vr. aerens. Rv. „
2 „ erinaceus. Rv. „
2 „ Layardi. „ „
2 „ undatus. „ „

Paludomus.

1	maculatus. Lea.	Ind. or.
1	Malabaricus. Bens.	Madras.
2	melanostomus. Thorpe.	I. Ceyl.
2	neritoides. Rv.	,,
1	nigri. Rv.	,,
1	nigricans. Rv.	,,
1	Nov-Hollandicus. Parr.	N. Holl.
1	obesus. Phl.	Bombay.
1	ornatus. Bens.	Birma.
1	paludinoides. Rv.	I. Ceyl.
1	phasianinus. ,,	,,
2	pictus. Rv.	,,
2	Reevei. Layrd.	,,
2	regalis. ,,	,,
1	regulatus. Bens.	Birma.
1	rotundus. Blfd.	India.
1	similis. Layrd.	I. Ceyl.
1	spiralis Rv.	,,
1	Stephanus. Bens.	Bengal.
1	stomatodon. ,,	India.
1	subrotundus. Nevil.	,,
2	sulcatus. Rv.	I. Ceyl.
1	Tanagoricus. Eyd.	Ind. or.
2	Tennantii. Rv.	I. Ceyl.
2	Thwaitesii. Layrd.	,,
	undatus = loricatus.	
1	virescens. Dkr.	I. Ceyl.

222. Gen. Leptoxis. Rfq.

Syn. Anculotus. Say.
,, Anculosa. Conr.

Annae. Lea.	Amer. b.
Anthonyi Bud.	Alabam.
axinata. Tryon.	Teness.
bicincta. Rv.	Ecuadr.
carinata = dilatata	
corpulenta. Anth.	Carol. sept.
costata = trilineata.	
crassa Hldm.	Teness.
dilatata. Conr.	Virgin.
Vr. carinata. Anth.	Chapl. L.
,, Kirtlandiana. Anth.	Virgin.
,, Rogersii. Lea.	Amer. b.
dissimilis. Say.	Pittsbg.
Europaea. Parr.	Croat.
Ferussacci = praerosa.	
Foremani. Lea.	Alabam.
fusiformis = praerosa.	
geniculata. Hldm.	Teness.
gibbosa = subglobosa.	
Griffithiana — rubiginosa.	
integra. Say.	Ohio.
Kirtlandiana = dilatata.	
laevigata = praerosa.	
Loodaensis Lea.	Teness.

Leptoxis.

monodontoides. Conr.	Virgin.
obovata. Say.	Ohio.
parva. Westl.	Teness.
patula. Brus.	Dalm.
Vr. scalaris. Parr.	,,
picta. Conr.	Alabam.
plicata. ,,	,,
Vr. smaragdina Conr.	,,
praerosa. Say.	Ohio.
Vr. Ferussacci. Roth.	Oran.
,, fusiformis. Sow.	N. Cald.
,, laevigata. Lm.	
,, virgata. Lea.	Amer. b.
Rogersii = dilatata.	
rubiginosa. Lea.	Alabam.
Vr. Griffithiana. Lea.	,,
salebrosa. Conr.	Teness.
Showaltieri. Lea.	Alabam.
smaragdina = plicata.	
subglobosa. Say.	Teness.
Vr. gibbosa. Lea.	,,
tintinnambulum. Lea	,,
trilineata. Say.	Ohio.
Vr. costata. Anth.	Cincinnat.
Troostiana. Lea.	Teness.
umbilicata Westl.	,,
virgata = praerosa.	

223. Gen. Gyrotoma. Sh.

Syn. Schizostoma. Lea.
,, Melatoma. Anth.

Alabamensis. Lea.	Alabam.
bulbosa. Anth.	Teness.
castanea. Lea.	,,
pyramidata. Sh.	Alabam.

224. Gen. Jo. Lea.

armigera. Lea.	Teness.
brevis. Anth	,,
Duttoniana. Lea.	,,
recta. Anth.	,,
robulina. Anth.	,,
spinosa. Lea.	Teness.

225. Gen. Tiphobia. E. Smth.

226. Gen. Melania. Lm.

1. Sect. A. = Ceriphasia. Sw.
2. ,, B. = Potadoma. ,,
3. ,, C. = Megara. H A. Ad.
4. ,, Da. = Juga. ,,
5. ,, Db. = ,, ,,

Melania.

6. Sect.	Dc.	= Juga. H. A. Ad.	
7. ,,	Dd.	= ,,	,,
8. ,,	De.	= ,,	,,
9. ,,	E.	= Pachycheilus. Lea.	
10. ,,	F.	= Melaniella. Sw.	
11. ,,	Ga.	= Pachycheilus. Lea.	
12. ,,	Gb.	= ,,	,,
13. ,,	Gc.	= ,,	,,
14. ,,	H.	= Doryssa. H. A. Ad.	
15. ,,	I.	= Melanoides. Oliv.	
16. ,,	K.	= Sermyla. H. A. Ad.	
17. ,,	La.	= Melanoides. Oliv.	
18. ,,	Lb.	= ,,	,,
19. ,,	Lc.	= ,,	,,
20. ,,	Ld.	= ,,	,,
21. ,,	M.	= ,,	,,
22. ,,	N.	= Tarebia. H. A. Ad.	
23. ,,	O.	= ,,	,,
24. ,,	P.	= Plotia. Bolt.	
25. ,,	Q.	= Tiara.	,,
26. ,,	R.	= Plotia.	,,
27. ,,	S.	= Pachycheilus. Lea.	
28. ,,	T.	= Vibex. Oken.	
29. ,,	U.	= Tarebia. H. A. Ad.	

26	acanthica = pugilis.	
17	aculea. Lea.	Phlppn.
20	acuminata. Dkr.	,,
20	Vr. acus. Lea.	,,
17	acuta = Arroensis.	
4	acutimarginata. Lea.	
20	acutispira. Mss.	I. Upolu.
6	acuticarinata. Lea.	Ohio.
19	aderenica. Mrts.	Nicobar.
24	admirabilis. Smth.	Tanganyik.
21	adspersa. Trschl.	Ganges.
21	Vr. flammigera. Dkr.	,,
7	adusta. Anth.	Teness.
1	affinis. Lea.	Alabam.
10	afra. Zglr.	Carniol.
11	agrestis = coarctata.	
18	albescens. Lea.	Phlppn.
14	albizonata. Mss.	I. Ovalan.
1	alveare. Conr.	Teness.
1	Vr. pernodosa. Lea.	,,
25	amarula. L.	I. Mdgscr.
27	amoena. Morl.	Africa.
16	Amurensis. Grtfld.	Amur.
16	Vr. Heukelomiana. Rv.	,,
17	angusta. Anth.	Teness.
7	angustispira. Anth.	,,
1	annulifera. Conr.	Alabam.
1	Anthonyi. Rv.	,,
14	aquatilis = macapa.	
4	arachnoidea. Anth.	Teness.
1	arata. Lea.	U. S. Amer.

Melania.

1	Vr. exarata. Mke.	Teness.
3	arctata. Lea.	
17	Arroensis. Rv.	I. Arrow.
17	Vr. acuta. Lea.	,,
20	Arthurii. Küst.	I. Malok.
20	Assavaensis. Mss.	I. Assav.
26	aspera. Dillw.	
15	asperata. Lm.	Phlppn.
15	Vr. pulchra. v. d. B.	,,
22	asperula. Brot.	I. Malok.
17	aspirans. Hinds.	I. Viti.
17	Vr. macrospira. Morl.	N. Cald.
6	assimilis. Anth.	Teness.
2	atherina. Lea.	,,
14	atra. Rich.	Guyana.
10	atrata. Zglr.	Fl. Glina.
1	attenuata. Lea.	Teness.
28	aurita. Müll.	Afric. occ.
26	Australis = decussata.	
26	Balonensis. Conr.	Austrl.
6	bella. Conr.	Georgia.
26	bellicosa = pugilis.	
6	bicincta. Anth.	Teness.
4	bicolor. ,,	Amer. spt.
1	bicostata. ,,	Teness.
20	bifasciata. Mss.	I. Upolu.
21	Biscara = tuberculata.	
3	bitaeniata. Conr.	Teness.
4	bizonalis. Lea.	Champl. L.
16	Bocana. Brot.	I. Sumatr.
4	Boykiniana. Lea.	I. Georg.
4	Vr. Hallenbecki. Lea.	Amur.
14	branca. Rv.	Brasil.
20	Brenchleyi. Baird.	I. Upolu.
9	brevicula. A. Ad.	China.
14	brevior. Trschl.	Guyan.
11	brevis = zebra.	
7	brevispira. Anth.	Amer. spt.
16	Brookei = episcopalis.	
1	Brumbyi. Lea.	Alabam.
9	brunnea. Anth.	Kentuk.
4	Buddii = virginica.	
30	bulbosa. Gld.	Oregon.
28	Byronensis = tuberculosa.	
4	caliginosa. Lea.	Teness.
1	canaliculata. Say.	Ohio.
1	Vr. Sayi. Wood.	,,
17	canalis. Lea.	Phlppn.
21	cancellata = Hanleyi.	
4	carinata = proxima.	
6	carinifera. Lm.	Georgia.
15	cassiaca. Bens.	Ind. or.
7	castanea. Lea.	Teness.
4	catenaria. Say.	Georgia.
18	catenoides. Lea.	,,
17	Celebensis. Quoy.	I. Celeb.

Melania.

7	chalybaea. Anth.	Teness.
14	Charpentieri = macapa.	
11	chrysalis. Brot.	
17	cincta. Lea.	Georgia.
11	cinerea. Morl.	Amer. c.
16	circumstriata. Mtclf.	I. Borneo.
4	Clarkii. Lea.	Alabam.
7	clavaeformis. Lea.	Teness.
21	clavulus. Mss.	I. Viti.
11	coarctata. Lm.	I. Borneo.
11	Vr. agrestis. Rv.	"
20	cochlidium = sobria.	
24	collistricta. Rv.	Madras.
5	comma. Conr.	Alabam.
19	Commersoni. Morl.	I. Mdgscr.
4	concinna. Lea.	Teness.
1	conica. Say.	Alabam.
7	contigua. Pse.	I. Rauai.
10	cornea Küst.	Dalm.
10	Vr. crassa. Parr.	"
25	cornuta. Lea.	I. Mdgscr.
19	corporosa. Gld.	I. Tahiti.
19	Vr. ferrea. Rv.	I. Borneo.
3	corpulenta. Anth.	Carol. b.
8	correcta Brot.	Ohio.
8	Vr. cuspidata. Anth.	"
17	corrugata. Lm.	India.
1	corvina. Morl.	Amer. b.
17	costata. Quoy.	I. Halmah.
17	Vr. hastula Lea.	Phlppn.
4	costifera Hldm.	Illinois.
5	costulata. Lea.	Teness.
10	crassa = cornea.	
22	crebra. Lea.	I. Andam.
5	crebricostata. Lea.	Teness.
22	crenifera. Lea.	I. Java.
17	crenulata. Dsh.	Phlppn.
17	Vr. Tirouri. Fer.	"
11	Cumingii = renovata.	
3	curta. Hldm.	Teness.
6	cuspidata = correcta.	
25	Cybele. Gld.	I. Viti.
3	cylindracea. Conr.	Alabam.
15	dactylus. Lea.	Phlppn.
17	Damoni. Smth.	Tanganyik.
26	datura. Dhrn.	I. Ceyl.
19	decollata. Lm.	I. Nossibé.
3	decorata. Anth.	Georgia.
26	decussata. Brot.	Teness.
26	Vr. Australis. Rv.	Austrl.
2	densa. Anth.	Amer. b.
7	depygis. Say.	Ohio.
4	Deshayesiana. Lea.	Teness.
4	Vr. plicatula. "	"
14	devians. Brot.	Maranh.
25	diadema. Lea.	Phlppn.

Melania.

2	Draytoni. Lea.	Calforn.
19	Droueti. Gass.	N. Cald.
7	dubiosa. Lm.	Teness.
2	ebenum. "	"
7	elata. Anth.	Ohio.
26	elegans. Bens.	I. Ceyl.
10	elegans = Hollandri.	
3	elegantula. Anth.	Kentuck.
1	elevata. Say.	Teness.
4	eliminata. Anth.	"
1	elongata. Lea.	Alabam.
16	episcopalis. "	Phlppn.
16	Vr. Brookei. Rv.	I. Borneo.
13	erosa. Less.	N Guinea.
3	Estabrookei. Lea.	Teness.
1	exarata = arata.	
1	excurata = undulata.	
7	exilis. Hldm.	Ohio.
7	Vr. Kirtlandiana. Lea.	Virgin.
19	exusta. Rv.	I. Ovalan.
21	fasciolata = tuberculata.	
26	Feegensis. Rv.	I. Ovalan.
19	ferrea = corporosa.	
17	figurata. Hinds.	N. Hebrid.
1	filum. Lea.	Alabam.
21	flammigera = adspersa.	
17	flammulata. v. d. B.	I. Java.
20	florata. Hinds.	N. Hebrid.
9	Florentiana. Lea.	Teness.
21	fontinalis. Phl.	Pulo. P.
21	Fortunei. Rv.	Shanghai.
17	fulgida. "	Phlppn.
9	fuliginosa. Lea.	Teness.
1	fumea. Lea.	"
17	fumosa. Hinds.	Austrl.
7	funebralis. Anth.	Teness.
17	funicula. Quoy.	Molucc.
28	fusca. Gm.	Sengl.
17	fuscata. Dsh.	Virgin.
11	Gassiesi Rv.	Amer. c.
11	Vr. Sallei. Gass.	"
21	gemmulata. Rv.	Cochinch.
9	gibbosa. Lea.	Teness.
17	gloriosa. Anth.	Pegu.
7	gracilior. "	Ohio.
7	Vr. gracilis. Anth.	"
7	gracilis. Lea.	Teness.
1	gradata. Anth.	Alabam.
19	Gräffei = lutosa.	
22	granata. Lea.	Georgia.
22	granifera. Lm.	I. Timor.
26	granum. v. d. B.	I. Java.
11	graphium. Morl.	Amer. c.
4	grata. Anth.	Alabam.
2	gratiosa. Mss.	I. Upolu.
11	Gruneri. Jon.	Orinocco.

Melania.

11	Guineensis. Rv.	Guinea.
4	Hallenbecki = Boykiniana.	
21	Hanleyi. Brot.	China.
21	Vr. cancellata. Bens.	„
3	harpa. Lea.	Alabam.
3	Vr. lateralis. Lea.	„
1	Hartmanniana. „	Ohio.
17	hastula = costata.	
16	Hainesiana. Lea.	Bramapt.
3	Haysiana. „	Alabam
14	hemisinus. Sw.	Surinam.
16	herculea. Gld.	Tavoy
16	Heukelomiana = Amurensis.	
10	Hollandri. Fer.	Carniol.
10	Vr. afra. Schröt.	„
10	„ cuspidata. Parr.	„
10	„ elegans. A. Schmdt.	„
10	„ parvula. „	Styria.
22	hybrida = neutra	
3	Hydei. Conr.	Teness.
11	Japonica. Rv.	I. Hainan.
19	Javanica. v. d. B.	I. Java.
3	impressa. Lea.	Alabam.
20	impura. „	I. Luzon.
21	incisa. Rv.	I. Tahiti.
21	incontaminata. Parr.	Sennaar.
1	incurva. Lea.	Alabam.
19	indefinita. „	I. Luzon.
11	Indorum = laevissima.	
13	Inhambanica. Mrts.	Mozbq.
21	inhonesta. v. d. B.	I. Viti.
7	inornata. Anth.	Ohio.
3	inosculata. Lea.	„
15	inquinata. Defr.	Phlppn.
10	instabilis. Lea.	Teness.
19	interposita = lutosa.	
26	Irawadica. Blfd.	Irawad.
21	Judaica Roth.	Syria.
17	juncea. Lea.	I. Luzon.
17	Kallajensis	Polynes.
7	Kirtlandiana = exilis.	
21	Labuanensis. Brot.	I. Labuan.
12	lacustris. Morl.	Guatem
3	laëta. Jay.	Alabam.
11	laevissima. Sow	N. Hispan.
11	Vr. Indorum. Morl.	Guatem.
17	lancea Lea.	I. Societ.
20	languida. Mss.	I. Upolu.
5	laqueata. Say.	Teness.
11	L'Argillierti. Phl.	Amer. c.
3	lateralis = harpa.	
22	lateritia Lea.	Phlppn.
2	laxa. Mss.	I. Upolu.
5	lentiginosa. Rv.	
1	Lewisii. Lea.	Illinois.
30	libertina. Gld.	Japon.

Melania.

3	lima. Conr.	Teness.
22	lirata. Bens.	I. Sumatr.
22	Vr. lineata. Gray.	Calcutt.
4	liratula. Brot.	Amer. m.
7	livescens. Mke.	L Erie.
7	Vr. Niagarensis. Lm.	Niagar.
17	Löbbekei.	
14	loricata. Rv.	
19	luctuosa. Hinds.	I. Ovalan.
19	lutosa. Gld.	I. Upolu.
19	Vr. Gräffei. Mss.	„
19	interposita. „	„
1	Lyonii. Lea.	Alabam.
14	Macapa. Moric.	Guyan.
14	Vr. aquatilis. Rv.	„
14	„ Charpentieri. Dkr.	„
17	macrospira = aspirans.	
21	Mageni Gss.	N. Cald.
21	Malayana. Issel.	I. Sumatr.
21	Mariei. Gass.	N. Cald.
22	Mauiensis. Lea.	I. Maui.
16	Menkeana. „	India.
11	Mexicana. Rv.	Mexico.
6	Milesii. Lea.	Michig.
18	Mindorensis. Lea.	I. Mindor.
25	mitra. Rv.	I. Sumatr.
30	moësta. Hinds.	I. Maurit.
21	Montrouzieri. Gass.	N. Cald.
19	Moreleti. Rv.	„
4	multilineata = virginica.	
21	muricata = tuberculata.	
11	murrea. Rv.	
29	mutans. Gld.	C. Palmas.
11	nassa. Woodw.	Africa. c.
4	neglecta. Anth.	Ohio.
22	neutra. Brot.	
22	Vr. hybrida. Rv.	
19	Newcombi. Lea.	I. Sandw.
4	Niagarensis = livescens.	
10	Niasarensis. v. d. B.	Niasar.
21	Nicobarica. Mörch.	Nicobar.
11	nigrata. Poey.	I. Cuba.
4	nigrina. Lea.	Californ.
13	nigrita. Morl.	Gabon.
21	Ninafouana. Mss.	I. Ninafou.
22	Nipponensis. Mrts.	Japon.
1	nobilis = undulata.	
4	nodulosa. Lea.	Teness.
9	nupera. Say.	Ohio.
22	obliqua-granosa. Smth.	Formos.
3	olivula. Conr.	Alabam.
12	opiparis. Morl.	Guatem.
26	Ovalana Mss.	I. Ovalan.
3	ovalis. L.	Alabam.
10	Owenii = tuberculosa.	
26	pagoda. Lea.	Phlppn.

Melania.

2	pallescens. Lea.	Carolin.
18	pantherina. v. d. B.	Phlppn.
12	panucula. Morl.	Guatem.
4	papillosa. Anth.	Florida
1	parva. Lea.	Teness.
10	parvula = Hollandri.	
9	Paula. Anth.	Kentuck.
19	paulla. Dkr.	I. Sandw.
19	peregrina. Mss.	I Upolu.
17	perrimosa. Rv.	Phlppn.
1	pernodosa = alveare.	
21	perpinguis. Hinds.	Assav.
6	perstriata. Lea.	Teness.
17	petechialis. Brot.	Ind. or.
15	Philippinarum Sow.	Phlppn.
17	picta. Hinds.	I. Ovalau.
9	pinguis. Lea.	Teness.
11	planensis. ,,	Mexico.
9	planospira. Anth.	Kentuck.
7	plebeja. ,,	Arcans.
17	plectomis. Fraufld.	Sydney.
17	plicatilis. Mss.	I. Ovalau.
4	plicatula = Deshayesii.	
5	plicifera. Lea.	Oregon.
17	Plutonis. Hinds.	I. Viti.
21	pluviatilis. Mss.	I. Tonga
11	porrecta. Lea.	Teness.
4	Portellii. ,,	Carol. m.
3	prasinata. Conr.	Alabam.
3	Proteus. Lea.	,,
7	proxima. Say.	Carolin.
7	Vr. carinata. Raven.	,,
26	pugilis. Hinds.	Manil. B.
26	Vr. acanthica. Lea.	Phlppn.
26	,, bellicosa. Hinds.	I. Van. Lv.
7	pulchella. Anth.	Ohio.
6	pulcherima. ,,	Alabam.
15	pulchra = asperata.	
21	punctulata = tuberculata.	
3	pupoidea. Anth.	Alabam.
1	Pybasi. Lea.	,,
17	pyramis. Bens.	I. Borneo.
1	pyrenella. Conr.	Alabam.
8	rarinodosa. Anth.	Amer. b.
19	recta. Lea.	Phlppn.
4	Reevei. Brot.	Birma.
1	regularis Lea.	I. Borneo.
29	Reiniana Brot.	I. Ceyl.
11	renovata. ,,	Amer. c.
11	Vr. Cumingii. Lea.	,,
6	rigida. Anth.	Teness.
21	Richardi. Arang.	I. Cuba.
22	Riquetii. Grtlp.	Travanc.
21	rivularis. Phl.	I. Borneo.
1	robusta. Lea.	Alabam.
17	Rossiteri. Gass.	N. Cald.

Melania.

11	rubicunda. Rv.	
23	rudis. Lea.	Ind. or
17	rustica. Mss.	I. Java.
11	Sallei = Gassiesi.	
17	Samoensis. Rv.	I. Samoa.
1	Sayi = canaliculata.	
26	scabrella. Phl	India.
5	scabriuscula. Brot.	Georgia.
30	scalarina. Pfr.	
14	scarabus. Rv.	Maranh.
11	Schiedeana. Phl.	Mexico.
20	Schomburgki. Hanl.	Cambodj.
17	Scipio = verruculum.	
22	scopula. Rv.	India.
1	securata.	Teness.
7	semicarinata. Say.	Ohio.
22	semigranosa. v. d. B.	I. Java.
25	setigera. Brot.	,,
25	setosa. Sw.	Phlppn.
4	Shastaensis. Lea.	Calforn.
7	simplex. Say.	Ohio.
11	Sinensis. Rv.	I. Hainan.
20	sobria. Lea.	Phlppn.
20	Vr. cochlidium. Lea.	,,
17	Societatis. Mss.	I. Huahein.
1	solida. Lea.	Teness.
1	Spillmani. Lea.	,,
26	spinifera. C. B. Ad.	I. Jam.
26	spinulosa. Lm.	Phlppn.
7	strigosa. Lea.	Teness.
14	subexusta. Mss.	I. Upolu.
19	subfasciata. ,,	,,
26	subplicata. Shepm.	I. Sumatr.
17	subula. Lea.	Phlppn.
17	subulata. Lm.	N. York.
4	sulcosa. Lea.	Teness.
11	sulcospira. Mss.	I. Java.
16	Sumatrensis. Brot.	I. Sumatr.
4	symmetrica. Hldm.	Virgin.
21	Tamsii Dkr.	I. C. Verd.
30	tenuisulcata. Dkr.	Japon.
26	Terpsichore. Gld.	I. Ovalau.
25	thiarella. Lm.	I. Mdgscr.
1	Thorntoni. Lea.	Alabam.
17	Tirouri = crenulata.	
23	tornatella. Lea.	Batav.
1	torquata. ,,	Teness.
6	torulosa. Anth.	,,
14	transversa. Lea.	Guyan.
22	travadica. Bens.	P. Cuming.
4	Troostiana. Lea	Teness.
1	Troostii. ,,	Alabam.
21	truncatula. Lm.	Malab.
3	Tryoniana. Lea.	Ohio.
21	tuberculata. Müll.	Egypt.
21	Vr. Biscara. Terv.	Algier.

Melania.

21 Vr. fasciolata. Oliv. Egypt.
21 „ muricata. Sennaar.
21 „ punctulata. Gratlp. Ind. or.
21 „ virgulata. Fer. I. C. Verd.
28 tuberculosa. Rang. Afric. occ.
28 Vr. Byronensis. Rv. „
28 „ Owenii. Gray. Gamb.
6 uncialis. Hldm. Teness.
8 undosa. Anth. Kentuk.
1 undulata. Say. Ohio.
1 Vr. exurata. Conr.
1 „ nobilis. Lea. Alabam.
17 uniformis. Quoy. I. Celeb.
17 unisulcata. Rv.
30 Vainafa. Gld. I. Upolu.
3 Vanuxemiana. Lea. Virgin.
9 venusta. Lea. Teness.
3 Verbecki. Böttg. I. Sumatr.
22 verrucosa. Hinds. N. Hebrid.
17 veruculum. Morl. I. Ovalan.
17 Vr. Scipio. Gld. „
1 vestita. Conr. Alabam.
25 villosa. Phl. N. Cald.
4 Virginica. Gm. Virgin.
4 Vr. Buddii. Lea. Alabam.
4 „ multilineata. Say. F. Potomk.
21 virgulata = tuberculata.
2 viridula. Anth. Teness.
6 vittata. „ Alabam.
8 Waandersiana. Lea. Virgin.
22 Wheatleyi. Tryon. Fl. Elk.
24 Winteri. v. d. B. I. Java.
27 Zanguebarensis. Petit. Zanzbr.
11 zebra. Brot. I. Cuba.
11 Vr. brevis. Orb. „
17 Zelebori. Brot. Nicobar.
20 Zingana. Morl. Zanzbr.
27 zonata. Bens. Bengal.

227. Gen. Pirena. Lm.

atra. L. Phlppn.
Vr. terebralis. Lm. Amboin.
fluminea. Gm. I. Mdgscr.
granulosa. Lm. Gabon.
Lamarei. Brot. I. Mdgscr.
Lamarckiana. Brot. „
Madagascariensis. Grtlp. „
nana. Rv. N. Cald.
picta. „ I. Ceyl.
plicata. Rv. Afric.
Vr. subimbricata. Phl. „
spinosa. Lm. I. Mdgscr.
subimbricata = plicata.
terebralis = atra.

Hemisinus.

228. Gen. Hemisinus. Sw.

Syn. Basistoma. Lea.

acicularis. Fer. Dalm.
Vr. Audebardi. Fer. „
„ cornea. Mhlfld. Hungar.
„ subtilis. Parr. Fl. Perna.
„ turgidus. „ Fl. Glina.
aspersus. Rv.
Behnii. Rv. Pernamb.
Brasiliensis. Moric. Brasil.
chrysalis. Brot. Amer. c.
cornea = acicularis.
creno-carina. Moric. Bahia.
Cubajanus. Rv. I. Cuba.
Vr. pallidus. Gdlch. „
Esperi. Fer. Carniol.
Vr. pardalis. Mhlfld. „
Gealei. Brot. N. Grand.
glans. v. d. B. I. Java.
Guayaquilensis. Petit. Guayaq.
histrionicus. Rv. C. b. sp.
Hügeli. Phl. N. Holl.
Vr. siphonatas. Rv. „
lineolatus. Wood. Venezuel.
muensis. Brot. Columb.
ornatus. Poey. I. Cuba.
Osculati. Villa. Quito.
pallidus = Cubajanus.
pardalis = Esperi.
poenarius. Rv.
ruginosus. Morl. I. Cuba.
siccatus. v. d. B. I. Java.
siphonatus = Hügeli.
strigillatus. Dkr. Orinocc.
subtilis = acicularis.
thermalis. Fer. Hungar.
translucens.
turgidus = acicularis.
Venezuelensis. Dkr. Venezuel.

229 Gen. Canidia. A. Ad.

bizonata. Dsh. Tonkin.
Jullieni. „ „

230. Gen. Clea. H. A. Ad.

nigricans. A. Ad. I. Borneo.

231. Gen. Melanopsis. Fer.

aperta. Gass. N. Cald.
brevis = praerosa.
buccinoidea = praerosa.
bullio. Parr. Syria.
carinata. Gass. N. Cald.

Melanopsis.

cariosa. L. Hispan.
Vr. costellata. Fer. „
„ Sevillensis. Grtlp. Sevill.
Charpentieri. Parr. Persia.
costata. Fer. L. Tiberias.
Vr. Jordanica. Roth. Genzrth.
„ Moraldi. Zglr. Hungar.
costellata = cariosa.
denegabilis Fer. Mesopot.
Dufourii. „ Hispan.
elatio. Parr.
Etrusca = praerosa.
Ferussacci = praerosa.
fusiformis. Gass. N. Cald.
Graelsii. Villa. Valentia.
insignis. Parr. Tigris.
Jordanica = costata.
laevigata = praerosa.
Lamberti. Souvrb. N. Cald.
Lembergensis. Schröt. Lemberg.
lentiginosa. Rv. N. Cald.
Maroccana. Ch. Tlemecen.
Moraldi = costata.
pardalis. Mhlfld. Carniol.
Parreyssi. „ Gr. Ward.
praerosa. L. Smyrna.
Vr. brevis. Damasc.
„ buccinoidea. Fer. M. adr.
„ etrusca. Villa. Italia.
„ Ferussacci. Roth. Oran.
„ laevigata. Lm.
robusta. Gass. N. Cald.
Rothi. Parr. Brussa.
Saulcyi. Bourg. Syria.
scalaris. Gass. Algier.
Sevillensis = cariosa.
spirata.
Strangei. Rv. N. Zeal.
subcostata. Parr. Rhodus.
tumida. „ Fl. Perna.
Turcica. „ Türkei.
variabilis v. d. B. Pevsia.
Zealandica. Gld. N. Zeal.

58. Fam **Littorinidae.**

232. Gen. Littorina. Fer.

Syn. Bacalia. Gray.

1. Sect. Littorina. Fer.
2. „ Melaraphe. Mhlfld.
3. „ Neritoides. Brown.

1 aberrans. Phl. Panam.
2 ahenea. Rv. Sengl.
1 albicans. Mtclf. I. Borneo.

Littorina.

2 ambigua. Nutt. I. Sandw.
2 angulata. Lm. Phlppn.
2 angulifera. „ Ind. occ.
2 Araucana. Orb. Valpar.
3 arboricola. Rv. Singap.
3 arctica. Möll. I. Grönl.
2 aspera. Phl. I. Salvat.
1 atrata. C. B. Ad. Panam.
2 balteata. Rv. China.
Basteroti = neritoidea.
1 Bombayana Grtlp. Bomb.
1 brevicula. Phl. China.
2 carinata. Orb. I. Cuba.
2 carinifera. Mke. Phlppn.
castanea = littoralis.
2 cincta. Quoy. I. Chatham.
2 columellaris. Orb. Pernamb.
2 conica. Phl. Japon.
2 conspersa. „ „
2 debilis. Phl. „
2 decollata. Krss. P. Natal.
2 Diemensis. Quoy. I. Chatham.
1 fabalis. Turt. Britan.
2 fasciata. Gray. Peru.
2 Feegensis. Rv. I. Viti.
2 filosa. Sow. I. Zebu.
1 flammea. Phl. China.
2 flava. Brod. Rio. Jan.
2 fulgurata. Parr. Nicobar.
1 glabrata. Phl. Payta.
1 grandis. Middf. I. Shantar.
2 grano-costata. Rv. Austrl.
2 Grönlandica. Mke. I. Grönl.
2 guttata. Phl. I. C. Verd.
2 intermedia. Phl. Phlppn.
1 irrorata. Say. N. York.
1 jugosa. Mighl. M. bor.
2 Knysnaensis. Krss. C. b. sp.
1 Kurila. Middf. I. Shantar.
2 lacunalis. Mke. C. b. sp.
1 laevis. Phl. Sydney.
1 limax. Martyn. I. Sandw.
2 lineolata. Orb. Ind. occ.
3 littoralis. L. Europ.
3 Vr. castanea. Dsh. „
3 „ obtusata. Ch. „
3 „ palliata. Say. U. S. Amer.
1 littorea. L. „
2 luteola. Quoy. Sydney.
3 Manschurica. Schrnk. Japon.
2 Mauritiana. Lm. I. Maurit.
3 melanacme. Smth. Austrl.
2 melanostoma. Gray. Singap.
1 mespilum. Mhlfld. I. Jam.
2 minima. Wood. „
1 modesta. Phl. N. Britan.

Littorina.

2 naticoides. Orb. I. Cuba.
2 nebulosa. Lm. I. S. Doming.
3 neritoides. L. Europ.
3 Vr. Basteroti. Payr. M. med.
3 „ nigrolineata. Gray. Europ.
2 Newcombi. Rv. I. Sandw.
2 Nov Zealandiae. Rv. N. Zeal.
1 obesa. Sow. M. aust.
1 obligata. Say. Maine.
obtusata = littoralis.
2 Orbignyana. Phl.
2 pallescens. „ I. Mindan.
palliata = littoralis.
2 parvula. Phl. Panam.
1 patula Jeffr. Calforn.
2 penicillata. Crptr. S. Lucas.
Peruviana = Zebra.
2 Philippiana. Rv. Phlppn.
2 picea. Rv. Austrl.
2 picta. Phl. I. Sandw.
2 pintado. Wood. „
2 planaxis. Nutt. Vancouv.
1 plena. Gld. I. Viti.
2 pulchella. Dkr. I. C. Verd.
2 pulchra. Sow. Panam.
2 punctata. Gm. Sengl.
2 puncticulata. Phl. Panam.
2 pusilla. „ N. Holl.
2 rosea. Dkr.
1 rudis. Donov. Europ.
1 Vr. subtenebrosa. Middf. Japon.
1 „ ventricosa. Phl. Pulo-Pen.
1 saxatilis Donov. Britan.
1 Sayi. Phl. Florid.
2 scabra. L. Phlppn.
1 scutulata. Gld. Vancouv.
2 serialis. I. Sandw.
2 Sieboldii. Phl. Japon.
1 Sitkana. „ Sitka.
1 Souverbieana. Cross. Japon.
2 striata. King. I. C. Verd.
1 subnodosa. Phl. M. rubr.
subtenebrosa = rudis.
1 sulcata. Lm. I. Sandw.
2 Syriaca. Phl. Syria.
1 tenebrosa. Mtg. N. York.
1 tenuis. Phl. I Ticao.
2 tessellata. „ I. Mrtnq.
2 Thersites. Rv. Valpar.
2 tumida. Mke I. Tahiti.
2 undulata. Gray. I. Panay.
1 varia. Sow. Panam.
ventricosa = rudis.
2 zebra. Wood. Peru.
2 zebrina. Grtlp. Bomb.
2 ziczac. Ch. Columb. occ.

Tectarius.

233. Gen. Tectarius. Val.

Syn. Tectaria. Guerin.
„ Pagodus. Gray.
„ Pagoda M. Gray.
„ Pagodella. Sw.

affinis. Orb. I. Tenrff.
breviculus. Phl. Japon.
Cordierianus. Hill. Kischnf.
dilatatus. Orb. Havannah.
glans. Phl. Fern. Po.
granosus. Phl. Guinea.
Malaccanus. „ Malacc.
miliaris. Quoy. I. Ascens.
millegranus. Phl. M. rubr.
muricatus. L. Ind. occ.
Natalensis. Krss. P. Natal.
nodosus. Gray. Austrl.
nodulosus. Gm. M. med.
pagodus. L. N. Zeal.
Paytensis. Phl. Payta.
pyramidalis. Quoy. N. Zeal.
spinulosus. Phl. Singap.
subnodosus. „ Zanzbr.
trochiformis. Dillw. I. Jam.
trochoides. Gray.
tuberculatus. „ M. med.
vilis. Mke. N. Zeal.

234. Gen. Echinella. Sw.

Syn. Nina. Gray.

coronaria. Lm. Phlppn.
Cumingii. Phl. I. Guimar.
grandinata. Ch. I. Rartng.
papillosa. Lm. I. Timor.
Swainsoni. Chen. Ind. or.
tectum-persicum. L. M. ind.

235. Gen. Modulus. Gray.

Syn. Monodonta. Sw.

Antillarum. Ch. I. S. Thom.
candidus. Petit. I. Maurit.
catenulatus. Phl. Japon.
cerodes. A. Ad. Mozbq.
disculus. Phl
lenticularis. Ch. I. Barbad.
Floridanus. „ Florida.
obtusatus. Gm. I. Maurit.
perlatus = unidens.
tectum. Gm. Ind. or.
unidens. Ch. Ind. occ.
Vr. perlatus. Gm. I. S. Thom.

Limnotrochus.

236. Gen. Limnotrochus. E. Smth.

237. Gen. Plesiotrochus. Fschr.

238. Gen. Risella. Gray.

Syn. Bembicium. Phl.

aurata. Quoy.	M. aust.
Bruni. Cross.	Amer. m.
conoidalis. Pse.	I. Tahiti.
Groenlandica. Gm.	I. Grönl.
imbricata. Gray.	N. Holl.
Kielmannseggi. Zeidl.	Austrl.
livida. Phl.	„
lutea. Quoy.	„
melanostoma. Gm.	Japon.
miliaris.	
nana. Lm.	N. Holl.
parvula. Dkr.	I. Sandw.
picta. Phl.	V. Diemsl.
plana. Quoy.	P. Makay.
tantilla. Gld.	I. Sandw.
vittata. Phl.	P. Adelaid.

239. Gen. Lacuna. Turt.

Syn. Temana. Leach.

1. Sect. Lacuna. Turt.
2. „ Epheria. Leach.
3. „ Medoria. „

1	arctica. Phl.	I. Grönl.
2	aurantiaca.	Calforn.
	canalis = divaricata.	
3	crassior. Mtg.	Britan.
2	divaricata. Fabr.	I. Grönl.
2	Vr. canalis. Mtg.	Britan.
2	„ quadrifasciata. Mtg.	Dania.
2	„ solidula. Loven.	Vancouv.
2	effusa. Lea.	Calforn.
3	fusca. Bin.	I. Grönl.
2	nucleus. Lm.	Antill.
1	pallida. Gld.	Britan.
1	pallidula. Cost.	Europ.
1	porrecta. Crptr.	Vancouv.
1	puteola. Turt.	Britan.
	quadrifasciata = divaricata.	
	solidula = divaricata.	
2	unifasciata.	Calforn.
2	vincta. Mtg.	N. York.

240. Gen. Cremnobates. Blfd.

Syhadrensis. Blfd.	Ind. or.

Fossar.

241. Gen. Fossar. Adans.

Syn. Fossarus. Phl.
„ Maravignia. Arad.
„ Naticella. Münst.
„ Phasianema. Wood.

ambiguus. L.	M. med.
bicarinatus. A. Ad.	Japon.
candidus. Garr.	I. Hacah.
clathratus. Phl.	Lesina.
costatus. Broch.	M. adr.
Japonicus. A. Ad.	Japon.
trochlearis. „	„

242. Gen. Microthyca. H. A. Ad.

crenellifera. H. A. Ad.	Japon.

243. Gen. Gottoina. A. Ad.

244. Gen. Stenotis. A. Ad.

245. Gen. Conradia. A. Ad.

carinifera. A. Ad.	Japon.
cingulifera. „	„
clathratus. „	„

246. Gen. Couthoyia. A. Ad.

reticulata. A. Ad.	Japon.

247. Gen. Isapis. A. Ad.

anomala. A. Ad.	Japon.
fenestrata. „	„
obtusa. „	Calforn.

248. Gen. Gyriscus. Tiberi.

59. Fam. **Planaxidae.**

249. Gen. Planaxis. Lm.

1. Sect. Planaxis. Lm.
2. „ Hinea. Gray.
3. „ Quoyia. Dsh.

1	atropurpureus. Rclz.	M. aust.
2	Brasilianus. Lm.	Brasil.
1	breviculus. Dsh.	I. Guam.
3	decollatus. Quoy.	N. Guinea.
1	encausticus. Smth.	Aracan.
1	ineptus. Gld.	„

Planaxis.

1 labiosus. A. Ad. I. Sandw.
1 lineatus. Cost. I. Jam.
1 lineolatus. Gld. I. Sandw.
1 niger. Quoy. N. Hibern.
1 nigritellus Forb. Mztln.
1 nucleus. Lm. Antill.
1 obscurus. A. Ad.
1 planicostatus. Sow. I. Galap.
1 Sandwicensis. Conr. I. Sandw.
1 Savignyi. Dsh. M. rubr.
1 sulcatus. Born. Oc. ind.

250. Gen. Isselia. O. Semp.

mirabilis Dkr. I. Upolu.

251. Gen. Holcostoma. H. A. Ad.

setigerum. A. Ad. I. Maurit.

252. Gen. Litiopa. Rang.

Syn. Bombyxinus. Belang.

acuminata. Pfr. Oc. atl.
bombyx. Rang. „
melanostoma. Eyd. „
striata. Pfr.

60. Fam. **Rissoellidae.**

253. Gen. Rissoella. Gray.

Syn Jeffreysia. Ald.

diaphana. Ald. Britan.
fulgida. A. Ad. Japon.
globularis Jeffr. Europ.
minima. „ Japon.
opalina. „ M. med.
viridula. A. Ad. Japon.

254. Gen. Eatoniella. Kidd.

255. Gen. Hyala. H. A. Ad.

glabrata. Phl. Japon.
pumilio. A. Ad. „
rufa. Semp. Moret. B.

61. Fam. **Viviparidae.**

256. Gen. Vivipara. Lm.

Syn. Viviparus. Mft.
„ Paludina. Lm.
„ Cyclostoma. Oken.

Vivipara.

Syn. Pleurocera. Blvll.
„ Viviparella. Rfq.
„ Omphemis. „
„ Oxytrema. „

aeruginosa = quadrata.
aethiops. Rv. Africa. c.
Africana. Mrts. Zanzbr.
amplior. Mss.
angularis. Müll. Manil. B.
Vr. multicarinata. Caill. China.
atra. Villa. L. Garda.
Bengalensis. Lm. Bengal.
Bermontiana. Orb. I. Cuba.
Ceylanica. Dhrn. I. Ceyl.
Chinensis. Gray. Chusan.
ciliata. Rv. Siam.
Cochinchinensis. Morl. Cochinch.
contecta. Müll. Europa.
costata. Quoy. I. Borneo.
crassa. Hutt Birma.
Cumingii. Hanl. I. Luzon.
dissimilis. Müll.
doliaris. Gld. Birma.
fasciata. Müll. Europ.
Frauenfeldi. Dsh. Cochinch.
Georgiana = vera.
Hainesiana. Lea. Siam.
heliciformis. Fraufld. Ava.
Japonica. Mrts. Hakodad.
lecythoides. Bens. Chusan.
lineolata. Mss. Siam.
moniliata. Morl. I. Nossibé.
multicarinata = angularis.
Okaensis. Cless. Oka.
Penchinati. Bourg. Europ.
praemorsa. Bens. Bengal.
praerosa. Gstfld. Amur.
pyramidalis. Jan. Italia.
quadrata. Bens. China.
Vr. aeruginosa. Rv. „
rotundata. Rv. „
rubicunda. Mrts. Nianza.
Saigoni. Cochinch.
subpurpurea. Say. U. S. Amer.
Sumatrensis. Dkr. I. Sumatr.
Ussuriensis. Gstfld. Ussuri.
umbilicata. Lea. Siam.
unicolor. Oliv. Egypt.
vera. Fraufld. Europ.
Vr. Georgiana. Lea. Georgia.
„ gigantea. Cless. Europ.
zonata. Hanl. I. Maurit.

Melantho.

257. Gen. Melantho. Bowdch.

auriculata Mrts. China.
decisa. Say. Ohio.
Vr. coarctata. Lea. Missisp.
„ integra. Say. Amer. b.
„ ponderosa. „ Ohio.
„ sinistra. „ „
Lamarckii. Dsh. Cambodj.

258. Gen. Tulotoma Hldm.

angulata. Lea. Amer. b.
magnifica. Conr. Georgia.

259. Gen. Neothauma. E. Smth.

Tanganyiensis. E. Smth. Tangan.

260. Gen. Cleopatra. Trschl.

aurocincta. Mrts. Bayon.
buccinoides. Quoy. N. Holl.
bulimoides. Oliv. Aegypt.
Vr. Aegyptiaca. Mhlfld. „
„ trifasciata. Zglr. „
„ vexillata. Parr. „
Madagascariensis. Cross. I. Mdgscr.
Pirothi. Jick. Atbara.

261. Gen. Campeloma. Hldm.

Syn. Lioplax. Trschl.

cyclostomatiformis. Lea. Alabam.
subcarinata. Say. Ohio.

262. Gen. Potamopyrgos. Cross.

corolla. Gld. N. Zeal.
crassilabris. Cross. Austrl.

263. Gen. Pyrgula. Jan. et Crist.

Helvetica. Mich. Lombard.

264. Gen. Tricula. Bens.

montana. Bens. Ganges.

265. Gen. Laguncula. Bens.

Syn. Bensonia. Cantr.

62. Fam. Rissoidae.

I. Subfm. *Bithyniinae.*

266. Gen. Bithynia. Leach.

Syn. Desmarestia. Hrtm.
„ Subulina Schmdt.

badiella. Parr. Syria.
Boissieri. Charp.
Bottnica = tentaculata.
cerameopoma. Bens. India.
ceronospatana. „ „
confervicola. Fer. Dalmat.
costigera. Bk. Bengal.
inconspicua. Dhrn. I. Ceyl.
laevis. Morl. Cambodj.
longicornis. Bens. China.
lutea. Gray. Calcutt.
moniliata. Morl. I. Mdgscr.
Moreletiana. Nevil. Birma
Mostarensis. Mölldf. Mostar.
Orsinii. Charp. Graecia.
proxima. Frfld. Hungar.
pulchella. Bens. Sylhet.
rubens. Mke. I. Sicil.
Sennaariensis. Parr. Sennaar.
similis. Gstfld. Amur.
stenothyroides. Dhrn. I. Ceyl.
striatula. Bens. China.
tentaculata. L. Europ.
Vr. Bottnica. Andr. Suecia.
Troscheli. Mich.
ventricosa. Gray. German.
vestita. Ben. I. Sicil.

267. Gen. Stenothyra. Mss.

Syn. Nematura. Bens.

Bengalensis. Nevil. Calcutt.
Blanfordiana. „ Madras.
deltae. Bens. Calcutt.
Gangetica. „ Ganges.
gracilis. Mss. I. Ovalan.
minima. Sow. India.
polita. Cantr. Singap.
ventricosa. Quoy. Macass.

II. Subfm. *Benedictiinae.*

268. Gen. Benedictia. Dyb.

Baikalensis. Gstfld. L. Baik.

III. Subfm. *Emmericiinae.*

269. Gen. Emmericia. Brus.

patula. Brus. Dalm.

Emmericia.

Vr. detrita. Kutsch. Dalm.
„ Emotensis. Kleciach. „
„ minor. Broch. „
„ scalaris. Neum. „
„ ventricosa. Kutsch.

IV. Subfm. *Fluminicolinae.*

270. Gen. Lithoglyphus. Mhlfld.

Syn. Lithoclyphus. Crist.
„ Paludestrina. Orb.
„ Lithoglypter Fitzgr.
„ Jullienia. Cross. et F.

costatus. Poir. Cambodj.
Vr. fasciatus. „ „
fluminensis. Lang. Laibach.
fuscus. Pfr. Europ.
Harmandi. Poir. Cambodj.
liliputanus. Grdlr. China.
naticoides. Fer. Germ.
panonicus. Frfld. Hungar.
prasinus. Kokeil.
pyramidatus. Mölldf.

271. Gen. Fluminicola. Stimps.

Nuttalliana. Crptr. Calforn.

272. Gen. Gillia. Stimps.

273. Gen. Cochlicopa. Stimps.

274. Gen. Somatogyrus. Gill

depressus. Anth. Amer. b.
isogonus. Say. „

275. Gen. Amnicola. Gld.

Bonelliana. Stefani. Siena.
Cincinnatensis = emarginata.
clytumnus. Paquet. Nizza.
curta Küst. Montj. B.
decisa Hldm. Amer. b.
Dupotetiana. Forb. Tunis.
emarginata. Anth. Amer. b.
Vr. Cincinnatiensis. Anth. „
feminula. Charp. I. Euböa.
grana. Say. Ohio.
Jayana. Anth. „
incrustata. Parr.
intermedia. Tryon Calforn.
lanceolata. Paladl. Bayon.
limosa. Say. Amer. b.
Luccensis. Stab. Lucca

Amnicola.

macrostoma. Küst. Graecia.
negropontina Thiess. I. Euböa.
pallida. Hldm. Vermont.
Paulucciana. Cless. Ascoli.
porata. Say. Ohio.
seminula. Charp. I. Euböa.
tritonum. Bourg. Thessal.
Vitiana. I. Viti.

V. Subfm. *Hydrobiinae.*

276. Gen Hydrobia. Hrtm.

Syn. Leachia. Riss.
„ Littorinella. Brown.
„ Perringia. Col.

Achaja. Cless. I. Euböa.
aculeus. Gld. Magö.
acuta. Drp. Gallia.
Angarensis. Gstfld. L. Baikal.
Auberiana. Orb. I. Cuba.
Australis. „ Austrl.
Baltica. Nils. M. balt.
Brondelii. Bourg. Algier.
Californica. Tryon. Calforn.
ciliata. Gld. Africa.
conoidea. Reyn.
consociella. Frfld. Dalm.
crystallina. Pfr. I. Portor.
Vr. coronata. „ „
„ elongata. „ „
elata. Parr. Schiras.
fontinalis. Voltz. Klagfrt.
gagatinella. Parr. Dalm.
Girardoti. Paladl. Gallia.
glabra. Tryon Boliv.
Hochstetteri. Dkr. N. Zeal.
Jamaicensis. C. B. Ad. I. Jam.
Isseli. Gentilh. Lucca.
Kutschigi. Küst Dalm.
Legrandiana. Bedd. India.
maxima Dyb. L. Baik.
miliacea. Nevil. Calcutt.
Parchapi. Orb. Buen. Ayr.
salinarum. Döring. R. argent.
spinifera. Gupp. I. Trinidad
spiralis. C. B. Ad. I. Jam.
stagnalis. Bast. German.
thermalis. „ „
Thiessea. Cless. I. Euböa.
ulvae. Penn. Europ.
Uzieliana. Issel. Persia.
ventricosa. Mtg. Dania.

Pachydrobia.

277. Gen. Pachydrobia. Cross. et F.

paradoxa. Cross. et F. — China.
spinosa Poir. — Cambodj.
variabilis. „ — „

278. Gen. Bythinella. Moq. Td.

abbreviata. Mich. — Gallia.
Austriaca. Frfld. — Austria.
bicarinata. Desm. — Gallia.
Binneyi. Tryon. — Calforn.
carinulata. Drouet. — Charlst
Charpentieri. Roth. — Graecia.
Compagnyoni. Bourg. — Toulon.
compressa. Frfld. — Schweiz.
cylindrica. Parr. — Hungar.
Dunkeri. Frfld. — German.
eurystoma. Stimps. — Gallia.
Ferussina. Drp. — „
Lachneri. A. Schmdt. — Carniol.
lata. Frfld. — Styria.
Nikliniana. Lea. — Ohio.
obtusa „ — Amer. b.
opaca. Zglr. — Carniol.
Parreyssi. Pfr. — Vöslau.
Reynierii. Dup. — Lourdes.
saxatilis. Reyn. — Gallia.
Schmidtii. Charp. — Alpes.
Scholtzii. A. Schmdt. — Breslau.
Servainiana. Bourg. — Gallia.
Steinii. Mrts. — German.
viridis. Poir. — Gallia.

279. Gen. Vitrella. Cless.

acicula. Held. — Isar.
pellucida. Ben. — Europ

280. Gen. Belgrandia. Bourg.

Bourgignati. Paladl. — Gallia.
Delpretei. Pauluc. — Pisa.
gibba. Drp.
Lusitanica. Paladl. — Lusitan.
varica. Paquet. — Nizza.

281. Gen. Frauenfeldtia. Cless.

Lacheineri. Cless. — Lombard.

282. Gen. Baikalia. Mrts..

Syn. Limnorea. Dyb.

Angarensis. Gstfld. — L. Baikal.

283. Gen. Liobaikalia. Mrts.

Stiedae. Dyb. — L. Baikal.

Godlewskia.

284. Gen. Godlewskia. Cross et F.

Syn. Ligea. Dyb. p.
„ Trachybaikalia. Mrts. p.
„ Tryonia. Dall. p.

285. Gen. Trachybaikalia. Mrts.

Syn. Ligea. Dyb. p.
„ Tryonia. Dall. p.

carinata. Dyb. — L. Baik.
costata. „ — „

286. Gen. Dybowskia. Dall.

Syn. Trachybaikalia. Mrts. p.
„ Ligea. Dyb. p.

287. Gen. Tryonia. Gld.

protea. Tryon. — N. York.

VI. Subfm. *Rissoininae.*

288. Gen. Rissoina. Orb.

1. Sect. Rissoina. Orb.
2. „ Zebina. H. A. Ad.

1 Bertholleti. And. — Massaua.
1 Bruguieri. Payr. — M. med.
1 Bryerea. Mtg. — Ind. occ.
1 cerithina. Phl. — I. Cuba.
1 cerithiiformis. Dkr. — I. Upolu.
1 Chesnellii. Mich. — India.
2 cincta. Ang. — P. Jaks.
2 cochlearella. Lm. — Ind. occ.
2 concinna. A. Ad. — Japon.
2 coronata. Rclz. — I. Upolu.
2 crassilabris. Pse. — Calforn.
1 Cumingii. Rv. — Phlppn.
2 curta. Sow. — „
1 decussata. Mtg. — Ind. occ.
1 deformis. Sow. — Phlppn.
1 dimidiata. Jick. — M. rubr.
1 dubiosa. C. B. Ad. — I. Cuba.
1 elegantissima. Orb. — „
1 Erythraea. Phl. — M. rubr.
1 exasperata. Sow. — N. Cald.
1 exigua. Dkr. — I. Viti.
1 firmata. C. B. Ad. — „
1 grandis. Phl. — Phlppn.
1 Jickelii. Wkf. — Massaua.
1 Inca. Orb. — Amer. c.
2 laevigata. C. B. Ad. — I. S. Thom.
1 micans. A. Ad. — Persia.
1 mirabilis. Dkr. — I. Upolu.
1 miranda. A. Ad. — Japon.
1 Montrouzieri. Souvrb. — I. Viti.

Rissoina.

1 multicostata. Garr. I. Sandw.
1 nitida. A. Ad. Phlppn.
2 obeliscus. Rv. I. Upolu.
1 Orbignyana. A. Ad. Austrl.
1 orientalis. Nevil. I. Maurit.
1 Philippiana. Pfr. Ind. oc.
1 plicatula. Gld. Djedda.
1 pulchella. A. Ad. Japon.
1 pusilla. Broch. M. med.
1 Rissoi. And. Dahlak.
2 Samoensis. Dkr. I. Upolu.
1 scalarioides. C. B. Ad. Phlppn.
1 Schmeltziana. Dkr. I. Upolu.
1 Schwartziana „ „
1 semiplicata. Pse. Oc. pacf.
1 sequentiana. Issel. I. Maurit.
1 spirata. Sow. Phlppn.
1 strigillata. A. Ad. Japon.
1 striolata. „ I. Bohol.
1 subulina. „ Japon.
1 tridentata. Mich. I. Viti.

289. Gen. Barleia. Clark.

alata. Mke. India.
badia. H. Ad. Japon.
Bourbonica. Dsh. I. Bourb.
bulimoides. A. Ad. I. Capul.
elata. Phl. I. Canar.
Epidaurica. Brus. Dalm.
nigrescente. Dsh. I. Bourb.
rubra. Mtg. Oc. atl.

VII. Subfm. *Rissoinae.*

290. Gen. Rissoa. Fremv.

Syn. Loxostoma. Bivon.
„ Lamarckia. Leach.
„ Rissoaria. Agas.
„ Gonostoma. Mhlfldt.
„ Anatasia. Gistl.

1. Sect. Rissoa. Fremv.
2. „ Acme. Hrtm.

Syn. Zippora. Leach.

1 albella. Loven. Dalm.
1 Vr. Sarsii. „ I. Shetl.
1 Algeriana. Monteros. Algier.
1 arenaria. A. Ads. I. Terr. Nov.
2 auriscalpium. L. M. med.
2 calathus. Forb. I. Canar.
1 caribaea. Orb. Algier.
1 castanea. Jeffr. Vadsö.
1 decorata. Phl. M. rubr.
1 elata. „ M. med.
1 elegans. C. B. Ad. I. Jam.

Rissoa.

1 exigua. Mich. Napoli.
1 grossa. „ M. med.
1 Guerinii. Rclz. Gallia.
1 Jan-Meyeni. Friele. I. Spitzbg.
1 Jeffreysii. Walk. Bergen.
1 inconspicua. Ad. Cornwall.
1 interrupta. A. Ad. Europ.
1 labiosa. Mtg. M. med.
1 laevis. Monteros. I. Sicil.
2 latilabris. Jan. M. med.
lilacina = rufilabris.
1 lineolata. Mich M. med.
2 membranacea. Loven. Bergen.
1 monodonta. Phl. Palerm.
1 mutabilis. M. med.
1 nodulifera. Küst. „
1 oblonga. Desm. „
1 octona. Sars. Dania.
1 parva. Maton. Britan.
1 Philippiana. Pfr. M. med.
1 pulchella. Phl. „
1 radiata. „ M. adr.
1 rudis. „ „
1 rufilabris. Leach. Europ.
1 Vr. lilacina. Rclz. „
1 similis. Scach. M. med.
1 simplex. Phl. M. adr.
splendida = variabilis.
1 subcrenulata. M. med.
1 Taurica. Verkrüz. Krim.
1 trochlearis. Crptr. Hongkong.
1 turgida. Jeffr. Cristian.
1 variabilis. Mhlfld. M. med.
1 Vr. costata. Desm. „
1 „ splendida. Eichw. M. nigr.
1 ventricosa. Desm. M. med.
1 venusta. Phl. „
1 violacea. Desm. Nizza.

291. Gen. Cingula. Flmg.

Syn. Sabinaea. Leach.

acuta. Desm. M. med.
asperulata. Schwrtz. I. Rhod.
cingillus. Mtg. Britan.
costulosa. Ald. Europ.
crassicostata. C. B. Ad. I. Jam.
fulgida. A. Ad. Europ. m.
glabrata. Mhlfld. M. med.
globula. Möller. I. Grönl.
Oenonensis. Brus. Dalm.
seminula. Algier.
semistriata. Mtg. Cornwall.
subcrenata. Mich. M. med.
suturata. Frfld. Dalm.
tumidula. Sars. Vadsö.

Cingula.

unifasciata. Mtg. — M. med.
vitrea. Mtg. — Exmth.

292. Gen. Alvania. Riss.

Syn. Persephona. Leach.
„ Cyclostrema. Flmg.
„ Turbona. Leach.

abyssicola. Forb. — M. scand.
Beanii. Hanl. — Britan.
caelata. A. Ad. — I. Siquij.
cimex. Cost. — M. med.
Vr. calathiscus. Mtg. — „
„ cancellata. Desm. — „
„ Europaea. Riss. — Europ.
„ fasciata. Phl. — M. med.
„ granulata. „ — „
„ limax. L. — „
cimioides. Forb. — Britan.
costulata. Riss. — Britan.
crenulata. Mich. — M. med.
decorata. Phl. — „
Dunkeri. Pfr. — Ind. occ.
fasciata = cimex.
ferruginea. A. Ad. — Japon.
fulva. Mich. — M. adr.
granulata = cimex.
grossa. Mich. — M. med.
lactea. „ — „
limax = cimex.
lineata. Riss. — M. med.
Montagui. Payr. — „
Panamensis. Parr. — Panam.
punctura. Mtg. — Britan.
Schwartziana. Brus. — Dalm.
scitula. A. Ad. — Japon.
striatula. Mtg. — Britan.
tessellata. Schwrtz. — Algier.
Weinkauffi. „ — „
Zetlandica. Mtg. — Britan.

293. Gen. Onoba. H. A. Ad.

Syn Turbonilla. Leach.

striata. Mtg. — Europ.
Vr. arctica. Loven. — Vadsö.
sulcifera. A. Ad. — Japon.

294. Gen. Setia. A. Ad.

atropurpurea. Frfld. — I. Rartng.
candida A. Ad. — Japon.
fusca. Frfld. — Palerm.
pulcherrima. Jeffr. — I. Shetlnd.
soluta. Phl. — Carniol.

Ceratia.

295. Gen. Ceratia. H. A. Ad.

conus. Eichw. — M. casp.
dictyophora. Phl. — M. adr.
globulus. Möll. — I. Grönl.
saxatilis. „ — „
subcostulata. Schwrtz. — „

296. Gen. Terella. A. Ad.

297. Gen. Hemistomia. Cross.

Caledonica. Cross. — I. Noumea.

298. Gen. Syrnolopsis. E. Smth.

lacustris. E. Smth. — Tanganyik.

VIII. Subfm. *Skeneinae.*

299. Gen. Skenea. Flmg.

atomus. Phl. — Vadsö.
laevis. „ — M. med.
nitidissima.
planorbis. Fabr. — I. Grönl.
pusilla. Turt. — Britan.

300. Gen. Spira. Brown.

IX. Subfm. *Pomatiopsinae.*

301. Gen. Pomatiopsis. Tryon.

lapidaria. Say. — Ohio.

X. Subfm. *Assimininae.*

302. Gen. Assiminia Leach.

Syn. Syncera. Gray.

Adamsiana. Semp. — Canton.
affinis. Mss. — Rkhpth.
Beddomeana. Nevil. — Calcutt.
Californica. Crptr. — Calforn.
carinata. Lea. — Siam.
Charryi. Morl. — Lusitan.
cincta. A. Ad. — Japon.
conica = Francesii.
cornea. Pfr. — I. Borneo.
fasciata. Bens. — India.
Francessii. Gray. — Calcutt.
Vr. conica. Trchl. — India.

Assiminia.

Grayana Leach. Britan.
littorea. Chiag. Weymout.
Masoni. Nevil. Calcutt
miniata. Mrts. Singap.
nitida. Pse. I. Huahein.
ovata. „ I. Cook.
parvula. Morl. I. Nossibé.
radiata Pfr. India.
rubella. Blfd. Pegu.
rubens Parr. I. Bourb.
semisulcata. Nevil. Calcutt.
Theobaldiana. „ „
Vitiensis. Garr. I. Viti.

63. Fam. **Valvatidae.**

303. Gen. Valvata. Müll.

Syn. Valvearius Dum.
„ Concinna. Hübn.

1. Sect. Valvata. Müll.
2. „ Gyrorbis Fitzgr.

Syn. Planella. Schlütr.

3. Sect. Tropidina. H. A. Ad.

1 alpestris. Blaun. Brienz.
1 Andrewiewsky. Jelsk. Kiew.
1 antiqua. Sow. Bavar.
1 Baikalensis. Gstfd. L. Baikal.
bicarinata = tricarinata.
1 Californiensis. Mss. Calforn.
1 contorta. Müll. Bona.
1 costata. Parr.
2 cristata. Müll Suecia.
2 depressa. C. Pfr. Helvet.
1 fluviatilis. Colb. Budapst.
1 frigida. Westl. Lappmrk.
1 humerosa. Say. Montreal.
1 macrostoma. Stenstrp. Upsala.
1 naticina. Mke Germ.
1 piscinalis. Fer. Gallia.
1 sincera. Say. L. Champl.
1 Stoliczkana. Nevil. Yarcand.
3 tricarinata. Say. N. York
3 Vr. bicarinata. Lea. „
1 virens. Tryon. Calforn.

304. Gen. Choanomphalus. Gstfld.

Maacki. Gstfld. L. Baikal.
Schrencki. Dyb. „
valvatoides. „ „

64. Fam. **Ampullariidae.**

305. Gen. Ampullaria. Lm.

Syn. Pila. Bolt.
„ Ampullarius. Mft.
„ Pomacea. Perry.
„ Pachystoma. Gldg.
„ Pachylabra. Sw.

1. Sect. Ampullaria. Lm.
2. „ Pomus. Humph.
3. „ Marisa. Gray.

Syn. Ceratodes. Gldg.
„ Marissa. Mke.

4. Sect. Pomella. Gray.
5. „ Lanistes. Mft.

Syn. Lanites. Sw.

6. Sect. Meladomus. „
7. „ Ampulloidea. Orb.

Syn. Asolene. Orb.
„ Ampullaroides. Gray.

2 acuta. Mke. Veracruz.
1 ampullacea. L. I. Borneo.
2 aperta. Phl. Venezuel.
2 aurostoma. Lea. Mexico.
1 balanoidea. Gld. Liberia.
2 batabana. I. Cuba.
5 Bolteniana Ch. Nil.
3 Brasiliensis Brasil.
2 Bridgesii. Rv. Bolivia.
2 canaliculata. Lm. Cashmir.
5 carinata. Oliv. Nil.
3 castanea. Dsh. Guyan.
2 Catamarcensis. Sow. Peru.
2 Cecillei. Phl. I. Nossibé.
Celebensis = ampullacea.
1 Ceylanica. Pfr. I. Ceyl.
1 cinerea. Rv. „
2 Columbiensis. Sow. Columb.
7 columellaris. Gld. Peru.
1 compacta. Rv. Malacc.
1 complicata „ India.
2 conica. Wood. I. Cuba.
3 cornu-arietis. L. Caracc.
2 crassa. Sw. Brasil.
3 crocostoma. Phl. Amer. c.
2 Cumingii. King.. Panam.
3 cuprina. Rv.
2 decussata Moric. Brasil.
1 depressa. Say. Florida.
1 Vr. Hopetonensis. Lea. Georgia.
1 dolioides. Rv. Bomb.
2 dubia. Gldg. Cuman.
3 effusa. Lm. Mrtnq.

Ampullaria.

3 elegans. Orb. Boliv.
1 encaustica. Rv.
2 eximia. Dkr. Mztln.
5 Farlanei. Cross. Afric. or.
3 fasciata. Rv. Ind. occ.
2 figulina. Spix. Brasil
2 filosa. Rv. I. Mdgscr.
2 flagellata. Say. Veracruz.
2 flatilis. Rv. Mexico.
1 fuliginea. Koch. I. Mdgscr.
2 gigas. Spix. Brasil.
3 glauca. L. Venezuel.
1 globosa. Sw. Bengal.
3 Gossei. Rv. I Jam.
Guinaica. = Lusitanica.
2 Guyanensis. Lm. Guyan.
2 Vr. olivacea. Spix. Brasil.
2 haustrum. Rv. Maranh.
2 Hondurasensis. Rv. Hondur
Hopetonensis = depressa.
1 Javanica. Rv. I. Java.
2 insularum. Orb. Amer. c.
2 intermedia. Fer. Brasil.
5 intorta. Lm. Gamb.
3 intropicta. Rv.
3 Knorrii. Phl. Amer. c.
1 Layardi. Rv. I. Ceyl.
2 leucostoma. Sw. Venezuel.
2 lineata. Spix. Maranh.
5 Lusitanica. L. Guinea.
3 luteostoma. Sw. Venezuel.
1 Luzonica. Rv. I. Luzon.
5 Lybica. Morl. Gamb.
1 Malabarica. Phl. Malab.
2 malleata. Jon. Mexico.
2 Martinezi. Hidlg. Ecuadr.
1 maura. Rv.
4 megastoma. Sow. Uruguay.
2 melanocheila. Rv. Brasil.
2 Mexicana. Phl. Mexico.
3 miltocheila. Rv. „
4 neritoidea. Orb. Uruguay.
2 nigrilabris. Phl. Rio Jan.
2 nobilis. Rv. Maranh.
2 nubila. „ F. Salom.
1 nux. „ Bombay.
olivacea = Guyanensis.
1 Orientalis. Phl. Ind. or.
3 Orinoccensis. Zglr. Orinocc.
1 ovata. Oliv. Nil.
2 oviformis. Dsh. Cayen.
5 ovum. Peters. Mzbq.
1 pallens. Phl. Ind. or.
1 paludinoides. Crist. Moulmein.
2 papyracea. Spix. Brasil.
7 Pealeana. Lea. Caracc.

Ampullaria.

2 physoides. Rv. Pernamb.
7 Platae. Mat. Paraguay.
1 polita. Dsh. Cambodj.
2 porphyrostoma. Rv. N. Grand.
1 producta. Rv. F. Magdal.
3 prunulum. „ N. Grand.
2 pulchella. Ant. Parana.
5 purpurea. Jon. Mzbq.
2 reflexa. Sw. I. Cuba.
2 retusa. Olfers. Brasil.
2 Roissyi. Orb. La Plat.
3 rotula. Mss. Amer. m.
7 saxea. Rv. Ind. occ.
2 scalaris. Orb. Boliv.
1 scutata. Mss. I. Luzon.
1 speciosa. Phl. Zanzbr.
2 Spixii. Orb. Paran.
2 Spruccei. Rv. Peru.
2 Swainsoni. Phl. La Plat.
2 teres. Phl. „
2 testudinea. Rv. Maranh.
1 trochulus. „
2 urceus. Müll. I. Trinidad.
2 vexillum. Rv. Venezuel.
2 violacea. Val. Veracruz.
1 virens. Lm. China.
1 vitrea. Born. Liberia.
1 Wernei. Phl. Nil.
2 Yatesii. Rv. Maranh.

65. Fam. Turritellidae.

306. Gen. Turritella. Lm.

Syn. Monoceros. Meusch.
„ Xylohelyx. Ch.
„ Terebellum.
„ Turris. Humph.
„ Terebra. Fabr.
„ Epitonium. Klein.
„ Aculea. Perry.
„ Turrilites. Mft.

1. Sect. Turnitella. Lm.
2 „ Haustator. Mft.
3. „ Torcula. Gray.
4. „ Zaria. „
5. „ Mesalia. „
6. „ Eglisia. „
7. „ Mathilda. Brown.

1 annulata. Kien. Gamb.
4 attenuata. Rv. Trqbr.
4 bacillum. Kien. China.
2 Banksii. Gray. Panam.
1 bicingulata. Lm. I. C. Verd.
2 bicolor. Ad. et Rv. China.

Turritella.

2 biplicata. Stud. — I. Sicil.
5 brevialis. Lm. — Sengl.
2 Broderipiana. Orb. — Payta.
2 candida. Rv. — Africa.
1 Capensis. Krss. — C. b. sp.
3 carinifera. Lm. — „
1 cerea. Rv.
6 cingulata. Sow. — Peru.
1 cingulifera. „ — P. Essingt.
3 clathrata. Kien. — Austrl. m.
3 cochlea. Rv.
2 columnaris Kien. — I. Ceyl.
1 communis. Riss. — Europ.
1 Vr. cornea Lm. — Britan.
1 ungulina. L. — Sengl.
2 conspersa. Ad. et Rv. — China.
3 constricta. Rv.
1 Cooperi. Crptr. — Calforn.
cornea = communis.
2 Cumingii. Rv. — Panam.
3 declivis. Ad et Rv. — China.
4 duplicata. L. — Ind. or.
4 Vr. replicata. L. — M. ind.
1 dura. Mörch. — Real Lej.
7 elegantula. Ang. — P. Jaks.
5 erosa. Couth. — Massach.
3 excavata. Sow. — Angulh. B.
3 exoleta. — I. Mrtnq.
4 fascialis. Mke. — Amer. c.
4 fastigiata. Ad. et Rv. — China.
1 ferruginea. Rv.
1 flammulata. Kien. — M. rubr.
1 fuscata. Lm. — Gamb.
2 goniostoma Val. — Amer. c.
2 gracillima. Gld. — Japon.
2 Gruneri. Rv.
2 Gunnii. „ — Tasman.
2 Hanleyana. „ — Real Lej.
2 hastula. „
imbricata = variegata.
4 Knysnaensis. Crss. — C. b. sp.
5 lactea. Möll. — I. Grönl.
5 Vr. reticulata. Mighl. — „
1 lentiginosa. Rv. — Payta.
2 leucostoma. Val. — Nicoya.
1 maculata. Rv. — China.
2 meta. Rv.
2 monilifera. Ad. et Rv. — China.
2 multilirata. „ — „
1 nivea. Gray. — Afric. or.
2 nodulosa. King. — Amer. c.
2 Vr. papillosa. Kien. — „
5 opalina. Ad. et Rv. — Samrng.
2 pagoda. Rv. — N. Zeal.
papillosa = nodulosa.
1 punctata. Kien.

Turritella.

replicata = duplicata.
reticulata = lactea.
2 rosea. Quoy. — N. Zeal.
1 sanguinea. Rv. — Calforn.
2 sinuata. Rv. — Sydney.
1 spectrum. „
3 spina. Cross et F. — S. Vinct.
5 striata. A. Ad.
3 tenuisculpta. Crptr. — Calforn.
1 terebra. L. — Africa.
2 tigrina. Kien. — Chile.
1 torulosa. „
6 tricarinata. Ad. et Rv. — China.
2 trisulcata. Lm. — M. rubr.
5 turrita.
ungulina = communis.
2 variegata. L. — Ind. occ.
6 vittulata. Ad. et Rv. — China.
1 zonata. Dkr. — I. Upolu.

307. Gen. Proto. Defr.

Knockeri. Baird. — Afric. oc.

66. Fam. **Caecidae.**

308. Gen. Caecum. Flmg.

Syn. Brochus. Brown.
„ Odontidium. Phl.
„ Cornuoides. Brown.
„ Caecalium. Macglv.
„ Odontina. Zborz.
„ Odontostoma. Cantr.

Cooperi. Crptr. — Calforn.
cornu-bovis. „ — I. Jam.
crebricinctum. Coop. — Calforn.
firmatum. C. B. Ad. — Panam.
glabrum. Mtg. — M. med.
imbricatum. Crptr. — I. Jam.
nitidum. „ — „
regulare. „ — „
trachea. Mtg. — M. med.

309. Gen. Smithia. Maltzan.

gracilis. Mltzan. — I. Gorea.

67. Fam. **Vermetidae.**

310. Gen. Strephopoma. Mörch.

Syn. Vermetus. Quoy.

pennatum. Mörch. — Torres. S.
senticosum. „ — Ind. or.

Siphonium.

311. Gen. Siphonium. Gray.

1. Sect. Dendropoma. Mörch.

arenarium. L.	N. Holl.
ater. Rouss.	
centiquadrum. Val.	Panam.
colubrinus. Bolt.	Phlppn.
effusum.	
Gaederopi. Mörch.	M. med.
gigas. Sow.	Oc. pacf.
glomeratum. Gm.	I. d. Fr.
lucidum. Mörch.	I. Societ.
nebulosum. Dsh.	I. S. Thom.
nodoso rugosum. Link.	
sipho. Rouss.	
subgranosum. Mörch.	Ind. occ.

312. Gen. Vermiculus. List.

Syn. Tubulus. Sismond.
„ Vermicularia. Lm
„ Vermetus. Gray.

bicarinatus. Dsh.	Phlppn.
lumbricalis. Gm.	Sengl.
roseus. Quoy.	N. Zeal.
spiralis. Phl.	

313. Gen. Spiroglyphus. Daud.

spiruliformis. Sow.	Ind. or.

314. Gen. Vermetus. Adans.

Syn. Campulotus. Guett.

1. Sect. Vermetus. Adans.
2. „ Petaloconchus. Lea.
3. „ Macrophragma. Crptr.
4. „ Aletes. Crptr.

annulatus. Daud.	Ind. occ.
conicus. Dillw.	„
contortus. Crptr.	
dimorphus. Mörch.	Phlppn.
eburneus. Rv.	
electrinus = varians.	
filaris = vermicellus.	
lilacinus. Mörch.	Zanzbr.
polyphragmus. Sassi.	M. med.
renisetosus. Crptr.	
semisurrectus. Biv.	M. med.
varians. Orb.	Rio Jan.
Vr. electrinus. Orb.	
vermicellus. Lm.	Sengl.
Vr. filaris. „	

Bivonia.

315. Gen. Bivonia. Gray.

Adansoni. Gray.	Sengl.
cancellata. Gm.	Mztln.
eruca. Lm.	Ind. occ.
Vr. Quoyi. A. Ad.	„
spirorbis. Dillw.	
triquetra. Biv.	M. med.

316. Gen. Thylacodes. Guett.

1. Sect Tetranomia. Mörch.
2. „ Hatina. Gray.
3. „ Lementina. „
4. „ Cladopoda. „

decussatus. Gm.	Ind. occ.
dentiferus. L.	Austrl.
Nov. Hollandiae. Rv.	„
oryzatus. Mörch.	Panam.
Riisei. „	Antill.
spiratus. Phl.	Ind. occ.

68. Fam. **Siliquaridae.**

317. Gen. Siliquaria. Brug.

Syn. Siliquarius. Mft.
„ Tenagoda. Guett.
„ Agathirses. Mft.

anguina. L.	Molucc.
Vr. ruber. Schmch.	„
Bernardii. Mörch.	Sengl.
Cumingii. „	Phlppn.
encaustica. „	I. Ceyl.
Japonica. „	Japon.
incisa. Ch.	Guinea.
lactea. Lm.	P. Essingt.
muricata. Born.	
polygona. Dsh.	Antill.
ponderosa. Mörch.	P. Essingt.
ruber = anguina.	
Senegalensis. Rclz.	Sengl.
squamata. Blvll.	
trochlearis. Mörch.	Phlppn.

69. Fam. **Onustidae.**

Syn. Phoridae.

318. Gen. Onustus. Humph.

Indicus. Gm.	Cochinch.
solaris. L.	Ind. or.

Xenophora.

319. Gen. Xenophora. Fschr.

Syn. Phorus. Mft.
„ Xenophorus. Phl.

Australis. Souvrb.	N. Cald.
calculifera. Rv.	China.
conchyliophora. Born.	N. Zeal.
corrugata. Rv.	
Mediterranea. Tib.	M. med.
pallidula Rv.	Japon.
Philippinarum. A. Ad.	Phlppn.

70. Fam. Calyptraeidae.

320. Gen. Calyptraea. Lm.

Syn. Calyptra. Humph.
„ Calyptrus. Mft.
„ Calyptria. Owen.
„ Mitrularia. Schmch.
„ Lithedaphus. Owen.
„ Litholepas. „

alveolata. A. Ad.	I. Galap.
bulla. Rv.	Phlppn.
cepacea. Brod.	I. Muert.
cicatricosa. Rv.	I. Luzon.
diaphana. „	Ind. occ.
dormitoria Rv.	I. Burias.
equestris. L.	Phlppn.
fibulata. Rv.	I. Luzon.
hipponiciformis. Rv.	I. Bohol.
Höberthii. Parr.	M. adr.
Layardii. Rv.	I. Ceyl.
Martiniana. „	I. Luzon.
papyracea. A. Ad.	Phlppn.
tectum-sinense. Ch.	„
tortilis. Rv.	I. Galap.
Vanikorensis. Quoy.	I. Vanikor.

321. Gen. Crucibulum. Schmch.

Syn. Biconia. Sw.
„ Bicatillus. „
„ Calypeopsis. Brod.

1. Sect. Crucibulum. Schmch.
2. „ Dispotaea. Say.

Syn. Calypeopsis. Less.

1	auriculatum. Ch.	Cuman.
1	cinereum. Rv.	C. Horn.
1	concameratum. Rv.	
1	corrugatum. Crptr.	Calforn.
2	extinctorium. Lm.	Real Lej.
1	ferrugineum. Rv.	Chile.
1	hispidum. Brod.	I. Muert.

Crucibulum.

1	imbricatum. Brod.	Panam.
2	lividum Rv.	China.
2	morbidum. Rv.	„
1	pectinatum. Crptr.	Peru.
1	radiatum. Brod.	Caracc.
1	rugosum. Dsh.	I. Chiloë
1	scutellatum. Gray.	Peru.
1	serratum. Brod.	I. Muert.
1	sordidum. „	Panam.
1	spectrum. Rv.	Malacc.
1	spinosum. Sow.	Amer. c.
2	striatum. Say.	Rhod. Isl.
1	tenue. Brod.	Peru.
1	tubiferum. Less.	„
1	umbrella. Dsh.	Panam.
1	undulatum. Mart.	
1	verrucosum. Rv.	
1	violaceum. Crptr.	I. Ceyl.

322. Gen. Trochita. Schmch.

Syn. Luna. Klein.
„ Infundibulum. Orb.
„ Trochatella. Less.

1. Sect. Trochita. Schmch.
2. „ Haliotidea. Sw.

2	conica. Brod.	Salang.
2	fastigiata. Gld.	
2	fusca. Crptr.	
2	Lamarckii Dsh.	N. Holl.
2	lichen. Brod.	I. Muert.
2	mamillaris. Brod.	Amer. c.
2	parvula. Dkr.	Brasil.
1	radians. Dsh.	Valpar.
2	Sinensis. L.	M. med.
1	spirata. Forb.	Calforn.
2	striata. Brod.	Valpar.
2	vulgaris. L.	I. Gorea.

323. Gen. Galerus. Humph.

Syn. Ancylo. Meusch.
„ Mitella. Argv.
„ Mitrula. Gray.
„ Trochilla. Sw.
„ Infundibulum. Sow.
„ Sigapatella. Less.
„ Siphopatella. „

calyptraeformis. Lm.	Tasman.
dilatatus. Lm.	Valpar.
maculatus. Quoy.	N. Zeal.
nautiloides. Lm.	Amer. b.

Crepidula.

324 Gen. Crepidula. Lm.

Syn. Crypta. Humph.
„ Crepidulus. Mft.
„ Sandalium. Schmch.
„ Proxenula. Perry.
„ Lephyrobolus. Schlüt.

1. Sect. Crypta. Humph.

Syn. Sandalium. Schmch.

2. Sect. Crepipatella. Less.
3. „ Janacus. Mörch.
4. „ Egaea. H. A. Ad.

2	aculeata. Gm.	I. Lobos.
1	adspersa. Dkr.	Guinea.
1	adunca. Sow.	Panam.
1	aplysioides. Rv.	Rio Jan.
1	arenata. Brod.	S. Elena.
1	bilobata. Gray.	Vancouv.
1	Capensis. Quoy.	C b. sp.
4	Chinensis. Gray.	China.
1	contorta. Quoy.	N. Zeal
1	convexa Say.	N. York.
3	costata Sow.	N. Zeal.
2	dilatata. Lm.	Valpar.
3	dorsata. Brod.	Calforn.
2	echinus. „	Peru.
1	excavata. „	Chile.
1	explanata. „	Calforn.
3	exuviata. Nutt.	„
1	fimbriata. Rv.	Vancouv.
2	foliacea. Brod.	Peru.
1	fornicata. L	N. York.
2	gibbosa. Defr.	M. med.
3	glauca. Say.	Rhod. Isl.
1	grandis. Middf.	I. Behring.
2	hepatica. Dsh.	I. C. Verd.
1	incurva. Brod.	S. Elena
3	Lessonii. „	I. Muert.
1	lingulata. Nutt.	Sant. Cruz.
1	lirata. Rv.	Calforn.
1	loricata. Rv.	„
3	marginalis. Brod.	Panam.
1	Moulinsii. Mich.	M. med.
3	navicelloides. Nutt.	Vancouv.
3	nivea. C. B. Ad.	Calforn.
1	onyx. Sow.	Panam.
2	pallida. Brod.	I. Falkl.
1	Peruviana. Lm.	Peru.
4	plana. Say.	N. York.
4	Vr. Walshi. Herms.	Singap.
1	porcellana. L.	Sengl.
3	Proteus. Orb.	Antill.
1	rugosa. Nutt.	Calforn.
1	scabies. Rv.	China.

Crepidula.

1	Sitkana. Middf.	Sitka.
1	solida. Hinds.	
3	squama. Brod.	Panam.
1	strigata. „	Valpar.
3	unguicula. „	Panam.
3	unguiformis. Lm.	M. aust.
	Walshi = plana.	

71. Fam. Pileopsidae.

325. Gen. Pileopsis. Lm.

Syn. Capulus. Mft.
„ Galerita. Brogn.
„ Actita. Fschr.
„ Spiracella. Rang.
„ Acroculia. Phlpps.

1. Sect. Capulus. Mft.
2. „ Thyca. H. A. Ad.

2	astericola. Ad. et Rv.	I. Perry.
1	commodus.	
1	costato-granosus. Dkr.	I. Upolu.
1	Danieli. Cross.	Austrl.
1	granulosus. A. Ad.	„
1	Hungaricus. Lm.	Oc. atl.
1	Japonicus. A. Ad.	Japon.
1	intortus. Lm.	Ind. occ.
1	lamellosus. Ch.	Antill.
1	militaris. L.	Ind. occ.
1	mitrula. Lm.	M. aust.
1	paleaceus. Mke.	
1	pilosus. Dsh.	Japon.
1	subrufus. Lm.	Amer.

326. Gen. Caledoniella. Montrz.

327. Gen. Amathina. Gray.

tricarinata. L. — Ind. or.

328. Gen. Hipponyx. Defr.

Syn. Concholepas. Klein.
„ Cochlearia. „

1. Sect. Hipponyx. Defr.
2. „ Amalthea. Schmch.

Syn. Sabia. Gray.

1	acuta. Quoy.	M. rubr.
1	antiquata. L.	Europ.
2	Australis. Dsh.	M. aust.
1	barbata. Sow.	Oc. pacf.
1	contorta. „	Ind. or.

Hipponix.

1 cornucopiae. Lm.
1 cranioides Crptr. Vancouv.
1 crenulata. Gray. M. rubr.
1 foliacea. Quoy. N. Holl.
1 radiata. Gray. Panam.
2 rugulosa. Dkr. I. Samoa.
1 serrata. Crptr. Mexico.
1 subfusca. Austrl.
1 suturalis. Quoy. I. Guam.

72. Fam. **Neritopsidae.**

329. Gen. Narica. Rclz.

Syn. Vanikora. Quoy.
„ Merria. Gray.
„ Nioma. „
„ Leucotis. Sw.

acuta. Rclz. N. Hibern.
Blainvilleana. Rclz. Molucc.
cancellata. Quoy. I. Vanikor.
cidaris. Rclz. I. Masb.
clathrata. „
delicata. Pse. Tahiti.
Deshayesiana. Rclz. I. Zebu.
distans. Rclz. I. Bohol.
foveolata. Montrz. N. Cald.
granifera. Pse. I. Tahiti.
granulosa. Rclz. N. Holl.
Gueriniana. „ I. Capul.
Petitiana. „ Phlppn.
rugata. A. Ad.
Souleyetiana. Rclz.
striata. Orb. Africa.
tricarinata. Rclz.
Vanikora. Quoy. I. Uvea.

330. Gen. Neritopsis. Grtlp.

Syn. Radula. Gray.

radula. L. I. Ceyl.

II. Ord. **Scutibranchiata.**

I. Subord. Podophthalma.

73. Fam. **Neritidae.**

331. Gen. Nerita. L.

Syn Odontostoma. Klein.
„ Neritarius. Dum.

1. Sect. Nerita. L.
2. „ Peloronta. Oken.
Syn. Pila. Klein.
3. Sect. Thelacostyla. Mörch.

1 achatina. Rv. M. ind.
3 albicilla. L. „

Nerita.

2 annulata. Rv. I. Upolu.
3 anthracina. v d. B. Sydney.
2 Antillarum. Gm. Ind. occ.
2 antiquata. Rclz. Phlppn.
1 Arabica. Rv. Aden.
3 Argus. Rclz. I. Masbat.
3 Ascensionis. Gm. I. Ascens.
3 atramentosa. Rv. Austrl.
3 atrata. Lm. I Chathan.
3 atropurpurea. Rclz. I. Negros.
2 aurantia. „ I. Bohol.
1 Aurora. Dkr.
2 balteata. Rv. I. Sandw.
1 Beaniana. Rclz. Manil. B.
3 Bernardi. „ Peru.
2 Birmanica. Phl. Oc. ind.
2 bisecta. Rv. Afric. occ.
3 bizonalis. Lm. I. Sandw.
1 bullula. Rv.
3 chamaeleon. L. Oc. ind.
3 chlorostoma. Lm. Ind. or.
1 chrysostoma. Rclz. Phlppn.
2 comma-notata. Rv.
2 costata. Ch. I. Nicobar.
2 Var. scabricosta. Lm. Oc. asiat.
2 costulata. v. d. B. I. Viti.
2 Deshayesii. Rclz. Panam.
3 Dombeyi. „ Bombay.
2 electrina. Rv. I. Panay.
2 erubescens. „
2 Essingtoni. Rclz. P. Essingt.
2 exarata. Pfr. I. Cuba.
3 exuvia. L. Oc. ind.
2 filosa. Rv.
2 flammea. Gm. Antill.
2 flammulata. Rclz. N. Holl.
2 fragum. Rv. I. Upolu.
3 fulgurans. Gm. Hondur.
2 fuliginata. Rv.
2 funiculata. „ M. aust.
3 Georgina. Rclz. I. K. Georg.
2 Gouldii. „ Phlppn.
3 granulata. Rv.
2 Grayana. Rclz. I. Luzon.
2 grisea Rv. Phlppn.
2 grossa. L. „
1 haustrum. Rv. M. rubr.
3 Hindsii. Rclz. I. Panay.
1 histrio. L. Austrl.
2 Leguillouana. Rclz. Phlppn.
1 lineata. Ch. „
3 Longii. Rclz. Bombay.
2 Malaccensis. Ch. Malacc.
3 marginata. Gm. India.
3 marmorata. Rv. M. rubr.
2 maura. Rclz. Austrl.

Nerita.

1	Mauritanica. Grat.	I. Maurit.
2	maxima. Ch.	Ind. or.
1	neritoides. Rv.	Tasman.
2	Nicobarica. Parr.	Nicobar.
3	nigerrima. Ch.	N. Holl.
1	nigrita. Mke.	Botny. B.
2	nivosa. Rv.	N. Cald.
3	Nuttallii. Rclz.	I. Sandw.
2	obscura. Dkr.	I. Viti.
2	oleacina. Rv.	M. ind.
2	ornata. Sow.	Panam.
2	oryzarum. Rclz.	Bombay.
3	Pacifica. „	I. Salom.
2	Papuana. „	N. Guinea.
3	patula. „	I. Negros.
2	pellis-serpentis. Rv.	
2	peloronta. L.	Ind. occ.
2	pennata. Born.	Oc. ind.
1	Peruviana. Phl.	Peru.
1	pica. Gld.	I. Sandw.
3	picea. Rclz.	„
3	planata. Parr.	Sydney.
3	planospira. Ant.	China.
3	plexa. Ch.	Ind. or.
2	plicata. L.	Ind. occ.
1	polita. „	„
2	praecognita. C. B. Ad.	I. Jam.
2	quadricolor. Gm.	M. rubr.
2	ringens. Rv.	I. Marq.
1	Rumphii. Rclz.	N. Holl.
2	Samoënsis. Dkr.	I. Upolu.
2	Savieana. Rclz.	N. Hibern.
	scabricosta = costata.	
2	scalpta. Rv.	
1	Schmeltziana. Dkr.	I. Upolu.
2	semirugosa. Rclz.	Molucc.
2	Senegalensis. Gm.	Sengl.
2	signata. Lm.	N. Holl.
3	squamulata. Leguill.	Phlppn.
3	stella. Ch.	„
3	stricta. Baird.	Oc. pacf.
2	tessellata. Gm.	Sengl.
2	trifasciata. Rclz.	I. Salom.
1	Umlasiana. Krs.	P. Natal.
3	venusta. Dkr.	Amboin.
2	versicolor. Lm.	Ind. occ.
3	Yoldii. Rclz.	Brasil.

332. Gen. Neritina. Lm.

Syn. Neritella. Humph.
„ Clypeolum. Rclz.
„ Nereina. Crist.
„ Lamprostoma. Rfq.
„ Chernites. Gistl.

1. Sect. Neritella. Humph.

Neritina.

2. Sect. Neritina. Sw.
Syn. Clithon. Rclz.
3. Sect. Vitta. Klein.
Syn Theodoxus. Mft.
„ Elea. Zglr.
„ Puperita. Gray.
4. Sect. Dostia. „
Syn. Sandaliformis. Mke.
„ Mitrula. Mke.
5. Sect. Alina. Rclz.
6. „ Neripteron. Less.
7. „ Clithon. Mft.
Syn. Cliton. Less.
„ Corona. Rclz.

7	aculeata. Gm.	I. Sumatr.
2	Adansoniana. Rclz.	Sengl.
2	adumbrata. Rv.	I. Salom.
3	aemula. Parr.	I. Viti.
3	Vr. pallida. „	„
5	aequinoctialis. Morl.	I. Princip.
3	afra. Sow.	Fern. Po.
3	Vr. Africana. Rv.	„
3	Aleppensis. Parr.	Aleppo.
2	Alexia. Sow.	Phlppn.
3	Almissana. Parr.	Almiss.
3	Anatensis. Rclz.	Lusitan.
3	Anatolica. „	Aleppo
3	antiquata. Kutsch.	Dalm.
2	aquatilis. Rv.	N. Cald.
3	arctilineata. Rclz.	Syria.
7	aspersa. „	I. Sandw.
3	assimilis. Parr.	I. Sicil.
2	aterrima. Koch.	
3	atra. Parr.	
	aurantiaca = fluviatilis.	
6	auriculata. Lm.	N. Holl.
7	Australis. Ch.	I. Celeb.
7	avellana. Rclz.	Phlppn.
2	Bahamensis. Parr.	I. Baham.
3	Baltica. Lm.	Europ.
1	Beckii. Rclz.	
2	bella. v. d. B.	I. Java.
3	belladonna. Parr.	Brussa.
3	Bellardii. Mss.	Liban.
7	Bengalensis. Ch.	Bengal.
6	bicanaliculata. Rclz.	I. Luzon.
7	bicolor. Rclz.	I. Negros.
3	Böotica. Lm.	Italia.
2	Brasiliana. Rclz.	Brasil.
7	brevispina. Lm.	Phlppn.
1	Bruguieri. Rclz.	N. Hibern.
3	Bugliarizza. Parr.	Bugl.
7	caelata. Rclz.	M. aust.

Neritina.

2 caerulescens. Haan. Antill.
2 Caffra. Gray. I. Maurit.
3 Calefieri. Parr. Graec.
1 canalis. Sow. I. Tahiti.
carinata = danubialis.
6 cariosa. Gray. I. Sandw.
3 Caspia. Parr. M. casp.
castanea = transversalis
7 Celebensis. Mss. Ternato.
2 Chemnitzii. Rclz. Austrl.
1 Chimmoi. Rv. N. Cald.
7 chlorostoma. Brod. I. Tahiti.
2 chrysocolla. Gld. I. Viti.
2 Vr. Vitiensis. Mss. ,,
3 Columbana. Rclz. I. Ceyl.
2 communis. Quoy. Phlppn.
2 cornea. L. I. Van. Lv.
4 cornucopia. Bens. Bengal.
2 cornuta. Rv. I. Viti.
7 corona. L. I. Burias.
4 crepidularia. Lm. I. Ceyl.
1 cristata. Morl. Gabon.
3 Croatica. Parr. Croat.
7 cryptospira. Mss. Ternato.
2 Cumingiana. Rclz. I. Siquijr.
4 Cuvieriana. ,, N. Hibern.
2 cyanostoma. Morl. N. Hebrid.
Dalmatica = fluviatilis.
Dalmatina = fluviatilis.
3 danubialis. Zglr. Danub.
3 Vr. carinata. Kokeil. Corinth.
3 ,, castanea. Zglr. Danub.
3 ,, major. ,, ,,
3 ,, serratilineata. ,, ,,
1 Delestennei. Rclz. I. Mindor.
7 deltoidea. Garr. I. Van. Lv.
3 dentritica. Mhlfld. Tauris.
4 depressa. Bens. Calcutt.
3 destructilis. Parr. Fl. Lach.
6 dilatata. Brod. I. Tahiti.
3 dispar. Pse. I. Cook.
7 Donowani. Rclz. I. Guim.
2 dubia. Ch. Manil. B.
3 elata. Parr. F. Glina.
3 elongata. ,, Padova.
4 exaltata. Rclz. N. Cald.
2 faba. Sow. Ind. or.
3 fallax. Parr. I. Sicil.
2 flexuosa. Gass. N. Cald.
3 fluviatilis. L. Europ.
3 Vr. aurantiaca. Parr. Varna.
3 ,, Dalmatica. Prtsch. Dalm.
3 ,, Dalmatina. Zglr. ,,
3 ,, lacustris. L. Austrl.
3 ,, Penchinati. Aler. Pyren.
3 ,, Salonitana. Lanz. Dalm.

Neritina.

1 frondosa. Mss. I. Ovalan.
2 fulgetrum. Rv.
7 fuliginosa. Theob. I. Java.
3 fuscata. Parr. Cirrcass.
2 gagates. Lm. I. Sumatr.
7 geographica. Zglr. Antill.
3 glabrata. Sow. Liberia.
3 Godeffroyana. Mss. Phlppn.
3 Vr. Siquijorensis. Rclz. ,,
3 Graeca. Parr. Parnass.
2 Gräffei. Mss. I. Upolu.
5 granosa. Sow. I. Sandw.
1 granulosa. Mss. I. Upolu.
2 Guadaloupensis. Zglr. I. Gdlpe.
Guadianensis = Valentiana.
3 guttulata. Parr. Pisa.
3 Heldreichi. Parr. Graecia.
helvola = Zelandica.
3 Hervejensis. Mss. I. Rartng.
humerosa = ruginosa.
3 Japonica. Dkr. Japon.
3 illaesa. Parr. Wardein.
3 incrustata. ,, Croat.
2 insignis. Mss. I. Celeb.
5 intermedia. Sow. Amer. c.
3 intertexta. Villa. Milan.
3 Jordani. Sow. Syria.
2 Jovis. Rclz. Nicobar.
3 Juilleti. Parr. I. Sicil.
7 Keraudreni. Leguil.
1 Knorrii. Rclz. I. Mdgscr.
1 labiosa. Sow. I. Luzon.
lacustris = fluviatilis.
5 latissima. Brod. Real. Lej.
4 Layardi. Rv. I. Ceyl.
2 lineolata. Lm. Cayenn.
2 Listeri. Pfr. Nicarag.
3 liturata. Eichw. M. casp.
7 longispina. Rclz. I. Rodrgz.
3 luctuosa ,, I. Tahiti.
2 lugubris. Phl. I. Sandw.
2 Madagascariensis. Parr. I. Mdgscr.
7 Madecassina. Morl. St. Marie.
3 Manoëli. Dhrn. I. Princip.
3 Mantuana. Zglr. Mantua.
2 Marchionata. Rv. I. Marq.
3 Matoniana. Riss. Sambel.
6 Mauritiana. Morl. I. Maurit.
melanostoma = cornucopia.
7 meleagris. Lm. Hondur. B.
3 meridionalis. Phl. Europ. m.
3 Vr. Prevostiana. Pfr. Austria.
2 Mertoniana. Rclz. I. Negros.
3 Mexicana. Parr. Mexico.
7 Michaudi. Rclz. Panam.
3 Michoui. Bourg. Fl. Jordan.

Neritina.

2	microstoma. Orb.	I. Cuba.
3	minima. Parr.	Dalm.
3	Miskolzii. Parr.	Serbia.
3	modificata. Zglr.	
3	Montenegrina. Parr.	Montngr.
3	morosa. Gass.	N. Cald.
2	Natalensis. Rv.	P. Natal.
2	navigatorium. „	I. Navigat.
3	nigrita. Zglr.	
3	nigrorufa. Parr.	Hungar.
3	Nilotica. Rv.	F. Nil.
2	nobilis. Rclz.	
3	Nouletiana. Gass.	N. Cald.
4	N. Caledonica. Rv.	„
7	nucleola. Morl.	„
3	Numidica. Rclz.	Numid.
5	Nuttallii. „	I. Tahiti.
7	obscurata. „	I. Mindan.
2	obtusa Bens.	Calcutt
1	olivacea. Leguill.	I. Luzon
4	orbiculata. Mss.	I. Viti.
2	Ovalaniensis. Less.	I. Ovalan.
4	ovalis. Sow.	I. Tahiti.
5	Oweniana. Gray.	Fern-Po.
3	Panayana. Sow.	I. Panay.
1	Papuana.	Amer. m.
3	Parreyssii. Villa.	Dalm.
2	Peguensis. Blfd.	Pegu
3	Peloponnesa. Rclz.	I. Morea
3	Perrotettiana. „	I. Ceyl.
3	Persica. Parr.	Persia.
1	Petitii. Rclz.	I. Mindan.
1	Vr. Samöensis. Mss.	I. Samoa.
2	Philippinarum. Sow.	Phlppn.
7	picta. Sow.	Panam.
3	pictilis. Parr.	Ind. occ.
3	picturata. „	Bugliar.
	Penchinati = fluviatilis.	
2	piperina. Ch.	Malab.
3	pisiformis. Rclz.	I. Tahiti.
2	plumbea. „	I. Bohol.
1	porcata. Gld.	I. Viti-Lew.
1	Powisiana. Rclz	N. Hibern.
2	praerosa. Parr.	Orinocc.
	Prevostiana = meridionalis.	
2	Pritchardi. Dhrn.	I. Viti.
7	propinqua. Mss.	I. Upolu.
7	pulchella. Rclz.	I. Luzon.
2	pulchra. Sow.	Panam.
1	pulligera. L.	Phlppn.
3	punctata. Lm.	I. Gdlpe.
1	punctulata. Lm.	I. Jam.
3	pupa. L.	Ind. occ.
3	Vr. minor. L.	„
3	pustulata. Parr.	Dalm.
3	pustulosa. Zglr.	„

Neritina.

3	pyriformis.	Fl. Jordan.
3	Rangiana. Rclz.	N. Cald.
2	reclivata. Say.	Mexico.
7	Recluziana. Leguill.	I. Tahiti.
3	reticulata. Sow.	I. L. Hood.
2	retifera. „	Calcutt.
3	retropicta. Mrts.	Japon.
3	rhodoscalpa. Jan.	Fl. Po.
3	rivalis. Zglr.	I. Corfu.
7	rivularis. Mhlfld.	Amer.
3	rubida. Pse.	I. Upolu.
7	rugata. Rclz.	I. Negros.
7	ruginosa. „	I. Upolu.
7	Vr. humerosa. Mss.	„
2	rugosa. v. d. B.	I. Java.
2	Salomonensis. Rv.	I. Salom.
	Salonitana = fluviatilis.	
	Samoënsis = Petitii.	
2	Sandalina. Rclz.	I. Viti.
6	Sandwichensis. Dsh.	I. Sandw.
3	Sardea. Mke.	I. Sardia.
3	Schirazenis. Bourg.	Persia.
2	semiconica. Lm.	Ganges.
2	Senegalensis. „	Sengl.
	serratilineata = danubialis.	
3	siderea. Gld.	I. Sandw.
3	Siquijorensis. Rclz.	I. Siquijr.
2	Smithii. Gray.	Calcutt.
3	Smyrnensis. Rclz.	Smyrn.
2	sobrina. „	
4	solida. Sow.	I. Sumatr.
7	Souleyetiana. Rclz.	I. Marq.
2	Souverbiana. „	I. Luzon.
2	Vr. lactiflua. Mrts.	„
2	„ maculofasciata. „	„
7	spinifera. Rclz.	Phlppn.
7	spiniperda. Morl.	I. Mayotte
7	spinosa. Budg.	I. Tahiti.
3	spiralis. Rv.	
7	squamaepicta. Rclz.	I. Luzon.
7	squamosa. „	I. Negros.
7	squarosa. „	Ind. or.
3	strangulata. Mhlfld.	Carniol.
2	strigillata. Lm.	I. Mdgscr.
6	subauriculata. Rclz.	I. Negros.
1	subcanalis. Mss.	I. Viti.
3	subcarinata. Parr.	Styria.
7	subgranosa. Sow.	I. Sandw.
3	submelanostoma. Parr.	Croat.
7	subpunctata Rclz.	I. Luzon.
2	subsinuata. Sow.	Phlppn.
3	succinea. Rclz.	I. Gdlpe.
2	Sumatrensis. Sow.	I. Sumatr.
3	Syriaca Bourg.	Syria.
6	Tahitensis. Less.	I. Sandw.
3	tessellata. Zglr.	I. Sicil.

Neritina.

3	thermalis. Boubé.	Pyren.
2	tigris. Jon.	
3	trabalis. Meusch.	I. S. Thom.
3	transversalis. Zglr.	Dalm.
3	Vr. pallida. „	„
3	trifasciata. Mke.	Italia.
7	triserialis. Sow.	
2	tristis. Orb.	I. Cuba.
3	Trojana. Charp.	Syria.
2	turbida. Morl.	Guatem.
2	Turneri. Sow.	I. Viti.
2	turrita. Ch.	I. Mdgscr.
2	Turtoni. Sow.	N. Hibern.
3	Valentiana. Graells.	Hispan.
3	Vr. Guadianensis. Morl.	Lusitan.
3	„ Velascoi. Graells.	Hispan.
3	varia. Mke.	I. Corfu.
2	varians. Zglr.	Ind. occ.
2	variegata. Less.	N. Cald.
3	Varnensis. Friv.	Varna.
	Velascoi = Valentiana.	
3	ventricosa. Gray.	Syria.
3	versicolor. Parr.	Schiras.
6	vespertina. Nutt.	I. Sandw.
3	violacea.	Lusitan.
2	virginea. Lm.	Ind. occ.
2	Vr. Wallisiana. Rclz.	„
3	viridis. L.	Antill.
	Vitiensis = chrysocolla.	
2	Webbii. Rclz.	Sengl.
3	Wranensis. Parr.	Fl. Wran.
2	zebra. Lm.	I. Tahiti.
2	zelandica. Rclz.	I. Ovalan.
2	Vr. helvola. Gld.	„
2	ziczac. Lm.	Phlppn.

333. Gen. Navicella. Lm.

Syn. Catillus. Humph.
„ Cimber. Mft.
„ Cibota. Brown.

1. Sect. Navicella. Lm.
2. „ Septaria. Fer.
3. „ Elara. H. A. Ad.

1	apiata. Leguill.	I. Viti.
1	bimaculata. Rv.	I. Maurit.
1	Borbonica. Bory.	S. Vincent.
1	Bougainvillei. Rclz.	N. Hibern.
3	caerulescens. Rv.	Calcutt.
3	clypeolum. Rclz.	Phlppn.
1	crepiduloides. Rv.	I. Viti.
1	Cumingiana. Rclz.	I. Mindor.
1	depressa. Less.	I. Tahiti.
	elliptica = porcellana.	
2	Entrecasteauxi. Rclz.	Austrl.
1	Freycineti. „	N. Hebrid.

Navicella.

2	haustrum. Rv.	N. Cald.
3	Hupeana. Gass.	„
1	Janelli. Rclz.	I. Guam.
2	lineata. Lm.	I. Mdgscr.
1	Luzonica. Soul.	I. Luzon.
1	macrocephala. Leguill.	I. Viti.
1	maculifera. Mss.	„
2	orbicularis. Sow.	Phlppn.
1	pala. Mss.	I. Ovalan.
1	Vr. profunda. Mss.	I. Upolu.
1	porcellana. L.	I. Maurit.
1	Vr. elliptica. Lm.	I. Negros.
	profunda = pala.	
3	Recluzii. Rv.	Phlppn.
3	reticulata. „	I. Ceyl.
1	sanguisuga. Rv.	N. Cald.
2	scarabaeus. „	Austrl.
1	squamata. Dhrn.	I. Ovalan.
3	suborbicularis. Sow.	I. Timor.
1	Suffreni. Rclz.	
2	tessellata. Lm.	Phlppn.
2	Vr. compressa. Lm.	„
2	„ lineata. Lm.	„
2	„ oblonga. „	„
1	truncata. Mss.	I. Ovalan.
3	undulata. „	I. Viti-Lev.
1	variabilis. Rclz.	I. Mindan.

74. Fam. **Trochidae.**

I. Trib. Phasianellinae.

Syn. Eutropiinae.

334. Gen. Phasianella. Lm.

Syn. Eutropia. Humph.
„ Phasianus. Mft.
„ Orthopnoea. Gistl.

1. Sect. Eutropia. Humph.
2. „ Tricolia. Riss.

1	Aethiopica. Phl.	I. Sechell.
2	affinis. C. B. Ad.	Ind. occ.
1	Angasii. Cross.	Austrl.
1	Australis. Gm.	„
2	Capensis. Dkr.	C. b. sp.
2	compta. Gld.	Mztln.
2	concolor. C. B. Ad.	Ind. occ.
2	crassa. Brusin.	M. adr.
2	elongata. Cross.	Africa.
2	fulgurata. Rv.	Austrl.
2	Gräffei. Dkr.	I. Samoa.
1	jaspidea. Rv.	Zanzbr.
	intermedia = tenuis.	
2	Kochii. Phl.	P. Natal.
2	marmorata. Dufo.	I. Maurit.

Phasianella.

2 minutissima. I. S. Thom.
Niciensis = speciosa.
1 nivosa. Rv. I. Ceyl.
2 pullus. L. M. med.
2 pygmaea. Phl. Ind. occ.
1 reticulata. Rv. N. Holl.
1 rubens. Lm. „
2 rubra. Pse. I. Sandw.
1 sanguinea. Rv. Austrl.
1 solida. Born. N. Zeal.
2 speciosa. Mhlfld. M. med.
2 Vr. Niciensis. Riss. „
2 „ Vieuxii. Payr. „
2 tenuis. Mich. „
2 Vr. intermedia. Scach. „
2 tessellata. C. B. Ad. I. Jam.
2 umbilicata. Orb. Brasil.
1 ventricosa. Quoy. N. Holl.
1 venusta. Rv. I. Kangro.
Vieuxii = speciosa.
2 zebrina. Orb. India.

II. Trib. Turbininae.

335. Gen. Turbo. L.

Syn. Fornax. Klein.
„ Olearia. „
„ Saccus. „
„ Lunaria. Fabr.
„ Cidaris. Ch.

1. Sect. Turbo. L.
2. „ Senectus. Humph.
   Syn. Lunatica. Bolt.
   „ Batillus. Schmch.
3. Sect. Sarmaticus. Gray.
   Syn. Cidaris. Sw.
4. Sect. Marmorostoma. Sw.
   Syn. Lunella. Bolt.
5. Sect. Modelia. Gray.
6. „ Prisogaster. Mörch.
7. „ Callopoma. Gray.
8. „ Ninella. „
9. „ Collonia. „
10. „ Leptothyra. Mighls.

6 Araucanus. Ch. Chile.
2 argenteus. „
2 argyrostomus. L. I. Anaa.
9 armillatus. A. Ad. Austrl.
2 Artensis. Montrz. N. Cald.
2 articulatus. Rv. M. ind.
10 baculus. Crptr. Calforn.
2 canaliculatus. Gm. M. ind.
2 castaneus. „ M. aust.

Turbo.

2 Chemnitzianus. Rv. M. rubr.
2 chrysostomus. L. I. Luzon.
4 cidaris. Gm. Tiger B.
2 circularis. Rv.
9 coccineus. Dsh. Calforn.
2 concinnus. Phl. I. Java.
1 cornutus. Gm. China.
4 coronatus. „ Malacc.
9 costulatus. Dkr. I. Samoa.
2 crassus. Gm. P. Essingt.
2 crenulatus. Gm. Ind. or.
6 elevatus. Soul. Chile.
7 fluctuatus. Rv. Columb.
5 grandineus. Val. N. Zeal.
4 granulatus. Ch. Ind. or.
9 granulosus. Pse. I. Upolu.
4 helicinus. Born. N. Zeal.
4 Hemprichii. Trschl. M. rubr.
2 histrio. Rv. M. ind.
2 Japonicus. Rv. Japon.
1 imperialis. Gm. Ind. or.
2 Lajonkairi. Dsh. I. Keeling.
8 lamellosus. Brod. Austrl.
2 laminiferus. Rv. N. Holl.
4 lugubris. „ „
9 maculosus. Pse. I. Tahiti.
2 margaritaceus. L. Oc. ind.
9 marginatus. Nutt. Calforn.
1 marmoratus. L. Oc. ind.
4 mespilus. Gm. Nicobar.
1 militaris. Rv. I. Anaa.
4 modestus. Phl. M. rubr.
2 Montrouzieri. Cross N. Cald.
5 mordella. Gray. N. Zeal.
3 Natalensis. Krss. P. Natal.
2 Nicobaricus. Gm. N. Cald.
6 niger. Gray. Chile.
9 nocturnus. Gld. Japon.
10 paucicostatus. Dall. Calforn.
1 petholatus. L. I. Burias.
9 phasianellus. Dsh. N. Cald.
9 pictus. Pse. I. Tahiti.
4 porcatus. Rv. Austrl. bor.
4 porphyrites. Martyn. N. Holl.
6 propinquus. Jay. Chile.
2 pulcher. Rv. Austrl.
5 punctulatus. Martyn. N. Zeal.
2 pustulatus. Rv.
2 pustulosus. „ Panam.
6 Quoyi. Kien. M. aust.
2 radiatus. Gm. M. rubr.
1 Regenfussi. Dsh. Ind. or.
5 rubicundus. Ch. N. Zeal.
9 rubricinctus. Mighl. I. Sandw.
6 Sangarensis. Schrnk. Japon.
9 sanguineus. L. M. med.

Turbo.

3 Sarmaticus. L. C. b. sp.
7 saxosus. Wood. Columb. occ.
2 setosus. Gm. Phlppn.
3 smaragdus. „ N. Zeal.
2 sparverius. „ I. Luzon.
2 speciosus. Rv. P. Makay.
2 Spenglerianus. Gm. Phlppn.
2 Spinosus. „ „
8 stamineus. Martyn. Austrl.
4 tessellatus. Kien. Calforn.
2 Ticaonicus. Rv. I. Ticao.
8 torquatus. Gm. N. Holl.
2 tuberculatus. Quoy. S. Diego.
7 tumidulus. Rv. I. Maurit.
4 undulatus. Ch. N. Zeal.
1 variabilis. Rv. Austrl.
4 versicolor. Gm. I. Bohol.

III. Trib. Astraliinae.

336. Gen. Astralium. Link.

Syn. Imperator. Mft.
„ Hercoles. „
„ Canthorbis. Sw.
„ Tubicanthus. „

1. Sect. Astralium. Link.
2. „ Stella. Klein.

Syn. Calcar. Mft.
„ Cyclocantha. Sw.
„ Sol. Klein.
„ Stellaria. Schmdt.

2 aculeatum. Gm. Ind. or.
2 Vr. helicinum. „ „
1 armatum. Lm. Antill.
asteriscus = Chemnitzii.
1 brevispinum. Lm. Antill.
1 Chemnitzii. Val. P. Essingt.
2 columellare. Phl. Austrl.
2 confragosum. Gld. I. Tahiti.
1 costulatum. Lm. Ind. occ.
2 fimbriatum. „ Austrl.
helicinum = aculeatum.
1 imperiale. Ch. Austrl.
2 laciniatum. Gld. N. Cald.
1 latispinum. Phl. Ind. occ.
1 longispinum. Lm. „
1 orichalceum. Koch. Antill.
1 Phoebius. Blvll. Austrl.
1 planum. Gm.
2 rotularium. Lm. Austrl.
2 Spenglerianum. Ch. Phlppn.
1 spinulosum. Lm. „
1 squamiferum. Koch. Austrl.

Astralium.

1 stellare. Gm. N. Cald.
1 Urvillei. Phl. Sidney.
1 venusta.

337. Gen. Guilfordia. Gray.
Syn. Astralium. Phl.
triumphans. Phl. I. Java.

338. Gen. Uvanilla. Gray.
Buschii. Phl. Panam.
fimbriata. Lm. Austrl.
gibberosa. Ch. Amer. c.
haematragus. Mke. Formos.
olivacea. Wood. Panam.
tentoriformis. Jon. M. aust.
unguis. Wood. Panam.
uvanilla. L. Calforn.

339. Gen. Pachypoma. Gray.

1. Sect. Pachypoma. Gray.
2. „ Lithopoma. „
3. „ Pomaulax. „
4. „ Cookia. Less.
5. „ Bolma. Riss.

1 Americanum. Gm. Florid.
armatum = rugosum.
2 aureum. Rv. Tasman.
1 caelatum. Ch. Ind. occ.
4 Cookii. „ N. Zeal.
1 corolla. Rv. Ind. occ.
1 Cubanum. Phl. I. Cuba.
1 digitale. Dsh. Amer. c.
5 girgyllus. Rv. China.
3 Japonicum. Dkr. Japon.
1 imbricatum. Gm. Ind. occ.
5 modestum. Rv. Japon.
1 Olfersi. Trschl. Brasil.
1 rhodostomum. Lm. M. aust.
5 rugosum. L. M. med.
5 Vr. armatum. Dillw. „
1 semicostatum. Klein. Oc. ind.
2 sulcatum. Martyn. N. Zeal.
2 tuber. L. M. med.
2 tuberosum. Phl. Phlppn.
3 undosum. Wood. Calforn.

IV. Trib. Liotiinae.

340. Gen. Liotia. Gray.

1. Sect. Liotia. Gray.
2. „ Arene. H. A. Ad.
3. „ Ilaira. „

2 Angasii. Cross. S. Bass.
1 cidaris. Rv. Phlppn.

Liotia.

1 clathrata. Rv. Manil. B.
1 Cobijensis. „ Peru.
1 crenata. Kien. Phlppn.
1 daedala A. Ad. Japon.
1 discoidea. Rv. I. Mindan.
1 duplicata. A. Ad.
3 evoluta. Rv. Japon.
1 Hermanni. Dkr. I. Upolu.
1 Kieneri. Phl. „
1 Peronii. Kien. N. Holl.
1 pulcherrima. Ang. Austrl.
2 radiata. Kien. M. ind.
1 scalarioides. Rv. I. Mindan.
1 siderea. „ I. Camigng.
1 speciosa. Ang. Austrl.
1 varicosa. Rv. Phlppn.

341. Gen. Cyclostrema. Marr.

Syn. Delphinoidea. Brown.
„ Lippistes. Gray.

1. Sect. Cyclostrema. Marr.
2. „ Cynisca. H. A. Ad.
3. „ Serpularia. Röm.

1 basistriata. Jeffr. Bergen.
1 cancellata. Marr. Phlppn.
1 costata. Dsh. M. adr.
1 costulata. Möll. Vadsö.
1 Cutleriana. Clark. Britan.
2 granulata. A. Ad. C. b. sp.
1 laevigata. Jeffr. Finnmrk.
1 laevis. Kien. P. Lincoln.
1 lyricincta. Garr. M. aust.
1 micans. A. Ad. Japon.
1 nitens. Phl. Cornwall.
1 nivea. Ch. Japon.
1 Pettersoni. Friele. Finnmrk.
1 Reeveana. Hinds. Malacc.
1 scubptilis. Garr. I. Van.-Lev.
3 serpuloides. Mtg. I. Cornw.
1 trochoides Jeffr. Finnmrk.
1 Verreauxii. Fschr. Calforn.

342. Gen. Mörchia. A. Ad.

343. Gen. Adeorbis. S. Wood.

carinata. A. Ad. Japon.
depressa. „ „
Guadaloupi. „ Ind. occ.
nitida. „ Phlppn.
subcarinata. Mtg. M. med.
trochula. A. Ad. Japon.

Mölleria.

344. Gen. Mölleria. Jeffr.
costulata. Möll. M. aeg.

345. Gen. Leucorhynchia. Cross.

V. Trib. Rotellinae.

Syn. Umboninae.

346. Gen. Rotella. Lm.

Syn. Umbonium. Link.
„ Globulus. Schmch.
„ Helicina. Gray.
„ Pitonillus. Mft.
„ Ptychomphalus. Agas.

1. Sect. Rotella. Lm.
2. „ Ethalia. H. A. Ad.

2 Australis. Phl. N. Holl.
1 bicarinata. Dkr. N. Zeal.
1 conica. Ad. et Rv. China.
1 costata. Val. Japon.
1 depressa. A. Ad. China.
elegans = vestiaria.
1 gigantea. Less. Japon.
2 Guamensis. Quoy. I. Guam.
lineolata = vestiaria.
1 monilifera. Lm. M. ind.
2 Montrouzieri. Souvrb. I. Art.
1 nana. Leatong.
2 perspicua. A. Ad. China.
rosea = vestiaria.
1 sagittata. Hinds.
1 suturalis. Lm. M. ind.
1 Thomasi. Cross.
1 vestiaria. L. Ind. or.
1 Vr. elegans. Bk. Phlppn.
1 „ lineolata. Lm. M. ind.
1 „ rosea. „ Ind. or.
1 Zelandica. Hombr. N. Zeal.

347. Gen. Isanda. H. A. Ad.

Syn. Eudora. „

capillata. Gld. China.
coronata. A. Ad. „
lepida. „ Japon.
pulchella. „ China.
sulcifera. „ „

348. Gen. Camitia. Gray.
pulcherrima. Gray. N. Holl.

349. Gen. Chrysostoma. Sw.
Nicobarica. Gm. Nicobar.
obtusa. Ch. Austrl.

Delphinula.

VI. Trib. Trochinae.

350. Gen. Delphinula. Lm.

Syn. Angaria. Bolt.
„ Delphinulus. Mft.
„ Scalator. Gistl.

aculeata. Rv. Phlppn.
atrata. Ch. „
depressa. Rv. „
distorta. L. Nicobar.
eurycantha. A. Ad. Austrl.
formosa. Rv. I. Capul.
imperialis „ I. Mindan.
incisa. „ N. Holl.
laciniata. Lm. Phlppn.
nodosa. Ch. Austrl.
sphaerula. Kien. I. Capul.
Tyria. Rv. N. Holl.

351. Gen. Livona. Gray.

Syn. Turbo. Adans.
„ Tigris. Klein.
„ Meleagris. Mft.
„ Meleager. Grffth.
„ Cittarium. Phl.

pica. L. Oc. ind.

352. Gen. Trochus. L.

acutangulus. Ch. Phlppn.
Cumingii. A. Ad. „
Listeri. Kien. Oc. ind.
maximus. Koch. „
Niloticus. L. „

353. Gen. Cardinalia. Gray.

virgata. Gm. Oc. ind.

354. Gen. Pyramidea. Sw.

Syn. Tectus. Mft.
„ Pyramis. Schmch.

acuta. Lm. Phlppn.
architectonica. A. Ad. Austrl.
caerulescens. Lm. N. Cald.
costifera = Mauritiana.
crebricostata. Rv.
crenulata. Lm. Phlppn.
dentata. Forsk. M. rubr.
exaltata. Phl. Molucc.
fenestrata. Gm. Oc. ind.
Mauritiana. „ I. Maurit.
nodulifera. Lm. Phlppn.

Pyramidea.

obeliscus = pyramis.
prasina = caerulescens.
pyramis. Born. Phlppn.
tabidus. Rv. Austrl.
triserialis. Lm. Phlppn.

355. Gen. Polydonta. Schmch.

Syn. Lamperostoma. Sw.

1. Sect. Polydonta. Schmch.
2. „ Carinidea. Sw.

Syn. Infundibulum. Mft.

1 alta. Phl. Oc. ind.
1 Byroniana. Wood. I. Sandw.
2 calicocca. Rv.
2 concava. Gm. M. ind.
1 concinna. Phl. N. Cald.
1 conspersa. Gm. Ind. or.
1 costulata. Lm. Ind. occ.
1 crenifera. Kien. I. Ceyl.
2 delicatula. Phl.
2 Erythraea. Broch. M. rubr.
1 Eustephes. Phl. Ind. occ.
2 fictilis. Jon. M. rubr.
1 flammulata. Lm. Ind. or.
1 gibberula. A. Ad. Phlppn.
1 granosa. Lm. „
1 Hanleyana. Rv. Austrl.
1 histrio. „ „
1 ignobilis. Phl.
inaequalis = maculata.
1 incarnata. Fschr. I. Nossibé.
1 incrassata. Lm. N. Hibern.
1 inermis. Gm. Ind. occ.
2 Kochii. Phl. M. rubr.
1 lineata. Lm. N. Holl.
1 maculata. Lm. Phlppn.
1 Vr. inaequalis. Gm. Oc. ind.
2 metallica. Rv. I. Sandw.
1 obesa. „ I. Upolu.
1 oblita. „
1 pallidula. A. Ad.
1 regia. Ch. Phlppn.
1 rota.
1 sacellum. Phl. I. Luzon.
1 sanguinolenta. Ch. Oc. ind.
1 smaragdus. Rv. I. Upolu.
1 Spengleri. Ch. Ind. or.
1 spinosa. „ I. Upolu.
1 squarrosa. Lm. I. Sandw.
1 subincarnata. Fschr. I. Nossibé.
1 tentorium. Ch. Phlppn.
1 Ticaonica. A. Ad. I. Ticao.
1 tricatenata. Rv.
1 tuberculata. Gray. N. Zeal.
1 tubifera. Kien. N. Cald.

Polydonta.

1 veneta. Rv. — Molucc.
1 verrucosa. Gm. — Zanzbr.
1 viridis. „ — N. Zeal.

356. Gen. Clanculus. Mft.

Syn. Clangulus. Blvll.
„ Fragella. Sw.
„ Otavia. Riss.

agrestis. Ch. — Amer. m.
anus. Phl. — Austrl.
articulatus. Gray. — Brasil.
atropurpureus. Gld. — I. Upolu.
Australis. A. Ad. — N. Cald.
bella. Nutt. — I. Chatham.
Bertheloti. Orb. — I. Canar.
Capensis. Gray. — C. b. sp.
carinatus. A. Ad. — P. Natal.
Ceylanicus. Nevil. — I. Ceyl
Chemnitzii. Kien. — China.
clanguloides. Wood. — N. Cald.
clangulus. „ — Austrl.
corallinus. Gm. — Europ.
Couthoyi. Payr. — M. med.
cruciatus. Gm. — „
depictus. A. Ad. — China.
Dunkeri. Cox. — Austrl
floridus. Phl. — P. Jaks.
gibbosus. A. Ad. — „
glomus. Phl. — Algier.
Godeffroyi. Dkr. — I. Viti.
Guineensis. Gm. — Guinea.
homalomphalus. A. Ad. — Austrl.
Jussieui. Payr. — I. Corsic.
limbatus. Quoy. — N. Holl.
margaritaceus. Phl. — M. med.
Maugeri. Wood. — Austrl
maxillatus. Mke. — „
Mediterraneus. Gray. — M. med.
morus. Phl. — Japon.
niger. Gray.
obscurus. Dkr. — I. Samoa.
Patagonicus. Orb. — Patagon.
personatus. Phl. — Austrl.
Pharaonis. L. — Oc. ind.
plebejus. Phl. — M. aust.
puniceus. „ — Zanzbr.
reticulatus. Wood. — Panam.
ringens. Mke. — Austrl. m.
roseus. Lm. — N. Holl.
rubens. A. Ad. — Austrl.
scalaris. Ant. — Mexico.
stigmatarius. A. Ad. — Manil. B.
Thomasi. Cross. — N. Cald.
tristis. Gray. — Angola.
turbinoides Dsh. — I. Sicil.

Clanculus.

turgidulus. Broch.
undatus. Lm. — Austrl.
unedo. A. Ad. — I. Art.
urbanus. Gm.
Vielloti. Payr. — M. med.
villanus. Phl. — Guinea.
Yatesi. Cross. — Austrl.

357. Gen. Craspedotus. Phl.

Syn. Olivia. Cantr.
„ Otavia. Gray.

Tinei. Calc. — M med.

358. Gen. Monodonta. Lm.

Syn. Labio. Oken.
„ Monodontes. Mft.
„ Odontis. Sow.
„ Trochidon. Sw.
„ Monodon. Schwg.
„ Unidens. Schinz.

articulata. Lm. — Africa.
Australis. „ — Oc. ind.
bicanaliculata. Dkr. — M. aust.
canalifera. Lm. — N. Hibern.
carinifera. Bk. — Oc. ind.
concamerata. Rclz. — I. Viti.
crassa. Mtg. — Europa.
dama. Phl. — M. med.
foveolata. A. Ad. — I. Rartng.
fragarioides. Lm. — M. med.
Vr. turbinata. Born. — Algier.
labio. L. — Oc. ind.
lugubris. Gm. — N. Zeal.
mutabilis. Phl. — Syria.
Vr. tessellata. Dsh. — M. med.
neritoides. Phl. — N. Zeal.
nucleus. Ang. — Austrl.
obscura. Wood. — Africa.
Philippii. Koch.
punctulata. Lm. — Sengl.
reticularis. Wood. — Tasman.
rugulosa. A. Ad. — Austrl.
tessellata = mutabilis.
tuberculata. A. Ad. — N. Zeal.
turbinata = fragarioides.
vermiculata. Fschr. — P. Natal.

359. Gen. Euchelus. Phl.

Syn. Aradasia. Gray.

1. Sect. Euchelus. Phl.
2. „ Perrinia. H. A. Ad.

alveolatus A. Ad. — Japon.
angulatus. Pse. — I. Tahiti.

Euchelus.

asper. Ch. Malab.
atratus. Gm. Nicobar.
baccatus. Mke. P. Jaks.
brunneus. A. Ad. Austrl.
cancellatus.
circulatus. Ant.
clathratus. A. Ad. Japon.
coelatus. „
Danieli. Cross. N. Cald.
denigratus. Chenu. Nicobar.
edentulus. A. Ad.
exasperatus. A. Ad. Europ.
foveolatus. A. Ad.
gemmatus. Gld. I. Sandw.
Guttadauri. Phl. M. med.
horridus. „ „
incisus. Mke.
Indicus. A. Ad. India.
instrictus. Gld. I. Viti.
planulatus. Crptr. Vancouv.
proximus. A. Ad. Japon.
punctiger. „
Reevei. Montrz. N. Cald.
ruber. A. Ad. China.
scrobiculatus. Souvrb. N. Cald.
Strangei. A. Ad. Austrl.
sulciferus. „ China.
taeniatus. Quoy. Austrl.
tricarinatus. Lm. Oc. ind.

360. Gen. Diloma. Phl.

melanoloma. Mke. Austrl.
morio. Trschl.
odontis. Wood. Tasman.
piperina. Phl. I. Viti.
radula. Parr. I. Sandw.
sulcata. Wood. „
tener. Trschl. I. Viti.

361. Gen. Thalotia Gray.

abnormis. Cross. Austrl.
alternata. Phl. I. Celeb
chlorostoma. Mke. N. Holl.
conica. Gray. Austrl
Vr. Lehmanni. Mke. N. Holl.
elongata. Wood. N. Cald.
Lesieuri. Fschr. Austrl.
miniata Ant. C. b. sp
monilifer. A. Ad. Austrl.
nitens. Kien. „
picta. Wood. „
pulcherrima. Wood. „
purpurata. Martyn. N. Zeal.
Ramburi. Cross. Austrl.

Thalotia.

serpentina. Quoy. I. Guam.
texturata. Gld. N. Zeal.
torosa Quoy. „
zebrides A. Ad. Austrl.

362. Gen. Zizyphinus. Leach.

Syn. Trochilus. Humph.
„ Conulus. Nardo.
„ Calliostoma. Sw.
„ Callistomus. Herms.

annulatus. Martyn. Calforn.
Antonii. Koch. Austrl.
armillatus. Wood. Tasman.
bicingulatus. Lm. Torres. S.
canaliculatus. Martyn. N. Zeal.
comptus. A. Ad. N. Cald.
conicus. Gray. N. Holl.
conuloides. Lm. M. med.
conulus. L. Europ. m.
costatus. Crptr. Calforn.
Cuninghami. Gray. N. Zeal.
decoratus. Phl. Austrl. occ.
doliarius = canaliculatus.
dubius. Phl. M. med.
elegantulus A. Ad. Malacc.
euglyptus. „ Tasman.
exasperatus Penn. M bor.
exiguus. Pultn. M. atl.
exilis. Pse. I. Upolu.
eximius. Rv. Panam.
filosus. Wood. Puget. S.
flammiger. Dkr.
flavus. Ant. Austrl.
fragum. Phl. „
gemmulatus. Crptr. Calforn.
gilvus. A. Ad. Japon.
granatus. Ch. Tasman.
granulatus. Born. Britan.
Gualtierianus. Phl. M. med.
hyacinthus. Bens. Japon.
Japonicus. A. Ad. „
Javanicus. Lm. I. Java.
indistinctus. Wood. N. Holl.
iridescens. Middf. Ochotsk.
jucundus. Sow. Japon.
jujubinus. Gm. Ind. occ.
laevigatus. Phl. I. Sicil.
Laugieri. Payr. M. med.
leanus. C. B. Ad. I. Jam.
luridus. Nutt. Calforn.
Mac. Andreae. Crptr. Mztln.
Meyeri. Phl. M. aust.
millegranus. Phl. Europ.
monilis. Rv. P. Curtis.
Montagui. Gray. Britan.

Zizyphinus.

nanus. Lm.	N. Holl.
nobilis. Phl.	Austrl.
occidentalis. Mich.	Bergen.
ocellatus. Rv.	
ornatus. Lm.	Torres. S.
papillosus. Cost.	M. med.
pulchellus. Phl.	Austrl.
punctulosus. A. Ad.	„
pyramidatus. Lm.	I. Sicil.
pyramis. Born.	Oc. ind.
rubidus. Pfr.	Japon.
scitulus. A. Ad.	N. Zeal.
scobinatus. „	Bombay.
scrobiculatus. Rv.	I. Ceyl.
selectus. Ch.	N. Zeal.
similaris. Rv.	Torres. S.
speciosus. A. Ad.	Moret B.
splendidus. Phl.	Austrl.
striatus. L.	Britan.
strigosus. Lm.	I. Sicil.
Suarezensis. Fschr.	I. Nossibé.
sulcatus. Gray.	N. Zeal.
supragranosus. Crptr.	Calforn.
suturalis. A. Ad.	Austrl.
Ticaonicus. A. Ad.	I. Ticao.
tigris. Martyn.	N. Zeal.
Tranquebaricus. Ch.	Trqbr.
tricolor. Gabb.	Calforn.
unicus. Dkr.	Japon.
unidentatus. Phl.	Sicil.
venustus. Dkr.	I. Viti.
violaceus. Riss.	M. med.
Yessoensis. Schrnk.	Japon.
Zebuensis. A. Ad.	I. Zebu.

363. Gen. Turcica. H. A. Ad.

angulifera. A. Ad.	China.
concinna. „	„
Elisa. A. Ad.	
instricta. Gld.	China.
monilifera. A. Ad.	Austrl.
stellata. „	Suez.

364. Gen. Cantharis. Fer.

Syn. Cantharidus. Mft.
„ Cantharius. Voigt.

artizona A. Ad.	
iris. Ch.	N. Zeal.
tenebrosus. A. Ad.	„
Zealandicus. „	„

365. Gen. Elenchus. Humph.

apicinus. Mke.	Austrl.
Australis. Quoy.	N. Holl.

Elenchus.

badius. Wood.	N. Holl.
bellulus. Phl.	„
concinnus. „	„
elegans. Gm.	N. Cald.
elongatus. Wood.	Austrl.
Fournieri. Cross.	N. Cald.
goniostomus. Mke.	N. Holl.
Japonicus. A. Ad.	Japon.
iriodon. Quoy.	N Holl.
leucostigma. Mke.	Austrl.
lineatus. Lm	„
minor. Trschl.	„
Peronii. Phl.	„
Quoyi. „	„
roseus. Lm.	„
rutilus. A. Ad.	Tasman.
variegatus. Quoy.	Austrl.

366. Gen. Alcyna. A. Ad.

ocellata. A. Ad.	Japon.
rubra. Pse.	I. Sandw.

367. Gen. Bankivia. Bk.

nitida. A. Ad.	Austrl.
varians. Bk.	N. Holl.

368. Gen. Trochocochlea. Klein.

Syn. Trochius. Leach.
„ Gibbium. Gray.
„ Osilinus. Phl.
„ Labio. Gray.
„ Melagraphia. Stentz.

1. Sect. Trochocochlea. Klein.
2. „ Tegula. Less.

1	aethiops. Gm.	N. Zeal.
1	attrita. Hombr.	„
1	bicanaliculata. Dkr.	Austrl.
1	cingulata. Wood.	C. B. sp.
1	constricta. Lm.	Austrl.
1	extenuata. Fschr.	P. Jaks.
1	multicarinata. Chenu.	M. aust.
1	neritoidea. Born.	N. Zeal.
2	pellis-serpentis. Wood.	Panam.
1	striolata. Quoy.	P. Jaks.
1	taeniata. „	M. aust.
1	zebra. Wood.	Panam.

369. Gen. Oxystele. Phl.

amoena. Gld.	I. Viti.
citrina. Phl.	I. Madr.
Vr. colubrina. Gld.	„
„ sagittifera. Hidlg.	„
exigua. Dkr.	I. Viti.

Oxystele.

impervia. Mke. C. b. sp.
indecora. Phl. Japon.
laevis. Ch. I. Canar.
Menkeana. Phl. C. b. sp.
merula. Ch. Sengl.
nigra. Gray. Chile.
porcifera. A. Ad. N. Zeal.
sagittifera = citrina.
suavis. Phl. N. Cald.
tabularis. Krss. Africa.
Tamsii. Dkr. I. C. Verd.
variegata. Ant. C. b. sp.

370. Gen. Photinula. H. A. Ad.

Syn. Photina. H. A. Ad.

caerulescens. King. Calforn.
expansa. Sow. I. Falkl.
Sandwicensis. A. Ad. I. Sandw.
taeniata. Wood. I. Malouin.
violacea. King. I. Falkl.
zonata. Wood. P. Natal.

371. Gen. Chlorostoma. Sw.

argyrostomum. Gm. Austrl.
Vr. umbilicatum. Lschk. Japon.
ater. Less. Chile.
aureotinctum. Forb. Calforn.
aurostoma. „ „
bicarinatum. Pot. et M. Chile.
brunneum. Phl. Calforn.
Carpenteri. Dkr. Japon.
euryomphalum. Jon. Chile.
funebrale. A. Ad. Vancouv.
gallina. Forb. Calforn.
luctuosum. Orb. Lima.
maculosum. A. Ad. Sitka.
marginatum. Nutt. China.
nigricolor. Dkr. Nangask.
obtusum. Ch. Ind. or.
Pfeifferi. Phl. Japon.
pulligo. Martyn. Amer.
rusticum. Gm. Japon.
tridentatum. Pot et M. Valpar.
tropidophorum. A. Ad.
turbinatum. „ Japon.
umbilicatum = argyrostomum.
xanthostigmum. A. Ad. Japon.

372. Gen. Omphalius. Phl.

1. Sect. Omphalius. Phl.
2. „ Anadema. H. A. Ad.

1 Brasilianus. Mke. Brasil.
1 canaliculatus. Orb. I. Cuba.
1 cariniferus. Bk. Phlppn.

Omphalius.

1 carneolus. Lm. Antill.
1 carneus. Gm. Ind. occ.
1 depressus. Phl. M. med.
1 excavatus. Lm. Ind. occ.
1 fasciatus. Born. „
1 fuscescens. Crptr. Calforn.
1 impressus. Jon. Amer.
1 indusi. Ch. I. Cuba.
1 infundibulum. Antill.
1 ligulatus. Mke. Calforn.
1 liratus. A. Ad. Austrl.
1 melaleucos. Jon. Peru.
1 Nassoviensis. Ch.
1 occultus. Phl.
1 Panamensis. Panam.
1 Pfefferi. Dhrn. N. Hebrid.
1 planospira. Kien.
1 quadricarinatus. Gm. Amer.
1 quadricostatus. Gray. „
1 rubroflammulatus. Koch. Calforn.
1 scalaris. Ant. Ind. occ.
1 semigranosus. A. Ad.
1 Shantariscus. Middf. Sitka.
1 umbilicaris. L. Algier.
1 viridulus. Gm. Panam.

373. Gen. Monilea. Sw.

Syn. Thalopia. Gray.

1. Sect. Monilea. Sw.
2. „ Solariella. S. Wood.

2 biangulata. Thorp. Malab.
1 callifera. Lm. N. Cald.
1 calycula. Wood. Austrl.
2 Cochinchinensis. Thorp. Malab.
2 coronulata. C. B. Ad. S. Lucas.
1 corrugata. A. Ad. Austrl.
1 crenulata. Mke.
2 delicata. A. Ad. Austrl.
1 fasciata. A. Ad.
Kalisoma = patricius.
1 lentiginosa. A. Ad. Austrl.
1 ligulata.
1 nucleus. Phl. N. Cald.
1 patricius. „ Amer. c.
1 Vr. Kalisoma. A. Ad. „
1 Philippii. „ I. Tonga.
1 pusilla. „
2 radiata. „
2 undata. Sow. Afric. m.

374. Gen. Gibbula. Riss.

Syn. Phorcus.
„ Steromphala. Agas.

1. Sect. Gibbula. Riss.

Gibbula.

2. Sect. Forscalia. H. A. Ad.

1	Adansonii. Payr.	M. med.
1	Adelaidae. Phl.	Austrl.
1	Adriatica. „	M. adr.
	Aegyptiaca = declivis.	
1	Agathensis. Rclz.	Europ.
1	albida. Gm.	M. med.
1	aurea. Jon.	N. Holl.
1	Biasoletti. Phl.	M. adr.
1	Blanfordiana. Nevil.	I. Ceyl.
1	callosa. Koch.	I. Lifou.
1	Capensis. Gm.	C. b. sp.
1	cicer. Mke.	„
1	cineraria. L.	M. med.
1	cinerea. Cost.	„
1	colibri. Mittre.	N. Zeal.
1	constellata. Souvrb.	N. Cald.
1	coronata. A. Ad.	Austrl.
1	Coxi. „	„
1	crinita. Phl.	„
2	declivis. Forsk.	M. rubr.
1	depressa. Gm.	Europ.
1	divaricata. L.	M. med.
1	Dupontiana. Nevil.	I. Ceyl.
1	exasperata. Pen.	Britan.
1	exigua. Pultn.	Europ.
2	fanulum. Gm.	M. med.
1	Fermoni. Payr.	„
1	filocincta. Dkr.	I. Upolu.
1	fulminata. Hutt.	I. Chath.
1	fuscata. Gm.	Europ.
1	granulosa. Krs.	C. b. sp.
1	Gundlachi. Phl.	I. Cuba.
1	Japonica. A. Ad.	I. Japon.
2	Kotschyi. Phl.	M. pers.
1	laevis. Ch.	Europ.
1	Lehmanni. Mke.	Aust. occ.
1	leprosa. Phl.	
1	Lessoni. Payr.	Bona.
1	leucophaea. Phl.	M. med.
1	magulus. Dsh.	M. adr.
1	margaritaca. Riss.	I. Sicil.
1	miniata. Ant.	C. b. sp.
1	Montagui. Wood.	Europ.
1	nitida. A. Ad.	N. Zeal.
1	obliquata. Gm.	Britan.
1	odontis. Wood.	N. Holl.
1	picturata. Ad. et Ang.	Austrl.
2	pulcherrima. A. Ad.	China.
2	puncto-costata. „	
1	quadrata. Gm.	
1	rarilineata. Mich.	Hispan.
1	Richardi. Payr.	M. med.
1	rosea. Gm.	C. b. sp.
1	rutila. Koch.	

Gibbula.

1	selecta. A. Ad.	
1	Senegalensis. Mke.	Sengl.
1	servilis. Phl.	
1	Stoliczkana. Nevil.	I. Ceyl.
1	Strangei. A. Ad.	Austrl.
1	succincta. Crptr.	Calforn.
1	tumida. Mtg.	Britan.
1	varia. L.	M. med.
1	villica. Phl.	I. Sicil.
1	viridula. Mke.	Mztln.
1	Yessoensis. A. Ad.	Japon.

375. Gen. Enida. H. A. Ad.

Japonica. H. A. Ad.	Japon.

376. Gen. Trochiscus. Sow.

Norrisii. A. Ad.	Phlppn.

377. Gen. Minolia. A. Ad.

angulata. Ang.	N. Wal. m.
biangulata. „	Japon.
prodicta. Fschr.	P. Jaks.
pulcherrima. A. Ad.	Japon.
punctata. „	„
reticulata. „	„

378. Gen. Margarita. Leach.

albula. Gld.	I. Aleut.
amabilis. Jeffr.	Europ.
arctica. Leach.	Britan.
argentata. Gld.	I. Terr-nov.
Beecheana. Mrts.	Alaschk.
bella. Verkrz.	Magerö.
biangulosa. A. Ad.	P. Natal.
cinerea. Couth.	Massach.
Cumingii. A. Ad.	
elegans. Gray.	Japon.
granulosa. A. Ad.	„
Groenlandica. Bk.	Groenl.
helicina. Fabr.	M. bor.
marginata. Dall.	I. Aleut.
Middendorfi. Sw.	Sitka.
modesta. Middf.	Japon.
obscura. Couth.	N. Britan.
obtusa. Say.	Amer. b.
plicata. Sars.	Europ.
pupilla. Gld.	Vancouv.
rubrilineata. Garr.	I. Sandw.
solariiformis. Sow.	Cochinch.
striata. Brod et Sow.	I. Grönl.
striatula. Garr.	I. Sandw.
sulcata. Sow.	M. bor.

Margarita.

umbilicalis. Brod et Sow. M. bor.
undulata. Sow. Massach.
Vahlii. Möll. I. Grönl.
variabilis. A. Ad. P. Natal.
varicosa. Mighl. I. Grönl.
violacea. King. Magell. S.
vorticifera. Dall. I. Aleut.
vulgaris. Leach. Labrdor.

379. Gen. Vitrinella. C. B. Ad.

anomala. Orb. Ind. occ.

VII. Trib. Stomatellinae.

380. Gen. Stomatella. Lm.

angulifera. A. Ad.
Antillarum. Antill.
Arabica. A. Ad. M. rubr.
articulata. „ Austrl.
Baconi. „ „
bicarinata. „ Moret. B.
cancellata. Krss. C. b. sp.
candida. A. Ad. Corea.
coccinea. „ St. Johns.
decolorata. Gld. I. Howe.
elata. H. Ad.
elegans. Gray. Japon.
fulgens. A. Ad. Phlppn.
fulgurans. „ I. Negros.
Godeffroyi. Dkr. I. Viti.
Japonica. A. Ad. Japon.
imbricata. Lm. Torres. S.
maculata. Quoy. I. Vanik.
Mariei. Cross. N. Cald.
monilifera. A. Ad.
orbiculata. „ Mozbq.
papyracea. Ch. Austrl.
picta. Montrz. I. Art.
sanguinea. A. Ad. I. Ticao.
scabra. Lm.
stellata. Souvrb. N. Cald.
sulcifera. Lm. I. Ticao.

381. Gen. Stomatia. Hlblng.

Syn. Haliotidea. Humph.
„ Stomax. Mft.
„ Sigaretus. Schmch.

angulata. A. Ad. I. Luzon.
Australis. „ Austrl.
duplicata. Sow. I. Mindan.
lirata. A. Ad. Japon.
obscura. Lm. Suez.
phymotis. Hlblg. M. rubr.
rubra. Lm. Phlppn.

Microtis.

382. Gen. Microtis. A. Ad.

tuberculata. A. Ad. Phlppn.

383. Gen. Gena. Gray.

angusta. Dkr. I. Upolu.
auricula. Lm. Austrl.
caliginosa. H. A. Ad.
concinna. Gld. I. Tahiti.
Japonica. A. Ad. Japon.
laevis. Pse. I. Tahiti.
lutea. L. Ind. or.
nigra. Quoy. I. Tonga.
planulata. Lm. I. Caming.
pulchella. A. Ad. Austrl.
rosea. Pse. I. Tahiti.
stellata. Souvrb. N. Cald.
striata. A. Ad. Austrl.
striatula. „ I. Mindor.
strigosa. „ Austrl.
varia. „ I. Mindor.

384. Gen. Broderipia. Gray.

iridescens. Brod. Oc. pacf.
rosea. „ „

75. Fam. **Haliotidae.**

385. Gen. Haliotis. L.

Syn. Auris. Klein.
„ Deridobranchus. Ehbg.
„ Ralia. Gray.
„ Haliotidarius. Dum.

albicans. Quoy. N. Zeal.
alternata. Sow. I. Maurit.
ancile. Rv. Tasman.
Australis = rugosa-plicata.
bistriata. Gm. Mozbq.
Capensis. Dkr. C. b. sp.
coccinea. Rv. I. C. Verd.
coccoradiata. „ Austrl.
concinna. „ Phlppn.
Coreanica. A. Ad. Japon.
corrugata. Gray. Calforn.
Cracherodi. Leach. „
cruenta. Rv. N. Zeal.
Cunninghami. Gray. Austrl.
discors. Rv. Japon.
diversicolor. Rv. China.
Dohrniana. Dkr. N. Hebrid.
Dringii. Rv. N. Holl.

Haliotis.

exigua. Dkr. I. Viti.
funebris. Rv. Austrl.
gibba = submarmorata.
glabra. Ch. Austrl.
Gruneri. Phl. China.
Japonica. Rv. Japon.
Iris. Gm. Austrl.
Kamschatkana. Jon. M. bor.
lamellosa = tuberculata.
Mariae. Gray.
Midae. L. C. b. sp.
neglecta. Phl. I. Malta.
nodosa. Phl. China.
planata. Crptr. Calforn.
planilirata. Rv.
pustulata. Rv.
rubiginosa. „
rufescens. Sw. I. Ceyl.
rugosa. Rv.
rugoso-plicata. Ch. N. Holl.
Vr. Australis. Gm. „
sanguinea. Hanl. C. b. sp.
Schröteri. Mke.
scutulum. Rv.
semistriata. Rv. I. Ceyl.
sepiculata. „
speciosa. „ Ind. or.
splendens. „ Calforn.
squamata. „ I. C. Verd.
squamosa. Gray. Austrl.
stomatiaeformis. Rv. Phlppn.
strigata. Wkf.
submarmorata. Wkf. Austrl.
Vr. gibba. Rv.
supertexta. Lschk. Japon.
Tayloriana. Rv.
tuberculata. L. Europ.
Vr. lamellosa. Lm. „
striata. L. „
tumens. Pfr. Maztln.
varia. „ Phlppn.
virginea. Ch. Sengl.
Vr. rosacea. Rv.
viridis. Rv.
Zealandica. „ N. Zeal.
ziczac. „ „

386. Gen. Teinotis. H. A. Ad.

asinina. L. China.
elegans. Koch. Austrl.

Padollus.

387. Gen. Padollus. Mft.

Syn. Padolla. Oken.
„ Padola. Flmg.
1. Sect. Padollus. Mft.
2. „ Sulculus. H. A. Ad.

1 Brazieri. Ad. et Rv. P. Jaks.
1 clathratus. Rv. Phlppn.
1 Emmae. Gray. N. Holl.
1 excavatus. Lm. „
1 Hargravesii. Sow. Austrl.
2 Janus. Rv.
2 incisus. „
1 naevosus. Martyn. N. Zeal.
1 ovinus. Ch. Phlppn.
1 Vr. „ „
1 parvus. L. Oc. ind.
1 pulcherrimus. Mart. I. L. Hood.
1 Roei. Rv. N. Holl.
2 sanguineus. Hanl. C. b. sp.
2 speciosus. Rv. Ind. or.
1 tricostalis Lm. N. Holl.
1 venustus. Ad. et Rv. M. aust.

II. Subord. Edriophthalma.

76. Fam. **Fissurellidae.**

388. Gen. Fissurella. Brug.

Syn. Larva. Humph.
„ Caminata. Fabr.
„ Fissurellus. Mft.
„ Serra. Less.
1. Sect. Fissurella. Brug.
2. „ Cremides. H. A. Ad.
3. „ Fissuridea. Sw.
4. „ Lucapina. Gray.
5. „ Clypidella. Sw.

4 aculeata. Rv.
4 Aegis. „
1 affinis. Gray. Chile.
2 alabastrites. Rv. I. C. Verd.
4 alba. Phl. Chile.
4 alta. C. B. Ad. Ind. occ.
2 angusta. Gm. „
4 aspera. Sow. Peru.
2 asperella. „ I. Lobos.
2 atricapilla. Dillw. Pt. Cabell.
2 balanoides. Rv.
2 Barbadensis. Gm. Barbad.
1 bella. Rv. C. Horn.
4 Benguelensis. Dkr. Benguel.
1 biradiata. Fremb. Peru.

Fissurella.

4	Bombayana. Sow.	Bombay.
1	Bridgesii. Rv.	Chile.
4	calyculata. Sow.	C. b. sp.
4	cancellata. „	Ind. occ.
3	candida. „	
4	Capensis. Lm.	C. b. sp.
4	Cayennensis. Lm.	Guyan.
3	clathrata. Rv.	China.
1	clypeus. Sow.	Columb. occ.
2	coarctata. King.	Benguel.
2	compressa. Rv.	
5	concatenata. Cross et F.	Aust. m.
1	concinna. Phl.	Chile.
2	conioides. Rv.	C. b. sp.
2	corbicula. Sow.	
2	costaria. Bast.	M. adr.
1	costata. Less.	Chile.
1	crassa. Lm.	Valpar.
4	crenulata. Sow.	Calforn.
4	cruciata. Krss.	P. Natal.
1	Cumingii. Rv.	Chile.
4	cyathulum. „	„
1	Darwinii. Rv.	Magell. S.
4	densiclathrata. Rv.	
3	depsta. „	Macass.
3	digitalis „	
4	Dysoni. „	Hondur.
2	Edititia. „	
4	elongata. Phl.	M. rubr.
	Europaea = graeca.	
4	excelsa. Rv.	Ind. or.
1	exquisita. „	Magell. S.
5	fascicularis. Lm.	Ind. occ.
4	fimbriata. Rv.	Austrl.
3	fornicata. Dkr.	I. Viti.
1	fulvescens. Sow.	Valpar.
4	fumata. Rv.	
4	funiculata. „	Kurrach.
4	gemmulata. „	Ind. occ.
3	gibberula. Lm.	M. med.
3	Vr. minuta. Sow.	I. Sicil.
2	glaucopis. Rv.	I. C. Verd.
4	graeca. L.	M. med.
4	Vr. Europaea Sow.	Europ
1	Hondurasensis. Rv.	Hondur.
2	Humphreysi „	I. C. Verd.
2	imbricata. Mke.	I. Portor.
4	inaequalis. Sow.	I. Galap.
4	Incei. Rv.	Austrl. bor.
4	indusica. „	Kurache.
4	Juekesii. „	Austrl.
4	lanceolata.	
4	larva. Rv.	Ind. occ.
1	lata. Sow.	Chile.
1	latimarginata. Sow.	Valpar.
1	lepida. Mke.	Gibrltr.

Fissurella.

1	limbata. Sow.	Valpar.
4	Lincolni. Gray.	Calforn.
4	Listeri. Orb.	Ind. occ.
2	macrotrema. Sow.	I. Galap.
1	maxima. „	Valpar.
4	Menkeana Dkr.	Guinea.
2	microtrema Sow.	Real Lej.
	minuta = gibberula.	
2	muricata. Rv.	Real Lej.
1	mutabilis. Sow.	C. b. sp.
2	Natalensis. Krss.	P Natal.
4	neglecta. Dsh.	I. Sicil.
1	nigra. Less.	Chile.
1	Vr. violacea. Eschh.	„
4	nigriradiata. Rv.	M. rubr.
1	nigrocincta. Crptr.	Mztln.
2	nigropunctata. Sow.	I. Galap.
1	nimbosa L.	Ind. occ.
2	nodosa. Born.	I. Barbad.
1	nubecula. L.	M. med.
2	obscura. Sow.	I. Galap.
2	obtusa. „	C. b. sp.
2	olivacea. Gray.	
1	oriens. Sow.	Valpar.
5	Peruviana. Lm.	I. Lobos.
2	Philippiana. Dkr.	I. C. Verd.
4	pica. Sow.	I. Galap.
1	picta. Gm.	Magell. S.
4	pileata. Mke.	I. Cuba.
3	pileopsoides. Rv.	I. Masb.
1	praya. Quoy.	M. aust.
4	proxima. Sow.	
1	pulchra. „	Valpar.
5	pustula. Lm.	I. Portor.
4	quadriradiata. Rv.	I. Negros.
2	radiata. Lm.	I. Portor.
4	reticulata. Donov.	Europ.
1	rosea. Lm.	Guyan.
1	rota. Rv.	C. b. sp.
1	rudis. Dsh.	Valpar.
4	Rüppellii. Sow.	M. rubr.
2	rugosa. „	I. Galap.
1	sagittata. Rv.	C. b. sp.
2	sanguinea.	Ind. or.
2	Schrammi. Fschr.	I. Gdlpe.
5	scutella. Gray.	Tores S.
4	Sieboldii. Rv.	Japon.
4	Singaporensis. Rv.	Singap.
1	stellata. Rv.	Valpar.
4	suffusa. „	
4	Ticaonica. „	I. Ticao.
2	Tongana. Quoy	I. Tonga.
1	tuberculifera. Mke.	I. Portor.
4	viminea. Rv.	Mztln.
	violacea = nigra.	
1	virescens. Sow.	Panam.

Fissurella.

4 viridula. Lm. — I. Trinid.
2 volcano. Rv. — Calforn.

389. Gen. Fissurellidaea.

Chemnitzii. Rv. — Sengl.
galericulum. „ — „
hiantula. Lm. — Tiger. B.
Javanicensis. Sow. — I. Java.
incarnata. Krss. — P. Natal.
subrostrata. Gray. — S. Vincent.

390. Gen. Macroschisma. Sw.

angustata. A. Ad. — Japon.
cuspidata. „ — „
dilatata. „ — „
impressa. „ — „
maxima. „ — N. Zeal.
producta. „ — Austrl.
Sinensis. „ — China.
Tasmanica. Sow. — Tasman.

391. Gen. Pupillia. Gray.

Syn. Papillaea. Phl.

aperta. Sow. — Patagon.
nigrita. „ — Austrl.

392. Gen. Cemoria. Leach.

Syn. Sipho. Brown.
„ Diadora. Gray.
„ Rimula. Loven.
„ Puncturella. Lowe.

cognata. Gld. — Harbour.
cucullata „ — Vancouv.
fastigiata. A. Ad. — Japon.
galeata. Gld. — Unalask.
noachina. L. — Maine.

393. Gen. Rimula. Defr.

Syn. Rimularia. Defr.
„ Rimulus. Orb.
„ Ditremaria. „

conica. Orb. — Malouin.
Cumingii. A. Ad. — China.
exquisita. „ — Phlppn.
propinqua. „ — „

394. Gen. Cranopsis. A. Ad.

pelex. A. Ad. — Japon.
pileolus. „ — „

Zeidora.

395. Gen. Zeidora. A. Ad.

reticulata. A. Ad. — Japon.

396. Gen. Semperia. Cross.

emendata. Sow.

397. Gen. Emarginula. Lm.

Syn. Emarginulus. Mft.
„ Palmarium. „

1. Sect. Emarginula. Lm.
2. „ Subemarginula. Blvll.

Syn. Hemitoma. Sw.
„ Montfortia. Rclz.

3. Sect. Clypidina. Gray.

1 alveolata. A. Ad. — Hondur.
1 aspera. Gray. — I. Samoa.
1 Australis. Quoy. — Austrl.
1 bellula. A. Ad. — I. Luzon.
1 cancellata. Phl. — I. Sicil.
1 candida. A. Ad. — Adelaid.
1 capuliformis. Phl. — M. med.
2 clathrata. Pse. — I. Sandw.
2 clausa. Orb. — I. Cuba.
1 concinna. A. Ad. — M. med.
2 conica. Schmch. — Europ.
1 crassa. Sow. — „
2 cratitia. A. Ad. — Austrl.
1 cucullata. „ — Singap.
2 depressa. Blvll. — Hondur.
1 dilecta. A. Ad. — Austrl.
1 elliptica. Dkr. — I. Upolu.
1 elongata. Cost. — I. Sicil.
2 emarginata. Blvll. — N. Holl.
1 eximia. A. Ad. — I. Upolu.
1 fissura. L. — M. med.
1 fissurata. Ch. — Phlppn.
1 fuliginea. A. Ad. — Japon.
2 fungina. Gld. — I. Labuan.
1 galericulata. A. Ad. — I. Mindor
1 Huzardii. Payr. — M. med.
2 imbricata. A. Ad. — Austrl.
1 incisa. Wood.
1 incisura. A. Ad.
2 nodulosa. „ — I. Zebu.
3 notata. L. — Antill.
1 obovata. A. Ad. — I. Samar.
2 octoradiata. Gm. — Antill.
2 Oldhami. Nevil. — I. Ceyl.
2 ossea. Gld. — I. Viti.
2 Panhiensis. Quoy. — Panhi.
1 pileolus. Mich. — M. adr.

Emarginula.

2	polyzonalis. A. Ad.	Phlppn.
2	pulchra. „	„
1	puncticulata. „	„
1	reticulata. Sow.	I. Luzon.
1	rosea. Bell.	Britan.
1	rugosa. Quoy.	Austrl.
1	Schmeltziana. Dkr.	S. Vincent.
1	solidula. Cost.	I. Sicil.
1	striatula. Quoy.	Austrl.
1	tenuicostata. Sow.	
2	tricostata. Humph.	N. Holl.
1	tumida. Sow.	
1	Vanikorensis. Quoy.	I. Vanik.
1	variegata. A. Ad.	Austrl.
1	viminea. „	Phlppn.

398. Gen. Parmophorus. Blvll.

Syn. Scutus. Mft.
„ Dascinus. Rfq.
„ Parmophora. Dsh.
„ Scutifera. Blvll.
„ Scutum. Sow.

1. Sect. Parmophorus. Blvll.
2. „ Tugalia. Gray.

1	angustatus. A. Ad.	Austrl.
1	Australis. Lm.	N. Holl.
2	carinata. A. Ad.	Phlppn.
2	cicatricosus. A. Ad.	„
1	corrugatus. Rv.	Austrl.
2	decussatus. A. Ad.	Phlppn.
1	granulatus. Blvll.	„
2	ossea. Gld.	I. Viti.
2	parmophoroides. Quoy.	N. Zeal.
1	radiatus. A. Ad.	Phlppn.
1	unguis. L.	N. Zeal.

77. Fam. **Dentaliidae.**

399. Gen. Dentalium. L.

Syn. Tubulus. Scilla.
„ Dentale. List.
„ Dentalis. Lwyd.
„ Syringites. Auct.
„ Canalis. Argenv.

abyssorum. Sars.	M. scand.
agile. „	„
Antillarum. Orb.	I. Jam.
aprinum. L.	Phlppn.
arcuatum. „	„
bisexangulatum. Sow.	I. Java.
curtum. Sow.	
dentale. L.	M. med.
dispar. Sow.	I. Samar.

Dentalium.

erectum. Vrkrz.	I. Jam.
elephantinum. L.	Phlppn.
fasciatum. Gm.	China.
hexagonum. Gld.	Amer. b.
hyalinum. Leach.	Mztln.
Japonicum. Sow.	Japon.
Javanum. „	I. Java.
Indianorum. Crptr.	Vancouv.
interstriatum. Sow.	I. Bohol.
lacteum. Dsh.	Ind. or.
Lessoni. „	M. med.
longitrorsum. Rv.	Phlppn.
Maltzani. Dkr.	I. Gorea.
multistriatum. Dsh.	I. Cuba.
novem-costatum. Lm.	M. med
octogonum. „	China.
pellucidum. L.	Ind. or.
Philippinarum. Sow.	I. Samar.
politum. L.	Phlppn.
pseudo-hexagonum. Dsh.	Columb.
quadrangulare. Sow.	Xipxap.
quadrapicale. Hanl.	Cochinch.
rubescens. Dsh.	M. med.
semipolitum. Sow.	Oc. pacf.
sexcostatum. „	„
strangulare. Lm.	I. Sicil.
subulatum. Dsh.	I. Mader.
Tarentinum. Lm.	Tarent.
tetragonum. Sow.	Columb.
translucidum. Dsh.	Ind. occ.
variabile. „	Phlppn.
vitreum. „	
Zealandicum. Sow.	N. Zeal.
zonatum. Orb.	I. Jam.

400. Gen. Antalis. Aldrov.

Syn. Antalium. Auct.
„ Entale. Tournf.
„ Entalium. Defr.
„ Entalis. Sow.

Delessertiana. Chenu.	
eburnea. L.	M. ind.
entalis. „	M. med.
fissura. Lm.	M. ind.
inversa. Dsh.	I. Jam.
recta. Gm.	M. adr.
secta. Dsh.	China.
striata. Lm.	M. adr.
striolata. Stimps.	Maine.
Vernedii. Hanl.	Japon.

401. Gen. Dischides. Jeffr.

bifissus. S. Wood.	M. med.

Cadulus.

402. Gen. Cadulus. Phl.

Jeffreysi. Montrs. — Oc. atl.
subfusiformis. Sars. — M. bor.

403. Gen. Siphonodentalium. Srs.

Lofotense. Sars. — M. scand.
quinquangulare. Forb. — M. aeg.
vitreum. Sars. — I. Spitzbg.

78. Fam. **Scutellidae.**

404. Gen. Patelloidea. Quoy.

Syn. Tectura. Audouin.
„ Acmaea. Eschh.
„ Lottia. Gray.

affinis. Rv. — N. Zeal.
altecostata. Ad. et Ang. — Austrl.
alveus. Conr. — N. York.
Antillarum. — Antill.
Araucaua. Orb. — Valpar.
articulata. Rv. — I. Ticao.
asmi. Middf. — Calforn.
Borneensis. Rv. — I. Borneo.
cassis. Eschh. — Alaschk.
Ceciliana. Orb. — I. Malouin.
chitonides. Rv. — I. Maurit.
cinis. „ — Calforn.
conoidea. Quoy. — N. Holl.
contaminata. Phl.
crebrifilata. — Calforn.
Cumingii. Rv. — Valpar.
diaphana. Nutt. — Calforn.
digitalis Eschh. — Sitka.
discors. Phl. — Mztln.
ekloebaphe. Jon. — Amer.
elegans. Phl. — Lagueir.
fascicularis. Müll. — Calforn.
flammea. Gm. — I. Viti.
floccata. Rv. — N. Zeal.
fluviatilis. Blfd. — P. Cuming.
fragilis. Quoy. — N. Zeal.
fungus. Meusch. — Ind. occ.
gigantea. Gray. — Oc. pacf.
granularis, — C. b. sp.
Kochi.
laciniata. Rv. — Austrl.
lanx. „ — Japon.
lentiginosa. Rv.
leucophaea. Gm. — Calforn.
leucopleura. „ — Ind. occ.
lima. Rv.
limbata. Phl. — Austrl.
lineata. Lm. — Chile.

Patelloidea.

mamillata. Nutt. — Calforn.
melanoleuca. Gm. — Ind. occ.
melanosticta. „ — „
mesoleuca. Mke. — Calforn.
Mexicana. Brod. — Acapulc.
mixta. Rv. — Austrl.
morbida. „ — Natal.
notata. L. — Antill.
Nuttalliana. Rv. — Oregon.
occidentalis. „ — Ind. occ.
orbicularis. Quoy. — Amboin.
Oregona. Nutt. — Oregon.
parasitica. Orb. — Valpar.
patina. Eschh. — Calforn.
pelta. Dall. — „
penicillata. Rv. — Valpar.
persona. Eschh. — Vancouv.
pileopsis. Quoy. — N. Zeal.
pintadina. Gld. — Valpar.
Pretrei = viridula.
sacharina L — Ind. or.
scabra. Nutt. — Calforn.
Schrenkii. „ — „
scutarina. L. — Nicobar.
scutum. Eschh. — Calforn.
septiformis. Quoy. — I. Georg.
spectrum Nutt. — Calforn.
spinifera. Lm. — I. Maurit.
stellaris. Quoy. — N. Holl.
striata. „ — I. Galap.
subrugosa. Orb. — Rio Jan.
tenera. C. B. Ad. — I. Jam.
testudinalis. Müll. — I. Grönl.
textilis. Gld.
umbonata. Nutt. — Calforn.
variabilis. Sow. — Valpar.
vespertina. Rv. — Panam.
virginea. Möll. — M. scand.
viridis. Sow. — Chile.
viridula. Lm. — Valpar.
Vr. Pretrei. Orb. — „
zebrina. Lss. — „

405. Gen. Scurria. Gray.

conoidalis. Pse. — I. Harvey.
mitra. Eschh. — Vancouv.
pallida. Sow. — Calforn.
scurra. Less. — Chile.

406. Gen. Rowellia. Crptr.

radiata. Crptr. — Calforn.

Helcion.

407. Gen. Helcion. Mft.

pectinatus. L. M. med.
spiniferus. Lm. Africa.

408. Gen. Scutellina. Gray.

Syn. Scutella. Brod.
„ Pilidium. Forb.

1. Sect. Scutellina. Gray.
2. „ Jothia. Forb.

Syn. Patelloida. Cantr.

1 crenulata. Brod.
1 ferruginea. A. Ad.
2 fulva. Müll. Oc. bor.
1 Galathea. Lm. Bergen.

409. Gen. Lepeta. Gray.

Syn. Propilidium. Forb.
„ Pilidium. Müll.

caeca. Müll. Oc. bor.
candida. A. Ad. Japon.
nana. Dkr. I. Viti.
rubella. Fabr. I. Grönl.

79. Fam. **Gadiniadae.**

410. Gen. Gadinia. Gray.

Syn. Mouretia. Sow.
„ Lyria. Gray.
„ Clypeus. Scach.

afra. Gray.
conica. Ang. Austrl.
costata. Krss. C. b. sp.
excentrica. Tib. I. Sardia.
Garnoti. Payr. M. med.
mamillaris. L. Hispan.
pentagonostoma. Sow. Austrl.
Peruviana. „ Peru.
radiata. Crptr. S. Cruz.
reticulata. Sow. Calforn.
strigata. „ Chile.

80. Fam. **Patellidae.**

411. Gen. Patella. L.

Syn. Patellaria. Lwyd.
„ Eruca. Tournf.
„ Patellus. Mft.
„ Patellarius. Dum.
„ Goniclis. Rfq.

Patella.

1. Sect. Patella. L.
2. „ Scutellastra. H. A. Ad.
3. „ Cymbula. „
4. „ Olana. „

1 aculeata. Rv. Amer.
1 Adansoni. Dkr. Sengl.
1 aenea. Martyn. Magell. S.
1 amussitata. Rv. China.
1 apicina. Lm. C. b. sp.
1 araneosa. Rv. Austrl.
1 argentata. Sow. Valpar.
1 Vr. cuprea. Rv. 1 Malouin.
1 Argenvillei. Krss. C. b. sp.
1 aspera. Lm. I. Mader.
1 athletica. „ Britan.
1 atramentosa. Rv. C. Horn.
1 barbata. Lm. Walwch. B.
1 Bonnardii. Payr. M. med.
1 caerulea. Lm. I. Tenrff.
1 Candei. Orb. „
1 canescens. Rv.
1 Capensis. „ C. b. sp.
1 clathratula. „ I. Juan Fer.
1 clypeater. Less. Monter.
4 cochlear. Born. C. b. sp.
3 compressa. L. „
1 conspicua. Phl. Gabon.
1 corrugata. Rv. Acapulc.
1 costata. Gm.
1 costoso-plicata. Martyn. N. Holl.
1 crenata. Gm. Africa.
1 cretacea. Rv. I. Tahiti.
cuprea = argentata.
1 deaurata. Gm. I. Malouin.
1 decora. Phl. N. Zeal.
3 depsta. Rv. Macao.
1 dira. „
1 Dunkeri. Krss. P. Natal.
1 echinulata. „ „
1 electrina. Rv. Austrl.
1 enneagona. „ I. Maurit.
1 exarata. Nutt. I. Sandw.
1 ferruginea. Sow. N. Holl.
1 flexuosa. Quoy. Vancouv.
1 funebris. Rv.
3 fusco-lutea. L. C. b. sp.
1 granatina. „ „
1 granularis. „ „
1 Guineensis. Dkr. Guinea.
1 imbricata. Rv. N. Zeal.
1 intertexta.
1 irradiata. Rv.
1 lacunosa. „ P. Natal.
1 Lamarei. Schrnk. Hakodad.
2 longicosta. Lm. C. b. sp.

Patella.

1	Lowei. Orb.	I. C. Verd.
1	lugubris. Blvll.	S. Vincent.
1	Lusitanica. Gm.	Lusitan.
1	Magellanica. Gm.	Magell. S.
1	margaritaria. Ch.	N. Zeal.
1	Vr. ornata. Dillw.	„
1	Mazatlanica. Sow.	Mztln.
	miniata = umbella.	
2	monopis. Gm.	Africa.
2	morbida. Rv.	P. Natal.
1	nigrisquamata. Rv.	Austrl.
1	nigrolineata. „	Phlppn.
1	nigropunctata. „	Lusitan.
1	nigrosulcata. „	
1	nimbosa. „	
1	nodulosa. Gm.	M. aust.
2	obtecta. Krss.	C. b. sp.
2	oculus. Born.	„
1	opea. Nutt.	Valpar.
	ornata = margaritaria.	
1	Paumotensis. Gld.	I. Rartng.
2	pentagona. Born.	I. Elisab.
2	petacea. Meusch.	P. Natal.
1	petalata. Rv.	Austrl.
1	pica. „	„
1	plana. Phl.	Valpar.
2	plicata. Born.	C. b. sp.
1	plumbea. Lm.	Sengl.
3	pruinosa. Krss.	Tafel B.
1	punctata. Lm.	Tarent.
1	puncturata. „	Hondur.
1	pyramidata. „	Africa.
1	radians. Gm.	N. Zeal.
1	radiata. Ch.	„
1	redimiculum. Rv.	„
4	repanda. Gm.	Mztln.
1	rota. Ch.	Mozbq.
1	rustica. L.	C. b. sp.
1	sagittata. Gld.	I. Viti.
1	Sandwicensis. Pse.	I. Sandw.
3	sanguinalis. Rv.	
1	sanguinans. „	P. Natal.
1	Schröteri. Krss.	Algoa. B.
1	scutellaris. Lm.	Napoli.
1	spectabilis. Dkr.	I. Mader.
2	spectrum. Nutt.	Calforn.
1	spinifera. Lm.	Africa.
1	spinulosa. Meusch.	I. Mader.
1	Surinamensis. Gm.	Surinam.
2	tabularis. Krss.	C. b. sp.
1	Tarentina. Lm.	Tarent.
1	testudinaria. L.	Phlppn.
1	toreuma. Rv.	Calforn.
1	Tramoserica. Ch.	Peru.
1	Ulyssiponensis. Gm.	
1	umbella. Gm.	C. b. sp.

Patella.

1	Vr. miniata. Born.	„
1	undatolirata. Rv.	I. Sandw.
1	varicosa. „	Amer. mer.
1	variegata. „	Austrl.
1	venosa. „	I. Chiloë.
1	vulgata L.	Europ.
1	zebra. Rv.	N. Holl.

412. Gen. Nacella. Schmch.

Syn. Patina. Leach.
„ Ansates. Sow.

coffea. Rv.	Valpar.
cymbularia. Lm.	M. aust.
Delessertii. Phl.	
depicta. Hinds.	Calforn.
hyalina. Phl.	Magell. S.
insessa. Hinds.	Calforn.
instabilis. Gld.	Puget. S.
laevis. Lm.	Britan.
paleacea. Gld.	Calforn.
pellucida. L.	Europ.
radians. Gm.	N. Zeal.
vitrea. Phl.	Magell. S.

81. Fam. **Chitonidae.**

413. Gen. Chiton. L.

1. Sect. Lophyrus. Poli.
   Syn. Radsia. Gray.
   „ Gymnoplax. „
   „ Lophurus. „
2. Sect. Callochiton. „
3. „ Lepidopleurus. Riss.
   Syn. Ischnochiton. Gray.
   „ Ischnoradsia. Sh.
4. Sect. Leptochiton. Gray.
   Syn. Stenosemus. Middf.
5. Sect. Tonicia. Gray.
6. „ Chiton. L.
   Syn. Scutigerulus. Meusch.
   „ Acanthopleura. Gldg.
   „ Canthapleura. Sw.
   „ Corephium. Gray.
7. Sect. Chaetopleura. Sh.
   Syn. Eudoxochiton. „
   „ Craspedochiton. „
8. Sect. Onithochiton. Gray.
9. „ Enoplochiton. „
10. „ Lorica. H. A. Ad.
    Syn. Aulacochiton. Gray.

Chiton.

11. Sect. Schizochiton. Gray.
12. „ Stenochiton. H. A. Ad.
13. „ Mopalia. Gray.
14. „ Katharina. „
15. „ Cryptochiton „
16. „ Amicula. „

Syn. Symmetrogephyrus. Mddf.

17. Sect. Plaxiphora. Gray.

Syn. Euplaxiphora. Sh.

18. Sect. Cryptoconchus. Blvll.
19. „ Acanthochites. Riss.

Syn. Acanthochetes. Leach.
„ Acanthochiton. Gray.
„ Acanthochitus. Phl.
„ Phakellopleura. Gld.

20. Sect. Chitonellus. Lm.

Syn. Chitonella. Dsh.
„ Cryptoplax. Blvll.
„ Chitoniscus. Herms.
„ Ammetrogephyrus. Middf.

19 achates.
6 aculeatus. L. Chile.
4 acutiliratus. Rv. I. Cuba.
1 Adelaidensis. „ P. Adelaid.
1 aereus. „ N. Zeal.
10 affinis. Issel. M. rubr.
3 alatus. Sow. I. Zebu.
1 albolineatus. Brod. Mztln.
4 albus. L. Britan.
4 alveolus. Sars. M. scand.
16 amiculatus. Pall. Oc. arct.
4 antiquus. Rv. Austrl.
3 apiculatus. Say. N. York.
4 arbutum. Rv. M. rubr.
6 armatus. Nutt. Calforn.
6 Vr. muscosus. Gld. „
1 articulatus. Sow. Mztln.
asellus = marginatus.
1 assimilis. Rv. Ind. occ.
19 astriger. „ I. Barbad.
5 atratus. Sow.
1 Australis. „ Austrl.
1 Barnesii. Gray. Coquimb.
17 bipunctatus. Sow. Peru.
17 biramosus. Quoy. N. Zeal.
13 Blainvillei. Brod. Peru.
6 Borbonicus. Dsh. I. Bourb.
1 Bowenii. King. Magell. S.
6 brevispinosus. Sow. Afric. or.
6 caelatus. Rv. N. Zeal.
3 Cajetanus. Poli. I. Sicil.
6 Californicus. Nutt. Calforn.
3 caliginosus. Rv. I. Negros.

Chiton.

4 cancellatus. Leach. Britan.
1 Capensis. Gray. C. b. sp.
4 Caribaeorum. Crptr. I. S. Thom.
17 carmichaelis. Gray. Calforn.
2 castaneus. Wood. C. b. sp.
3 catenulatus. Sow. I. Lobos.
5 Chilensis. Rv. Valpar.
5 Chiloënsis. Sow. I. Chiloe.
13 ciliatus. „ N. Zeal.
10 cimolius. Rv. Austrl.
4 cinereus. L. Aegypt.
5 clathratus. Rv.
6 cocceus. Mke. N. Holl.
6 Columbiensis. Sow. Panam.
4 comptus. Gld. Austrl.
8 concentricus. Rv. N. Zeal.
3 conspicuus. Crptr. S. Diego.
Coquimbensis = niger.
1 Coreanicus. A. et Rv. I. Corea.
3 corrugatus. Rv.
5 crenulatus. Brod. Panam.
19 crinitus. Penn. Britan.
3 crispus. Rv. Austrl.
1 Cumingii. Fremb. Valpar.
6 Cuninghami. Rv. Austrl.
19 discrepans. Brown. I. Minon.
5 disjunctus. Fremb. Valpar.
1 dispar. Sow. Panam.
1 dissimilis. Rv. Japon.
3 divergens. „ N. Zeal.
14 Douglasiae. Gray.
5 elegans. Fremb. Valpar.
11 elongatus. Rv. N. Holl.
3 Esmeralda.
4 exiguus. Sow. I. L. Hood.
20 fasciatus. Quoy. I. Tonga.
19 fascicularis. L. Europ.
5 fastigiatus. Gray. Magell. S.
2 Fockkesii. Brod. Calforn.
1 foveolatus. Sow. I. Jam.
4 fruticosus. Gld. N. Wal. m.
7 fulvus. Wood. Hispan.
19 Garnoti. Blvll. C. b. sp.
6 gigas. Ch. „
1 glaucus. Gray. N. Zeal.
1 Goodallii. Brod. I. Galap.
4 gracilis. Jeffr. Britan.
19 granatus. Rv.
2 granoliratus. Crptr.
1 granosus. Fremb. Chile.
6 granulatus. Gm. Lusitan.
6 Guildingii. Rv. S. Vincent.
20 Gunnii. „ Tasman.
5 Hartwigi. Crptr. Calforn.
7 Hennahi. Gray. Callao.
13 Hindsii. Sow.

	Chiton.	
19	hirundiniformis Sow.	Peru.
1	histrionicus. Rv.	N. Zeal.
17	Jakauo. Sw.	
3	Janeirensis. Gray.	Rio. Jan.
6	incanus. Gld.	Phlppn.
1	Incei. Rv.	Torres S.
11	incisus. Sow.	I. Zebu.
5	insignis. Rv.	Sitka.
2	interstinctus. Gld.	
1	jugosus. „	N. Wales m.
12	juloides.	Austrl.
13	Kennerleyi.	
6	Kinhai. Gray.	Chile.
6	labeculatus. Rv.	
1	laevigatus. Sow.	Calforn.
2	laevis. Penn.	Britan.
7	laqueatus. Rv.	I. Mindor.
13	lignosus. Gld.	Calforn.
3	limaciformis. Sow.	I. Lobos.
5	Lindholmi.	
5	lineatus. Wood.	Calforn.
5	lineolatus. Fremb.	Valpar.
3	longicymba. Blvll.	N. Holl.
	luridus = spinulosus.	
8	Lyellii. Sow.	I. Pitcairn.
1	lyratus. Sow.	Afric. occ.
4	Macgillivrayi. Crptr.	
3	Magdalenensis. Hinds.	Calforn.
6	Magellanicus. Ch.	N. Holl.
1	magnificus. Dsh.	Chile.
6	Maillardi. „	I. Maurit.
4	marginatus. Penn.	Britan.
4	Vr. asellus. Spglr.	„
1	marmoratus. Ch.	Ind. occ.
5	marmoreus. Fabr.	I. Jam.
3	Mediterraneus. Gray.	M. med.
6	mendicarius. Mighl.	Massach.
5	Merckii. Middf.	Calforn.
4	Mertensi. „	„
3	metallicus Rv.	Austrl.
18	monticularis. Quoy.	N. Zeal.
1	muricatus. A. Ad.	N. Wales.
	muscosus = armatus.	
9	niger Barn.	Peru.
7	nobilis. Gray.	N. Zeal.
1	Nov-Hollandiae. Gray.	N. Holl.
5	Nuttallii.	Calforn.
1	occidentalis. Rv.	Ind. occ.
20	oculatus. Quoy.	Austrl.
1	olivaceus. Spglr.	M. bor.
3	pallidulus. Rv.	
1	palmulatus.	Calforn.
5	paralellus.	
1	patulus. Sow.	Mozbq.
3	pectinatus „	Massach.
1	pellis-serpentis. Quoy.	N. Zeal.

	Chiton.	
1	pelorontus. Rv.	Chile.
3	pertusus. Ad. et Rv.	C. b. sp.
7	Peruvianus. Lm.	Peru.
17	petholatus. Sow.	P. Philipp.
6	piceus. Gm.	Ind. occ.
1	picus. Rv.	
	Polii = siculus.	
19	porphyreticus. Rv.	N. Zeal.
3	productus. „	I. S. Thom.
3	Proteus. „	N. Zeal.
2	pulchellus. Gray.	Peru.
3	pulcherrimus. Sow.	I. Bohol.
2	punctulatissimus. „	Peru.
4	pusillus. Sow.	„
17	pyriformis	
1	quadrinotatus.	
1	Quoyi. Dsh.	N. Zeal.
1	regularis. Crptr.	Calforn.
17	retusus. Sow.	Amer. c.
3	Rissoi. Payr.	I. Sicil.
4	roseus. Sow.	Columb. occ.
20	rostratus. Rv.	Torres S.
4	ruber. Lowe.	Britan.
4	Vr. marmoreus. Fabr.	M. bor.
7	rugosus. Gray.	I. Jam.
1	rugulatus. Sow.	Amer. c.
5	sanguineus Rv.	Ind. occ.
6	scaber. „	Calforn.
6	scabriculus. Sow.	Amer. c.
1	scarabaeus. Rv.	
5	Schrammi. Sh.	I. Gdlpe.
19	scutiger. Ad. et Rv.	I. Corea.
6	septifer. Bens.	Phlppn.
17	setiger. King.	Magell. S.
1	siculus. Gray.	I. Sicil.
1	Vr. Polii Phl.	M. med.
1	Sinclairi. Gray.	V. Diemsl.
	Sitkensis = Stelleri.	
19	spiculosus. Rv.	Ind. occ.
6	spiniger. Sow.	Phlppn.
6	spinosus. Brug.	Valpar.
6	spinulosus. Gray.	S. Elena.
6	Vr. luridus Sow.	Columb. occ.
1	squamosus. L.	Ind. occ.
1	Stangeri. Rv.	N. Zeal.
15	Stelleri. Middf.	Calforn.
15	Vr. Sitkensis. Rv.	Sitka.
13	Stimpsoni.	Calforn.
1	Stockesii. Brod.	Columb. occ.
1	striatus. Barn.	Chile.
20	striatus. Lm.	Torres. S.
14	submarmoreus. Middf.	M. bor.
8	Sueziensis. Rv.	Suez.
1	sulcatus. Wood.	N. Zeal.
5	Swainsoni. Sow.	Peru.
6	Tasmanicus. Crptr.	Tasman.

Chiton.

3 textilis. Gray. C. b. sp.
5 truncatus. Sow. I. Siquijr.
1 tulipa. Quoy. C. b. sp.
14 tunicatus. Wood. Sitka.
8 undulatus. Quoy. Oc. pacf.
3 ustulatus. Rv. Austrl.
13 vespertinus. Gld. Montreal.
19 violaceus. Quoy. N. Zeal.
4 virescens. Rv.
1 virgulatus. Sow. Austrl.
10 volvox. Rv. Sydney.
7 Watsoni. Sow. C. b. sp.
19 Zealandicus. Quoy. N. Zeal.

II. Subcl.
Opisthobranchiata.

I. Ord. Tectibranchiata.

82. Fam. Tornatellidae.

414. Gen. Tornatella Lm.

Syn. Speo. Riss.
„ Kanilla. Silvert.
„ Myosota. Gray.

Cumingii. A. Ad. Rio Jan.
fasciata. Lm. Europ.
flammea. Gm. Ind. or.
inflata. Fer.
Senegalensis. Petit. Sengl.
Sieboldii. Rv. Japon.
strigosa. Gld.
tornatilis = fasciata.

415. Gen. Buccinulus. Planc.

Syn. Pupa. Bolt.
„ Solidula. Fschr.
„ Dactylus. Schmch.

affinis. A. Ad.
Berghii. Dsh. I. Maurit.
Byronensis. Gray. I. Sandw.
coccinatus. Rv. Phlppn.
fumatus. Rv. Austrl.
glaber. „ I. Negros.
insculptus „ I Masb.
Mariae. A. Ad.
nitidulus. Lm. I. de fr.
punctatus. Fer. Panam.
solidulus. L. Phlppn.
suturalis. A. Ad. Japon.
tessellatus. Rv. M. rubr.

83. Fam. Aplustridae.

416. Gen. Aplustrum. Schmch.

Syn. Aplustra. Sw.

Thalassiarchi. Mart. I. Maurit.

417. Gen. Hydatina. Schmch.

albocincta. Höwen. China.
dactylus. Mke. Gibrltr.
physis. L. I. Maurit.
velum. Gm. Phlppn.
vexillum. Ch. I. Ceyl.
virgata. Martyn. Afric. occ.

418. Gen. Bullina. Fer.

Syn. Bullinula. Bk.

Ferussacci. Quoy. I. Sandw.
lineata. Wood. Austrl.
undata Brug. I. Sandw.
vitrea. Pse. „

84. Fam Cylichnidae.

419. Gen. Cylichna. Loven.

1. Sect. Cylichna. Loven.
2. „ Mnestia. H. A. Ad.

1 acuminata. Britan.
1 alba. Brown. M. bor.
1 bacillus. Ehbg. M. rubr.
2 bizona. A. Ad. China.
1 Borneensis. „ I. Borneo.
1 brevis. Vrkrz. I. Jam.
1 canaliculata Say. Carol. m.
1 concentrica. A. Ad.
1 corticata. Penn. I. Grönl.
1 cylindracea. „ Britan.
1 Feegensis. Smth. I. Viti.
1 Jeffreysi. Mtg. M. med.
1 intermedia. Vrkrz. I. Hayti
1 involuta. A. Ad.
1 minutissima. Mrts. Algier.
1 nitidula. Loven. M. bor.
1 occulta. Migh.
1 ovoidea. Quoy. I. Guam.
1 pyramidata. A. Ad.
1 Reinhardti. Holb. I. Grönl.
1 striata. Brown. Norweg.
1 striatula. Forb. Algier.
1 strigella. Loven. Europ.
1 sulcata. Mke. M. adr.
1 truncata. Mtg. I. Sicil.

Utriculus.

420. Gen. Utriculus. Brown.

Syn. Retusa. Brown.

Cecillei. Phl. — Algier.
columna. Vrkz. — I. Jam.
mamillatus. Phl. — Cornwall.
obtusus. Turt. — Britan.
pertenuis Gld. — M. arct
pulcher. Vrkrz. — I. Jam.
truncatulus. Brown. — M. arct.

421. Gen. Amphisphyra. Loven.

hyalina. Turt. — Europ.

422. Gen. Diaphana. Brown.

debilis. Gld. — U. S. Amer.
Gouldii. Couth. — Massach.

423. Gen. Tornatina. A. Ad.

Syn. Bullina. Blvll.

arachis. Quoy. — N. Holl.
bullata. Kien. — Antill.
canaliculata. A. Ad. — N. York.
cerealis. Gld. — Japon.
coarctata. A. Ad. — Phlppn.
eximia. Baird. — Vancouv.
fusiformis. A. Ad. — Japon.
inculta. Gld. — Calforn.
olivula. A. Ad.
polita. „ — Manil. B.
recta. Orb. — I. Cuba.
succincta. A. Ad. — Japon.
truncata. „ — „
voluta. Quoy. — „

424. Gen. Volvula. A. Ad.

acuminata. Brug. — Japon.
amphidoxa. A. Ad. — „
eburnea. „ — „
mucronata. „ — „
nitida. Vrkrz. — I. Jam.
opalina. A. Ad. — Japon.
ovulina. „ — „
radiola. „ — „

425. Gen. Leucotina. A. Ad.

Dianae. A. Ad. — Japon.
Niphonensis. A. Ad. — „

85. Fam. **Bullidae.**

426. Gen. Bulla. Klein.

Syn. Bullus. Mft.
„ Ampulla. Auct.
„ Cymbium. Latrll.
„ Bullea. Blvll.
„ Bullearius. Dum.
„ Vesica. Sw.

Adamsi. Mke. — Mztln.
Adansonii. Phl. — I. Tenrff.
ampulla. L. — Phlppn.
amygdala = striata.
aspersa. A. Ad. — Payta.
Australis. Quoy. — N. Holl.
cruentata. A. Ad. — Molucc.
maculosa. Mart. — Rio Jan.
marmorea. Pse. — I. Sandw.
media. Phl. — Ind. occ.
nebulosa. Gld. — Calforn.
oblonga A. Ad. — Phlppn.
occidentalis. A. Ad. — Ind. occ.
omphalodes. Mke. — Puert. Cab.
ovula. Gld.
punctata. A. Ad. — Panam.
striata. Brug. — Ind. occ.
Vr. amygdala. Listr. — Mexico.
tenuissima. Sow. — Austrl.
trifasciata. „ — Phlppn.

427. Gen. Haminea. Leach.

Adamsi. Dkr. — I. Sandw.
Andersoni. Nevil. — I. Ceyl.
angustata. Gld. — Sismond.
brevis. Quoy. — N. Holl.
cornea. Lm. — Britan.
crocata. Pse. — I. Sandw.
cymbalum. Quoy. — I. Guam.
elegans. A. Ad. — Manil. B.
exarata. Phl. — China.
flavescens. A. Ad.
galba. Pse. — Austrl.
Guildingii. Sw. — Ind. occ.
Hydatis. L. — Britan.
Natalensis. Sow. — P. Natal.
nigropunctata. Pse. — I. Upolu.
papyrus. A. Ad. — I. Borneo.
pemphis. Phl. — M. rubr.
Peruviana. Orb. — Peru.
rotunda. A. Ad.
Sandwicensis. Sow. — I. Sandw.
Sinensis. A. Ad. — China.
subrufa. Dkr. — I. Upolu.
tenera. A. Ad.
vesicula. Gld. — Calforn.
viresceus. Sow. — I. Pitcairn.
vitrea. A. Ad. — Phlppn.

Akera.

428. Gen. Akera. O. Müll.

Syn. Acera. Latrll.
„ Eucampe. Leach.
„ Vitrella. Sw.

bullata. Müll. Dania.
Vr. elastica. Sandri. Lesina.
Ceylanica. Brug. Zanzbr.
tenuis. A. Ad. I. Raiñ.
tumida. „ N. Zeal.

429. Gen. Scaphander. Mft.

Syn. Assula. Schmch.
„ Bullaea. Roiss.
„ Bulla. Sw.

librarius. Loven. Britan.
lignarius. L. Europ.
zonatus. Turt. Britan.

430. Gen. Atys. Mft.

Syn. Naucum. Schmch.
„ Alicula. Ehbg.
„ Roxana. Leach.

1. Sect. Atys. Mft.
2. „ Dinia. H. A. Ad.
3. „ Sao. „

1 alicula. Ehbg. M. rubr.
1 amygdala. Sow. Austrl.
1 Cranchii. Leach. Britan.
1 cylindrica. Hlblng. I. Luzon.
2 dentifera. A. Ad. I. L. Hood.
1 elongata. „ I. Ceyl.
1 hordacea „ P. Lincoln.
1 naucum. L. Manil. B.
1 obovata. Mke. I. Tonga.
1 ovoidea. Quoy. I. Guam.
3 papilla. A. Ad. Japon.
1 paralella. Gld. U. S. Amer.
3 phyala. A. Ad. Japon.
3 pyramidata. „ „
3 pyriformis. „ China.
1 semistriata. Gld. Amer. b.
1 solida. Brug. Phlppn.
1 succissa. Ehbg. M. rubr.

431. Gen. Physema. H. A. Ad.

432. Gen. Smaragdinella. H. A. Ad.

Syn. Linteria. A. Ad.
„ Glauconella. Gray.
„ Thecaphorus. Nutt.

1. Sect. Smaragdinella. A. Ad.

Smaragdinella.

2. Sect. Nona. H. A. Ad.

2 Algira. Hanl. Algier.
1 glauca. Quoy. N. Hibern.
1 viridis. Rang. I. Bourb.

433. Gen. Cryptophthalmus. Ehbg.

86 Fam. **Philinidae.**

Syn. Bullaeidae.

434. Gen. Philine. Ascan.

Syn. Bullaea. Lm.
„ Lobaria. Müll.
„ Philina. Lm.

Angasi. Cross. P. Lincoln.
aperta. L. Europ.
Caribaea. Orb. S. Mart.
catena. Mtg. Britan.
Coreanica. A. Ad. I. Corea.
exarata. Phl. I. Cuba.
Finnmarckiae. Sars. Finnmrk.
Planciana. Phl. M. adr.
pruinosa. Clark. Britan.
punctata „ „
quadrata. Wood. Norweg.
quadripunctata. A. Ad.
scabra. Müll. Britan.
Schröteri. Phl.
truncatissima. Sow.

435. Gen. Phanerophthalmus. A. Ad.

Syn. Xanthonella. Gray.

436. Gen. Chelidonura. A. Ad.

Syn. Hirundinella. Gray.

87. Fam. **Lophocercidae.**

437. Gen. Lophocercus. Krohn.

Syn. Icarus. Forb.

Sieboldii. Krohn. M. med.
Vigoureusii. Cross. I. Maurit.

438. Gen. Volvatella. Pse.

pyriformis. Pse. I. Tahiti.

439. Gen. Cylindrobulla. Fschr.

Fischeri. Ad. et Ang.

Lobiger.

440. Gen. Lobiger. Krohn.

Philippii. Krohn. M. med.

88. Fam. **Aplysiidae.**

441. Gen. Dolabella. Lm.

gigas. Rang. I. Maurit.
Rumphii. Cuv. M. ind.

442. Gen. Dolabrifera. Gray.

Syn. Petalifera. Gray.

Brazieri. Sow. Austrl.
Cuvieri. H. A. Ad. I. Bourb.
Fischeri. Pse. I. Sandw.
olivacea. „ „
Sowerbyi. Gld. S. Vincent.

443. Gen. Aplysia. Gm.

Syn. Lernea. L.
„ Tethys. „
„ Esmia. Leach.

Angasi. Sow. P. Jaks.
concava. „ Austrl.
depilans. L. M. med.
excavata. Sow. P. Jaks.
gigantea. „ Austrl.
hyalina. „ P. Jaks.
hybrida = punctata.
nigra. Orb. Callao.
Petersoni. Sow. M. med.
punctata. Cuv. „
Vr. hybrida. Sow. Britan.
quadrata. „ Algier.
similis. „
sorex. Rang.
subquadrata. Gld. U. S. Amer.
tigrina. Rang. P. Jaks.

444. Gen. Syphonota. H. A. Ad.

Syn. Syphonotus. „

lurida. Orb. Amer. c.

89. Fam. **Pleurobranchidae.**

I. Subfam. *Pleurobranchinae.* Cuv.

445. Gen. Pleurobranchus.

Syn. Berthella. Blvll.
„ Discoides. Ren.
„ Cleanthus. Leach.

plumula. Mtg. Britan.

Oscanius.

446. Gen. Oscanius. Leach.

membranaceus. Flmg. Britan.

II. Subfam. *Umbrellinae.*

Syn. Operculatinae.

447. Gen. Umbrella. Lm.

Syn. Umbraculum. Schmch.
„ Gastroplax. Blvll.
„ Umbella. Orb.
„ Operculatum. L.
„ Acardo. Lm.
„ Ombrella. Blvll.

Cumingii. Dsh. I. Maurit.
Indica Lm. Ind. or.
Mediterranea. Lm. M. med.

448. Gen. Tylodina. Rfq.

citrina. Joan. M. med.

III. Subcl. Pulmonifera.

I. Ser. *Agnatha.*

Syn. Helicea.

90. Fam. **Testacellidae.**

449. Gen. Testacella. Cuv.

Syn. Helicolimax. Fer.
„ Testacellus. Faur. B.

haliotidea. Drp. Gallia.
Maugei. Fer. Lusitan.

450. Gen. Daudebardia. Hrtm.

Syn. Helicophanta. Fer.

brevipes. Drp. Germ.
Langi. Pfr. Banat.
Macaregnii. Mandr. I. Sicil.
rufa. Drp. Germ.
sicula. Ben. Palerm.

451. Gen. Strebelia Cross et F.

Syn. Physella. Pfr.

Berendti. Pfr. Ver. Cruz.

Oleacina.

452. Gen. Oleacina. Bolt.

Syn. Polyphemus. Mft.
„ Cochlicopa. Fer.
„ Cochlycopa. Sw.
„ Pfaffia. Behn.

1. Sect. Varicella. Pfr.
2. „ Turritae. Cless.
Syn. Melia. Alb.
3. Sect. Boltenia. Pfr.
4. „ Glandina. H. A. Ad.
5. „ Salasiella. Streb.

4 alabastrina. Alb. Amer. c.
4 Albersi. Pfr. Calforn.
4 Algira. Brug. Europ. m.
4 amoena. Mrts. Mexico.
2 arcuata. Pfr. I. Jam.
3 assimilis. Rv. Venezuel.
4 Audebardi. Dsh. Ver. Cruz.
4 aurata. Morl. Guatem.
3 Blainiana. Poey. I. Cuba.
4 Carminensis. Morl. I. Carm.
4 carnea. Pfr. Amer. c.
4 conferta. „ Juqui.
4 coronata. „ Mexico.
3 cyanozoaria. Gdlch. I Cuba.
4 dactylus. Brod. Peru.
4 decussata. Dkr. Texas.
4 dilatata. Zglr. I. Sicil.
1 Dominicensis. Gm. I. Hayti.
elegans = Philippiana.
2 Folini. Gloyne. I. Jam.
4 fuscata. Mss. N. Grnd.
4 fusiformis. Pfr. Guatem.
4 Ghiesbreghti. „ Mexico.
3 glabra. „ I. Portor.
1 Gossei. Gray. I. Jam
1 Griffithsi. C. B. Ad. „
4 guttata. Cross. Guatem.
2 hebes. Blnd. Malacc.
1 Jamaicensis. Pfr. I. Jam.
3 incerta. Rv. I. Cuba.
4 indusiata. Pfr. Mexico.
3 interrupta. Ch. I. Portor.
5 Ivaquinae. Streb. Mexico.
4 L'Argillierti. Pfr. Yucat.
1 leucozonias. Walch. I. Jam.
4 Liebmanni. Pfr. Mexico.
1 ligata. C. B. Ad. I. Jam.
4 lignaria. Rv. Mexico.
3 Lindeni. Pfr. I. Cuba.
4 Marminii. Dsh.
1 monilifera. Pfr. Guatem.
1 nemorensis. C. B. Ad. I. Jam.
3 obtusa. Pfr. Nicarag.
3 oleacea. Fer. I. Cuba.

Oleacina.

3 orysacea. Rang. I. Cuba.
3 Vr. regularis. Gdlch. „
2 pasitura. Gld. Liberia.
2 pertenuis. Blfd. Ind. or.
4 Petiti. Dsh. Nicarag.
1 Philippiana. Pfr. I. Jam.
1 Vr. elegans. C. B. Ad. „
2 Phlippsii. „ „
4 plicatula. Pfr. N. Grnd.
1 procera. C. B. Ad. I. Jam.
2 propinqua. „ „
2 proxima. „ „
4 pulcherrima. Streb. Mexico.
1 pustulosa. C. B. Ad. I. Jam.
regularis = orysacea.
4 rosea. Fer. Amer. c.
4 saccata. Pfr. Ecuadr.
2 semitarum. Rang. Antill.
1 similis. C. B. Ad. I. Jam.
3 solidula. Pfr. I. Cuba.
4 Sowerbyana. Pfr. Mexico.
4 striata. Müll Bolivia.
3 subulata. Pfr. I. Cuba.
4 subvaricosa. Alb. Venezuel.
2 terebraeformis. Ch. I. Portor.
4 Tortillana. Pfr. Amer. c
3 translucida. Gdlch. I. Cuba.
1 Trinitaria. „ „
4 truncata. Gm. Florid.
4 turris. Pfr. Mztln.
4 Vanuxemensis. Lea. Mexico.
1 venusta Pfr. I. Jam.
3 voluta. Ch. Antill.
4 Yucatanensis. Pfr. Yucat.

453. Gen. Streptostyla. Sh.

1. Sect. Chersomitra. Alb.
2. „ Petenia. Cross et Fschr.
3. „ Streptostyla. Mrts.

1 attenuata Pfr. Mexico.
1 Bocourti. Cross et F. „
1 bullacea. Pfr. „
1 Delattrei. „ Guatem.
1 episcopalis. Morl. Antill.
1 lurida. Sh. Ver. Cruz.
1 mitraeformis. Sh. „
3 Nicoleti. Morl. Ver. Cruz.
1 nigricans. „ Guatem.
1 Pfeifferi. Cross. Mexico.
1 physodes. Sh. Ver. Cruz.
1 Quiroyi. Streb. Mexico.
1 Shuttleworthi. Pfr. Ver. Cruz.
1 similis. Streb. Mexico.
1 suturalis. Pfr. I. Cuba.
1 turgidula. „ Cordov.

91. Fam. Streptaxidae.

454. Gen. Streptaxis. Gray.
Syn. Artemon. Bk.
1. Sect. Artemon. Bk.
Syn. Epistylia. Pfr.
2. Sect. Scolodonta. Dörng.
3. „ Ammonoceras. Pfr.
4. „ Eustreptaxis. „
5. „ Odontartemon. „
6. „ Discartemon. „

4 albidus. Pfr. Guinea.
1 alveus. Dkr. Brasil.
4 Andamanicus. Bens. I. Andam.
Blandingianus = nobilis.
5 bulbulus. Morl. Cochinch.
4 candeanus. Petit. N. Grnd.
1 candidus. Spix. Brasil.
4 comboides. Orb. Boliv.
1 conoideus. Pfr. Malacc.
4 contusus. Fer. Brasil.
4 costulatus. Mölldf. Hainan.
6 Crossei. Pfr. Rio Jan.
5 Cumingianus. Pfr. Brasil.
4 deformis. Fer. Venzuel.
5 dejectus. Petit. Brasil.
5 Deplanchei. Drouet. Cayen.
4 Dunkeri. Pfr. Brasil.
4 fluviatilis. Soul. I. Sechell.
5 Footei. W. Blfd. M. ind.
5 Fuchsianus Grdlr. China.
4 Funcki. Pfr. N. Grnd.
4 glaber. „ Puert Cab.
1 intermedius. Alb. Brasil.
4 Layardianus. Bens. I. Ceyl.
4 Michaui. Cross et F. Cochinch.
5 Mouhoti. Pfr. Siam.
4 nobilis. Gray. Liberia.
4 Vr. Blandingianus. Lea. C. Palm.
4 „ Recluzianus. Petit. Liberia.
5 obtusus. Stolicz. Moulmei.
4 ovatus. Pfr. Brasil.
4 pellucens. „ Cambodj.
5 Perrotteti. Petit. Nilghr.
5 personatus. Blfd. India.
4 Petiti. Gld. Tavoy.
4 Pfeifferi. Zeleb. I. Nicobar.
5 piriformis. Pfr. I. Rodrgz.
4 prostratus. Gld. C. Palm.
Recluzianus = nobilis.
4 Sankeyanus. Bens. Moulmei.
4 Souleyetianus. Petit. I. Sechell.
1 subregularis. Pfr. Rio. Jan.
5 Theobaldi. Bens. Khas Hill.
1 Wagneri. Pfr. Brasil.
5 Watsoni. W. Blfd. Nilghr.

Ennea.

455. Gen. Ennea. H. A. Ad.
1. Sect. Edentulina. Pfr.
2. „ Elma. H. Ad.
3. „ Passamaëlla. Pfr.
4. „ Uniplicaria. Pfr.
5. „ Enneastrum. „
6. „ Gulella. „
7. „ Ptychotrema. Mörch.
Syn. Cyclodontinae. Bk.
8. Sect. Huttonella. Pfr.
Syn. Gonospira. Alb.
9. Sect. Diaphera. „
Syn. Diaphora. Mrts.

6 Albersi. Pfr. P. Natal.
8 bicolor. Hutt. I. Sechell.
4 Blanfordiana. Aust. Bengal.
4 Buchholtzi. Mrts. I. Comor.
4 Caldwelli. Morl. I. Maurit.
6 capitata. Gld. Liberia.
8 cardineana. Pfr. I. Formos.
4 cerea. Dkr. Zanzbr.
4 Chaperi. Jouss. Benguel.
4 clavulata. Lm. I. de fr.
6 crassidens. Pfr. P. Natal.
4 crystallum. Morl. I. Princip.
9 Cumingiana. Pfr. Phlppn.
7 cyathostoma. „ Old Calab.
5 denticulata. Morl. Abyssin.
6 Dunkeri. Pfr. P. Natal.
6 Dupuyana. Cross. I. Comor.
1 Dussimieri. Rv. I. Sechell.
5 elegantula. Pfr. Liberia.
4 exilis. Blfd. India.
6 Fischeriana Morl. I. Mayott.
6 Gouldi. Pfr. P. Natal.
6 infrendens. Mrts. „
1 insignis. Pfr. I. Carm.
6 Kurrii. Krss. P. Natal.
6 lachryma. Aust. Liberia.
8 larva. Morl. I. Anjou.
1 Liberiana. Lea. Liberia.
6 lubrica. Morel. I. Mayott.
4 monodon. „ Gabon.
6 mucronata. H. Ad. I. Cameron.
1 obesa.
6 obovata. Pfr. Liberia.
1 ovoidea. Brug. I. Socotor.
8 Pfeifferi. Krss. Transval.
8 Pirriei. Pfr. Ind. or.
4 Planti. „ P. Natal.
6 plicidens. Bens. Himal.
4 stenopylis. „ Dariling.
2 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
4 trigonostoma. Mrts. I. Cameron.

Ennea.

4 vara. Bens. Khasi. Hill.
6 Wahlbergi. Krss. P. Natal.

456. Gen. Streptostele. Dhrn.

Buchholtzi. Mrts. I. Camern.
fastigiata. Morl. I. Princip.
Guineensis. Jon. Guinea.
incisa. Morl. I. Mayott.
Martensiana. Morl. „

457. Gen. Hapalus. Alb.

Grateloupi. Pfr. Phlppn.
Johannina. Morl. I. Nossibé.
Munipurensis. Aust. Munipur.
orobus. Blfd. India.
sinulabris. Mrts. Zanzbr.

458. Gen. Gibbulina. Bk.

1. Sect. Gibbus. Mft.
2. „ Gonidomus. Sw.

Syn. Idolum. Pfr.

3. Sect. Plicadomus. Sw.
4. „ Gonospira. „

4 Adamsiana. Pfr. I. Maurit.
4 bacillus. „ „
4 Barclayi. H. Ad. „
4 callifera. Morl. „
4 Chloris. Cross. I. Rodrgz.
4 dealbata. Webb. I. Canar.
4 funicula. Val. I. Maurit.
4 holostoma. Morl. „
1 Lyonetiana. Pall. I. de fr.
4 Mauritiana. Morl. I. Maurit.
4 modiola. Fer. „
4 Mondraini. H. Ad. „
4 Nevillei. „ „
3 Newtoni. „ „
2 pagoda. Fer. „
4 palanga. „ I. de fr.
4 Vr. elongata. Fer. „
4 palangula. Morl. I. Maurit.
4 producta. H. Ad. „
4 spelaea. Hutt. Cochinch.
4 striaticostata. Morl. I. Maurit.
3 sulcata. Müll. „
4 teres. Pfr. „
4 turgidula. Dsh. I. Bourb.
4 versipolis. Fer. I. Maurit.

459. Gen. Ravenia. Cross. et Fschr.

92. Fam. **Helicoidea.**

460. Gen. Rhytida.

bombycina. Pfr. Tasman.
Boydii. Ang. I. Salom.
capillacea. Fer. P. Jaks.
confusa. Pfr. Austrl.
Deplanchesi. Gass. N. Cald.
Dunniae. Gray. N. Zeal.
Ferrieziana. Cross. N. Cald.
Greenwoodi. Gray. N. Zeal.
inaequalis. Pfr. N. Cald.
lampra. „ Tasman.
Lincolniensis. „ P. Lincoln.
multisulcata. Gass. N. Cald.
ptychomphala. Pfr. P. Essingt.
Raynali. Gass. N. Cald.
rhizophorarum. Gass. „
Sinclairi. Pfr. Tasman.
Strangei. „ P. Denis.
undosa. W. Blfd. Ava.
Villandrei. Gass. N. Cald.

461. Gen. Diplomphalus. Cross.

Cabriti. Gass. I. Art.
diplomphalus. Cross. N. Cald.
Heckeliana. „ „
lifuana. Montrz. I. Lojalty.
Mariei Cross. N. Cald.
Megei. Lamb. „
Montrouzieri. Souvrb. I. Art.
Yatesi. Coop. Calforn.

462. Gen. Guppya. Mörch.

Syn. Stenopus. Gldg.

vacans. Gupp. I. Trinid.

463. Gen. Aerope. Alb.

caffra. Fer. C. b. sp.

II. Ser. *Gnatophora.*

93. Fam. **Vitrineae.**

464. Gen. Pfeifferia. Gray.

micans. Pfr. I. Luzon.
najas. „ Amboin.

Vitrina.

465. Gen. Vitrina. Drp.

Syn. Vitrinus. Mft.
„ Cobresia. Hübn.
„ Hyalina. Stud.
„ Limacina. Hrtm.
„ Helicolimax. Fer.
„ Pagana. Gistl.

1. Sect. Semilimax. Stab.
Syn. Hyalina. Moq. Td.
2. Sect. Phenacolimax. Stab.
3. „ Trochovitrina. Schacko.

2 Angasi. A. Ad. Africa.
2 Vr. Welwitschi. Morl. Angola.
2 Angelicae. Bk. I. Grönl.
2 annularis. Stud Helvet.
2 aurea. Pfr. I. Salom.
2 Beddomei. Braz. Queensl.
1 brevis. Fer. Germ.
2 Caillaudi. Morl. Abyssin.
Charpentieri = nivalis.
2 conquisita. Jick. Abyssin.
2 cornea. Pfr. P. Natal.
1 diaphana. Drp. Europ.
2 dumeticola. Dhrn. I. Princip.
1 elongata. Drp. Germ.
2 Flemmingi. Pfr. Himal.
2 fumosa. „
2 hyalina. Fer. Moret B.
2 inflata. Rv. Sydney.
2 Isseli. Morl. Abyssin.
Kermandecena = ultima.
2 Lamarckii. Fer. I. Canar.
2 limpida. Gld. U. S. Amer.
2 major. Fer. Europ.
2 mamillata. Mrts. Abyssin.
1 minuta. Sow.
2 monticula. Bens. Himal.
1 Musignani. Mandr. I. Sicil.
2 Natalensis. Krss. P. Natal.
2 nitida. Gld. I. Mader.
1 nivalis. Charp. Helvet.
1 Vr. Charpentieri. Stab. Tyrol.
2 pellicula. Fer. P. Natal.
2 pellucida. Müll. Europ.
2 Pfeifferi. Newc. Calforn.
2 Poeppigi Mke. P. Natal.
2 praestans. Gld. Tavoy.
1 pygmaea. Westl. Carniol.
2 Riessiana. Jick. Abyssin.
2 sigaretina. Rclz. Africa
2 Sowerbyana Pfr. „
3 subcarinata. Böttg. Talyschan.
2 superba. Cox. P. Denis.
2 ultima. Mss. I. Kermad.

Vitrina.

2 virens. Pfr. Moret B.
Welwitschi = Angasi.

466. Gen. Vitrinizonites. Binney.

latissima. Lewis. Carol. m.

467. Gen. Helicarion. Fer.

ampulla. Bens. Nilghr.
Beckiana. Pfr. Phlppn.
cassida. Hutt. Himal.
crenularis. Bk. Phlppn.
Cumingii. „ I. Bohol.
Freycineti. Fer. P. Jaks.
gigas. Bens. Bengal.
gutta. Pfr. I. Luzon.
imperator. Gld. Hongkng.
irradians. Pfr. I. Ceyl.
margarita. Bk. I. Guimar.
Mastersi. Cox. N. Wal. m.
politissima. Bk. I. Zebu.
praecellens. Mrts. Salang.
resiliens. Bk. I. Zebu.
Siamensis. Haines. Siam
Strangei. Pfr. N. Holl.
Verreauxi. „ Austrl.

468. Gen. Cryptosoma. Theob.

praestans. Gld. Moulmein.

469. Gen. Laconia. Gray.

470. Gen. Mariaëlla. Gray.
Syn. Peltella. H. A. Ad.

471. Gen. Parmella. H. Ad.

472. Gen. Vitrinoidea. Semp.

473. Gen. Vitrinopsis. Semp.

474. Gen. Vitrinoconus. Semp.

cyathellus. Pfr. I. Panay.
Tonganus. Quoy. I. Tonga.

Nanina.

475. Gen. Nanina. Gray.

1. Sect. Medyla. Alb.

Syn. Vitrinella. Gray.
„ Otesia. H. A. Ad.

2. Sect. Paryphanta. Alb.
3. „ Microcystis. Bk.

Syn. Helicopsis. Bk.

4. Sect. Xesta. Alb.
5. „ Bensonia. Pfr.
6. „ Macrochlamys. Bens.

Syn. Tanychlamys. „
„ Orobia. Alb.

6a. Sect. Durgella. Blfd.
7. „ Eurypus. Semp.
8. „ Rotularia. Mörch.
9. „ Euplecta. Semp.
10. „ Thalassia. Alb.
11. „ Sophina. Bens.
12. „ Hemiplecta. Alb.

Syn. Rhysota. Semp.

13. Sect. Ryssota. Alb.

Syn. Rhyssota. Pfr.

14. Sect. Pachystyla. Mörch.
15. „ Oxytes. Pfr.
16. „ Ariophanta. Desmoul.
17. „ Thapsia. Alb.
18. „ Orpiella. Gray.

3 Adamsi. Pfr. I. Pitcairn.
Africana = troglodytes.
6 Aglaja. Pfr. I. Borneo.
12 albata. Blfd. Capanas.
12 albizonata. Dhrn. I. Ceyl.
3 albofilosa. Semp.
16 ammonia. Val. Ind. or.
3 Anatomensis. Pfr. N. Hebrid.
3 Artensis. Souvrb. N. Cald.
2 astur. „ „
2 atramentaria Sh. Austrl.
12 atrofusca. Alb. I. Borneo.
4 aulica. Pfr. I. Waigoon.
16 auris. „ Himal.
3 aurulenta. Bk. I. Pitcairn.
16 Bajadera. Pfr. Bengal.
2 Baladensis. Souvrb. N. Cald.
12 Balstoni. A. Ang. I. Mdgscr.
4 Barclayi. Bens. I. Maurit.
13 Bariliana. Mss. I. Baril.
13 Basileus Bens. India.
4 bella. Pfr. Flores.
9 biangulata. Pfr. I. Luzon.
12 bistrialis. Bk. Trqbr.

Nanina.

4 Bombayana. Grtlp. Bomb.
13 Borneensis. Pfr. I. Borneo.
16 Brookei. Ad. et Rv. „
3 brunnea. Ant. I. Pitcairn.
12 bulla. Pfr. I. Luzon.
6 bullula Hutt. Sengl.
2 Busbyi. Gray. N. Zeal.
caducior = Lamarckiana.
17 calamechroa. Jon. Guinea.
11 Calias. Bens. Moulmein.
16 Cambojiensis. Rv. Siam.
7 casca. Gld. I. Viti.
4 castanea. Müll. I. Sumatr.
12 centralis. Mss. I. Java.
12 ceraria. Bens. I. Ceyl.
12 Ceylanica. Pfr. „
3 Chamissoi. „ I. Sandw.
4 Chastelli. Fer. I. Mdgscr.
3 chelonitis. Cross. N. Cald.
12 Chenui. Pfr. I. Ceyl.
6 Choinix. Bens. I. Andam.
4 cidaris. Lm. I. Timor.
4 Vr. tumens. Dsh. Molucc.
cincta = Steursii.
4 circumdata. Mss. I. Celeb.
12 circumpicta. „ „
4 citrina. L. Ind. or.
8 Comorensis. Morl. I. Mayott.
6 compluvialis. W. Blfd. India.
12 compluviata. Cox. I. Salom.
6 conospira. Pfr. Japon.
6 consul. „ I. Borneo.
3 conula. Pse. I. Tahiti.
3 conulus. A. Ad. I. Ceyl.
5 convexa. Rv. Himal.
12 crinigera. Bens. Nilghr.
12 Crossei. Pfr. Cochinch.
3 cryptoportica. Gld. I. Sandw.
6 cumulus. Pfr. Austrl.
12 Cuvieriana. Lea. I. Luzon.
6 cycloidea. Alb. India.
12 cycloplax. Bens. Sikkim.
10 cygnea. „ Moret. B.
12 Cyix. „ I. Ceyl.
12 cymatium. „ Penang.
13 Cysis. „ Nilghr.
6 Davidi. Dsh. China.
4 Decrespignyi. Higg. I. Labuan.
6 decussata. Bens. I. Ceyl.
12 densa. Ad. et Rv. Phlppn.
13 distincta. Pfr. Laoo. M.
12 Dohrniana. „ Siam.
12 Donovani. „ I. Borneo.
12 Ekongensis. Ang. I. Mdgscr.
12 Emiliana. Pfr. I. Ceyl.
12 Eucharis. Dsh. „

	Nanina.	
3	exaequata. Gld.	I. Sandw.
6	excentrica. Pfr.	Phlppn.
3	excrescens. Mss.	I. Viti.
12	exilis. Müll.	Phlppn.
6	Exul. Theob.	I. Andam.
12	Feneriffensis. Ang.	I. Mdgscr.
9	filocincta. Pfr.	Phlppn.
3	firmostyla. Mss.	I. Samoa.
4	fragillima. „	I. Viti-Lev.
3	fusca. Mft.	Dax.
3	Futunaensis. Mss.	I. Futuna.
4	Ganoma. Pfr.	I. Ceyl.
12	Gardeneri. „	„
	gemina = Humphreysiana.	
10	glabriuscula. Pfr.	N. Zeal.
6	glauca. Bens.	India.
4	glutinosa. Mtclf.	I. Borneo.
4	Godeffroyana. Garr.	I. Van-Lev.
12	Gordoniae. Bens.	Birma.
12	gummata. Sow.	I. Luzon.
6	Hainesi. Pfr.	Siam.
12	Haughtoni. Bens.	I. Andam.
12	hepatizon. Gld.	S. Thomé.
16	Himalayana. Lea.	Himal.
6a.	honesta. Gld.	India.
13	Hoyti. Garr.	I. Tav.-Uni.
16	Hugonis. Pfr.	I. Labuan.
12	Humphreysiana. Lea.	Singap.
12	Vr. gemina. v. d. B.	I. Java.
12	hyphasma. Pfr.	I. Ceyl.
16	Janus. Ch.	I. Borneo.
4	Javanica. Lm.	I. Java
2	Jeffreysiana. Pfr.	N. Zeal
12	inclinata. Pfr.	I. Louisiad.
17	indecorata. Gld.	Liberia.
4	induta. Pfr.	I. Java.
	inornata = Nouleti.	
16	interrupta. Bens.	Ind. or.
16	intumescens. Blfd.	„
14	inversicolor. Fer.	I. Maurit.
12	isabellina. Pfr.	I. Ceyl.
6	jucunda. „	I. Labuan.
4	Juliana. Gray.	I. Ceyl.
3	Kermandeci. Pfr.	I. Sunda.
5	labiata. „	Landoor.
10	Labuanensis. „	I. Labuan.
16	laevipes. Müll.	Trqbr.
16	Laidlayana. Bens.	Bengal.
16	Vr. parietalis. Mrts.	Ind. or.
13	Lamarckiana. Lea.	I. Masb.
13	Vr. caducior. Rv.	Phlppn.
2	lambda. Pfr.	N. Zeal.
9	Layardi. „	I. Ceyl.
4	ligulata. Fer.	Bengal.
10	liratula. Pfr.	I. Ceyl.
4	luctuosa. Bk.	Ind. or.

	Nanina.	
4	lugubris. Bk.	Ind. or.
	lurida = Pfeifferi.	
4	Maderaspatana. Gray.	Pondch.
6	Malaccana. Pfr.	Malacc.
8	Massoni. Behn.	I. Nicobar.
13	maxima. Pfr.	Phlppn.
10	microconus. Mss.	I. Viti.
2	Milligani. Pfr.	Tasman.
16	Mindai. Bk.	I. Borneo.
3	misella. Fer.	I. Sandw.
3	molecula. Bens.	Birma.
4	monozonalis. Lm.	I. Sumatr.
5	monticula. Hutt.	Landoor.
2	multisulcata. Gass.	N. Cald.
3	myops. Dhrn.	I. Mindan.
4	naninoides. Bens.	Ind. or.
4	nemorensis. Müll.	Molucc.
13	Neptunus. Pfr.	Siam.
3	neritella. Moric.	I. Maurit.
10	Newcombi. Pfr.	I. Sandw.
16	Nicobarica. Ch.	I. Nicobar.
6	nitella. Morl.	I. Maurit.
12	nobilis. Pfr.	Phlppn.
3	nodulata. Mss.	I. Vanua.
3	normalis. Pse.	I. Tahiti.
4	Nouleti. Leguill.	I. Viti.
4	Vr. inornata. Hombr.	I. Salom.
12	Nov-Hibernia Quoy.	N. Hibern.
6	nuda. Pfr.	Bomb.
4	obliquata. Rv.	I. Sumatr.
3	orbis. Bk.	I. Opara.
6	orcula Bens.	India.
3	ornatella. Bk.	I. Pitcairn.
5	Orobia. Bens.	Simula.
13	Otareae. Garr.	I. Viti-Lev.
4	ovivitellus. Rv.	I. Java.
13	ovum. Val.	I. Luzon.
13	Oweniana. Pfr.	Phlppn.
3	Palaensis. Semp.	I. Palaos.
15	Pallasiana. Pfr.	I. Corea.
12	Panayensis. Brod.	I. Panay.
	parietalis = Laidlayana.	
6	partita. Pfr.	I. Ceyl.
3	perpolita. Mss.	I. Upolu.
4	Pfeifferi. Phl.	I. Viti.
4	Vr. lurida. Gld.	„
2	phlogophora. Pfr.	N. Zeal.
16	Pirrieana. Pfr.	Ind. or.
10	poecilosticta. „	N. Zeal.
6	politissima. „	I. Ceyl.
13	porphyrea. „	I. Burias.
4	Princei. Liardt.	I. Viti.
10	pseudaulopsis. Nevil.	I. Andam.
7	pyramidea. Mrts.	Zanzbr.
3	radians. Pfr.	Sidney.
13	rapa. Müll.	Amboin.

Nanina.

2 rapida. Pfr. I. Salom.
4 rareguttata. Mss. Flores.
12 raviformis. Morl. I. Maurit.
16 regalis. Bens. I. Borneo.
4 renitens. Morl. I. Mayott.
6 resplendens. Phl. Birma
13 Rhea. Pfr. Phlppn.
12 Riedelii. Mrts. I. Celeb.
3 Rinkii. Mörch. I. Nicobar.
12 Rosamonda. Bens. I. Ceyl.
6 rufozonata. A. Ad. India.
13 rugata. Mrts. I. Celeb.
16 Rumphii. v. d. B. I. Java.
10 rustica. Pfr. Austrl.
ryssolemma = Thyreus.
12 sagittata. Pfr. I. Luzon
13 sagittifera. „ Phlppn.
2 Saisseti. Montrz. N. Cald.
16 Salangana. Mrts. Salang.
6 sarcodes. Rv. Phlppn.
11 schistostelis. Bens. Moulm.
12 Schumacheriana. Pfr. I. Borneo.
12 semidecussata. „ I. Ceyl.
4 semifusca. Dsh. Pondich.
12 semiglobosa. Pfr. I. Samar.
12 semigranosa. Rv. I. Labuan.
6 sequax. Bens. Dariling.
12 setigera. Rv. I. Luzon.
12 Shiplayi. Pfr. Nilghr.
12 Siamensis. „ Siam.
7 similis. Semp. I. Viti-Lev.
3 simillima. Pse. I. Rajatea.
4 solata. Bens. Nilghr.
12 Sophiae. Gask. I. L. Hood.
12 Souleyetiana. Pfr. I. Borneo.
13 Sowerbyana. „ I. Carolin.
4 sparsa. Mss. I. Java.
6 spectabilis. Pfr. I. Samar.
4 spiralis. Leguill. India.
5 splendens. Hutt. „
2 splendidula. Pfr. C. Lizard.
12 Steursii. Sh. Ternato.
12 Vr. cincta. Lea. I. Celeb.
13 stolephora. Val. Phlppn.
3 Stoddarti. Gray. I. Norflk.
4 Stuartiae. Sow. I. Celeb.
3 subcicercula. Mss. I. Rartng.
6 subconoidea. Pfr. I. Ceyl.
12 subdecussata. „ Bombay.
6 subjecta. Bens. Ind. or.
9 subopaca. Pfr. I. Ceyl.
10 subrugata. „ N. Wales. m.
10 Vr. Graftonensis. Cox. „
3 subrutila. Mighl. I. Sandw.
3 subtilis. Ant. I. Huahein.
3 succinea. Pfr. I. Luzon.

Nanina.

4 sulcifera. Barcl. I. Maurit.
12 Tagalensis. Dhrn. I. Luzon.
4 tenella. Garr. I. Viti.
12 textrina. Bens. Birma.
6 Theobaldiana. Nevil. India.
17 Thomensis. Dhrn. S. Thomé.
16 Thyreus. Bens. India.
16 Vr. ryssolemma. Alb. „
6 Todarum. Blfd. Nilghr.
12 Tranquebarica. Fabr. Trqbr.
12 Travancorica. Bens. Trvncr.
16 trifasciata. Ch. Bomb.
4 trochus. Müll. Macass.
17 troglodytes. Morl. Gabon.
tumens = cidaris.
3 tumidula. Mrts. I. Cameron.
2 Turneri. Pfr. N. Cald.
4 umbilicaria. Leguill. I. Sumatr.
3 umbrina. Pfr. I. Ceyl.
10 unisulcata. Mss. I. Lomma.
3 Upolensis. „ I. Upolu.
13 Uranus. Pfr. I. Polillo.
3 verticillata. Pse. Polynes.
3 Vestii. Jick. Abyssin.
4 vitellina. Pfr. Nilghr.
4 vitellus. Sh. I. Celeb.
3 vitrinaeformis. Mss. I. Viti.
6 vitrinoides. Dsh. Bomb.
12 Waandersiana. Mss. I. Java.
13 Wallacei. Pfr. I. Celeb.
3 Wamefordiana. Nevil. I. Andam.
4 Wardii. Blfd. Candah.
12 Weinkauffiana. Cross. Cochinch.
3 Wilsoni. Semp. I. Palaos.
12 xanthotricha. Pfr. I. Guimar.
10 Zealandiae. Gray. N. Zeal.
13 Zeus. Jon. Phlppn.
2 zonulata. Fer. I. Celeb.

476. Gen. Trochonanina. Mss.

Syn. Martensia. Semp.

albopicta = Mozambicensis.
conicoides. Mtclf. I. Borneo.
Jenynsi. Pfr. Africa.
insculpta. „ I. Norflk.
Labuanensis. Pfr. I. Labuan.
Lychnia. Bens. Singap.
Mozambicensis. Pfr. Mzbq.
Vr. albopicta. Mrts. Zanzbr.
plicatula. „ „
Schmeltziana. Mss. I. Savai.
Sylvana. Dhrn. I. Mindor.
Tais. Hombr. I. Marq.
trochiscus. Pfr. I. Peleliu.

Rotula.

477. Gen. Rotula. Alb.

1. Sect. Rotula. Alb.
2. „ Caldwellia. A. Ad.

1 anceps. Gld. Birma.
1 argentea. Rv. I. Maurit.
2 basalis. Dhrn. I. Mdgscr.
1 Bensoni. v. d. B. Bengal.
2 Cernica. H. Ad. I. Maurit.
2 imperfecta. Dsh. I. Bourb.
1 implicata. Nevil. I. Maurit.
Rawsonis = semicerina.
1 rufa. L. I. Maurit.
1 semicerina. Morl. „
1 Vr. Rawsonis. Barcl. „

478. Gen. Stenopus. Gldg.

1. Sect. Stenopus. Gldg.
2. „ Habroconus. Cross et F.

2 elegans. Streb. Mexic.
2 Selenkai. Pfr. „
2 trochulina. Morl. Nicarag.

479. Gen. Sesara. Alb.

Syn. Gonostoma. „

infrendens. Gld. Tavoy.
pylaica. Bens. Moulm.
setiliris. „ I. Bourb.
Yantaiensis. Cross. China.

480. Gen. Zonites. Mft.

Syn. Tragomma Hldm.
„ Helicodes. Dumas.
„ Verticillus. Moq. Td.

1. Sect. Aegopis. Fitzgr.
2. „ Moreletia. Gray.

Syn. Edusa. Alb.

3. Sect. Zonyalina. Mrts.

1 acies. Prtsch. Dalm.
1 Albanicus. Zglr. Alban.
2 angiomphala. Streb. Mexico.
3 bilineatus. Pfr. „
1 Carniolicus. A. Schmdt. Carniol.
1 Vr sexvolva Parr. „
1 chloroticus. Pfr. Smyrna.
1 compressus. Zglr. Carniol.
1 corax. Pfr. Taurus.
1 Croaticus. Prtsch. Croat.
1 elatior. Parr. Herzegow.
2 euryomphalus. Pfr. Guatem.
1 Gemonensis. Fer. Friaul.
3 Jalapensis. Streb. Mexico.

Zonites.

1 oculus-capri. Müll. Gall. m.
1 Vr. sinistra. „ „
2 Paradensis. Pfr. Mexio.
1 pergranulatus. Godet. I. Amorg.
sexvolva = Carniolicus.
1 Smyrnensis. Roth. Smyrn.
2 Vera-Cruzensis. Pfr. Vercruz.
1 verticillus. Fer. Illyr.
2 Zonites. Pfr. Mexico.

481. Gen. Macrocyclis. Bk.

1. Sect. Macrocyclis. Bk.
2. Sect. Mörchia. Alb.

Banksii = laxata.
2 Baudoni. Petit. I. Gdlp.
1 concava. Say. Ohio.
2 concolor. Fer. I. Portor.
1 Duranti. Newc. Calforn.
1 Ellioti. Rdfld. Georgia.
1 euspira. Pfr. Venezuel.
1 Flora. „ Ecuadr.
1 laxata. Fer. Chile.
1 Vr. Banksii. Fer. „
1 Minerva Pfr. I. Trinid.
1 paucispira. Poey. I. Cuba.
1 Sturmiana. Pfr. Natal.
1 Vancouverensis. Lea. Oregon.
1 vellicata. Forb. Calforn.
1 vitrina. Wagn. Brasil.
1 Voyana. Newc. Calforn.

482. Gen. Hyalinia. Agas.

Syn. Hyalinae. Fer.
„ Hyalina. Alb.
„ Helicella. Bk.
„ Zonites. A. Schmdt.

1. Sect. Vitrea. Fitzgr.

Syn. Crystallus. Lowe.
„ Crystallinae. Bourg.

2. Sect. Polita. Held.

Syn. Oxychilus. Fitzgr.
„ Lucilla. Lowe.
„ Aplostoma. Moq. Td.
„ Euhyalina. Alb.

3. Sect. Zonitoides. Lehm.
4. „ Nautilinus. Mss.
5. „ Guestieria. Cross.
6. „ Dierama. Pfr.
7. „ Omphalima. Rfq.
8. „ Mesomphix. „
9. „ Conulus. Fitzgr.

Syn. Petasia. Bk.

Hyalinia.

10. Sect. Patulopsis. Streb.
11. „ Sagdinella. Mörch.
12. „ Hyalosagda. Alb.
13. „ Gastrodonta. „
13a. Subst. Ventridens. Binn.
13b. „ Helicodiscus. Morse.
14. Sect. Odontosagda. Alb.
15. „ Proserpinula „

2	aegoreus.	
2	aequata. Mss.	I. Rhodus.
9	albofilosa.	
8	Allerii. Pauluc.	I. Sicil.
2	alliaria. Mill.	Britan.
12	ambigua. C. B. Ad.	I. Jam.
1	angystropha. Bttg.	Suram.
2	arborea. Say.	U. S. Amer.
2	Atlantica. Morl.	I. Azor.
1	Balmei. Pot et M.	Italia.
	bicosta = gularis.	
2	bryodes. Sh.	I. Portor.
8	capsella. Gld.	Teness.
10	carinata. Streb.	Mexico.
2	Carmeliensis. Pfr.	M. Carm.
2	Caspia. Bttg.	Caucas.
8	Cayennensis Pfr.	Cayen.
2	cellaria. Müll.	Europ.
12	circumfirmata. Rdf.	I. Bermud.
2	circumlineata. Küst.	Dalm.
4	Clymene. Sh.	I. Tenerff.
1	conspecta. Blnd	Calforn.
1	contortula. Kryn.	Tiflis.
1	contracta. Westl.	Germ. bor.
7	copnodes. Binn.	Alabam.
2	Courquini. Bourg.	Barcel.
1	crystallina. Müll.	Europ. m.
1	Vr. vitrea. Brown.	Gallia
2	decolorata Drouet.	Cayen.
8	demissa. Binn.	Pensylv.
1	diaphana. Stud.	Europ. m.
2	Draparnaldi. Bk.	Gallia.
8	Duboisi. Chrp.	Caucas.
	electrina = pura.	
8	elegans. Bttg.	Caucas.
1	Engersollii.	
2	eroica. Ben.	I. Sicil.
1	Erjaveci. Brus.	Croat.
1	exigua. Stimps.	Michig.
8	filicum. Kryn.	Leukoran.
2	frondosula. Mss.	I. Euböa.
7	fuliginosa. Griffth.	Pensylv.
9	fulva. Drp.	Europ.
8	fuscosa. Zglr.	Italia.
2	glaberrima. Ben.	I. Sicil.
2	glabra. Stud.	Germ.
13a.	gularis. Say.	Pensylv.

Hyalinia.

13a.	Vr. bicostata. Say.	Teness.
9	Gundlachi. Pfr.	I. Cuba.
12	Haldemaniana. C. B. Ad.	I. Jam.
2	hammonis. Ström.	Europ.
12	Hollandi. C. B. Ad.	I. Jam.
1	hydatina. Rm.	Europ.
	hydrophila = nitida.	
2	Jebusitica. Roth.	Palaest.
2	indentata. Say.	U. S. Amer.
7	inornata. „	Ohio.
13	interna. „	Missour.
8	intertexta. Binn.	Pensylv.
8	Koutaisana. Mss.	Transcauc.
1	Kutschigi. Parr.	I. Lacrom.
13	labyrinthica. Say.	Florida.
8	laevigata. Rfq.	Pensylv.
13	lasmodon. Phlps.	Alabam.
2	lenis. Sh.	I. Canar.
	Leopoldiana = olivetorum.	
2	Libysonis. Paulucc.	I. Sardia.
8	ligera. Say.	Missour.
1	limatula. Ward.	U. S. Amer.
13	lineata. Say.	„
1	Lombardica. Villa.	Lombard.
	lucida = nitida.	
7	lucubrata. Say.	Mexico.
2	margaritacea. A. Schmdt.	Germ.
2	meridionalis. Paulucc.	Lucca.
2	Miguelina. Pfr.	I. Azor.
8	Mingrelica. Mss.	Caucas.
2	Natolica. Alb.	Natol.
2	nitens. Mich.	Germ.
3	nitida. Müll.	Europ.
3	Vr. hygrophila. Ing.	Amer. br.
3	„ lucida. Drp.	Gallia.
1	nitidosa. Fer.	Europ.
2	nitidula. Drp.	Europ.
2	Nortoni. Calc.	I. Sicil.
2	obscurata. Porr.	Italia.
8	olivetorum. Herms.	„
8	Vr. Leopoldiana. Chrp.	Firenze.
2	opaca. Sh.	Trapani.
15	opalina. C. B. Ad.	I. Jam.
9	ostiolum. Cross.	N. Cald.
2	Ottonis. Pfr.	I. Cuba.
9	Parramattensis. Cox.	Austrl.
2	Perroquiniana. Cross.	N. Cald.
9	plagioptycha. Sh.	I. Portor.
2	plicostriata. Mss.	I. Viti.
2	protensa. Fer.	Syria.
1	pseudohydatina. Bourg.	Italia.
2	pura. Ald.	Europ.
2	Vr. electrina. Gld.	Massach.
2	radiatula. Gray.	Cruda.
9	Samoensis. Mss.	I. Viti.
2	sancta. Bourg.	Hierosol.

Hyalinia.

2 scintilla. Lowe. I. Mader.
12 similis. C. B. Ad. I. Jam.
8 Suanetica. Bttg. Caucas.
1 subterranea. Bourg. Gallia.
2 superlita. Morl. Honkng.
13a. suppressa. Say. Florida.
2 Sydneyensis. Cox. Sydney.
2 Testae. Phl. I. Sicil.
2 testudinaria. Gass. N. Cald.
9 turritella. A. Ad. I. Ceyl.
1 viridula. Mke. Germ.
2 Vitiensis. Mss. I. Viti.
vitrea = crystallina.

483. Gen. Anostoma. Fschr.
Syn. Tomogerus. Mft.
„ Angystoma. Schmch.
„ Anostomae. Fer.
„ Tomogeres. Blvll.
1. Sect. Anostoma. Mft.
2. „ Ringicella. Gray.

1 Deshayesianum. Fschr. Brasil.
2 globulosum. Lm. „
1 ringens. L. „
1 Verreauxianum. Hupé. „

484. Gen. Sagda. Bk.
Syn. Epistyla. Sw.

alligans. C. B. Ad. I. Jam.
Australis. Ch. „
Vr. minor. „ „
connectens. C. B. Ad. „
Cookiana. Gm. „
Vr. minor. „ „
epistylioides. Fer. „
epistyliolum. C. B. Ad. „
Foremaniana. „ „
Jayana. „ „
Vr. minor. „ „
osculans. „ „
pila. „ „
spiculosa. „ „
torefacta „ „

485. Gen. Leucochroa. Bk.
Syn. Solarium. Schmch.
„ Calcarina. Moq. Td.
„ Iberus. H. A. Ad.

argia. Bourg. Algier.
baetica. Rm. Hispan.
Boissieri. Charp. Palaest.
candidissima. Drp. Africa.
Vr. Hierochontina. Boiss. Palaest.
cariosa. Oliv. Syria.

Leucochroa.

Vr. crassicarina. Mss. Syria.
cariosula. Mich. Algier.
Debeauxi. Kob. „
filia. Mss. Palaest.
fimbriata. Bourg. „
Hierochontina = candidissima.
Mayrani. Gass. Algier.
Otthiana. Forb. Bugia.
Vr. Jeannotiana. Terv. Algier.

486. Gen. Trochomorpha. Alb.
1. Sect. Nigritella. Alb.
2. „ Thysanota. „
3. „ Sitala. H. Ad
Syn. Conulema. Stolicz.
4. Sect. Kaliella. W. Blfd.
5. „ Videna. H. A. Ad.
Syn. Discus. Alb.

1 accurata. Mss. I. Viti-Lev.
1 Acris. Bens. Khasia Hill.
5 acutimargo. Pfr. I. Negros.
5 Andamanica. Nevil. I. Andam.
5 apia. Hombr. N. Hebrid.
5 approximata. Leguill. I. Carol.
1 argentea. Rv. I. Maurit.
3 Attegia. Bens. Tenasser.
1 aulopsis. „ I. Andam.
5 Beckiana. Pfr. I. Luzon.
5 benigna. „ Laoo M.
5 bicolor. Mrts. I. Sumatr.
5 Billeana. Mörch. I. Nicobar.
1 calculosa. Gld. I. Tahiti.
1 Campbelli. Gray. Phlppn.
1 Capitium Bens. Pegu.
5 Castra. „ Himal.
1 ceroconus. Pfr. I. Labuan.
1 concavospira. „ I. Ceyl.
1 contigua. Pse. I. Ascens.
4 conulus. W. Blfd. Arakan.
5 Cressida. Gld. I. Samoa.
5 deiopeia. Ang. I. Salom.
5 depressa. Gass. N. Cald.
5 dictyodes. Pfr. „
5 electra. O. Semp. I. Palaos.
5 Eudora. Ang. N. Georgia.
5 Eurydice. Gld. I. Tonga.
1 fessonia. Ang. I. Viti.
1 Folini. Morl. I. Princip.
1 Galea. Bens. Birma.
1 goniomphala. Pfr. I. Viti.
1 Granti. Pfr. I. Formos.
1 gratulator. Blfd. Pegu.
2 Guerini. Pfr. Nilghr.
1 hariola. Bens. Cambodj.

Trochomorpha.

5 Hartmanni. Pfr. I. Marotai.
5 Henschei. „ I. Salom.
1 Ibuensis. „ Calab.
3 infula. Bens. Bengal.
1 Juanita. Ang. I. Salom.
1 Küsteri. Pfr. I. Carolin.
5 Lizardensis. „ Austrl.
5 Lüdersi. „ I. Viti.
1 meleagris. „ I. Salom.
5 Merziana. „ „
5 Metcalfei „ I. Zebu.
1 Mozambicensis. Pfr. Mzbq.
1 nigritella. „ I. Carolin.
1 obconica. Pse. I. Rajatea.
1 oleacina. Semp. I. Peleliu.
1 partunda. Ang. I. Salom.
5 planorbis. Less. N. Guinea.
5 pseudosanis. Nevil. I. Andam.
5 pyramidea. Gld. Zanzbr.
5 radula. Pfr. I. Luzon.
1 rectangula. Pfr. I. Marq.
1 Roepstorffi. Mörch. I. Camort.
1 rotatoria. v. d. B. I. Java.
5 rusticula. Gass. N. Cald.
5 Sanis. Bens. I. Andam.
1 sculpticarina. Mrts. Salang.
1 Shanghaiensis. Pfr. Shangh.
5 Shermani. „ I. Formos.
1 subtrochiformis. Mss. I. Samoa.
5 sulcipes. Mörch. I. Andam.
5 Swainsoni. Pfr. I. Tahiti.
1 talcosa. Gld. Liberia.
5 Taviuniensis. Garr. I. Viti.
1 Ternatana. Leguill. Batchian.
1 transarata. Mss. I. Viti.
1 trochiformis. Fer. I. Tahiti.
5 trochiscus. Pfr. I. Peleliu.
5 Troilus. Gld. I. Samoa.
1 tuber. Mss. I. Upolu.
5 tumulus. Gld. I. Viti.
1 verrucula. Pfr. I. Ceyl.
5 xiphias. „ I. Amiral.
1 Yorkensis. „ C. York.
5 Zollingeri. „ I. Java.

487. Gen. Patula. Held.

Syn. Euryomphala. Bk.
„ Delomphalus. Agas.
„ Euromphala. Lowe.
„ Pitys. Pse.

1. Sect. Pyramidula. Fitzgr.
2. „ Patulastra. Pfr.
3. „ Discus. Fitzgr.
4. „ Gonyodiscus. „
5. „ Pseudohyalina. Morse.

Patula.

6. Sect. Anguispira. Morse.
7. „ Stephanoda. Alb.
8. „ Macrocycloides. Mrts.
9. „ Endodonta. Alb.

Syn. Pitys. H. A. Ad.

10. Sect. Laoma. Gray.

Syn. Pitys. Mörch.

11. Sect. Charopa. Alb.
12. „ Janulus. Lowe.
13. „ Actinaria. Pfr.

9 acetabulum. Pse. I. Tahiti.
9 acuticosta. Mss. I. Rajatea.
9 acutior. „ I. Huahein.
2 adposita. „ I. Oneata.
9 Aitutakina. „ I. Cook.
11 Albanensis. Cox. I. K. Georg.
6 alternata. Say. Missouri.
6 Vr. infecta. Parr. Canada.
1 amblygona. Reinh. Japon.
2 artificiosa. Bens. Birma.
3 asteriscus. Morse. Maine.
11 astur. Souvrb. N. Cald.
3 Barfii. Garr. I. Huahein.
2 Bascanda. Bens. M. Khasi.
11 Bavayi. Cross. N. Cald.
11 Bazini. „ „
14 Bertholdiana Pfr. I. C. Verd.
12 bifrons. Lowe. I. Mader.
10 bilamellata. Pfr. I. Opara.
9 binaria. „ I. Sandw.
7 Binneyana. „ I. Chilöe.
11 biretracta. Mss. Sydney.
3 Boraborensis. Pse. I. Borabr.
9 bursatella. Gld. I. Tahiti.
1 caesus. Cox. Tasman.
2 Calliope. Cross. N. Cald.
2 canalis. Garr. I. Rartng.
9 cavernula. „ „
chorismenostoma = rupestris.
3 circumsessa. Sh. I. Canar.
7 coactiliata. Fer. Nicarag.
11 coma. Gray. N. Zeal.
2 complementaria. Mss. I. Upolu.
2 confinis. Gass. N. Cald.
4 conicava. Mss. I. Rajatea.
9 consimilis. Pse. I. Tahiti.
9 contorta. Fer. I. Oahu.
6 Cooperi. Binn. Nebrask.
7 coquiensis. Cross. N. Cald.
11 costulifera. Pfr. „
3 Cronkhitei. Newc. Oregon.
1 cryophila. Mrts. Abyssin.
6 Cumberlandiana. Lea. Teness.

Patula.

2	cygnea. Bens.	Perth.
5	debilis. Pfr.	I. Cuba
2	decorticalis. Garr.	I. Rartng.
13	diplodon. Bens.	Khasi M.
6	dispersa. Gass.	N Cald.
7	dissimilis. Orb.	Chile.
4	engonata. Sh.	I. Tenerff.
2	epidermia. Ant.	Valpar.
2	Erdelii. Roth.	I. Rhodus.
2	euclasta. Sh.	I. S. Thom.
2	exigua. Stimp.	Boston.
4	fabrefacta. Pse.	I. Rajatea.
9	ficta. „	„
2	flavida. Zglr.	I. Sicil.
9	fratercula. Pse.	I. Rartng.
9	Vr. retusa. „	I. Tahiti.
9	„ sculptilis. „	I. Rartng.
9	Frickei. Pfr.	I. Sandw.
3	funerea. Cox.	Sydney.
11	gamma „	N. Zeal.
4	Gassiesi. Pfr.	N. Hebrid.
4	Gorgonarum. Dhrn.	I. C. Verd.
2	gradata. Gld.	I. Tonga.
9	Gräffei. Mss.	I. Upolu.
2	Harveyensis. Garr.	I. Rartng.
2	Hauffeni. F. Schmdt.	Carniol.
4	Hemphillii. Newc.	Nevada.
9	Heynemanni. Pfr.	I Tahiti.
1	Hierosolymitana. Bourg.	Syria.
9	Huaheinensis. Pfr.	I. Huah.
3	humilis. Hutt	Himal.
1	hypocrita. Dhrn.	I. C. Verd.
9	hystricelloides. Mss.	I. Upolu.
9	hystrix. Mighl.	I. Sandw.
9	Jacquinoti Pfr.	I. Tahiti.
2	Janeae. Garr.	I. Societ.
6	Idahoensis. Newc.	Calforn.
11	Ide. Gray.	N. Zeal.
2	incerta. Mss.	I. Huah.
5	incrustata. Poey.	I. Cuba.
2	inermis. Mss.	I. Viti.
	infecta = alternata.	
2	intermixta. Mss.	I. Rajatea.
9	jugosa. Mighl.	I. Sandw.
11	juloidea. Forb.	P. Moll.
11	kappa. Pfr.	N. Zeal.
9	laminata. Pse.	I. Sandw.
1	Lederi. Bttg.	Leucoran.
2	Maupitiensis. Garr.	I. Maupit.
2	micropleuros. Paget.	Gallia.
2	modicella. Fer.	I. Tahiti.
2	Morti. Cox.	Sydney.
9	multilamellata. Garr.	I. Rartng.
7	neglecta. Braz.	Tasman.
3	Newtoni Nevil.	I. Maurit.
9	obolus. Gld.	I. Tahiti.

Patula.

2	occlusa. Gass.	N. Cald.
11	omicron. Pfr.	Austrl.
9	ostiolum. Cross.	N. Cald.
2	Otareae. Garr.	I. Rartng.
9	paucicostata. Pse.	I. Sandw.
2	pauper. Gld.	Japon.
3	perspectiva. Say.	Amer b.
11	pinicola. Pfr.	I. L. Howe.
3	poecilosticta. Pfr.	N. Zeal.
11	Portia. Gray.	„
3	Princei. Liardt.	I. Viti
2	proxima. Garr.	I Rartng.
6	ptychodes. Pfr.	I. Jam.
2	pygmaea. Drp.	Europ m.
11	radicalis. Mss.	I. Vavao.
9	Rajatensis. „	I. Rajatea.
	retusa = fratercula.	
9	Raratongensis. Pse.	I. Rartng.
3	rotundata Müll.	Europ.
3	rotundula Mke.	Orinocc.
3	ruderata. Stud.	Europ m.
2	rudis. Garr.	I. Rartng.
1	rupestris. Drp.	Europ m.
1	Vr chorismenostoma.	Blnc.
9	rusticula. Gass.	N. Cald.
1	saxicola. Pfr.	I. Cuba.
	sculptilis = fratercula	
4	semiplicata. Pfr.	I. Mader.
11	sericatula. Pfr.	P. Jaks.
2	servilis Sh.	I. Tenerff.
9	sexlamellata. Pfr.	I. Gambier.
11	societatis. Mss.	I. Rajatea.
4	solaria. Mke.	Europ. m.
6	solitaria. Say.	Missour.
12	stephanophora Dsh.	I. Mader.
9	streptaxon. Rv.	I. Tahiti.
3	striatella. Anth.	Massach.
6	strigosa. Gld.	Oregon.
9	subdaedalea. Mss.	I. Viti.
2	sublaminata. „	I. Rartng.
2	subordinata.	Niatao.
2	Tahitensis. Pse.	I. Tahiti.
2	tenuicostata. Garr.	I. Rartng.
7	tiara. Mighl.	I. Sandw.
9	trichocoma. Cross.	N. Cald.
9	tumuloides. Garr.	I. Cook.
2	Turneri. Pfr.	N. Cald.
1	tutulus. Bens.	India.
2	Velutina. Lm.	I. Portor.
2	vetula. Gass.	N. Cald.
2	vicaria. Mss.	I. Futuna.
2	Youngi. Garr.	I. Rartng.
11	zeta Pfr.	N. Zeal.

94. Fam. **Helicacea.**

488. Gen. Helix. L.

1. Sect. Glyptostoma. Blnd.
2. „ Amphidoxa. Alb.
3. „ Microphysa. „
4. „ Pelia. Alb.
5. „ Cysticopsis. Mörch.
6. „ Pella. Alb.
7. „ Strobila. Morse.
8. „ Gonostoma. Held.
   Syn. Tridopsis Rfq.
   „ Anchistoma. Kob.
   8a Subst. Drepanostoma. Porro.
   8b. „ Trigonostoma. Fitzgr.
   Syn. Helicodonta. Riss.
   „ Vortex. Bk.
   „ Euphemia. Leach.
   8c. Subst. Caracolina. Ehbg.
   Syn. Caracollina. Bk.
   8d. Subst. Sculptaria. Pfr.
9. Sect. Aegista. Alb.
10. „ Ophiogyra „
   10a Subst. Corilla. H. A. Ad.
   Syn. Polygyra. Sw.
   „ Atopa. Alb.
   10b. Subst. Polygyratia. Gray.
   Syn. Polygyra. Wodwd.
   10c. Subst. Systrophia. Pfr.
   10d. „ Stegodera. Mrts.
11. Sect. Plectopylis. Bens.
12. „ Polygyra. Say.
   Syn. Ulostoma. Alb.
   „ Anchistoma. H. A. Ad.
   12a. Subst. Polygyra. Mörch.
   12b. „ Daedalochila. Bk.
   Syn. Stenotrema. Hrtm.
   12c. Subst. Polygyrella. Blnd.
   12d. „ Amonitella. Coop
13. Sect. Stenotrema. Rfq.
   Syn. Stenostoma. „
   „ Tridopsis. Wodwd.
14. Sect. Triodopsis. Rfq.
   Syn. Tridopsis. Bk.
   „ Xolotrema. Rfq.
   14a. Subst. Isognomostoma. Ftzgr.
   14b. „ Triodopsis. Tryon.
15. Sect. Mesodon. Rfq.
   Syn. Aplodon. „
   „ Patera. Alb.
   „ Ulostoma. Tryon.
16. Sect. Acanthinula. Bk.
   Syn. Fruticicola. Moq. Td.
   „ Zoogenites. Morse.

Helix.

17. Sect. Vallonia. Riss.
   Syn. Zurama. Leach.
   „ Amplexus. Brown.
   „ Chilostoma. Fitzgr.
   „ Circinaria. Bk.
   „ Glaphyra. Alb.
   „ Lucena. Moq. Td.
18. Sect. Petasia. Bk.
   Syn. Trochiscus. Held.
   „ Perforatella. Schlütr.
   „ Dibothrion. Pfr.
19. Sect. Jeanneretia. „
20. „ Acusta. Alb.
21. „ Satsuma. A. Ad.
22. „ Hygromia. Riss.
   Syn. Bradybaena. Bk.
   „ Hygromanes. Fer.
   22a. Subst. Fruticicola. Held.
   Syn. Eulota. Hrtm.
   22b. Subst. Monacha. Hrtm.
   22c. „ Nummulina. Kob.
   22d. „ Carthusiana. „
   Syn. Teba. Strobl.
   „ Theba. Stab.
   22e. Subst. Zenobia. Gray.
   22f. „ Trichia. Hrtm.
   Syn. Petasia. Bk.
   „ Petasina. Mörch.
   „ Monacha. „
   22g. Subst. Hispidella. Lowe.
   22h. „ Ciliella. Mss.
23. Sect. Xerophila Held.
   Syn. Teba. Leach.
   „ Theba. Riss.
   „ Jacosta. Mörch.
   23a. Subst. Euparypha. Hrtm.
   Syn. Theba. H. A. Ad.
   „ Polymita. Tryon.
   23b. Subst. Heliomanes. Fer.
   23c. „ Monilearia. Mss.
   23d. „ Lemniscia. Lowe.
   23e. „ Jacosta. Gray.
   Syn. Crenea. Alb.
   23f. Subst. Xeroleuca. Kob.
   23g. „ Helicella. Fer.
   Syn. Jacosta. Mörch.
   „ Theba. Bk.
   23h. Subst. Helicopsis. Fitzgr.
   Syn. Helicella. Moq. Td.
   „ Candidula. Kob.
   23i. Subst. Turricula. Bk.
   Syn. Obelus. Hrtm.
   „ Crenea. Alb.
   „ Irus. H. A. Ad.
   „ Trochula. Mörch.

Helix.

23k. Subst. Cochlicella. Riss.
Syn. Cochlicellus. Bk.
„ Elisma. Leach.
„ Trochula. Mörch.
„ Longaeva. Mühlfld.

24. Sect. Ochthephila. Bk.
Syn. Octephila. Paiv.
„ Ochthephyla. Mss.
24a. Subst. Hystricella. Lowe.
24b. „ Geomitra. Sw.
Syn. Coronaria. Lowe.
24c. Subst. Heterostoma. Hrtm.
Syn. Spirorbula. Lowe.
24d. Subst. Irus. Lowe.
Syn. Placentula. Pfr.
24e. Subst. Placentula. Lowe.

25. Sect. Actinella. Lowe.
Syn. Rimula. „
„ Caseolus. „

26. Sect. Tectula. „
Syn. Crenea. Paiv.

27. Sect. Craspedaria. Lowe.
28. „ Discula. „
29. „ Gallina. „
30. „ Plectotropis. Alb.
Syn. Thea. Alb.

31. Sect. Odontura. Cross.
Syn. Aglaja. Alb.

32. Sect. Lysinoë. H. A. Ad.
Syn. Aglaja. Alb.

33. Sect. Epiphragmophora. Döring.
Syn. Lysinoë. Strobl.

34. Sect. Campylaea. Bk.
Syn. Helicigona. Riss.
„ Chilostoma. Fitzgr.
„ Corneola. Moq. Td.
34a. Subst. Xerocampylaea. Kob.
34b. „ Fruticocampylaea „
34c. „ Eucampylaea. Bk.
34d. „ Tacheocampylaea. Pfr.
34e. „ Elona. H. A. Ad.
Syn. Sterna. Alb.
34f. Subst. Chilotrema. Leach.
Syn. Helicigona. Riss.
„ Helicogona. C. Pfr.
„ Latomus. Fitzgr.
„ Lenticula. Held.
„ Cheilotrema. Lowe.
„ Caracolla. Sw.

35. Sect. Eurycampta. Alb.
36. „ Leptarionta. Cross. et F.
37. „ Arianta. Leach.
Syn. Arionta. Alb.

Helix.

38. Sect. Eurystoma. Alb.
39. „ Eremina. Pfr.
Syn. Erinna. Mörch.
„ Eremophila. Kob.

40. Sect. Rhagada. Alb.
41. „ Tachea. Leach.
Syn. Acavus. Blvll.
„ Acave. Kryn.
„ Helicogena. Bk.
„ Cepaea. Held.
„ Archelix. Alb.

42. Sect Macularia. „
Syn. Tachea. Pfr.
„ Otala. Moq. Td.

43. Sect. Iberus. Alb.
43a. Subst. Iberus. Mft.
43b. „ Murella. Pfr.
43c. „ Levantina. Kob.

44. Sect. Coryda. Alb.
44a. Subst. Coryda. Alb.
44b. „ Histrio. Pfr.
44c. „ Dialeuca. Alb.

45. Sect. Leptoloma. Alb.
Syn. Dialeuca. Pfr.

46. Sect. Hemicycla. Sw.
Syn. Mycena. Alb.
„ Cochlea. H. A. Ad.

47. Sect. Coelatura. Pfr.
48. „ Plebecula. Lowe.
48a. Subst. Helicomela. Lowe.
48b. „ Plebecula. „

49. Sect. Leptaxis. Lowe.
Syn. Katostoma. „
„ Cryptaxis. „
49a. Subst. Genuinae. Cless.
49b. „ Pseudocampylaea. Pfr.
49c. „ Carinatae. Cless.
Syn. Mitra. Alb.
„ Lampadia. Alb.

50. Sect. Pomatia. Bk.
50a. Subst. Cantareus. Riss.
Syn. Lucena. Hrtm.
„ Tapada. Gray.
„ Canthareus. Agas.
50b. Sbst. Cryptomphalus. Mq. Td.
50c. „ Pomatia. Gray.
Syn. Coenatoria. Held.
„ Helicigona. Moq. Td.

51. Sect. Thelidomus. Sw.
51a. Subst. Leiocheila. Alb.
Syn. Leiostoma. Sw.
„ Liochila. Alb.
51b. Subst. Pachystoma. Alb.

Helix.

52. Sect. Plagioptycha. Pfr.
53. „ Hemitrochus. Sw.
Syn. Phaedra. Alb.
54. Sect. Polymita. Bk.
55. „ Eurycratera. „
Syn. Pomatia. Mörch.
55a. Subst. Pathena. Alb.
56. Sect. Helicophanta. Bk.
Syn. Eurycratera. H. A. Ad.
57. Sect. Panda. Alb.
58. „ Stylodonta. Jan.
Syn. Stylodon. Bk.
„ Columplica. Hrtm.
„ Pachya. Alb.
59. Sect. Erepta. „
60. „ Polydontes. Mft.
Syn. Agalma. Alb.
61. Sect. Dentellaria. Schmch.
Syn. Lucerna. Sw.
„ Lucidula. „
„ Lucernella. „
„ Cyclodoma. „
62. Sect. Pleurodonta. Fschr.
Syn. Caprinus. Mft.
„ Lucerna. Sw.
„ Lyrostoma. Mörch.
63. Sect. Labyrinthus. Bk.
Syn. Lyrostoma. Sw.
64. Sect. Cepolis. Mft.
Syn. Cepolum. „
65. Sect. Isomeria. Alb.
66. „ Caracolus. Mft.
Syn. Lampadion. Bolt.
„ Carocolla. Schmch.
„ Discodoma. Sw.
„ Serbendulus. Klein.
67. Sect. Phania. Alb.
68. „ Thersites. Pfr.
69. „ Merope. Alb.
70. „ Obba. Bk.
70a. Subst. Obba. Semp.
70b. „ Janira. Alb.
70c. „ Philina. „
Syn. Pusiodon. Sw.
„ Obbina. Semp.
71. Sect. Trachia. Alb.
72. „ Angasella. A. Ad.
73. „ Phasis. Alb.
74. „ Planispira. Bk.
75. „ Chloritis. „
Syn. Erigone. Alb.
„ Semicornu. Klein.
„ Planispira. Pfr.

Helix.

76. Sect. Pedinogyra. Alb.
77. „ Ampelita. Bk.
78. „ Solaropsis. Bk.
Syn. Ophidermia. Agas.
„ Helicella. Sw.
79. Sect. Dorcasia. Gray.
Syn. Galaxias. Bk.
80. Sect. Camaena. Alb.
Syn. Camena. „
81. Sect. Hadra. „
82. „ Xanthomelon. Alb.
83. „ Geotrochus. Van Hass.
83a. Subst. Geotrochus. Mrts.
83b. „ Eugenia. Alb.
83c. „ Papuina. Mrts.
83d. „ Pseudopartula. Pfr.
Syn. Draparnaudia. Montrz.
83e. Subst. Oxychona. Mörch.
84. Sect. Acavus. Mft.
Syn. Otala. Schmch.
85. Sect. Albersia. H. Ad.
86. „ Axina. Alb.
87. „ Anoglypta. Mrts.
88. „ Corasia. Alb.
89. „ Chloraea. „
Syn. Thersites. Mörch.

6 abax. Marie. N. Cald.
30c. Abichiana. Bayer. Caucas.
24d. abjecta. Lowe. I. Portsnt.
42 abrolena. Bourg. Algier.
42 Vr. albida. „ „
42 „ microstoma. Bourg. „
8c. acanthinula. Cross. N. Cald.
43a. acceptabilis. Charp. I. Sicil.
23b. accompta. Bourg. Algier.
11 achatina. Gray. Moulm.
83b. acmella. Pfr. I. Salom.
23a. acompsia. Bourg. Algier.
23b. acompsiella. Ancey. Huss Deg.
25 actinophora. Lowe. I. Mader.
16 aculeata. Müll. Germ.
52 acuminata. Pfr. I. Haiti.
23h. acuta. Müll. M. med.
62 acutissima. Lm. I. Jam.
62 Vr. fuscolabris. C. B. Ad. I. Jam.
62 „ lilacina. „ „
46 Adansoni. Webb. I. Tenrff.
adelozona = planospira.
23g. Adolfi. Pfr. Almeria.
adpressula = obstructa.
83b. Adonis. Ang. I. Bougv.
46 advena. Webb. et B. I. Canar.
46 Vr. Araujoi. Dhrn. „

Helix.

88	aegrota. Rv.	I. Tular.
34c.	aemula. Rm.	Tyrol.
6	aenea. Krss.	Natal.
65	aenigma. Dhrn.	N. Grand.
65	Aequatoriana. Hidlg.	R. aeq.
88	aeruginosa. Pfr.	Phlppn.
37	aethiops. Bielz.	Trsylv.
22e.	Aetnaea Ben.	M. Aetna.
8c.	afficta. Fer.	I. Tenrff.
23k.	agnata. Zglr.	Lesina.
	agreabilis = variabilis.	
30	Akowtongensis. Theob.	Pegu.
42	alabastrites. Mich.	Algier.
44a.	alauda. Fer.	I. Cuba.
44a.	Vr. Strobilus. Fer.	„
88	Albajensis. Sow.	I. Luzon.
52	Albersiana. Pfr.	I. Baham.
	Albersii = Bulwerii.	
	albida = abrolena.	
83a.	albizonata. Rv.	I. Ceyl.
	albofilata = Oconellensis.	
15	albolabris. Say.	U. S. Amer.
81	albomarginata. Mss.	Bowen.
81	Alboranensis = pisana.	
42	Alcarazana. Guir.	Alcaraz.
17	Alexandrae. Cox.	Sydney.
42	Alonensis. Fer.	Alicante.
42	Vr. campesina. Exqu.	Hispan.
	alpestris = arbustorum.	
34c.	alpina. Faur B.	Alpes.
23e.	amanda. Morl.	Algier.
83a.	Ambrosia. Ang.	I. Salom.
80	ammiralis. Pfr.	China.
89	amoena. „	I. Luzon.
36	ampla. „	Mexico.
53	amplecta. Gdlch.	I. Cuba.
16	Amurensis. Gstfld.	Amur.
10a.	anax. Bens.	Travanc.
23b.	Andalusica. Kob.	Algesira.
81	Andersoni. Cox.	Rockhpt.
11	Andersoni. Blfd.	India.
8b.	angigyra. Zglr.	Ital. bor.
66	angistoma. Fer.	I. Haiti.
	anguina = marmorata.	
55a.	angulata. Fer.	I. Portor.
55a.	angustata. „	I. Haiti.
63	annulifera. Pfr.	Panam.
62	anomala. Pfr.	I. Jam.
3	Anthoniana. C. B. Ad.	„
83b.	antrorsa. Pfr.	I. Hainan.
22a.	Apennina. Porro.	Abruzz.
50a.	aperta. Born.	Italia.
88	Aphrodite. Pfr.	I. Salom.
23h.	apicina. Lm.	Europ. m.
60	Apollo. Pfr.	I. Cuba.
81	appendiculata. Pfr.	Austrl.

Helix.

14	appressa. Say.	Pensylv.
42	Arabica. Terv.	Atlas.
	Arabica = desertorum.	
23b.	Aradasii. Pir.	I. Sicil.
66	Arangiana. Poey.	I. Cuba.
66	Vr. Sagemon. Bk.	„
	Araujoi = advena.	„
37	arbustorum. L.	Europ.
37	Vr. alpestris. Zglr.	„
37	„ rudis. Mhlfld.	Tyrol.
	Arcadica = cyclolabris.	
25	arcta. Lowe.	I. Mader.
23g.	arenarum. Bourg.	Algier.
	arenicola = lincta.	
23a.	areolata. Sow.	Columb.
34c.	Argentellei. Kob.	I. Morea.
79	argillacea. Fer.	I. Timor.
23e.	argonautula. Webb.	I. Canar.
12b.	Ariadnae. Pfr.	Matamor.
79	aridorum. Cox.	Queensl.
23g.	Arigonis. Rm.	Hispan.
34b.	Armeniaca. Pfr.	Armen.
23h.	armillata. Lowe.	I. Mader.
22g.	Armitageana. „	„
	Arnensis = Olivieri.	
25	arridens. Lowe.	I. Mader.
37	arrosa. Gld.	Calforn.
50c.	asemnis. Bourg.	Syria.
51b.	aspera. Fer.	I. Jam.
71	asperella. Pfr.	Budlknd.
50b.	aspersa. Müll.	Germ.
50b.	Vr. sinistra. „	„
20	assimilis. H. Ad.	I. Formos.
	associata = faustina.	
8c.	Asturica. Pfr.	Astur.
70c.	atacta. „	Ternat.
42	Atlasica. Mss.	Atlas.
65	atrata. Pfr.	Ecuador.
41	atrolabiata. Kryn.	Caucas.
41	Vr. decussata. Bttg.	„
41	„ hyrcana. Dhrn.	Persia.
41	„ Leucoranea. Mss.	Leucoran.
41	„ maculato-fasciata. Bttg.	Cauc.
41	„ Pallasi. Dub.	„
41	„ repanda. „	„
41	„ Stauropolitana. A. Schmdt.	„
41	„ subnemoralis. Mrts.	„
41	„ tricolor. Bttg.	„
41	„ unicolor „	„
77	Atropos. Fer.	I. Mdgscr.
28	attrita. Lowe.	I. Mader.
5	Auberi. Orb.	I. Cuba.
55	Audebardi. Pfr.	I. Haiti.
88	aurata. Sow.	I. Luzon.
51b.	auricoma. Fer.	I. Cuba.
12b.	auriculata. Say.	Florida.

Helix.

23h. caperata. Mtg. Britan.
18 capescens. Bens. India.
25 capsella. Lowe. I. Mader.
62 cara. C. B. Ad. I. Jam.
66 caracolla. L. I. Portor.
66 Vr. scalaris. L. „
34a. Carascalensis. Fer. Pyren.
22d. carascaloides. Bourg. Gallipol.
86 carbonaria. Sow. I. Zebu.
53 Caribaea. Weinl. I. Baham.
62 carmelita Fer. I. Jam.
carnicolor = varians.
23i. Caroni. Dsh. I. Sicil.
22b. Carpathica. Friv. Carpath.
12a. Carpenteriana. Blnd. Florida.
43b. Carseolana. Fer. Apennin.
43 Carthageniensis. Rm. Carthag.
22d. Carthusiana. Müll. Europ. m.
22d. Vr. carthusianella. Drp. „
22d. „ claustralis. Müll. „
22d. „ lucernalis. Zglr. „
22d. „ rufilabris. Jeffr. „
50c. castanea. Oliv. Constnpl.
11 catactoma.
23g. cauta. Westl. Attica.
50c. cavata. Mss. Hierosol.
80 Cecillei. Phl. China.
43b. Cenestinensis. Css. et Deb. I. Sard.
64 cepa. Müll. I. Haiti.
58 cepoides. Lea. Phlppn.
cerata = Coxi.
12a. cereolus. Mhlfld. Florida.
77 cerina. Morl. I. Mdgscr.
23g. cespitum. Drp. Gallia.
23g. Vr. introducta. Zglr. Italia.
53 cesticulus. Gdlch. I. Cuba.
79 cestus. Bens. Bengal.
23i. chalcidica. Mss. Graecia.
chamaeleon = phalerata.
83a. Chancei. Cox. I. Salom.
10a. Charpentieri. Pfr. I. Ceyl.
28 cheiranthicula. Lowe. I. Portsnt.
62 Chemnitziana. Pfr. I. Jam.
9 Chinensis. Phl. China.
77 chlorozona. Grtlp. I. Mdgscr.
42 Chottisa. Ancey. Algier.
30 Christinae. H. Ad. China.
49a. chrysomela. Pfr. I. Portsnt.
80 cicatricosa. Müll. China.
22b. ciliata. Venez. Helvet.
22b. Vr. biformis. Zglr. Tyrol.
50c. cincta. Müll. Illyr.
50c. Vr. cyrtolena. Bourg. „
50c. „ Pollini. Camp. Italia.
22e. cinctella. Drp. Gallia.
83a. cineracea. Hombr. I. Hainan.

Helix.

17 cinerea. Drp. Europ.
34c. cingulata. Stud. Tyrol.
34c. Vr. Anauniensis. Betta. „
34c. „ Baldensis. Villa. M. Bald.
34c. „ colubrina. Jan. Illyria.
34c. cingulella. Zglr. Volhyn.
cingulina = foetens.
22a. Circassica. Charp. Caucas.
circinata = rufescens.
9 circulus. Pfr. China.
75 circumdata. Fer. N. Guinea.
59 circumfilaris. Morl. I. Mayott.
43b. circumornata. Fer. Napoli.
Cirtae = Constantina.
23b. cistorum. Morl. Algrve.
clandestina = rufescens.
15 Clarkii. Lea. Carol. m.
11 clathratula. Pfr. I. Ceyl.
15 clausa. Say. U. S. Amer.
83a. Cleryi. Rclz. I. Salom.
77 Clotho. Fer. I. Maurit.
22f. cobresiana. Alt. Germ.
23h. codia. Bourg. Lusitan.
70b. codonodes. Pfr. I. Nicobar.
42 Codringtoni. Gray. Graecia.
42 Vr. Parnassica. Roth. Parnass.
22f. coelata. Stud. Helvet.
47 coelatura. Lm. I. Bourb.
34a. coerulans. Mhlfld. Croat.
8d. collaris. Pfr. Damasc.
74 collis. Mss. Amboin.
23g. Colomiesiana. Bourg. Marocc.
74 coluber. Bk. I. Gilolo.
colubrina = cingulata.
70a. columbaria. Sow. I. Luzon.
15 Columbiana. Lea. U. S. Amer.
15 Vr. dentata. „ Oregon.
5 columellata. C. B. Ad. I. Jam.
25 compacta. Lowe. I. Portsnt.
42 Compagnyoni. Aler. Pyren.
24e. compar. Lowe. I. Mader.
22f. concinna. Jeffr. Britan.
88 conformis. Fer. N. Guinea.
34c. confusa. Ben. I. Sicil.
83a. coniformis Fer. N. Hibern.
80 connivens. Pfr. Liew Kiew.
23k. conoidea. Drp. I. Zante.
83a. conscendens. Cox. Austrl.
46 consobrina. Fer. I. Tenrff.
22b. consona. Zglr. I. Sicil.
25 consors. Lowe. I. Portsnt.
45 conspersula. Pfr. I. Jam.
23h. conspurcata. Drp. Algier.
23h. Vr. Sardiniensis. Porr. I. Sard.
80 Constantiae. A. Ad. China.
42 Constantina. Forb. Algier.

Helix.

63 furcillata. Hupé. Meobamb.
49a. furva Lowe. I. Mader.
22e. fusca Mtg. Bristol.
45 fuscocincta. C. B. Ad. I. Jam.
53 fuscolabiata. Poey. I. Cuba.
fuscolabris = acutissima.
32 Gabbii. Newc. Calforn.
83a. Gaberti. Less. N. Guinea.
83a. Gaertneriana. Pfr. Austrl.
75 Gaimardi Dsh. N. Hibern.
25 galeata. Paiv. I. Mader.
70c. gallinula. Pfr. Phlppn.
53 gallo-pavonis. Val. I. Turk.
83a. Gamelia. Ang. I Salom.
Gargottae = corrugata.
65 Gealei. Smth. Ecuadr.
22c. Genezarethana. Mss. Palaest.
11 Gerlachi. Mölldf. Canton.
13 Germana. Gld. Oregon
80 germanus. Rv. Japon.
31 Ghiesbreghti. Nyst. Guatem.
78 Gibboni. Pfr. N. Grnda.
23h. Gigaxii. Charp. Gallia.
50b. Gilberti. Pfr. Austrl.
53 gilva. Fer. Trinidad.
53 Vr. graminicola. C. B. Ad. I. Jam.
giramica = nitidiuscula.
22e. glabella. Drp. Gallia.
22e. Vr. Moutoni. Mft. „
34c. glacialis. Thom. Piemont.
46 Glasiana. Sh. G. Canar.
22f. globula. Kryn. Transcauc.
42 globularis. Zglr. I. Sicil..
23b. globuloidea. Terv. Algier.
79 globulus. Müll. C. b. sp.
89 Gmeliniana. I. Luzon.
34c. Gobanzi. Frfld. Tyrol.
50c. Godetiana. Kob. Graecia.
45 Gossei. C. B. Ad. I. Jam.
56 Goudotiana. Fer. I. Mdgscr.
8c. Gougeti. Terv. Algier.
graminicola = gilva.
85 granulata. Quoy. N. Guinea.
22f. granulata. Ald. Europ.
22f. Vr. rufiginosa. Zglr. Cruda.
23a. Grasseti. Tarn. I. Gr. Canar.
83b. grata. Mich. N. Guinea.
49 Grateloupi. Gräells. I. Balear.
81 gratiosa. Cox. Queensl.
50b. Grayi. Pfr. Austrl.
22d. gregaria. Zglr. I. Sicil
84 Grevillei. Pfr. I. Ceyl.
22a. griseola. „ Mexico.
43a. Grohmanni. Phl. I. Sicil.
75 Gruneri. Pfr. N. Guinea
83a Guadalcanarensis. Cox. I. Salom.

Helix.

43a. Gualtieriana. L. Hispan.
46 Guamartemes. Grass. I. Canar.
51b. Guanensis. Poey. I. Cuba.
51b. Guantanamensis. „ „
56 Guestieriana. Cross. I. Mdgsr.
77 Guillaini. Petit. „
42 Guiraoana. Rm. Murcia.
Gussoneana = ligata.
66 Gutierrezi. Poey. I. Cuba.
43c. guttata. Oliv. Mesopot.
23h. gyroides Parr. Croat.
10c. gyroplatys. Dhrn. N. Grnd.
84 haemastoma. L. I. Ceyl.
84 Vr. melanotragus Born. „
81 Hainanensis. H. Ad I. Hainan.
52 Haitensis. Weinl. I. Haiti.
88 halichlora. O. Semp. I. Luzon.
89 Hanleyi. Pfr. „
22f. Hansii. Parr. Tyrol.
83a. Hargravesii. Ang. I. Salom.
16 harpa. Say. Amer. b.
6 Hartvigiana. Pfr. C. b. sp.
65 Hartwegi. „ Ecuador.
Hasselquisti = desertorum.
12b. Hazardi. Blnd. Kentucki.
Heldreichi = cyclolabris.
71 Helferi. Bens. I. Andam.
78 heliaca. Orb. Bolivia.
83a. helicinoides. Hombr. I. Salom.
10c. helicycloides. Orb. Boliv.
10c. heligmoidea. „ Guayaq.
23i. Hellenica. Bourg. I. Euboea.
80 hemiopta. Bens. I. Andam.
Hemprichii = desertorum.
23b. herbicola. Sh. I. Canar.
34c. Hermesiana. Pini. Ital. bor.
83b. Hermione. Ang. I. Bougv.
70c. heroica. Pfr. I. Celeb.
35 Hidalgoiana. Döring. Cordov.
42 hieroglyphicula. Müll. Algier.
42 Vr. Oranica. Bourg. „
46 Hierroensis. Grass. I. Ferro.
13 hirsuta. Say. Pensylv.
34c. hirta. Mke. Illyr.
Hispana = umbillicaris.
Hispanica = Balearica.
22f. hispida. L. Europ.
8c. hispidula. Lm. I. Tenrff.
34c. Hoffmanni. Prtsch. Dalm.
8b. holoserica. Stud. Helvet.
81 Hombroni. Pfr. I. Amirl.
23e. Homeyeri. Dhrn. I. Majork.
23g homoleuca. Stab. Croatia.
14b. Hopetonensis. Sh. Georgia.
70c horizontalis. Pfr. I. Bantay.
64 horrida. Pfr. Cambodj.

Helix.

41 hortensis. Müll. Europ.
41 Vr. subglobosa. Binn. Massach.
43b. hospitans. Ben. I. Sicil.
89 Hügeli. Pfr. I. Luzon.
43b. Hueti. Ben. I. Sicil.
10a. Humberti. Brot. I. Ceyl.
50b. Humboldtiana. Val. Mexico.
83b. Hunteri. Cox. I. Salom.
30 Huttoni. Pfr. Himal.
hyaena = erubescens.
63 Hydeana. Higg. Guatem.
hyrcana = atrolabiata.
12b. Jacksoni. Blnd. P. Gibson.
66 jactata. Gdlch. I. Cuba.
51a. Jamaicensis Ch. I. Jam.
82 Janellii. Leguill. Austrl.
21 Japonica. Pfr. Japon.
56 Ibaracoensis. Angas. I. Mdgscr.
22c. Iberica. Ramb. Hispan.
ichthyomma = foetens.
23i. Idaliae. Bourg. I. Cyprus.
50b. Jervisensis. Quoy. N. Holl.
23h. ignota. Mab. Gallia.
23b. Jickeliana. Nevil. Abyssin.
67 illustris. Pfr. Laoo. M.
60 imperator. Mft. I. Cuba.
12a. implicata. Bk. Mexico.
22b. incarnata. Müll. Germ.
81 Incei. Pfr. Austrl.
incerta = notabilis.
22a. inchoata. Morl. Lusitan.
incolata = Syriaca.
3 inconspicua. C. B. Ad. I. Jam.
88 indusiata. Pfr. Tuk. Bes.
14a. inflecta. Say. U. S. Amer.
81 informis. Mss. P. Makay.
32 infumata. Gld. Calforn.
66 insititia. Sh. I. Haiti.
34c. insolida. Zglr. Alban.
23g. instabilis. „ Trsylv.
insubrica = frigida.
34c. intermedia. Fer. Illyr.
22a. interpres. Westl. Graecia.
23a. interstincta. Gallia.
88 intorta. Sow. I. Bohol.
introducta = cespitum.
62 invalida. C. B. Ad. I. Jam.
23 Jolyi. Pechaud. Algier.
34c. Jonica. Rm. I. Corfu.
23h. Joppensis. Roth. Palaestin.
61 Josephinae. Fer. I. Gdlpe.
42 Jourdaniana. Bourg. Algier.
23g. Iphigenia. Dub. Krimm.
irregularis = desertorum.
61 Isabella. Fer. I. Barbad.
83a. Isabellensis. Souvrb. I. Salom.

Helix.

83a. Vr. spectrum. Cox. I. Salom.
63 isodon. Pfr. Columb.
isomera = derbentina.
Istriensis = variabilis.
80 Juanita. Ang. I. Salom.
42 Juilleti. Terv. Algier.
62 Julia. Fer. I. Jam.
juliformis = coronata.
65 Juno. Pfr. Columb.
23g. Kabyliana. Dsh. Kabyl.
37 Kelletti. Forb. Calforn.
80 Kiangsinensis. Mrts. China.
23g. Kindermanni. Leder. Syria.
34c. Kleciachi. Parr. Dalm.
6 Knysnaensis. Pfr. C. b. sp.
34c. Kollari. Zeleb. Serbia.
23g. Krynickii. Andrcz. Tauria.
23g. Vr. Candaharica. Morl. Candah.
43c. Kurdistana. Parr. Kurdist.
74 Kurri. Pfr. I. Ceram.
83c. labium· Fer. N. Guinea.
labrella = sepulcralis.
lacertarum = Berlieri.
24d. laciniata Lowe. I. Desert.
24d. laciniosa. „ „
42 lactea. Müll. Hispan..
42 Vr. Lucasii. Dsh. Algier.
83a. lactiflua. Pfr. N. Georgia.
88 Lais. Pfr. Tuk. Bess.
88 Lalloensis. Pfr. Phlppn.
83a. Lambei. „ I. Amirl.
16 lamellata. Jeffr. Suecia.
67 lampas. Müll. I. Haiti.
83b. lanceolata. Pfr. I. Ternat.
77 lancula. Fer. I. Mdgscr.
2 h. Langloisiana. Bourg. Syria.
22e. lanuginosa. Boissy. I. Balear.
22e. Vr. roseotincta. Forb. Algier.
77 lanx. Fer. I. Mdgscr.
11 Laomontana. Pfr. Laoo M.
34f. lapicida. L. Europ.
70c. Lassallii. Eyd. I. Luzon.
24c. latens. Lowe. I. Mader.
23h. Laugieri. Jerusal.
87 Launcestonensis. Rv. Tasman.
23b. lauta. Lowe. Afric. b.
23b. Vr. submaritima. Riss. „
Leai = monodon.
23i. Ledereri. Pfr. I. Cypria.
34c. Lefeburiana. Fer. Krain.
11 Leiophis. Bens. Pegu.
23k. lemniscata. Webb. I. Canar.
8c. lens. Fer. Graecia.
8c. Vr. lentiformis. Zglr. „
8c. lenticula. Fer. Europ. m.
8c. lenticularis. Morl. Tanger.

Helix.

Helix.

Helix.

25 obserata. Lowe. I. Mader.
obsoleta = variabilis
14 b. obstricta. Say. Indiana.
22 d. obstructa Fer. Syria.
22 d. Vr. adpressula. Friv. „
24 c. obtecta. Lowe. I. Portsnt.
50 c. obtusata. Zglr. Odessa.
obvia = candicans.
8 b. obvoluta. Müll. Europ.
36 Ocampi. Streb. Mexico.
22 a. occidentalis. Rclz. Lusitan.
22 a. Vr. ponentina. Morl. „
ocellata = Olivieri.
81 Oconellensis. Cox. P. Denis.
81 Vr. albofilata. Mss. P. Makay.
9 oculus. Pfr. China.
59 odontina. Morl. I. Maurit.
42 odopachya. Bourg. Sahara.
62 Okeniana. Pfr. I. Jam.
23 c. oleacea. Sh. C. Palmas.
olivacea = Narzanensis.
22 d. Olivieri. Fer. Dalm.
22 d. Vr. Arnensis. Ben. I. Sicil.
22 d. „ ocellata. Porr. Syria.
22 d. „ parumcincta. „ I. Corfu.
77 omphalodes. Pfr. I. Mdgscr.
23 g. Oranensis. Morl. Oran.
Oranica = hieroglyphicula.
61 orbiculata. Fer. Guyan.
23 b. Orbignyi. Webb. I. Tenrff.
65 Oreas. Koch. N. Grnda.
22 a. Orsinii. Porr. I. Sicil.
10 c. Ortoni. Cross. Ecuadr.
Ossetiensis = Narzanensis.
56 oviformis. Grtlp. Mdgscr.
ovirensis = leucozona.
44 a. ovum-reguli. Lea. I. Cuba.
24 a. oxytropis. Lowe. I. Portsnt.
50 c. pachya. Bourg. Syria.
61 pachygastra. Gray. I. Gdlpe.
11 pachystoma. Theob. Birma.
82 pachystyla. Pfr. N. Zeal.
43 a. Paciniana. Phl. I. Sicil.
43 a. Vr. vieta. Rm. „
46 Paeteliana. Sh. I. Fuertvtr.
37 Palasensis. Calforn.
Palasi = atrolabiata.
81 Palavanica. Pfr. I. Borneo.
3 paleosa. Mexico.
14 palliata. Say. U. S. Amer.
12 a. paludosa. Pfr. I. Cuba.
23 g. Pampelonensis. A. Schdt. Hispan.
28 papilio. Lowe. I. Portsnt.
70 a. papilla. Müll. I. Celeb.
88 papyracea. Brod. I. Mindor.
89 paradoxa Pfr. I. Luzon.

Helix.

61 parilis. Fer. I. Gdlpe.
22 c. Parlatoris. Biv. I. Sicil.
70 c. parmula. Brod. I. Negros.
Parnassica = Codringtoni.
19 Parrajana. Orb. I. Cuba.
22 a. Parreyssi. Pfr. Italia.
81 Parsoni Cox. Queensl.
parumcincta = Olivieri.
78 Pascalia. Caill. Brasil.
62 patina. C. B. Ad. I. Jam.
81 patruelis. Ad. et Ang. Austrl.
paucispira = Liebetruti.
24 c. paupercula. Lowe. I. Lancerot.
66 Pazensis. Poey. I. Cuba.
80 peliomphala. Pfr. Japon.
78 pellis-serpentis. Ch. Guyan.
34 c. pellita. Fer. Graecia.
22 d. pellucidula. Parr. I. Sicil.
5 pemphigodes. Pfr. I. Cuba.
53 penicillata. „ „
15 Pensylvanica. Green. Pensylv.
62 peracutissima. C. B. Ad. I. Jam.
62 Vr. Martiniana. Pfr. „
3 peraffinis. C. B. Ad. „
77 Percyana. Smth. I. Mdgscr.
3 perdepressa. C. B. Ad. I. Jam.
23 b. perfusa. Parr. Egypt.
61 perplexa. Fer. I. Trinid.
6 perplicata. Bens. C. b. sp.
23 c. persimilis. Sh. I. Tenrff.
14 a. personata. Lm. Europ.
23 k. perventrosa. I. Canar.
51 b. Petitiana. Orb. I. Cuba.
23 g. petricola. Morl. Marocc.
34 c. phalerata. Zglr. Krain.
34 c. Vr. chamaeleon. Parr. „
83 a. Philomela. Ang. I. Salom.
34 c. Phocaea. Roth. Parnass.
84 Phönix. Pfr. I. Ceyl.
83 a. phtisica. „ I. Amirl.
49 a. phylirina. Morl. I. Maurit.
88 a. physalis. Pfr. I. Tular.
phytophila = desertorum.
6 phytostylus. Bens. Africa.
54 picta. Born. I. Cuba.
62 picturata. C. B. Ad. I. Jam.
83 c. pileiformis. Moric. Brasil.
83 b. pileolus. Fer. I. Batch.
83 b. pileus. Müll. N. Guinea.
23 a pisana. „ Europ.
23 a. Vr. Alboranensis. Webb. I Canar.
23 a. „ Damascena. Müll. Damasc.
23 a. „ ferrugata. Bk. I. Canar.
23 a. „ musicalis. Webb. „
23 a. „ rhodostoma Drp. „
23 a. „ scalaris. „ „

Helix.

20 Redfieldi. Pfr. Shangai.
22b. Redtenbacheri. Zeleb. I. Syra.
70c. Reeveana. Pfr. I. Zebu.
88 Reginae. Brod. „
22b. Reinae. Ben. I. Sicil.
40 Reinga. Gray. N. Zeal.
23i. remissa. Parr. Austrl.
repanda = atrolabiata.
23h. repudiata. Zglr.
23i. Requienii. Jen. Ragusa.
42 Rerayana. Mss. Marocc.
22a. restricta. Dsh. China.
89 restricta. Pfr. I. Mindor.
37 reticulata. „ Calforn.
11 retifera. „ Nilghr.
retiruguis = Mazullii.
22e. revelata. Fer. Gallia.
12a. Reyrei Souvrb. Guayaq.
rhodochila = muscarum.
rhodostoma = pisana.
83d. rhombostoma. Pfr. Siam.
68 Richmondiana. „ Austrl.
22a. Richthofeni. Mrts. China.
10a. Rivolii. Dsh. I. Ceyl.
22d. Rizzae Arad. I. Sicil.
77 Robillardi. Ad. et Ang. I. Mdgscr.
81 Rokhamptonensis. Cox. Rkhptn.
15 Römeri. Pfr. Texas.
Rosalia = platychela.
78 rosarium. Pfr. F. Amazon.
roseotincta = lanuginosa.
34c. Rossmässleri. Pfr. Carpath.
66 rostrata. „ I. Cuba.
70c. rota. Brod. I. Siquijr.
30 rotatoria. Lowe. I. Portsnt.
22d. Rothi. Pfr. I. Syra.
29 rotula. Lowe. I. Portsnt.
23e. Rozeti. Mich. I. Sicil.
23e. Vr. Boissyi. Terv. I. Balear.
rubiginosa = sericea.
75 rubra. Alb. I. Arow.
37 rudis. Mhlfld. Tyrol.
22f. rufescens. Penn. Britan.
22f. Vr. circinnata Stud. Germ.
22f. „ clandestina. Born. „
22f. „ rufina. Parr. I. Syra.
59 ruficincta. I. Maurit.
rufilabris = carthusiana.
22a. rufispira. Mrts. Samark.
53 rufo-apicata. Poey. I. Cuba.
32 rufo-cincta. Newc. Calforn.
58 rufozonata. H. Ad. I. Maurit.
14a. Rugeli. Sh. Teness.
71 ruginosa. Fer. Bengal.
23h. rugosiuscula. Mich. Taragon.
Rumelica = lucorum.

Helix.

6 sabuletorum. Ben. C. b. sp.
sacalava = sepulcralis.
sacherata = polymorpha.
sach.-pubescens = polymorpha.
Sagemon = Arangiana.
51b. Sagrajana Orb. I. Cuba.
26 salebrosa. Lowe. I. Desert.
53 Salleana. Pfr. N. Grnd.
52 Salvatoris. „ I. Salvat.
88 Samboanga. Homb I. Mindan.
80 Sanziana. Hombr. „
66 sarcocheila. Mörch. I. Haiti.
46 sarcostoma. Webb. I. Fuertvtr.
81 sarda-labiata. Cox. P. Denis.
Sardiniensis = conspurcata.
32 Sargi. Cross et F. Guatem.
46 Saulcyi. Orb. I. G. Canar.
15 Sayi. Binn. Canad.
43a. scabriuscula Dsh. I. Sicil.
43a. Vr. erycina. Jan. „
51b. scabrosa. Poey. I. Cuba.
22a. scalpturita Bens. Ava.
77 Schärfiae. Pfr. C. b. sp.
70c. Scheepmakeri. Pfr. I. Batchian.
23i. Schembrii. Scach. I. Sicil.
43b. Scherzeri. Zeleb. Gibrltar.
50c. Schläfflii. Mss. Epirus.
34c. Schmidtii. Zglr. Carniol.
22d. Schotti Zeleb. Syria.
23k. Schrammi. Fschr. I. Gdlpe.
22a. Schrenkii. Middf. Rossia.
62 Schröteriana. Pfr. I. Jam.
22a. Schuberti. Roth. Graecia.
42 Schweiggeri. Zglr. I. Sicil.
70c. scrobiculata. Pfr. I. Bohol.
34c. Sebinensis. Kob. Austria.
50c. secernenda. Rm. Dalm.
37 sedimita. Binn. Calforn.
23b. Seetzeni. Koch. Palaest.
43a. Segestana. Phl. I. Sicil.
23k. Selenkai. Pfr. Mexico.
78 selenostoma. „ Ecuador.
83a. Sellersi. Cox. I. Salom.
20 Selskii. Gstfld. Ussuri.
81 semicastanea. Pfr. Austrl.
23g. semifasciata. Poir. Nizza.
74 semirasa. Mss. I. Aru.
79 semirugata. Bk. Bengal.
80 Senkenbergiana. Kob. Nippon.
22b. separabilis. Parr. Croat.
12a. septemvolva. Say. Florida.
77 sepulcralis. Fer. I. Mdgscr.
77 Vr. funebris. Morl. „
77 „ labrella. Born. „
77 „ sacalava. Ang. „
23i. Sequentiana. Ben. Girgenti.

Helix.

11 serica. Aust. India.
22f. sericea. Drp. Europ.
22f. Vr. rubiginosa. Zglr. „
80 serotina. A. Ad. Japon.
78 serpens Martyn. Guyan.
43b. serpentina. Fer. Italia.
43b. Vr. hospitans. Bon. „
46 serta. Alb. I. S. Nicolas.
34c. setigera. Zglr. Dalm.
79 setiliris. Bens. I. Maurit
34c. setipila. Zglr. Apennin.
30 setocincta. A. Ad. Japon.
34c. setosa. Zglr. Dalm.
23e. Setubalensis. Pfr. Lusitan.
43b. sicana. Fer. I. Sicil.
43b. sicanoides Kob. Tetuan.
sicula = elegans.
23e. siderites. Mrts. I. Syra.
20 Sieboldiana. Pfr. Nippon.
43b. signata. Fer. Napoli.
22a. similaris. „ I. Rodrig.
22a. Vr. squalida. Zglr. I. Mdgscr.
80 Simodae. Jay. Japon.
47 simplex. Lm. Amboin.
22d. simplicita. Parr. Asia. min.
62 Simson. Pfr. I. Jam.
23b. simulata. Fer. Syria.
3 sincera. C. B. Ad. I. Jam.
83d. singularis. Pfr. N. Hebrid.
83d. sinistrorsa. Dsh. N. Cald.
62 sinuata. Müll. I. Jam.
23g. sionesta. Faur. B. Carara.
86 Siquijorensis Brod. I. Siqujr.
89 Sirena. Bk. I. Panay.
84 Skinneri. Rv. I. Ceyl.
62 Sloaneana. Sh. I. Jam.
60 sobrina Fer. I. Cuba.
50c. solida. Zglr. Libanon.
40 Solorensis. Mrts. I. Solor.
soluta = alabastrites.
22f. sordulenta. Morl. Algier.
62 soror. Fer. I. Jam.
sororcula = marginata.
56 Souverbiana. Fschr. I. Mdgscr.
22d. specialis. Parr. Tauris.
spectra = isabellensis.
sphaeriostoma = cyclolabris
23g. sphaerita. Hrtm. Algier.
21 sphaeroconus. Pfr. I. Formos.
25 sphaerula. Lowe. I. Portsnt.
13 spinosa. Lea. Alabam.
43c. spiriplana. Oliv. Jerusal.
24e. spirorbis. Lowe. I. Mader.
spirula = candicans.
41 splendida. Drp. Gallia.
23e. Spratti. Pfr. I. Malta.

Helix.

3 spreta. C. B. Ad. I. Jam.
squalida = similaris.
64 squamosa. Fer. I. Portor.
30 squarrosa. Gld. Japon.
Stauropolitana = atrolabiata.
37 Stearnsiana. Gabb. Calforn.
25 stellaris. Lowe. I. Mader.
10c. stenogyra. Pfr. Meobamb.
34c. stenomphala. Mke. Croat.
44a. stenostoma. Pfr. I. Mrtnq.
10c. stenostrepta. „ Peru.
13 stenotrema. Fer. India.
75 stigmatica. Pfr. I. Cuba.
22a. Stimpsoni „ Japon.
23g. Stiparum. Rm. Almeria.
62 strangulata C. B. Ad. I. Jam.
12 striabilis. Say. Texas.
23h. striata. Müll. Germ.
23h. Vr. costulata. Bk. „
43b. strigata. Müll. Italia.
43b. Vr. Posidoniensis. Tib. „
22a strigella. Drp. Germ.
strobilus = alauda.
52 strumosa. Pfr. I. Haiti.
58 Studeriana. Fer. I. Sechell.
59 stylodon. Pfr. I. de Fr.
37 Styriaca. Frfld. Styria.
Suaretica = Narzanensis.
78 suavis. Gdlch. I. Cuba.
3 subaquila. Sh. I. Portor.
65 subcastanea. Pfr. Columb.
45 subconica. C. B. Ad. I. Jam.
23b. subcristata. Fer. Algier.
subglobosa = hortensis.
23b. submaritima. Desm. Algier.
23h. submeridionalis. Bourg. „
22f. submissa. Dsh. Thibet.
subnemoralis = atrolabiata.
49a. subplicata. Sow. I. Baxo.
23b. subprofuga. Stab. Vesuv.
23b. subrostrata. Fer. Hispan.
77 subsepulcralis. Cross. I. Mdgsr.
30 subsimilis. Dsh. China.
23g. substriata. Cless. Krimm.
19 subtussulcata. Wrght I Cuba.
81 succincta. H. Ad. I. Formos.
81 Suetoni. Braz. Austrl.
59 suffulta. Bens. I. Maurit.
75 sulcosa. Pfr. Molucc.
54 sulphurosa. Morl. I. Cuba.
43a. Sultana. „ Tetuan.
30 Sumatrana. Mrts. I. Sumatr.
84 superba. Pfr. I. Ceyl.
35 supertexta. „ I. Cuba.
42 Surrentina. A. Schmdt. Napoli.
80 Swinhoei. Pfr. I. Formos.

Helix.

23b. variegata. Friv. Epirus.
7 Vendryesiana. Gloyne. I. Jam.
23k. ventricosa. Drp. M. med.
23k. Vr. ventrosa. „ „
12b. ventrosula. Pfr. Mexico.
24a. vermetiformis. Lowe. I. Portsnt.
42 vermiculata. Müll. Europ. m.
42 Vr. scalaris. „ „
41 vermiculosa. Morl. Marocc.
54 versicolor. Born. I. Cuba.
23i. verticillata. Parr. I. Rhodus.
23g. Vestalis. „ Egypt.
23g. Vr. radiolata. Mss. Transcauc.
65 vexans. Dhrn. N. Grand.
83a. vexillaris. Pfr. I. Hainan.
22b. vicina. Rm. Carpath.
79 vidua. W. Blnd. India.
vieta = Paciniana.
22f. villosa. Drp. Gallia.
vincta = Californiensis.
41 Vindobonensis. C. Pfr. Austria.
41 Vr. mutabilis. Hrtm. Alban.
3 virescens. Pfr. I. Haiti.
virgata = variabilis.
Virginica = thyroides.
88 virgo. Brod. Phlppn.
77 viridis. Dsh. I. Mdgscr.
46 Visgeriana. Dhrn. I. Santiag.
38 vittata. Müll. I. Ceyl.
12a. volvoxis. Parr. Georgia.
3 vortex. Pfr. Antill.
49a. vulcania. Lowe. I. Desert.
vulgata = nitidiuscula.
84 Waltoni. Rv. I. Ceyl.
49c. Webbiana. Lowe. I. Portsnt.
Welebitiana = incarnata.
46 Welwitschi. Morl. S. Thomé.
34c. Westerlundi. Blanc. I. Creta.
22a. Weyrichii. Schrnk. I. Sachal.
81 Whartoni. Cox. P. Denis.
30 Winteriana. Pfr. I. Java.
49a. Wollastoni. Lowe. I. Portsnt.
83a. xanthochila. Pfr. I. Salom.
42 xanthodon. Ant. Oran.
77 Xystera. Val. I. Mdgscr.
63 Yatesi. Pfr. Brasil.
81 Yulei. Forb Austrl.
83a. Yulensis. Braz. N. Cald.
79 Yutalsensis. Cox. Austrl.
Zaffarina = Dupotetiana.
15 zaleta. Say. Georgia.
15 Vr. exoleta. Binn. U. S. Amer.
33a. Zaraensis. Hld. Dalm.
74 zebra. Pfr. I. Ceram.
86 Zebuensis. Brod. I. Zebu.
34a. Zelebori. Pfr. Serbia.

Helix.

34c. Ziegleri. F. Schmdt. Carniol.
75 zodiaca. Fer. I. Celeb.
74 zonalis. „ I. Gilolo.
74 zonaria. L. Amboin.
34c. zonata. Stud. Helvet.
85 zonulata. Fer. N. Guinea.

489. Gen. Cochlostyla. Fer.
Syn. Helicostyla. Mörch.
„ Cochlostila. Issel.
1. Sect. Calocochlia Hrtm.
Syn. Callicochlias. Agas.
„ Axina. Mörch.
2. Sect. Helicobulimus. Brod.
Syn. Chromocochlea. Hrtm.
„ Chromatocochlias. Agas.
3. Sect. Helicostyla. Fer.
Syn. Orustia. Mörch.
4. Sect. Cochlodryas. Mrts.
Syn. Poecilus. Alb.
5. Sect. Eudoxus. Alb.
6 „ Orthostylus. Bk.
Syn. Pithohelix. Sw.
„ Helicobulimus. Mörch.
„ Cochlostyla. H. A. Ad.
„ Hypselostyla. Mrts.
7. Sect. Phengus. Alb.
8. „ Phönicobius. Mörch.
9. „ Chrysallis. Alb.
10. „ Canistrum. Mörch.
11. „ Prochilus. Alb.

8 adusta Sow. I. Mindor.
5 Aegle. Brod. I. Mindan.
6 Alberti. „ I. Luzon.
3 annulata. Sow. „
10 aplomorpha. Jon. Phlppn.
8 arata. Sow. I. Tablas.
9 aspera. Grtlp. I. Mindor.
10 balanoides. Jon. „
3 balteata. Sow. I. Luzon.
1 Batanica. Rv. I. Batan.
10 Belcheri. Pfr. Phlppn.
6 Boholensis. Brod. I. Bohol.
8 brachyodon. Sow. I. Mindor.
5 bullula. Brod. „
4 Buschi. Pfr. „
4 Vr. Albersi. „ „
3 Butleri. „ I. Luzon.
1 Cailliaudi. Dsh. „
6 Calista. Brod. I. Negros.
11 calobapta. Jon. I. Mindor.
6 camelopardalis. Brod. I. Zebu.

Cochlostyla.

7	Ceylanica. Pfr.	I. Ceyl.
1	chlorochroa. Sow.	I. Bohol.
5	chloroleuca. Mrts.	I. Luzon.
9	chrysallidiformis. Sow.	I. Mindor.
1	chrysocheila. „	I. Luzon.
4	cincinniformis. „	I. Luban.
7	cincinnus. „	I. Rombl.
10	cinerosa. Pfr.	I. Palav.
1	Circe. „	Phlppn.
3	collodes. Sow.	I. Tablas.
10	Costerii. Eyd.	I. Masb.
1	cretata. Brod.	I. Leyte.
1	cromyodes. Pfr.	I. Mindor.
1	cryptica. Brod.	I. Samar.
5	Cumingii. Pfr.	I. Caming.
6	cunctator. Rv.	Phlppn.
11	Cuyoensis. Pfr.	I. Cuyo.
6	dactylus. Brod.	I. Luzon.
1	Damahoyi. Pfr.	Phlppn.
6	Daphnis Brod.	„
1	Dattaensis. O. Semp.	I. Luzon.
1	decipiens. Sow.	Phlppn.
6	Diana. Brod.	I. Negros.
3	dimera. Jon.	Phlppn.
11	Dryas. Brod.	„
1	dubiosa. Pfr.	I. Samar.
6	eburnea. Rv.	Phlppn.
5	effusa. Pfr.	I. Tablas.
9	electrina. Rv.	I. Mindor.
9	Vr. lichenifer. Mörch.	Phlppn.
10	euryzona. Pfr.	I. Luzon.
6	Faunus. Brod.	I. Zebu.
3	fenestrata. Sow.	„
1	festiva. Donov.	I. Luzon.
11	fictilis. Brod.	I. Cuyo.
4	florida. Sow.	I. Mindor.
9	Formosensis. Pfr.	I. Formos.
	frater = ventricosa.	
3	fulgens. Sow.	I. Mindor.
10	fulgetrum. Brod.	Phlppn.
3	generalis. Pfr.	„
6	gilva. Sow.	„
2	grandis. Pfr.	„
10	Guimarasensis. Rv.	„
6	Hainesi. Pfr.	„
1	Harfordi. Brod.	I. Luzon.
4	Hindsii. Pfr.	Phlppn.
4	hydrophana. Sow.	I. Mindor.
3	ignobilis. „	Phlppn.
4	Iloconensis. „	I. Luzon.
10	infausta. Semp.	Phlppn.
7	intermedia. Pfr.	I. Ceyl.
3	Jonasi. „	I. Mindor.
6	juglans. „	I. Luzon.
11	larvata. Brod.	Phlppn.
1	latitans. „	I. Bohol.

Cochlostyla.

4	Leai. Pfr.	Phlppn.
5	leopardus. Pfr.	„
6	leucophaea. Sow.	„
	lichenifer = electrina.	
1	lignaria. Pfr.	I. Mindor.
1	luzonica. Sow.	I. Luzon.
6	macrostoma. Pfr.	„
1	Mathildae. Dhrn.	„
1	matruelis. Sow.	I. Mindan.
1	melanocheila. Val.	I. Mindor.
11	mesogena. Mrts.	I. Cameron.
4	metaformis. Fer.	I. Luzon.
1	Mindanaensis. Sow.	I. Mindan.
9	Mindoroensis. Brod.	I. Mindor.
3	mirabilis. Fer.	I. Luzon.
6	monozona. Pfr.	Phlppn.
3	monticula. Sow.	I. Luzon.
6	mus. Brod.	Phlppn.
10	nebulosa. Pfr.	„
6	nimbosa. Brod.	I. Negros.
6	Vr. Pfeifferiana. Rv.	Phlppn.
6	nobilis. Pfr.	I. Luzon.
1	Norrisii. Sow.	„
6	Nympha. Pfr.	„
8	oblonga. Sow.	I. Luban.
1	obtusa. Pfr.	I. Luzon
6	onyx. Brod.	„
7	opalina. Sow.	„
3	orbitula. „	I. Mindor.
6	Palavanensis. Pfr.	I. Palavan.
1	Pan. Brod.	Phlppn.
11	partuloides. Brod.	„
	Pfeifferiana = nimbosa.	
6	Philippinensis. Pfr.	Phlppn.
6	pictor. Brod.	I. Panay.
6	pithogaster. Fer.	Phlppn.
1	Polillensis. Pfr.	I. Polillo.
1	Vr. Ajax. „	„
1	„ Hector. „	„
4	polychroa. Sow.	Phlppn.
1	ponderosa. Pfr.	I. Luzon.
6	Portei. „	I. Polillo.
1	princeps. Rv.	Phlppn.
1	pulcherrima. Sow.	I. Luzon.
6	Reevei. Brod.	„
3	Roissyana. Fer.	„
7	Romblonensis. Pfr.	I. Rombl.
6	rufogaster. Less.	I. Luzon.
2	sarcinosa. Fer.	Phlppn.
10	Satyrus. Brod.	I. Tablas.
7	simplex. Jon.	I. Mindor.
5	smaragdina. Rv.	I. Mindan.
6	solida. Pfr.	I. Mindor.
1	speciosa. Jay.	I. Tablas.
1	Vr. cocomelos. Sow.	„
3	sphaerica. „	I. Luzon.

Cochlostyla.

1	sphaerion. Sow.	I. Mindor.
10	stabilis. „	I. Templ.
7	subcarinata. Pfr.	I. Rombl.
3	tenera. Sow.	Phlppn.
3	tephrodes. Pfr.	I. Luzon.
6	Ticaonica Brod.	I. Ticao.
1	Tukanensis. Pfr.	Tuk-Bes.
2	turbinoides. Brod.	I. Luzon.
2	turbo. Pfr.	Phlppn.
3	turgens. Dsh.	I. Guimar.
10	velata. Brod.	I. Camote.
10	ventricosa. Ch.	Phlppn.
10	Vr. frater. Fer.	„
11	virgata. Jay.	I. Mindor.
1	volubilis. Rv.	Phlppn.
6	Woodiana. Lea.	„
1	zonifera. Sow.	„

95. Fam. **Bulimidae.**

490. Gen. Bulimus. Scop.

1. Sect. Amphidromus. Alb.
   Syn. Orthostylus. Bk.
   „ Canistrum. H. A. Ad.
2. Sect. Placostylus. Bk.
   2a. Subst. Euplacostylus. Cross.
   2b. „ Aspastus. Alb.
3. Sect. Charis. Alb.
4. „ Macrodontes. Sw.
5. „ Odontostomus. Bk.
   Syn. Cyclodontina. „
6. Sect. Tomigerus. Spix.
   Syn. Tomogeres. Pfr.
7. Sect. Plekocheilus. Gldg.
   7a. Subst. Plekochilus. „
   7b. „ Gonyostomus. Bk.
   Syn. Stenostoma. Spix.
   „ Goniostoma. Sw.
   „ Goniostomus. Herms.
8. Sect. Anthinus. Alb.
9. „ Pachyotus. Bk.
   Syn. Chilonopsis. Fschr.
   „ Pachyotis. Wodwd.
   „ Auris. Spix.
10. Sect. Otostomus. Bk.
   Syn. Auricula. Sw.
   10a. Subst. Navicula. Spix.
   10b. „ Semiclausaria. Pfr.
11. Sect. Strophocheilus. Spix.
   Syn. Coniclus. Alb.
   „ Strophochilus. Alb.

Bulimus.

12. Sect. Borus. Alb.
13. „ Orphnus „
   Syn. Borus. Mörch.
   13a. Subst. Oxycheilus. Alb.
   Syn. Oxychilus. Pfr.
14. Sect Dryptus. Alb.
15. „ Eurytus. „
16. „ Rhinus. „

5	achatinus. Dörng.	Argent R.
5	aconyigostanus. „	Cordov.
1	Adamsii. Rv.	I. Borneo.
2a.	Alexander. Cross.	N. Cald.
11	almeida. Spix.	Brasil.
13	alutaceus. Rv.	Boliv.
15	ampullaroides. Mss.	Bogota.
1	Anamiticus. Cross et F.	Cochinch.
1	Andamanensis. Mss.	I. Andam.
7b.	angulatus. Wagn.	Brasil.
15	aulacostylus. Pfr.	I. Trinid.
10	auris-leporis. Brug.	Brasil.
10	auris-muris. Moric.	„
7a.	auris.-Scurri. Guppy.	I. Trind.
7a.	auris.-Sileni. Born.	Cayenn.
9	auris-Vulpina. Ch.	I. S. Helena.
12	auritus. Sow.	Brasil.
5	Bahiensis Moric.	Bahia.
	Bairdii = fibratus.	
2a.	Bavayi. Cross et M.	N. Cald.
9	Bernardii. Pfr.	Brasil.
5	bicarinatus. Dörng.	Ecuadr.
9	bilabiatus. Brod.	Brasil.
2a.	bivaricosus. Gask.	I. L. Hood.
14	Blainvilleanus. Pfr.	N Grnd.
2a.	bovinus. Brug.	N. Zeal.
2a.	Vr. Shongii. Less.	„
13	brephoides. Orb.	Peru.
12	Bronni. Pfr.	Brasil.
2a.	buccalis. Gass.	N. Cald.
2a.	Caledonicus. Petit.	„
1	Cambojiensis. Rv.	I. Camboi.
12	Cantagallanus. Rang.	Brasil.
12	capillaceus. Pfr.	Maranh.
15	cardinalis. „	Quito.
15	castaneus. „	N. Grnd.
15	Cathcartiae. Rv.	„
5	Charpentieri. Grtlp.	Cordov.
1	Chloris. Rv.	I. Mindan.
2a.	cicathrorsus. Gass.	N. Cald.
6	clausus. Spix.	Bahia.
2a.	Cleryi. Petit.	I. Salom.
14	coloratus. Nyst.	Columb.
1	comes. Pfr.	I. Camboj.
16	constrictus. Pfr.	Angostur.
1	contrarius. Müll.	I. Timor.

Bulimus.

1 Vr. filozonatus. Mss. I. Java.
1 „ furcillatus. „ „
4 Cordovanus. Pfr. Cordov.
3 crassilabrum. Garr. I. Viti.
12 crenulatus. Pfr. Chile.
2a. Cuniculinsulae. Cox. I. L. Hood.
5 daedaleus. Dsh. R. Argentin.
5 dentatus. Wood. Urugay.
7a. distorsus. Brug. Puert. Cab.
5 Döringii. Kob. Laplata.
1 Dohrni. Pfr. Cochinch.
16 durus. Spix. Brasil.
Eddystonensis = Hienguenensis.
Edwardsianus = fibratus.
9 egregius. Jay. Brasil.
2a. elobatus. Gld. I. Van-Lw.
7a. euryomphalus. Jon. Venezuel.
5 exesus. Spix Brasil.
7b. fabrefactus. Rv. Bogota.
filozonatus = contrarius.
2a. fibratus. Martyn. N. Cald.
2a. Vr. Bairdii. Rv. „
2a. „ Danieli. Cross. „
2a. „ Edwardsianus. Gass. „
2a. „ insignis. Petit. „
1 flavus. Pfr. Siam.
15 floccosus. Spix. Amer. m.
2a. Founaki. Hombr I. Salom.
13 foveolatus. Rv. Peru.
3 fulguratus. Jay. I. Viti.
2a. fuligineus. Pfr. N. Hebrid.
14 fulminans. Nyst. Venezuel.
14 Funckii. „ Cuman.
14 Vr. superbus. Jon. „
furcillatus = contrarius.
7b. fusiformis. Rang. Brasil.
15 Gibbonius. Lea. N. Grnd.
7a. glaber. Gm. Amer. c.
15 glandiformis. Lea. N. Grnd.
1 glaucolarynx. Dhrn. Siam.
6 globuloides. Mss. Brasil.
7b. goniostomus. Fer. „
13a. Goudoti. Petit. Bogota.
12 granulosus. Rang. Brasil.
4 Grayanus. Pfr. „
14 Guerini. Pfr. N. Grnd.
2a. Guestieri. Gass. Ouvea.
7 Guildingi. Dhrn. N. Grnd.
13a. Hanleyi. Pfr. Brasil.
3 Hargravesi. Cox. I. Salom.
16 heterotrichus. Moric. Brasil.
2 Hienguenensis. Cross. N. Cald.
2a. Hoyti. Parr. I. Viti.
12 Huascari. Tschudi. Peru.
7b. hybridus. Gld. Brasil.
5 Janeirensis. Sow. Rio. Jan.

Bulimus.

1 Jonas. Pfr. N. Hebrid.
Jayanus = inversus.
9 illheocola. Moric. Brasil.
13 Inca. Orb. Boliv.
insignis = fibratus.
14 integer. Pfr. Quito.
interruptus = perversus.
1 inversus. Müll. Singap.
1 Vr Jayanus. Lea. Ind. or.
14 Iris. Pfr. N Grnd.
10a. involutus. Mrts. Brasil.
14 irroratus. Rv. Quito.
14 Vr. „ „ „
2a. Kanalensis. Cross. N. Cald.
2a. Koroensis. Garr. I. Viti.
2a. Krefftii. Cox. I. Salom.
7a. lacerta. Pfr. Para.
12 lacunosus. Orb. Peru.
1 laevus. Müll. I. Timor.
15 Lamarckianus. Pfr. N. Grnd.
13 Largillierti. Phl. Brasil.
10a. lateralis. Mke. „
Lessoni = porphyrostomus.
5 leucotrema. Bk. Brasil.
1 leucoxanthus. Mrts. I. Java.
12 Lichtensteini. Alb. Maranh.
1 loricatus. Pfr. I. Java.
14 Lovéni. „ Venezuel.
12 lutescens. King. Montvid.
12 Vr. nucleus. Sow. Brasil.
2a. Mac-Farlandi. Braz. I. Salom.
2a. Macgillivrayi. Pfr. „
1 maculiferus. Sow. I. Mindan.
5 maculosus. Dörng. Cordova.
13a. magnificus. Grtlp. Brasil.
3 malleatus. Jay. I. Viti.
2a. Mareanus. Cross. N. Cald.
2a. Mariei. Cross. et F. „
14 marmoratus. Dkr. Venezuel.
12 Matthewsii. Orb. Peru.
14 melanocheilus. Nyst. Amer. m.
1 melanomma. Pfr. Singap.
9 melanostomus. Sw. Brasil.
8 Midas. Alb. Venezuel.
8 Miersii. Sow. Brasil.
11 Milleri. „ „
2b. miltocheilus. Rv. I. Salom.
14 Moritzianus. Pfr. Caracc.
3 morosus. Gld. I. Viti.
8 multicolor. Rang. Brasil.
1 mundus. Pfr. Singap.
10a. navicula. Wagn. Brasil.
nucleus = lutescens.
5 oblitus. Rv. Brasil.
12 oblongus. Müll. N. Grand.
12 Vr. crassus. „ „

Bulimus.

5 occultus. Rv. Brasil.
3 ochrostomus. Garr. I. Viti.
4 odontostomus. Sow. Brasil.
15 onça. Orb. Boliv.
2a. Ouveanus. Dotzr. Ouvea.
12 ovatus. Müll. Brasil.
12 pachychilus. Pfr. Chile.
1 palaceus. v. d. B. I. Java.
2a. Palmarum. Mss. N. Hebrid.
3 Pancheri. Cross. N. Cald.
5 Pantagruelinus. Moric. Brasil.
14 pardalis. Fer. Venezuel.
5 Patagonicus. Orb. Patagon.
8 perdix. Pfr. Caracc.
1 perversus. L. I. Sunda.
1 Vr. interruptus. Müll. I. Java.
1 „ sultanus. Lm. „
15 pintadinus. Orb. N. Grnd.
15 piperitus. Sow. Peru.
11 planidens. Müll. Brasil.
8 plectostylus. Pfr. N. Grnd.
12 Popelairianus. Nyst. Ecuadr.
1 porcellanus. Mss. I. Java.
2a. porphyrostomus. Pfr. N. Cald.
2a. Vr. Lessoni. Petit. „
12 proximus. Sow. Brasil.
2a. Pseudocaledonicus. Mtrz. N. Cald.
16 pubescens. Moric. Brasil.
11 pudicus. Müll. „
15 pulicarius. Rv. N. Grand.
5 punctatissimus. Less. Brasil.
5 pupoides Spix. „
pyrostomus = Salomonis.
15 quadricolor. Pfr. N. Grand.
5 ringens. Dkr. Brasil.
5 Riojanus. Dörng. Ecuad.
12 rosaceus. King. Chile.
3 rugatus Garr. I. Van. Lev.
2a. Salomonis. Pfr. I. Salom.
2a. Vr. pyrostomus. Pfr. N. Hebrid.
2a. Sanchristovalensis. Cox. I. Salom.
14 Sangoae. Tschudi. Peru.
12 Santacruzii. Orb. Bolivia.
5 scabrellus. Anth. Brasil.
2a. scarabus. Alb. N. Cald.
2a. Scottii. Cox. I. Salom.
15 scytodes. Pfr. N. Grand.
2a. Seemani. Dhrn. I. Viti.
2a. Sellersi. Cox. I. Salom.
2a. senilis. Gass. N. Cald.
5 sexdentatus. Spix. Brasil.
Shongii = bovinus.
10 signatus. Spix. Brasil.
2a. singularis. Morl. Austrl.
1 sinistralis. Rv. I. Celeb.
7a. sinuatus. Alb. Venezuel.

Bulimus.

2a. Souvillei. Morl. N. Cald.
15 speciosus. Pfr. Sierr. Nev.
7a. spectrum. Alb. N. Grand.
5 Steltzneri. Dörng. Ecuadr.
2a Strangei. Pfr. P. Eddyst.
2a. Stuchburyi. Pfr. I. Salom.
15 sublamarckianus. Mss. N. Grand.
2a. submariei. Souvrb. N. Cald
13 subperforatus. Alb. Peru.
15 succinoides. Petit. Bogota.
sultanus = perversus.
superbus = Funckii.
1 suspectus. Mrts. I. Timor.
9 Swaïnsoni. Pfr. Brasil.
1 sylheticus. Rv. Himal.
13 Taunaysii. Fer. Brasil.
15 Taylorianus. Rv. Quito.
13 Thompsoni. Pfr. „
5 tumulorum. Dörng. Cordov.
6 turbinatus. Pfr. Bahia.
15 Turneri. „ N. Hebrid.
11 unidentatus. Sow. Brasil.
12 Valenciennesii. Pfr. „
16 velutino-hispidus. Moric. „
6 Venezuelensis. Pfr. Venezuel.
15 Veranyi. „ N. Grand.
5 Wagneri. Pfr. Brasil.
1 Winteri. „ I. Java.

96. Fam. **Bulimulidae.**

491. Gen. Binneya. Coop.

492. Gen. Gaeotis. Sh.

nigrolineata. Sh. I. Portor.

493. Gen. Peltella. Webb.

Syn. Mariaella. Gray.

494. Gen. Xanthonyx. Crss. et F.

Salleanus. Pfr. Vercruz.

495. Gen. Simpulopsis. Bk.

atrovirens. Moric. Bahia.
Boissieri „ „
Brasiliensis = obtusa.
citrinovitrea. Moric. Bahia.
decussata. Pfr. Rio Jan.
obtusa. Sow. Bahia.
Vr. Brasiliensis Pfr. „

Simpulopsis.

Portoricensis. Sh. I. Portor.
rufovirens. Moric. Brasil.
sulculosa. Fer. „

496. Gen. Amphibulima. Lm.

Syn. Amphibulina Gray.

1. Sect. Ampibulimus. Mft.
2. „ Rhodonyx. Fschr.
3. „ Pellicula. „

3 appendiculata. Pfr. I. Gdlpe.
3 depressa. Rang. „
1 patula. Brug. „
2 rubescens. Dsh. „

497. Gen. Lithotis. W. Blfd.

rupicola. W. Blfd. Bombay.
tumida. „ Singhur.

498. Gen. Bulimulus. Leach.

1. Sect. Eudioptus. Alb.
2. „ Plectostylus. Bk.
3. „ Leptomerus. Alb.
4. „ Drymaeus. „
Syn. Hamadryas. Alb.
5. Sect. Leiostracus. „
Syn. Liostracus. Mörch.
6. Sect. Anctus. Alb.
7. „ Mesembrinus. Alb.
8. „ Leptothyrus. Cross. et F.
9. „ Thaumastus. Alb.
10. „ Globulinus. Cross. et F.
11. „ Mormus. Alb.
12. „ Scutalus. „
12a. Subst. Scutalus. Alb.
12b. „ Rabdotus. „
13. Sect. Pyrgus. „
14. „ Ataxus. „
15. „ Bostryx. Trschl.
16. „ Naesiotus. Alb.
Syn. Nesiotus. „
„ Omphalostyla. H. A. Ad.
17. Sect. Pleuropyrgus. Mrts.
18. „ Peronaeus. Alb.
19. „ Pupoides. Pfr.

9 abscissus. Pfr. Quito.
4 abyssorum. Orb. Bolivia.
4 Aequatorianus. Smth. Ecuadr.
12b. Aequatoris. Pfr. „
12b. affinis. Brod. Atacam.
12b. albicans. „ Chile.

Bulimulus.

4 albolabiatus. Smth. Ecuadr.
12b. albus. Sow. Chile.
5 alternans. Bk. Panam.
4 Altoperuvianus. Rv. Peru.
9 ambustus. „ Quito.
18 anachoreta. Pfr. Chile.
12b. andicola. „ Bolivia.
9 Anguillensis. „ Anguill.
11 apodemetes. Orb. Bolivia.
12a. aquilus. Rv. Peru.
4 arcuatostriatus. Pfr. Ecuadr.
18 Atacamensis. „ Atacam.
12a. Atahualpa. Dhrn. Peru.
4 attenuatus. Pfr. Vercruz.
5 aureolus. Gupp. I. Trind.
11 aurifluus. Pfr. Peru.
12b. badius. Sow. „
4 Bahamensis. Pfr. I. Baham.
7 Baltovica. Rv. Amer. m.
7 bicolor. Sow. Peru.
12b. bilineatus. „ Columb.
15 Binneyanus. Pfr. Peru.
4 Bogotensis. „ Bogota.
9 Bourcieri. „ Ecuadr.
12a. Bridgesi. „ Chile.
2 Broderipi. Sow. „
9 Californicus. Rv. Calforn.
12b. caliginosus. „ Ecuadr.
12a. callosus. Pfr. Paposa.
6 Capueira. Spix. Brasil.
4 castus. Pfr. Guatem.
12a. Catamarcanus. Pfr. Peru.
12b. Catlowiae. „ Quito.
9 chamaeleon. „ „
17 Chemnitzioides. Forb. I. Galap.
2 Chilensis. Less. Chile.
19 chordatus. Pfr. Mztln.
3 chrysalis. „ I. Gdlpe.
4 coerulescens. „ Peru.
7 confusus. Rv. „
11 conspersus. Sow. Lima.
4 convexus. Pfr. N. Grand.
2 Coquimbensis. Brod. Coquimb.
3 corneus. Sow. Amer. c.
7 Costaricensis. Pfr. Costaric.
12b. Cotopaxiensis. Pfr. Ecuadr.
2 coturnix. Sow. Chile.
coxeiranus = Manoëli.
12b. culmineus. Orb. Boliv.
4 Curianensis. Rv. Venezuel.
4 Cuzoënsis. „ Bolivia.
12b. dealbatus. Say. Alabam.
11 debilis. Bk. Surinam.
4 decoratus. Lea. Carthagen.
12c. decussatus. Rv. Peru.
4 Delattrei. Pfr. Guatem.

Bulimulus.

15 Denickei. Gray. Peru.
4 depictus. Rv. N. Grand.
12a. derelictus. Brod. Bolivia.
5 discrepans. Sow. Brasil.
12a. Dombeyanus Fer. Mexico.
5 dominicus. Rv. „
Draparnaldi = Torallyi.
12a. Droueti. Pfr. Mexico.
12a. Dunkeri. „ „
4 Edmülleri. Alb. Columb.
11 effeminatus. Rv. „
7 elatus. Phl. Peru.
4 electrum. Rv. Venezuel.
2 elegans. Pfr. Chile.
4 elegantissimus. Mss. Bogota.
7 elongatus. Bolt. I. Portor.
7 Vr Kämereri. Mörch. I. S. Thom.
7 „ virgulatus. Fer. Antill.
12b. erosus. Brod Peru.
12b. erythrostomus. Sow. Chile.
16 eschariferus. „ I. Galap.
4 eversus. Mss. Bogota.
9 exilis. Gm. I. Gdlpe.
9 Vr. Guadaloupensis. Gdlch. „
11 exornatus. Rv. Bolivia.
4 expansus. Pfr. Bogota.
3 Eyriesii. Drouet. Guyan.
9 fallax. Pfr. Ecuadr.
19 fallax. Say. U. S. Amer.
9 Farrisii. Pfr. Peru.
4 felix. „ N. Grnd.
12a. fenestratus. Pfr. Mexico.
4 flexuosus. „ N. Grnd.
3 fraterculus. Fer. I. Gdlpe
4 fucatus. Rv. N. Grnd
4 fusoides. Orb. Boliv.
12b. Gayi. Pfr. „
11 Gealei. H. Ad. Mexico.
4 geometricus. Pfr. N. Grnd.
4 glaucostomus. Alb. Venezuel.
11 Granadensis. Pfr. N. Grnd.
7 Gruneri „ Mexico.
18 Guarani. Orb. Ecuadr.
1 guttula. Pfr. „
12b. Hamadryas. Phl. Peru.
7 Hamiltoni. Rv. Bolivia.
9 Hartwegi. Pfr. Ecuadr.
11 Hegewischi. „ Mexico.
3 heloicus Orb. Peru.
12b. Hennahi. Gray. „
12b. Vr. rubescens. Rv. „
5 heterogeneus. Pfr. Vercruz.
15 holostomus. „ Bolivia.
7 Humboldti. Rv. Columb.
4 hygrophylaeus. Orb. Bolivia.
16 Jacobi. Sow. I. Galap.

Bulimulus.

5 Jeffreysi. Pfr. Brasil.
9 ignobilis. Phl. Peru.
3 immaculatus. C. B. Ad. I. Jam.
4 inclinatus. Pfr. N. Grand.
16 incrassatus. „ I. Galap.
12b. inglorius Rv. Mexico.
12a. jodostylus. Pfr. „
11 Jonasi. „ Guatem.
Kämmereri = elongatus.
4 Knorri. Pfr. Lagueir.
4 Vr. trigonostomus. Jon Veuezuel.
18 lactifluus. Pfr. Chile.
9 Lamas. Higg. Peru.
12b. Laurentii. Sow. Callao.
9 lautus. Gld. Quito.
9 Lehmanni. Pfr. Anguill.
7 leucomelas. Alb. Columb.
12b. lichenum. Orb. Bolivia.
4 liliaceus. Fer. Mexico.
3 limnoides „ I. Mrtnq.
4 linostomus. Orb. Bogota.
7 lithoicus. „ Bolivia.
7 livescens. Pfr. Mexico
4 lividus. Rv. Peru.
4 Lobbii. „ „
9 Loxensis. Pfr. Ecuadr.
5 maculatus. Lea. Carthagen.
5 Manoëli. Moric. Bahia.
5 Vr. coxeiranus. Pot et M. „
19 marginatus. Say. Amer. b.
9 Mariae. Alb. Texas.
12b. Mejillonensis. Pfr. Atacam.
11 membranaceus. Phl. Carac.
Menkei = multilineatus.
5 Meridanus. Pfr. Bolivia.
12b. modestus. Brod. Peru.
11 Montevidensis. Pfr. Montevid.
18 montivagus. Orb. Bolivia.
5 Moricandi. Pfr. Panam.
7 Moussoni. „ I. Haiti.
5 multifasciatus. Lm I. Gdlpe.
7 multilineatus. Say. Venezuel.
7 Vr. Menkei. Grun. „
4 musivus. Pfr. Mzbq.
12a. mutabilis. Brod. Peru.
7 myristicus. Rv. „
4 Narcissus. Alb. N. Grnd.
18 neglectus. Pfr. Brasil.
5 nigrofasciatus. „ N. Grnd.
4 nigrogularis. Dhrn. Maranh.
nitelinus = serperastrus.
11 nitidus. Brod Peru.
16 nux. „ I. Galap.
9 Nystianus. Pfr. Ecuadr.
2 Ochsenii. Dkr. Chile.
5 Onager. Bk. Bahia.

Bulimulus.

	opalinus = perlucidus.	
12b.	orophilus. Morl.	Peru.
4	orthostomus. Smth.	Ecuadr.
4	Paeteli. Alb.	Columb.
7	pallidior. Sow.	Calforn.
4	Palpaloensis. Streb.	Mexico.
12b.	Paposensis. Pfr.	Paposa.
11	papyraceus. Mawe.	Brasil.
4	Patasensis. Pfr.	Peru.
12a.	Paytensis. „	Payta.
4	Peelei. Rv.	Ecuadr.
5	perlucidus. Spix.	Brasil.
5	Vr. opalinus. Sow.	„
2	Peruvianus. Brug.	Peru.
4	pervariabilis. Pfr.	Columb.
12b.	pessulatus. Rv.	Santcruz.
12b.	Philippii. Pfr.	Peru.
12b.	Vr. striatulus. Sow.	„
7	pictus. Pfr.	„
9	piuranus. Alb.	Columb.
12a.	platystomus. Pfr.	Peru.
7	poëcilus. Orb.	Bolivia.
11	polygrammus. Moric.	Brasil.
12a.	proteiformis. Dhrn.	Peru.
4	Proteli Moric.	„
12a.	Proteus. Brod.	„
4	protractus. Pfr.	„
1	pseudosuccineus. Moric.	Brasil.
3	puellaris. Rv.	„
	pulchellus = vexillum.	
2	punctulifer. Sow.	Chile.
18	pupiformis. Brod.	„
12b.	pustulosus. „	„
12b.	Quitensis. Pfr.	Quito.
3	Rawsonis. H. Ad.	Taboga.
4	Recluzianus. Pfr.	Mexico.
5	rectilinearis. „	Peru.
15	Reentsii. Phl.	Bolivia.
2	reflexus. Pfr.	Coquimb.
18	rhodinostoma. Orb.	Brasil.
12a.	rhodolarynx. Rv.	Peru.
	rubescens = Hennahi.	
9	rubrovariegatus. Higg.	Peru.
12b.	rudis. Ant.	Mexico.
7	rufolineatus. Drouet.	Guyan.
16	rugiferus. Sow.	I. Galap.
16	rugulosus. „	„
4	saccatus. Pfr.	Peru.
9	Sachsei. Alb.	Columb.
12b.	scalariformis. Brod.	Peru.
9	Schiedeanus. Pfr.	Mexico.
7	scitulus. Rv.	Peru.
16	sculpturatus. Pfr.	I. Galap.
12b.	scutulatus. Brod.	Peru.
3	sepulcralis. Poey.	Havan.
4	serperastrus. Say.	Mexico.

Bulimulus.

4	Vr. nitelinus. Rv.	Mexico.
4	serratus. Pfr.	Moyob.
4	similaris. Moric.	„
9	simplicatus. Pfr.	Coquimb.
12b.	simpliculus.	
12b.	sordidus. Less.	Lima.
4	spectatus. Rv.	N. Grnd.
8	spirifer. Gabb.	Calforn.
9	sporadicus. Orb.	Ecuadr.
7	Sporlederi. Pfr.	Mexico.
12b.	stenacme. „	Peru.
4	stramineus. Gld.	S. Vincent.
12b.	striatellus. Bk.	Bolivia.
	striatulus = Philippii.	
4	strigatus. Sow.	Brasil.
5	Studeri. Pfr.	N. Grnd.
7	styliger. Bk.	Peru.
7	subfasciatus. Pfr.	Ecuadr.
7	subroseus. Phl.	Peru.
4	subsulcatus. Mss.	N. Grnd.
10	sufflatus. Gld.	Calforn.
12b.	sulcosus. Pfr.	Mexico.
4	sulphureus. „	„
3	tenuissimus. Fer.	Brasil.
18	terebralis. Pfr.	Coquimb.
9	tessellatus. Sh.	Peru.
12b.	thamnoicus. Orb.	Bolivia.
7	tigris. Brod.	Peru.
7	Torallyi. Orb.	Boliv.
7	Vr. Draparnaldi. Pfr.	„
3	translucens. Brod.	Panam.
3	trichodes. Orb.	Santcruz.
	trigonostomus = Knorri.	
5	tripictus. Alb.	Costaric.
4	tristis. Pfr.	N. Grnd.
12a.	Tupacii. Orb.	Boliv.
13	turritus. Brod.	Peru.
12a.	uber. Mke.	Amer. m.
14	umbilicaris. Soul.	Boliv.
9	undulatus. Gldg.	S. Vincent.
3	unicolor. Sow.	Guyan.
16	unifasciatus. „	I. Galap.
16	ustulatus. „	„
2	variegatus. Pfr.	Chile.
16	verrucosus. „	I. Galap.
12a	versicolor. Brod.	Peru.
10	vesicalis. Gld.	Calforn.
9	vespertinus. Pfr.	Peru.
12b.	Vestalis. Alb.	Columb.
7	vexillum. Wood.	Peru.
7	Vr. pulchellus. Brod.	„
5	vimineus. Moric.	Brasil.
4	Vincentinus. Pfr.	S. Vincent.
4	violaceus. Mss.	Bogota.
4	virgineus. Pfr.	Caracc.
	virgulatus = elongatus.	

Bulimulus.

7	virgultorum. Morl.	Peru.
5	vittatus. Spix.	Brasil.
7	Voithianus. Pfr.	Chile.
18	Williamsi. „	Peru.

97. Fam. **Orthalicidae.**

499. Gen. Porphyrobaphe. Sh.

Buckleyi. Higg.	Ecuadr.
Deburghiae. Rv.	Maranh.
Fraseri. Pfr.	Ecuadr.
Fungainrinoi. Hidlg.	Quito.
gloriosus. Pfr.	Ecuadr.
iostomus. Sow.	Chile.
Kelletii. Rv.	Amer. c.
Maranhonensis. Alb.	Maranh.
Saturnus. Pfr.	R. Aequat.
Shuttleworthi. Alb.	Maranh.
Victor. Pfr.	N. Grnd.
Yatesi. „	Moyobam.

500. Gen. Orthalicus. Bk.

1. Sect. Sultana. Sh.
2. „ Zebra. „
3. „ Calycia. H. Ad.
4. „ Corona. Alb.
5. „ Orthalicinus. Cross. et F.

Syn. Liguus. Tryon.

4	Adamsoni. Gray.	N. Grnd.
4	atramentarius. Pfr.	„
2	Bensoni. Rv.	Columb.
2	Boucardi. Pfr.	Mexico.
3	crystallinus. Rv.	I. Waigou.
1	Dennisoni. „	N. Grnd.
5	fasciatus. Müll.	I. Haiti.
5	Vr. murrea. Rv.	„
5	„ solidus. Say.	„
2	Ferussacci. Mrts.	Mexico.
2	fulvescens. Pfr.	Amer. c.
1	gallina-Sultana. Ch.	Guyan.
4	incisus. Hupé.	Boliv.
4	livens. Bk.	Mexico.
2	longus. Pfr.	„
1	magnificus. „	Ecuadr.
4	Mars. „	„
1	Mcobambensis. Pfr.	Moyobamb.
	murrea = fasciatus.	
2	obductus. Sh.	Columb.
2	Pfeifferi. Hidlg.	Ecuadr.
2	phlogerus. Orb.	Boliv.
4	Powisianus. Petit.	N. Grnd.
2	princeps. Brod.	Mexico.
4	regina. Fer.	Boliv.
	solidus = fasciatus.	

Orthalicus.

2	zebra. Müll.	Florid.
2	Vr. undatus. Brug.	Mexico.
2	zoniferus. Streb.	„

501. Gen. Liguus. Mft.

Syn. Chersina. Humph.
„ Pseudotrochus. Klein.
„ Pseudostrombus. Mörch.

Blainianus. Poey.	I. Cuba.
pictus. Rv.	„
virgineus. L.	I. Haiti.

98. Fam. **Achatinidae.**

I. Subfam. *Achatininae.*

502. Gen. Perideris. Sh.

alabaster. Rang.	I. Princip.
auripigmentum. Rv.	Old Calab.
balteata. Gld.	Liberia.
bifrons. Sh.	G. Bass.
Cailleana. Morl.	„
flammigera. Fer.	Guinea.
incolorata. Sh.	G. Bass.
interstincta. Gld.	C. Palmas.
Vr. rubicundula. Gld.	Afric. occ.
jolarynx. Sh.	G. Bass.
Moreletiana. Dsh.	Gabon.
mucida. Gld.	Liberia.
Reeveana. Pfr.	„
rubicundula = interstincta.	
Saulcydi. Joan.	Liberia.
Solimana. Morl.	Gabon.
torrida. Gld.	Liberia.

503. Gen. Limicolaria. Schmch.

Syn. Limicolarius. Bk.

Adansoni. Pfr.	Sengl
Vr. Kambeul. Adans.	„
agathina. Gabb.	Afric occ.
Aurora. Jay.	Gabon.
Bassamensis. Sh.	G. Bass.
Caillaudi. Pfr.	Tanagyr.
chromatella. Morl.	Angola.
flammata. Caill.	Sennaar.
flammea. Müll.	Guinea.
furcata. Mss.	Afric. occ.
jaspidea. Morl.	Angola.
Kambeul = Adansoni.	
Kordofana. Parr.	Kordof.
Kraussi. Pfr.	Natal.
Maunoiriana. Bourg.	Africa.
Pyrrha. Sh.	„

Limicolaria.

	rectistrigata. Smth.	Tanagyr.
	Revoili. Bourg.	Somali.
	rubicunda. Sh.	Guinea.
	Rüppelliana. Pfr.	Abyssin.
	Sennaariensis. Sh.	Sennaar.
	spectralis. Rv.	Niger.
	suffusa. „	Afric. occ.
	tenebrica. „	Liberia.
	turbinata. „	Afric. m.

504. Gen. Achatina. Lm.

Syn. Achatium. Link.
„ Oncaea. Gistl.

1. Sect Homorus. Alb.
2. „ Achatinus. Mft.

Syn. Archachatina. Alb.

2	acuta. Fer.	I. Maurit.
2	allisa. Rv.	C. Palm.
2	Autourtourensis. Cross.	I. Nossibé.
2	balteata. Rv.	Gamb.
2	Bayoniana. Morl.	Benguel.
1	cyanostoma. Rüpp.	Abyssin.
2	dimidiata. Smth.	Transval.
2	Dohrniana. Pfr.	Angola.
2	fulica. Fer.	I. Mdgscr.
2	glutinosa. Pfr.	Angola.
2	granulata. Pfr.	Natal.
2	Grevillei. „	Old Calab.
2	Hortensiae. Morl.	Benguel.
2	immaculata. Lm.	C. Delag.
2	indotata. Rv.	Afric. occ.
2	Knorri. Jon.	Liberia.
2	Vr. prunum. Rv.	„
2	Kraussi. Rv.	Algoa. B.
2	lactea. Rv.	Zanzbr.
2	Lamarckiana. Pfr.	I. Mdgscr.
2	Layardi. „	Oiba.
2	marginata. Sw.	Fern. Po.
2	Natalensis. Pfr.	Natal.
2	panthera. Fer.	I. Maurit.
2	Petersi. Mrts.	Mzbq.
1	Pfeifferi. Dkr.	Loanda.
2	polychroa. Morl.	Angola.
2	porphyrostoma. Sh.	Afric. occ.
	prunum = Knorri.	
2	purpurea. Ch.	Guinea.
2	reticulata. Pfr.	Zanzbr.
2	rhodostoma. Phl.	Guinea.
2	semidecussata. Mke.	Natal.
2	semisculpta. Pfr.	Benguel.
2	Shuttleworthi. „	G. Bass.
2	siderata. Rv.	Africa.
2	sinistrorsa. Ch.	I. Princip.
1	Socotorana. Mrts.	Socotor.

Achatina.

2	Thomsoni. Smth.	Nyassa.
2	tincta. Rv.	Angola.
2	Transvaalensis. Smth.	Transval.
2	ustulata. Lm.	C. b. sp.
2	varicosa. Pfr.	„
2	variegata. Fabr.	Afric. occ.
2	vestita. Pfr.	Natal.
2	zebra. Ch.	C. b. sp.

505. Gen. Pseudachatina. Alb.

Dennisoni. Pfr.	Gabon.
Downesi. Gray.	Fern. Po.
elongata. Pfr.	Old Calab.
Gabonensis. Sh.	Gabon.
Wrighti. Sow.	Old Calab.

506. Gen. Carelia. H. A. Ad.

bicolor. Jay.	I. Sandw.
Vr. adusta. Gld.	„
cochlea. Rv.	„
Cumingiana. Pfr.	I. Kauai.
obeliscus. Rv.	I. Sandw.
paradoxa. Pfr.	I. Kauai.
turricula. Migh.	„

507. Gen. Columna. Perry.

flammea. Martyn.	I. Princip.

II. Subfam. *Berendtinae.*

508. Gen. Berendtia. Cross. et F.

Taylori. Pfr.	Calforn.

509. Gen. Perrieria. Tapp.-Canefri.

III. Subfam. *Eucalodinae.*

510. Gen. Holospira. Alb.

Syn. Cylindrella. Pfr.
„ Acera. Alb.

Goldfussi. Mke.	Mexico.
Pfeifferi. „	„
Pilocerei. Pfr.	„
Roemeri. „	Texas.
teres. Mke.	Mexico.

Eucalodium.

511. Gen. Eucalodium. Cross. et F.

1. Sect. Eucalodium. Cross et F.
2 „ Coelocentrum. „

2 arctispirum. Pfr. Juquila.
1 Blandianum. Cross et F. Mexico.
1 Vr. „ „ „
1 Boucardi. Sallé. „
1 cereum. Streb. „
2 clavum. Pfr. Chiapa.
2 Crosseanum. Pfr. Mexico.
1 decollatum. Nyst. Ver. Paz.
1 decurtatum. H. Ad. Ojaca
1 Edwardsianum. Cross. Mexico.
2 filicostum. Sh. „
2 fistulare. Morl. Guatem.
1 Ghiesbreghti. Pfr. Mexico.
1 grande. „ „
1 hyalinum. „ „
1 Liebmanni. „ „
1 Mexicanum. Cumg. „
1 splendidum. Pfr. „
2 turris. „ „
1 Walpoleanum. Cross. „

99. Fam. Cylindrellidae.

512. Gen. Leia. Alb.

Syn. Lia. Mörch.

Blandiana. Pfr. I. Jam.
Maugeri. Wood. „
Vr. splendens. Mke. „
zebrina. Pfr. „

513. Gen. Pineria Poey.

Schrammi. Fschr. I. Gdlpe.
terebra. Poey. I. Pines.

514. Gen. Macroceramus. Gldg.

Syn. Leptospira. Sw.
„ Colobus. Alb.

amplus. Gdlch. I. Cuba.
Arangoi. Pfr. „
claudens. Gdlch. „
Clerchi. Arang. „
costellaris. Gdlch. „
costulatus. „ „
cylindricus. Gray. I. S. Doming.
cyrtopleurus. Pfr. I. Haiti.
denticulatus. Gdlch. I. Cuba.
elegans. „ „
festus. Gdlch. „

Macroceramus.

Gossei. Pfr. I. Jam.
Guildingi = lineatus.
Gundlachi. Pfr. I. Haiti.
Hermanni. „ „
Jeannereti. Gdlch. I. Cuba.
inermis. „ „
infradenticulatus. Wrght. „
Kieneri. Pfr. Hondur.
Klatteanus. Blnd. I. Haiti.
latus. Gdlch. I. Cuba.
lineatus. Brug. I. Gdlpe.
Vr. Guildingi. Pet. „
Ludovici. Pfr. I. Haiti.
maculatus. Wrght. I. Cuba.
microdon. Pfr. I. S. Thom.
nigropictus. Gdlch. I. Cuba.
notatus. „ „
Paivanus. Pfr. „
paralellus. Arang. „
Pazi. Gdlch. „
pictus. „ „
Poeyi. Pfr. „
pontificus. Binn. Florid.
pupoides. Pfr. I. Cuba.
Richaudi. Petit. I. Haiti.
signatus. Gldg. I. Tortola.
simplex. Pfr. I. Cuba.
Swifti. Blnd. I. Baham.
tenuiplicatus. Pfr. I. Haiti.
turricula. Pfr. I. Cuba.
unicarinatus. Lm. „
variabilis. Pfr. „

515. Gen. Cylindrella. Pfr.

Syn. Cochlodinae. Fer.
„ Brachypus. Gldg.
„ Urocoptis. Bk.
„ Siphonostoma. Sw.

1. Sect. Anoma. Alb.
2. „ Thaumasia. „
3. „ Apoma. Bk.
Syn. Casta. Alb.
4. Sect. Callonia. Cross. et F.
5. „ Gongylostoma. Alb.
6. „ Mychostoma. „
Syn. Brachypodella. Bk.
„ Brachypodisca. Agas.
7. Sect. Strophina. Mörch.
8. „ Trachelia. Pfr.

Syn. Acera. H. A. Ad.

1 acus. Pfr. I. Cuba.
2 Adamsiana. Pfr. I. Haiti.
5 affinis. „ I. Cuba.

Cylindrella.

3	Agnesiana. C. B. Ad.	I. Jam.
6	alba. ,,	,,
5	albocrenata. Gdlch.	I. Cuba.
6	angulifera. ,,	,,
8	angustior. Wrght.	,,
	antiperversa = collaris.	
5	apiostoma. Pfr.	Mexico.
2	arcuata. Weinl.	I. Haiti.
5	arcustriata. Wrght.	I. Cuba.
5	Artemisiae. Gdlch.	,,
2	aspera. C. B. Ad.	I. Jam.
5	Augustae. ,,	,,
2	Bacquieana. Chitty.	,,
	bicanaliculata = collaris.	
	Binneyana = nobilior.	
5	Blainiana. Gdlch.	I. Cuba.
2	brevis. Fer.	I. Jam.
8	Brooksiana. Gdlch.	I. Cuba.
5	brunnescens. Gdlch.	I. Cuba.
8	Camoensis. Pfr.	,,
5	capillacea. ,,	,,
	carnea = sanguinea.	
	Chemnitziana = elongata.	
8	chordata. Pfr.	I. S. Croix.
5	clara. Wrght.	I. Cuba.
6	coerulans. Poey.	,,
6	collaris. Fer.	I. Mrtnq.
6	Vr. antiperversa. Fer.	,,
6	,, bicanaliculata. Alb.	,,
5	columna. C. B. Ad.	I. Jam.
5	concreta. Gdlch.	I. Cuba.
5	Coronadoi. Arang.	Matanz.
5	costata. Gldg.	I. Barbad.
8	costulata. C. B. Ad.	I. Jam.
2	crenata. Weinl.	I. Haiti.
5	crispata. Pfr.	I. Cuba.
5	crispula. ,,	Matanz.
5	crystallina. Wrght.	I. Cuba.
8	cyclostoma. Pfr.	,,
2	cylindrus. Ch.	I. Jam.
2	Vr. rosea. C. B. Ad.	,,
1	decolorata. Gdlch.	I. Cuba.
5	diaphana. Wrght.	,,
5	discors. Poey.	,,
6	Dominicensis. Pfr.	I. Haiti.
1	Dunkeriana. ,,	I. Jam.
1	Vr. rubra. C. B. Ad.	,,
5	elegans. Pfr.	Matanz.
4	Elliotti. Poey.	I. Cuba.
3	elongata. Ch.	I. Jam.
3	Vr. Chemnitziana. Fer.	,,
5	Fabreana. Poey.	I. Cuba.
6	fastigiata. Gdlch.	,,
8	Fineriae. Wrght.	,,
2	flammulata. Pfr.	I. Haiti.
5	fortis. Gdlch.	I. Cuba.

Cylindrella.

5	fumosa. Gdlch.	I. Cuba.
5	fusiformis. Wrght.	,,
5	Garciana. ,,	Matanz.
5	geminata Pfr.	I. Cuba.
1	Gossei. ,,	I. Jam.
6	gracilicollis. Fer.	I. Haiti.
3	gracilis. Wood.	I. Jam.
8	gracillima. Poey.	I. Cuba.
5	Gravesii. C. B. Ad.	I. Jam.
2	Gruneri. Dkr.	I. Haiti.
5	Guirensis. Gdlch.	I. Cuba.
6	Hanleyana. Pfr.	Venezuel.
5	Hialmarsoni. ,,	I. Haiti.
8	Hilleri. ,,	I. Cuba.
6	Hollandi. C. B. Ad.	I. Jam.
5	Humboldtiana. Pfr.	I. Cuba.
2	hyalina. ,,	Mexico.
6	inornata. C. B. Ad.	I. Jam.
5	integra. Pfr.	I. Cuba.
5	intermedia. C. B. Ad.	I. Jam.
5	interrupta. Gdlch.	I. Cuba.
5	intusmalleata. ,,	,,
1	irrorata. ,,	,,
	lactaria = Poeyana.	
5	laevigata. Gdlch.	I. Cuba.
5	lata. C. B. Ad.	I. Jam.
5	lateralis. Paz.	I. Cuba.
7	Latteradii. Grtlp.	I. Bente.
5	Lavalleana. Orb.	I. Cuba.
6	leucopleura. Mke.	Puert. Cab.
5	lirata. Jim.	I. Cuba.
2	malleata. Pfr.	I. Haiti.
8	marmorata. Sh.	I. Cuba.
2	Menkeana. Pfr.	I. Haiti.
8	minuta. Gdlch.	I. Cuba.
5	mixta. Wrght.	,,
8	modesta. Poey.	,,
5	montana. C. B. Ad.	I. Jam.
8	Morini. Morl.	Guatem.
2	nobilior. C. B. Ad.	I. Jam.
2	Vr. Binneyana. ,,	,,
5	notata. Gdlch.	I. Cuba.
8	obesa. Weinl.	I. Haiti.
2	obliqua. Pfr.	I. Cuba.
5	ornata. Gdlch.	,,
5	Oviedojana. Orb.	,,
6	pallida. Gldg.	I. Portor.
6	Vr. minor. ,,	,,
6	Pearmanaeana. Chitt.	I. Jam.
5	perlata. Gdlch.	I. Cuba.
6	perplicata. Fer.	Ind. occ.
8	Philippiana. Pfr.	I. Cuba.
5	planospira. ,,	,,
8	plicata. Poey.	,,
8	plumbea. Wrght.	,,
5	Poeyana. Orb.	,,

Cylindrella.

5 Vr. lactaria. Binn. I. Cuba.
5 polygyra. Pfr. Mexico.
8 porrecta. Gdlch. I. Cuba.
5 Portoricensis. Pfr. I. Portor.
5 Presasiana. „ I. Cuba.
5 producta. Gdlch. „
6 pruinosa. Morl. I. Pines.
6 pullula. Ind. occ.
2 puncturata. Pfr. I. Haiti.
8 Riisei. „ I. Portor.
6 Robertsi. C. B. Ad. I. Jam.
8 Rugeli. Sh. Matanz.
6 Salleana. Pfr. I. Haiti.
2 sanguinea. „ I. Jam.
2 Vr. carnea. C. B. Ad. „
5 Santacroixi. Pfr. I. S. Croix.
1 Sauvalleana. Gdlch. I. Cuba.
. saxosa = volubilis.
5 scabrosa. Gdlch. I. Cuba.
5 scaeva. „ „
8 scalarina. Sh. „
5 scopulorum. Gdlch. „
5 seminuda. C. B. Ad. I. Jam.
2 sericea. Pfr. I. Haiti.
8 sexdecimalis. Jim. I. Cuba.
1 similis. C. B. Ad. I. Jam.
5 soluta. Pfr. I. Cuba.
5 Sowerbyana. Pfr. „
5 strangulata. Poey. „
5 striatella. Wrght. „
8 subtilis. Morl. Guatem.
6 subula. Fer. I. Jam.
2 suturalis. Weinl. I. Haiti.
6 Swiftiana. Cross. Mexico.
1 tenella. C. B. Ad. I. Jam.
8 Teneriensis. Wrght. I. Cuba.
1 torquata. Morl. „
2 transaperta. Serres. I. S. Doming.
2 transparens. Pfr. I. Jam.
1 tricolor. „ I. Haiti.
5 trilamellata. „ I. Cuba.
8 Trinitaria. „ I. S. Croix.
2 trochiformis. Sow. I. Haiti.
2 tumidula. Weinl. „
8 Turcasiana. Gdlch. Guatem.
5 uncata. Gld. I. Cuba.
5 variegata. Pfr. Matanz.
5 ventricosa. Gdlch. I. Cuba.
5 Vignalensis. Wrght. „
5 vincta. Gdlch. „
5 violacea. Wrght. „
5 volubilis. Morl. „
5 Vr. saxosa. Poey. „
5 Weinlandi. Pfr. I. Haiti.
8 Wrighti. „ I. Cuba.
2 zonata. C. B. Ad. I. Jam.

100. Fam. **Buliminidae.**

516. Gen. Buliminus. Bk.

Syn. Bulimina. Ehbg.
„ Bulimulus. Riss.

1. Sect. Caryodes. Alb.
2. „ Leucotaenius. „
3. „ Liparus. „
4. „ Pachnodus. „
5. „ Ovella. Pfr.
6. „ Rachis. Alb.
7. „ Cerastus. „
8. „ Petraeus. „

8a. Subst. Retowskia. Bttg.

9. Sect. Ena. Leach.
Syn. Peristoma. Kryn.
„ Merdigerus. Hld.
„ Napaeus. Alb.

9a. Subst. Leucochiloides. Clss.
Syn. Leucochila. Alb.

10. Sect. Cylindrus. Fitzgr.
11. „ Mastus. Bk.
Syn. Cylindrus. Pfr.

12. Sect. Zebrina. Hld.
Syn. Brephulus. Bk.

13. Sect. Chondrula. „
Syn. Chondrus. Cuv.
„ Jaminia. Riss.
„ Gonodon. Hld.
„ Eucore. Agas.
„ Mirus. Alb.

14. Sect. Rhaphiellus. Pfr.

7 Abyssinicus. Rüpp. Abyssin.
9a. Adelaidae. Ad. et Ang. Austrl.
6 adumbratus. Pfr. I. Comorn.
12 albatus. Fer. I. Socotor.
12 albiplicatus. Mrts. Farghana.
13 albolimbatus. Parr. Saratow.
13 Anatolicus. Issel. Erivan.
1 Angasianus. Pfr. P. Lincoln.
9 Apenninus. Jan. Apennin.
11 Arabicus. Forsk. Arab.
9 arcuatus. Hutt. Moulmein.
attenuatus = Ehrenbergi.
9 badiosus. Fer. I. Tenrff.
9 baeticatus. „ „
13 Bayeri. Parr. Caucas.
6 Bengalensis. Lm. Bengal.
6 Benguelensis. Pfr. Benguel.
13 Bergeri. Roth. Graecia.
9 Bertheloti. Pfr. I. Gomera.
12 bidens. Kryn. Tauris.
6 Bidwilli. Cox. Queensl.
9 Böttgeri. Cless. Caucas.

Buliminus.

13	Boysianus. Bens.	Himal.
6	Braunsii. Mrts.	Zanzbr.
3	Brazieri. Ang.	Austrl.
3	bulla. Mke.	Austrl.
6	Burnayi. Dhrn.	I. Princip
8	candelaris. Pfr.	Thibet.
8	candidus. Lm.	Arab.
13	Cantori. Phl.	China.
8	carneus. Pfr.	Lycia.
9	Caucasicus. Pfr.	Caucas.
12	Chersonesicus. Sow.	Cherson.
9	coelebs. Bens.	Bengal.
9a.	coenopictus. Hutt.	Afghanist.
12	compactus. Friv.	I. Candia.
7	connivens. Pfr.	Sengl.
4	conulinus. Mrts.	Zanzbr.
4	conulus. Rv.	Natal.
2	crassilabris. Gray.	I. Mdgscr.
	cyaneus = pruninus.	
12	cylindricus. Mke.	Tauris.
12	Vr. fusiformis. „	„
12	„ Tauricus. Alb.	„
12	Damarensis. H. Ad.	I. Damar.
12	Dardanus. Friv.	Brussa.
12	detritus. Müll.	Europ. m.
12	Vr. corneus. Mich.	„
12	„ radiatus. Brug.	„
10	diaphanus.	Hondur.
13	dydymodes. Bttg.	Talysch.
13	diffusus. Mss.	Armen.
11	dirphicus. Blanc.	Graecia.
12	dominus. Bens.	Cashmir.
	Drakenbergianus = Natalensis.	
1	Dufresnii. Leach.	Tasman.
3	dux. Pfr.	I. K. Georg.
12	eburneus. Pfr.	Hierosolym.
8	Ehrenbergi. „	Palaest.
8	Vr. attenuatus. Mss.	„
12	Eremita. Bens.	Afghan.
	etuberculatum = gastrum.	
9	exiguus. Morl.	I. Mayott.
	eximia = tridens.	
7	Fairbanki. Pfr.	Malab.
12	fasciolatus. Oliv.	Syria.
12	Vr. faunus. Villa.	Europ. m.
12	„ faux-nigra. Parr.	„
2	Favannii. Lm.	I. Mdgscr.
6	Ferussaci. Dkr.	Loanda.
4	fulvicans. Pfr.	I. Sechell.
9	gastrum. Ehbg.	I. Syra.
9	Vr. etuberculatus. Frfld.	„
9	„ pusio. Brod.	„
9a.	gemmula. Bens.	I. C. Verd.
13	Ghilanensis. Issel.	Ghilan.
12	gibber. Zglr.	Tauris.
9	Graecus. Bk.	I. Morea.

Buliminus.

12	Haberhaueri. Dhrn.	Farghana.
8	Halepensis. Pfr.	Syria.
4	Helena. Quoy.	I. S. Helen.
9	helvolus. Webb.	I. Tenrff.
6	histrio. Pfr.	N. Hebrid.
12	Hohenackeri. Kryn.	Georgia.
9	Jacksonensis. Cox.	P. Jacks.
7	Jerdoni. Bens.	Dekkan.
12	illibatus. Zglr.	Tauris.
9	inconspicuus. Morl.	I. Mayott.
3	indutus. Mke.	Austrl.
11	insularis. Ehbg.	Dahlak.
13	intumescens. Mrts.	Samarknd.
	Jordani = labrosus.	
3	Kingii. Gray.	Austrl.
8	Kotschyi. Pfr.	Samarknd.
	Kubanensis = tridens.	
12	Kunawurensis. Hutt.	Kunaw.
12	labiellus. Mrts.	Turkest.
8	labiosus. Müll.	Socotor.
8	Vr. Jordani. „	„
8	labrosus. Oliv.	Syria.
13	lamelliferus. Rm.	Caucas.
6	Landaueri. Pfr.	I. Haiti.
13	Lederi. Bttg.	Caucas.
9a.	lepidulus. Ad. et Ang.	Austrl.
13	limbodentatus. Mss.	I. Cyprus.
13	Letourneuxi. Bourg.	Blidah.
13	Loewii. Phl.	Graecia.
13	Vr. Thiesseana. Mss.	„
6	Magenii. Gass.	N. Cald.
	Mavortius = pulchra.	
3	Maxwellei. Braz.	I. K. Georg.
6	melanacme. Pfr.	Mozbq.
3	melo. Quoy.	N. Holl.
6	meridionalis. Pfr.	Afric.
13	microtragus. Parr.	Graecia.
9	montanus. Drp.	Europ.
9	Moquinianus. Webb.	I. Tenrff.
6	Mozambicensis. Pfr.	Mozbq.
4	Natalensis. Krss.	Natal.
4	Vr. Drakenbergiensis. Smth.	Trsvl.
6	neuricus. Rv.	C. Palm.
9	Nilaghiricus. Pfr.	Nilghr.
13	Niso. Riss.	Italia.
13	nivalis. Hutt.	Simla.
8	niveus. Pfr.	Sebastpl.
13	nucifragus. Parr.	I. Cyprus.
9	obesatus. Webb.	I. Canar.
9	obscurus. Müll.	Europ.
10	obtusus. Drp.	„
10	Vr. corneus. Parr.	Styria.
10	„ elongatus. „	„
9	olivaceus. Pfr.	I. Creta.
13	orientalis. Friv.	I. Princip.
13	ovularis. Oliv.	Syria.

Buliminus.

13	Vr. sulcidens. Mss.	Syria.
12	Oxianus. Mrts.	Ghilan.
6	pallens. Jon.	Guinea.
12	Persicus. Bayer.	Persia.
12	Vr. major. „	„
13	phasianus. Dub.	Caucas.
9	proletarius. Pfr.	I. Ceyl.
9	pruninus. Gld.	I. Azor.
9	Vr. cyaneus. Alb.	„
6	pulchra. Gray.	I. Ceyl.
11	pullus. „	India.
4	pulverulentus. Pfr.	I. Sechell.
6	punctatus. Ant.	Bundlknd.
13	pupa. L.	Graecia.
	pusio = gastrum.	
13	quadridens. Müll.	Pyren.
13	quinquedentatus. Mhlfld.	Dalm.
9	Reinianus. Kob.	Japon.
12	Retowskyanus. Cless.	Krimm.
13	reservalis. Bielz.	Trsylv.
13	Vr. sinistrorsus. Bielz.	„
13	„ venerabilis. Parr.	„
8	Revoili. Bourg.	Somali.
3	rhodostomus. Gray.	N. Holl.
6	rhodotaenius. Mrts.	Africa.
12	Rothi. Pfr.	Graecia.
9	rufistrigatus. Bens.	Himal
7	rufopictus. „	I. Ceyl
9a.	Samavaensis. Mss.	Aden.
6	sanguineus. Barcl.	I. Maurit.
9	Santa Mariana. Morl.	I. Azor.
13	Saulcyi. Bourg.	Syria.
8a.	Schlaefflii. Mss.	Transcauc.
13	septemdentatus. Roth.	Syria.
9	Siamensis. Rdfld.	Siam.
8	Sidoniensis. Fer.	Syria.
12	Sindicus. Bens.	Sinde.
5	Socotorensis. Pfr.	Socotor.
9	Sogdianus. Mrts.	Smrknd.
4	spadiceus. Mke.	Natal.
12	spoliatus. Parr.	Attica.
9	stalix. Bens.	I. Ceyl.
13	stylus. Parr.	I. Cyprus.
11	subdiaphanus. King.	I. C. Verd.
9	subtilis. Rm.	Cattar.
6	succinctus. Mrts.	Bagam.
	sulcidens = ovularis.	
4	Swinhoei. Pfr.	Tasman.
8	Syriacus. „	Syria.
1	Tasmanicus. Pfr.	Tasman.
	Tauricus = cylindricus.	
9	Terversianus. Webb.	Mogdr.
	Thiesseana = Löwii.	
9	todillus. Morl.	Oran.
12	Tournefortianus. Fer.	Natolia.
13	tridens. Müll.	Germ.

Buliminus.

13	Vr. eximius. Rm.	Bukrst.
13	„ Kubanensis. Mss.	Caucas.
7	trifasciatus. Brug.	I. Ceyl.
3	trilineatus. Quoy.	N. Holl.
13	Truquii. Bell.	I. Cyprus.
6	trutta. Blfld.	India.
4	tumefactus. Rv.	G. Bassam.
12	tumidus. Parr.	Tauris.
13	turgidus. „	Palaest.
9	variatus. Webb.	I. Tenrff.
6	variolosus. Morl.	I. Nossibé.
12	Varnensis. Friv.	Varna.
4	velutinus. Pfr.	I. Sechell.
	venerabilis = reversalis.	
6	venustus. Morl.	I. Comorn.
9a.	vermiformis. Paladilh.	Aden.
9	vibex. Hutt.	Landoor.
9	vicarius. W. Blfd.	India.
9	vulgaris. Morl.	I. S. Miguel.
12	zebra. Oliv.	Graecia.
12	Zelebori. Friv.	Syria.

517. Gen. Partula. Fer.

Syn. Partulus. Bk.

abbreviata. Mss.	I. Tutuila.
adusta. Garr.	Oc. pacf.
affinis. Newc.	I. Maui.
alabastrina. Pfr.	I. Salom.
alternata.	
amabilis. Pfr.	I. Anaa.
Vr. dentata. Pfr.	I. Tahiti.
amanda.	„
annectens. Pse.	„
approximata. Pse.	„
arguta. „	I. Huahein.
assimilis. „	I. Rartng.
attenuata. „	I. Tahiti.
auriculata = Otaheitana.	
bicolor. Pse.	I. Tahiti.
bifasciata. Brod.	
bilineata. Pse.	I. Rajatea.
Caledonica. Pfr.	N. Cald.
callifera. „	I. Rajatea.
canalis. Mss.	I. Tutuila.
Carteriensis. Quoy.	N. Hibern.
citrina. Pse.	I. Rajatea.
clara. Fer.	I. Tahiti.
cognata. Pse.	I. Huahein.
compacta. „	I. Rajatea.
compressa. Pfr.	I. Societ.
conica. Gld.	I. Upolu.
Cookiana. Mss.	I. Rartng.
Coxi. Ang.	Oc. pacf.
crassa. Pse.	I. Tahiti.
decussatula. Pfr.	I Samoa.

Partula.

densilineata. Rv.	
dentata = amabilis.	
dentifera. Pfr.	I. Rajatea.
elongata. „	I. Moorea.
Erhelii. Morl.	I. Societ.
faba. Martyn.	„
filosa. Pfr.	I. Samoa.
fusca. Pse.	I. Rajatea.
Ganymedes. Pfr.	I. Societ.
Garretti. Pse.	I. Rajatea.
gibba. Fer.	I. Merian.
globosa. Pse.	I. Rajatea.
glutinosa. Pfr.	I. Salom.
gonochila. „	I. Navigt.
gracilis. Pse.	I. Rajatea.
grisea. Less.	N. Guinea.
Guamensis. Pfr.	I. Guam.
Hebe. „	I. Rajatea.
Huaheinensis. Garr.	I. Huahein.
hyalina. Brod.	I. Tahiti.
Jeffersoni.	
imperforata. Pse.	I. Rajatea.
inflata. Rv.	I. Sandw.
isabellina. Pfr.	
labiata. Pse.	I. Tahiti.
lignaria. „	„
lineata. Less.	I. Ovalan.
lineolata. Pse.	I. Tahiti.
lirata. Lss.	I. Lomma.
lugubris. Pse.	I. Rajatea.
Macgillivrayi. Pfr.	N. Hebrid.
Mastersi. „	I. Guam
micans. Pfr.	I. Salom.
microstoma. Pse.	I. Rajatea.
Mooreana.	I. Moorea.
nodosa. Pfr.	„
nucleola. Pse.	„
Otaheitana. Brug.	I. Tahiti.
Vr. auriculata. Brod.	„
planilabrum. Pse.	I. Tahaa.
producta. „	I. Tahiti.
protea. „	I. Rajatea.
pulchra. „	I. Huahein.
purpurascens. Pfr.	I. Narigat.
radiolata. „	N. Hibern.
Recluziana. Petit.	I. Tutuila.
repanda. Pfr.	N. Hebrid.
rosea. Brod.	I. Huahein.
rubescens. Rv.	I. Marq.
rustica. Pse.	I. Rajatea.
semilineata.	
simplaria. Morl.	I. Tahiti.
simulans. Pse.	I. Moorea.
sinistralis. „	I. Tahiti.
solidula. Rv.	I. Societ.
spadicea „	I. Marq.

Partula.

stolida. Pse.	I. Tahiti.
strigosa. Pfr.	I. Amirl.
striolata. Pse.	I. Moorea.
subangulata.	
subgonochila. Mss.	I. Futun.
terrestris. Pse.	I. Sandw.
Thalia.	
trilineata. Pse.	I. Tahiti.
umbilicata. „	I. Rajatea.
Upolensis. Mss.	I. Upolu.
Vanikorensis. Quoy.	I. Vanik.
varia. Brod.	I. Societ.
variabilis. Pse.	I. Rajatea.
virginea. „	I. Tabu.
zebrina. Gld.	I. Upolu.

518. Gen. Auriculella. Pfr.

ambusta. Pse.	I. Sandw.
auricula. Fer.	„
crassula. Smth.	I. Maui.
expansa. Pse.	I. Sandw.
jucunda. Smth.	„
pulchra. Pse.	„

519. Gen. Achatinella. Sw.

Syn. Helicteres. Fer.
„ Helicter. Pse.

1. Sect. Partulina. Pfr.
2. „ Bulimella. „
3. „ Achatinellastrum. „
   3a. Subst. Eburnella. Pse.
4. Sect. Apex. Alb.
5. „ Frickella. Pfr.
6. „ Amastra. H. A. Ad.
   Syn. Laminella. Alb.
7. Sect. Carinella. Pfr.
8. „ Laminella. „
9. „ Newcombia. „
10. „ Perdicella. „
11. „ Labiella. „
12. „ Leptachatina. Gld.

3	abbreviata. Rv.	I. Oahu.
6	accincta. Mich.	I. Sandw.
2	Adamsii. Newc.	„
3	adusta. Rv.	I. Oahu.
8	affinis. Newc.	I. Maui.
12	Agatha. Rv.	I. Sandw.
4	albofasciata. Smth.	„
8	albolabris. Newc.	I. Oahu.
6	amicta. Smth.	I. Sandw.
3	Anacardiensis.	
1	Anthonii. Newc.	I. Kolon.

Achatinella.

4 apicata. Newc. I. Sandw.
8 assimilis „ I. Oahu.
2 attenuata. Pfr. I. Maui.
3 augusta. Smth. I. Oahu.
3 bacca. Rv. „
6 Baldwini. Newc. I. Sandw.
3 bella. Rv. I. Malokai.
4 bicolor. Gulk. I. Oahu.
3 bilineata. Rv. I. Sandw.
8 biplicata. Newc. I. Rauai.
8 brevis. Pfr. I. Oahu.
3 Buddi. Newc. „
3 Vr. plumata. Gulk. „
bulbosa = picta. „
2 bulimoides. Sw. „
2 Vr. oomorpha. Gulk. „
2 Byronii. Wood. „
2 Vr. melanostoma. Newc. „
11 callosa. Pfr. „
3a. casta. Newc. „
3 castanea. Rv. I. Sandw.
6 cerealis. Gld. I. Oahu.
cervina = ovata.
12 cingula. Mghls. I. Oahu.
9 cinnamomea. Pfr. I. Sandw.
8 circulata. Frick. „
8 citrina. Mighls. „
12 clara. Pfr. „
3 colorata. Rv. I. Oahu.
2 concavospira. Pfr. I. Sandw.
3 concinna. Newc. I. Rauai.
4 coniformis. Gulk. I. Oahu.
6 conspersa. Pfr. „
contracta = curta.
8 cornea. Newc. I. Sandw.
12 corneola. Pfr. „
2 crassa. Newc. I. Rauai.
8 crassilabrum. „ I. Oahu.
9 Cumingi. „ I. Maui.
3 cuneus. Pfr. I. Oahu.
3a. curta. Newc. „
3a. Vr. contracta. Gulk. „
3a. „ delta. „ „
8 cylindrica. Newc. „
delta = curta.
12 dimidiata. Pfr. I. Oahu.
diversa = fulgens.
1 dubia. Newc. I. Oahu.
3 Dunkeri. Cumg. „
eburnea = Tappaniana.
2 elegans. Newc. I. Oahu.
12 elevata. „ „
6 ellipsoidea. Gld. I. Maui.
8 elliptica. Gulk. I. Oahu.
3 Emmersoni. Newc. „
fasciata = Tappaniana.

Achatinella.

Ferussaci = sanguinea.
8 flavescens. Newc. I. Hawai.
4 flavida. Gulk. I. Oahu.
2 Forbesiana. Pfr. I. Sandw.
2 Frickei. „ „
3 fulgens. Newc. I. Oahu.
3 Vr. diversa. Gulk. „
1 fulgurans. Newc. I. Sandw.
3 fulva. „ „
12 fumosa. „ I. Oahu.
8 fusca. „ „
3 fuscolineata. Smth. „
9 gemma. Pfr. I. Sandw.
6 gigantea. Newc. I. Maui.
2 glabra. „ I. Oahu.
1 Gouldi. „ I. Maui.
8 gravida. Fer. I. Sandw.
8 Grayana. Pfr. I. Oahu.
1 grisea. Newc. I. Maui.
4 Gulicki. Smth. I. Oahu.
12 guttula. Gld. I. Maui.
2 Hanleyana. Pfr. I. Sandw.
2 Hawaiana. Gulck. I. Hawai.
10 Helena. Newc. I. Malokai.
8 humilis. „ „
hybrida = producta.
12 ignominiosa. Pse. I. Sandw.
4 impressa. „ „
8 inflata. Pfr. I. Oahu.
8 intermedia. Newc. „
3 Johnsoni. „ „
7 Kauajensis. „ I. Kauai.
11 labiata. „ I. Oahu.
lactea = variabilis.
4 leucophaea. Gulck. „
4 leucoraphe. „ „
lignaria = terebra.
8 lineolata. Newc. I. Hawai.
livida = vulpina.
2 lorata. Fer. I. Sandw.
2 Vr. pallida Nutt. I. Oahu.
4 lugubris. Ch. I. Hawai.
6 magna. C. B. Ad. I. Rauai.
2 marmorata. Gld. I. Maui.
2 Vr. perdix. Rv. „
8 Mastersi. Newc. „
10 Mauiensis. „ „
6 melampoides. Pfr. I. Oahu.
8 melanosis. Newc. I. Hawai.
melanostoma = Byronii.
8 micans. Pfr. I. Sandw.
3 Mighelsiana. Pfr. I. Malok.
8 moësta. Newc. I. Rauai.
8 mucronata. „ I. Maui.
2 multilineata. Newc. I. Oahu.
4 mustelina. Mighls. I. Waian.

Achatinella.

3	napus. Pfr.	I. Sandw.
4	neglecta. Smth.	„
9	Newcombiana. Pfr.	I. Malok.
6	nigra. Newc.	I. Maui.
8	nigrolabris. Smth.	I. Oahu.
12	nitida. Newc.	I. Maui.
8	nubilosa. Mighl.	I. Oahu.
6	nucleola. Gld.	I. Sandw.
12	obclavata. Pfr.	I. Oahu.
6	obesa. Newc.	I. Maui.
8	obscura. Newc.	I. Rauai.
3	olivacea. Rv.	I. Sandw.
3	Vr. prasina. „	„
	oomorpha = bulimoides.	
10	ornata. Newc.	I. Maui.
12	oryza. Pfr.	I. Oahu.
2	ovata. Newc.	„
2	Vr. alba „	„
2	„ cervina. Gulk.	„
3	oviformis. Newc.	„
3	pallida. Nutt.	„
8	Peasei. Smth.	I. Sandw.
	perdix = marmorata.	
	perversa = decora.	
8	petricola. Newc.	I. Malok.
9	physa. „	I. Hawai.
8	picta. Mighl.	I. Oahu.
8	Vr. bulbosa. Gulk.	„
9	plicata. Mighl.	I. Malok.
	plumata = Buddii.	
3	polita. Newc.	I. Malok.
4	polymorpha. Gulk.	I. Oahu.
8	porphyrea. Newc.	„
6	porphyrostoma. Pse.	„
	prasina = olivacea.	
3	producta. Rv.	I. Oahu.
3	Vr. hybrida. Newc.	„
3	pulcherrima. Sw.	I. Sandw.
6	pulla. Newc.	I. Rauai.
8	pupoidea. „	I. Maui.
12	pyramis. Pfr.	I. Kauai.
1	radiata. Gld.	I. Maui.
3a.	recta. Newc.	I. Oahu.
2	Redfieldi. „	I. Maui.
3	Reevei. C. B. Ad.	I. Oahu.
6	reticulata. Newc.	„
3	rodoraphe. Smth.	I. Sandw.
2	rosea. Sw.	„
8	rubens. Gld.	„
8	rubida. Gulk.	I. Oahu.
	rubiginosa = taeniolata.	
3	rufa. Newc.	I. Malok.
2	rugosa. „	I. Oahu.
8	rustica. Gulk.	I. Maui.
8	sanguinea. Newc.	I. Oahu.
8	Vr. Ferussacci „	I. Sandw.

Achatinella.

2	scamnata. Fer.	I. Sandw.
12	simplex. Pse.	I. Hawai.
4	simulans. Rv.	I. Oahu.
4	Vr. cestus. Newc.	„
2	sordida. „	„
8	soror. „	I. Mauai.
2	Sowerbyana. Pfr.	I. Sandw.
8	spirizona. Fer.	I. Oahu.
1	splendida. Newc.	I. Maui.
	Stewarti = vulpina.	
8	straminea. Rv.	I. Sandw.
12	subovata. Fer.	„
8	subrostrata. Pfr.	„
2	subvirens. Newc.	I. Oahu.
12	succincta. „	I. Hawai.
12	succinea. Gulk.	I. Sandw.
9	sulcata. Pfr.	„
4	Swifti Newc.	I. Oahu.
2	taeniolata. Pfr.	„
2	Vr. rubiginosa. Newc.	„
2	Tappaniana. C. B. Ad.	I. Maui.
2	Vr. eburnea Gulk.	„
2	„ fasciata. „	„
8	tenuilabris. „	I. Oahu.
2	terebra. Newc.	I. Maui.
2	Vr. lignaria. Gulk.	„
1	tessellata. Newc.	I. Malok.
8	tetrao. „	I. Maui.
8	textilis. Fer.	I. Sandw.
3	torquata. Rv.	„
2	torrida. Gulk.	„
3	trilineata. „	I. Oahu.
3	Vr. zonata. „	„
6	tristis. Fer.	„
4	tuberans. Gulk.	„
4	turgida. Newc.	„
8	turritella. Fer.	„
8	umbilicata. Pfr.	„
3a.	undulata. Newc.	„
2	valida. Pfr.	I. Sandw.
	varia = vulpina.	
2	variabilis. Newc.	I. Rauai.
2	Vr. lactea. Gulk.	„
8	variegata. Pfr.	I. Sandw.
8	Vr. decepta. C. B. Ad.	I. Sandw.
6	ventulus. Fer.	„
8	venusta. Migh.	I. Oahu.
4	versicolor. Gulk.	„
	vestita = decora.	
2	vidua. Pfr.	I. Sandw.
6	violacea. Newc.	I. Malok.
1	virgulata. Mighl.	„
2	viridans. „	I. Oahu.
12	vitrea. Newc.	„
3a.	vulpina. Fer.	I. Sandw.
3a.	Vr. livida. Sw.	„

Achatinella.

3a. Vr. Stewarti. Green. I. Sandw.
3a „ varia. Gulk. „
zonata = trilineata.

520. Gen. Stenogyra. Sh.

Syn. Sira. A. Schmdt.

1. Sect. Rumina. Riss.

Syn. Orbitina. „
„ Cylindrina. Schlüt.
„ Bulimulus. Woodwd.

2. Sect. Clavator. Mrts.
3. „ Obeliscus. Bk.
4. „ Prosopeas. „
5. „ Euspiraxis. Pfr.
6. „ Nothus. Alb.
7. „ Subulina. Bk.

Syn. Macrospira. Sw.

8. Sect. Opeas. Alb.
9. „ Melaniella. Pfr.

7 angustior. Dhrn. I. Princip.
8 Artensis. Gass. N. Cald.
8 avenacea. Morl. I. Mayott.
3 bacillus. Pfr. I. Portor.
7 baculina. Blfld. Himal.
Balstoni = eximia.
7 barbigera. Morl. S. Thomé.
8 Beckiana. Pfr. I. Opara.
7 Berendti. „ Jalapa.
3 calcarea. Born. Brasil.
8 Caraccasensis. Rv. Caracc.
3 carphodes. Pfr. Brasil.
7 Cassiaca. Bens. Khas. Hill.
7 cerea. Pfr. Fern. Po.
7 Chinensis. „ Shanghai.
3 clava. Rv. S. Thomé.
2 clavator. Petit. I. Mdgscr.
clavulus = Goodallii.
7 corrosula. Pfr. Travanc.
4 costulosa. C. B. Ad. I. Jam.
3 cuneus. Pfr. Ecuadr.
1 decollata. L. Europ. mer.
5 Dunkeri. Pfr. I. Haiti.
3 ercila. Bens. China.
5 erecta. „ Nankng.
2 eximia. Sh. I. Mdgscr.
3 gigas. Poey. I. Cuba.
9 gonostoma. Gdlch. „
8 Goodallii. Mill. I. S. Anton.
8 Vr. clavulus. Fer. Brasil.
8 gracilis. Hutt. India.
9 gracillima. Pfr. I. Cuba.
8 Gundlachi. Arang. „
8 Hanensis. Rang. I. C. Verd.

Stenogyra.

5 Haughtoni. Bens. I. Andam.
3 homalogyra. Sh. I. Cuba.
8 Javanica. Rv. I. Java.
5 incerta. Mss. N. Grnd.
3 involuta. Gld. Liberia.
8 juncea. Gld. I. Viti.
8 Vr. Upolensis. Mss. I. Samoa.
2 lanceolata. Pfr. Natal.
5 Layardi. Bens. I. Ceyl.
3 limnaeformis. Mss. N. Grnd.
8 linearis. Krss. Natal.
8 Meiacoshmiensis. Ad. et Rv. I. Meiacs.
5 melanielloides. Gdlch. I. Cuba.
6 Mexicana. Pfr. Mexico.
3 micans. Pfr. Natal.
9 microstoma. Gdlch. I. Cuba.
3 Moreleti. Dsh. I. Mdgscr.
3 obeliscus. Moric. Brasil.
7 obtusa. Blfd. Blamo.
2 obtusata. Gm. I. Mdgscr.
7 octona. Ch. I. Cuba.
5 paludinoides. Orb. I. Cuba.
7 pellucens. C. B. Ad. I. Jam.
5 perplexa.
7 pyrgula. Japon.
3 riparia. Pfr. Ecuad.
4 Röpstorfi. Mörch. I. Nicob.
7 sarissa. Bens. Bengal.
7 simpularia. Morl. I. Mayott.
7 Sinkipensis. Nevil. Sinkipen.
8 Souverbiana. Gass. I. Art.
7 striata. Lea. Liberia.
7 striosa. C. B. Ad. I. Jam.
8 subula. Pfr. Ind. occ.
3 subuliformis. Moric. Brasil.
7 sulcata. Gray. Ind. occ.
3 Swiftiana. Pfr. I. S. Thom.
3 sylvatica. Spix. Brasil.
3 terebraster. Lm. I. Portor.
7 trochlea. Pfr. Mexico.
8 Tuckeri. „ Austrl.
Upolensis = juncea.

521. Gen. Rhodea. H. A. Ad.

gigantea. Mss. N. Grnd.
Pfeifferi. Cross. „
Wallisiana. Dhrn. „

101. Fam. **Cionellidae.**

522 Gen. Glessula. Alb.

Syn. Electra. Alb.

amentum. Bens. Calcutt.
Anamullica. W. Blfd. Anamull.

Glessula.

anomala. Pfr. Peru.
Bensoniana. Pfr. Nilghr.
brevis „ India.
Calabarica. „ Old Calab.
Ceylanica. „ I. Ceyl.
Chessoni. Bens. India.
Comoorensis. Pfr. I. Comorn.
conifera. Pse. I. Juan. Fern.
corneola. Pfr. I. Sandw.
crassilabris. Bens. India.
Deshayesii. Pfr. I. Ceyl.
gemma. Bens. Bengal.
illustris. Aust. India.
inconspicua. Nevil. Seypor.
inornata. Pfr. I. Ceyl.
mullorum. Blfd. Madras.
nitens. Gray. I. Ceyl.
notigena. Bens. Bomb.
parabilis. „ I. Ceyl.
Peguensis. W. Blfd. Pegu.
Perotteti. Pfr. Nilghr.
praelustris. Bens. Orissa.
pyramis. „ M. Khasi.
retifera. Mrts. I. Cameron.
rugata. Blfd. India.
Sattaraensis. A. Ad. Bomb.
serena. Bens. India.
Singhurensis. W. Blfd. „
subjerdoni. Nevil. Seypore.
subserena. „ Travancor.
tenuispira. Bens. Assam.
textilis. W. Blfld. Anamull.

523. Gen. Cionella. Jeffr.

Syn. Styloides. Ftzgr.
„ Zua. Gray.
„ Cochlicopa. Moq. Td.
„ Ferussacia. Mörch.

1. Sect. Zua. Leach.

Syn. Hydastes. Parr.
„ Cochlicopa Riss.
„ Ferussacia. Stab.

2. Sect. Hypselia. Lowe.
3. „ Cecilioides. Fer.

Syn. Acicula. Riss.
„ Caecilioides. Herms.
„ Polyphemus. Parr.
„ Caecilianella. Bourg.

4. Sect. Geostilbia. Cross.
5. „ Leptinaria. Bk.
6. „ Ferussacia. Riss.

Syn. Pegea. Riss.
„ Vediantius. „
„ Strobilus. H. A. Ad.

Cionella.

6a. Subst. Folliculus. Agas.
Syn. Euferussacia. Bourg.
6b. Subst. Cylichnidia. Lowe.
6c. „ Tornatellinoides. Pfr.
6d. „ Pseudazeca. Pfr.

3 acicula. Müll. Europ.
3 Actoniana. Ben. I. Sicil.
3 Amonitatum. Dhrn. I. S. Anton.
5 Antillarum. Sh. I. Portor.
3 Bourguignatiana. Ben. Algier.
5 bulimoides. Pfr. I. Iuan. Fern.
4 Caledonica. Cross. N. Cald.
5 Cumingiana. Pfr. Real. Lej.
6a. ennychia. Bourg. Bona.
6d. eremiophila. „ „
6a. folliculus. Gronov. Gallia.
5 Funcki. Pfr. N. Grnd.
4 Gossei. „ I. Jam.
6c. Hierosolymarum. Roth. Syria.
6a. Hohenwarthi. Rm. Carniol.
3 hyalina. Bielz. Krain.
5 lamellata. Pot et M. Lima.
6d. lamellifera. Morl. Bona.
1 lubrica. Müll. Europ.
1 Vr. lubricella. Zglr. „
1 „ subcylindrica. L. Hispan.
1 Maderensis. Lowe. I. Mader.
6 Mauiensis. Pfr. I. Maui.
3 Mauritiana. H. Ad. I. Maurit.
3 nyctelia. Bourg. I. Mader.
6b. ovuliformis. Lowe. I. Portsnt.
3 Petitii. Dsh. I. Sicil.
6d. procerula. Morl. Algier.
subcylindrica = lubrica.
3 thamnophila. Bourg. Algier.
3 tumulorum. „ Syria.
6a. Vescoi. „ Algarve.
6a. vitrea. Webb. I. Lanzerot.

524. Gen. Agraulina. Bourg.

Syn. Lowea. Wats.

1. Sect. Fusillus. Lowe.
2. „ Amphorella. „
3. „ Azeca. Leach.

Syn. Odontulus. Parr.
3a. Subst. Azecastrum. Bourg.
3b. „ Alsobia. „
3c. „ Hypnophila. „

dentiens = pupaeformis.
3a. fusiformis. Lowe. I. Mader.
Goodalli = tridens.
2 melampoides. Lowe. I. Mader.
Menkeana = tridens.

Agraulina.

2 mitriformis. Lowe. I. Mader.
1 oryza. „ I. Portsnt.
3c. pupaeformis. Cantr. Dalm.
3c. Vr. dentiens. Pfr. „
2 subdiaphana Biv. I. Sicil.
2 tornatellina. Lowe. I. Mader.
3a. tridens. Pultn. Europ.
3a. Vr. Goodalli. Fer. „
3a. „ Menkeana. Moq. Td. „
1 tuberculata. Lowe. I. Mader.

525. Gen. Tornatellina. Bk.

Syn. Strobilus. Mhlfld.
„ Elasmatina. Petit.
„ Lamellina. Pse.
„ Lamellaria. Liard.

aperta. Pse. I. Huahein.
bacillaris. Mss. I. Tonga.
Barclayi. India.
bilamellata. Ant. I. Juan. Fern.
conica. Mss. I. Upolu.
Mariei. Cross. N. Cald.
Noumeensis. „ „
oblongata. Pse. I. Tahiti.
peponum. Gld. I. Sandw.
splendida. Ant.

102. Fam. **Pupidae.**

526. Gen. Boysia. Pfr.

Syn. Hypoma. Alb.
„ Hypotrema. „
Bensoni. Pfr. Bengal.

527. Gen. Hypselostoma. Bens.

Syn. Tanystoma. „
tubiferum. Bens. Ava.

528. Gen. Pupa. Drp.

Syn. Cochlodonta. Fer.
„ Cochlodon. Lowe.
„ Jaminia. Riss.
„ Stomodonta. Merm.

1. Sect. Anostomella. Mrts.
2. „ Faula. H. A. Ad.
3. „ Torquilla. Stud.

Syn. Chondrus. Hrtm.
„ Abida. Leach.
„ Granaria. Hld.
„ Pupina. Ebhg.
„ Pupella. Sw.
„ Chondrina. Reichb.

Pupa.

3a. Subst. Abida. Leach.
3b. „ Tomigerella. Pfr.
3c. „ Modicella. H. A. Ad.

4. Sect. Charadrobia. Alb.
Syn. Leiostyla. Lowe.
5. Sect. Craticula. „
6. „ Orcula. Hld.
Syn. Eruca. Sw.
„ Pupula. Leach.
„ Gibbulina. Drouet.
7. Sect. Scarabella. Lowe.
Syn. Eryma. Alb.
„ Odontocyclas. H. A. Ad.
8. Sect. Odontocyclas. Schlüt.
Syn. Scopelophila Alb.
9. Sect. Pagodella. H. Ad.
10. „ Infundibularia. Pfr.
11. „ Alvearella. Lowe.
12. „ Leucochila. Mrts.
13. „ Sphyradium. Agas.
14. „ Pagodina. Stab.
15. „ Pupisoma. Stoliczk.
16. „ Lauria. Gray.
Syn. Gastrodonta. Lowe.
17. Sect. Pupilla. Leach.
Syn. Torquatella. Hld.
„ Eruca. Sw.
„ Paludinella. Lowe.
„ Odostomia. Moq. Td.
18. Sect. Isthmia. Gray.
Syn. Truncatellina. Lowe.
19. Sect. Vertigo. Müll.
Syn. Pupella. Sw.
„ Mastula. Lowe.
„ Staurodon. Lowe.
19a. Subst. Alaea. Jeffr.
Syn. Dexiogyra. Stab.
19b. Subst. Vertilla. Moq. Td.

17 Acarus. Bens. I. C. Verd.
acutula = rhodia.
3a. Algesirae. Kob. Algesiras.
19a alpestris. Fer. Helvet.
3 anceps. Fagot. Europ.
16 anconostoma. Lowe. I. Mader.
4 Anglica. Fer. Britan.
19b. angustior. Jeffr. Europ.
19b. Vr. Venetzii. Charp. Helvet.
19a. antivertigo. Drp. Europ.
19a. Arabica. Dhrn. Arab.
19a. arctica. Wallb. Sibir.
12 armifera. Say. Pensylv.
19a. Artensis. Montrz. I. Art.
17 Ascaniensis. A. Schmdt. Germ.

Pupa.

Athesina = pygmaea.
18 Atomus. Sh. I. Tenrff.
3a. avenacea. Brug. Gallia.
badia = muscorum.
3a. Baldensis. Parr. M. Balde.
3a. Bergamensis. Charp. Bergamo.
3a. Bigorriensis. Moq. Td. Pyren.
bigranata = muscorum.
13 biplicata. Mich. Dalm.
13 Vr. Resmanni. Villa. „
19a. bisulcata. Jick. Abyssin.
Boileausiana = secale.
19a. Bollesiana. Morse. Maine.
3a. Brauni. Rm. Gallia. m.
3a. Vr. labiosa. Moq. Td. „
17 brevicostis. Rv. Bengal.
19a. Brondeli. Bourg. Algier.
16 Bruguieri. Jick. Habab.
7 calathisca. Lowe. I. Portsnt.
17 Californica. Row. Californ.
18 Callicratis. Scacb. Napoli.
3c. calpica. Westl. Algier.
2 Capensis. Kurr. C. b. sp.
19a. capillacea. Dhrn. I. Mindan.
3c. Caprerarum. Phl. Italia.
4 Caspia. Pfr. Leukoran.
7 cassida. Lowe. I. Mader.
4 castanea. Sh. I. Tenrff.
3a. cereana. Mhlfd. Gallia.
Charpentieri = Moulinsiana.
12 chordata. Pfr. Mztln.
4 cheilogona. Lowe. I. Mader.
3a. cinerea. Drp. Genova.
3a. clausilioides. Boubé. Catalon.
18 claustralis. Gredl. Etsch.
18 clavella. Reinb. Tiflis.
18 columella. Mich. I. Sicil.
4 concinna. Lowe. I. Mader.
6 conica. Rm. Carniol.
3a. consobrina. Zglr. Pyren.
12 contracta. Say. Virgin.
12 corticaria. „ Pensylv.
18 costulata. Nils. Europ.
17 cupa. Jan. Lombard.
curta = frumentum.
cylindracea = umbilicata.
3a. cylindracea. Zglr. Dalm.
3a. cylindrica. Mich. Pyren.
17 Dadion. Bens. Africa.
3a. Dalmatina. Prtsch. Dalm.
19a. Danica. Westl. Dania.
3a. depressilabris. Parr. Görz.
dilucida = Sempronii.
17 Dohrni. Pfr. I. C. Verd.
6 doliolum. Brug. Graecia.
6 dolium. Mich. Alpes.

Pupa.

3c. Dupotetii. Terv. Algier.
19a. edentula. Drp. Europ.
19a. Vr. turittella. Westl. Bavar.
elongata = frumentum.
19a. Eurieysii. Drouet. I. Trinid.
19a. exilis. C. B. Ad. I. Jam.
12 fallax. Say. Amer. b.
12 Vr. marginata. Born. „
3c. Farinesii. Desm. Pyren.
13 Ferrari. Porro. Como.
19a. fontana. Krss. Abyssin.
formosa = truncatella.
3a. frumentum. Drp. Germ.
3a. Vr. curta. Pot et M. Tyrol.
3a. „ elongata. Roverd.
3a. „ Illyrica. Rm. Illyr.
5 fusca. Lowe. I. Mader.
3a. fusiformis. Küst. Dalm.
19a. Genesii. Grdlr. Tyrol.
goniostoma = megacheilos.
17 Gorgonica. Dhrn. I. C. Verd.
19a. Gouldi. Binn. N. York.
gracilis = megacheilos.
3a. granum. Drp. Gallia.
Gredleri = inornata.
17 Grevillei. Chltty. I. Jam.
6 gularis. Rm. Carinthia.
6 Vr. spoliata. Rm. „
3c. Hunana. Gredlr. China.
hyalina = Kokeili.
19a. Jamaicensis. C. B. Ad. I. Jam.
Illyrica = frumentum.
3a inconspecta. Parr. Serbia.
17 Indica. Pfr. Barakp.
18 inornata. Gredl. Tyrol.
18 Vr. Gredleri. Cless. „
17 interrupta. Reinh. Caucas.
4 irrigua. Lowe. I. Mader.
6 Jumillensis. Guir. Murcia.
19b. Kingi. Cox. Austrl.
19a. Klunzingeri. Jick. Abyssin.
3c. Kobelti. Hidlg. Asturia.
8 Kokeili. Rm. Carniol.
8 Vr. hyalina. Rm. „
2 Kurrii. Krss. C. b. sp.
17 lardea. Jick. Abyssin.
4 laurinea. Lowe. I. Mader.
19a. Layardi. Bens. Africa.
18 Leignaciana. Cross. Cayenne.
19c. Lilleborgi. Westl. Suecia.
Lindermeyeri = scyphus.
3a. Luisitanica. Rm. Lusitan.
19b. lyrata. Gld. I. Sandw.
17 marginalba. Pfr. I. Cuba.
marginata = fallax.
3a. megacheilos. Jan. Ital.

Pupa.

3a.	Vr. goniostoma. Küst.	Pyren.
3a.	„ gracilis. Rm.	„
3a.	„ tricolor. Villa.	Rovered.
3c.	Michaudi. Terv.	Bougia.
3a.	Micheli. „	Gallia.
5	millegrana. Lowe.	I. Mader.
19a.	mimula. Bens.	I. Ceyl.
12	minuta. Say.	Pensylv.
19a.	minutalis. Morl.	I. Mayott.
18	minutissima. Hrtm.	Europ.
5	monticula. Lowe.	I. Mader.
3a.	Mortilleti. Stab.	Nizza.
19a.	Moulinsiana. Dup.	Germ.
3a.	Mühlfeldti. Küst.	Dalm.
3a.	Vr. ventilatoris. Parr.	„
17	muscerda. Bens.	I. Ceyl.
17	muscorum. L.	Germ.
17	Vr. badia. C. B. Ad.	Amer.
17	„ bigranata. Rm.	Germ.
17	Neumeyeri. Küst.	Dalm.
19a.	Newcombi. Pfr.	I Hawai.
	oblongata = pachygastra.	
3c.	occulta. Parr.	I. Sicil.
19a.	ovata. Say.	Amer. bor.
3a.	pachygastra. Zglr.	Dalm.
3a.	Vr. oblongata. Rm.	„
12	Pacifica. Pfr.	Oc. pacf.
14	pagodula. Desm.	Alpes.
14	Vr. subdola. Grdlr.	Tyrol.
3a.	pallida. Phl.	Genov.
19b.	pamphorodon. Bens.	Afric. m.
18	Paradesii. Orb.	Boliv.
13	Parreyssii. Friv.	Balkan.
3a.	Partioti. Moq. Td.	Pyren.
19a.	pediculus. Sh.	I. Marq.
19a.	Vr. Samoensis. Mss.	I. Samoa.
12	pellucida. Pfr.	I. S. Croix.
12	Vr. Riisei. „	I. S. Thom.
17	pentodon. Say.	Amer. bor.
3c.	Philippii. Cantr.	Dalm.
18	plicidens. Bens.	India.
3a.	polyodon. Drp.	Gallia.
3a.	Vr. ringicula. Mittr.	Pyren.
2	Pottebergiensis. Krss.	Natal.
17	Poupillieri. Bourg.	Algier.
3a.	prolongata. Parr.	Banat.
3a.	proxima. Rm.	Illyr.
3a.	psarolena. Bourg.	Nizza.
18	punctilium. Issel.	I. Borneo.
	punctum = Siversi.	
19b.	pusilla. Müll.	Austria.
19a.	pygmaea. Drp.	Europ.
19a.	Vr. Athesina. Grdlr.	Tyrol.
3a.	Pyrenaearia. Boubé.	Pyren.
3a.	quinquedentata. Born.	Gallia.
17	Raymondi. Bourg.	Caucas.

Pupa.

18	Reinhardti. Jick.	Abyssin.
	Resmanni = biplicata.	
3e.	Rhodia. Roth.	Hymett.
3e.	Vr. acutula. Parr.	Dalm.
	Riisei = pellucida.	
3a.	ringens. Mich.	Pyren.
	ringicula = polyodon	
8	Rossmässleri. F. Schmdt.	Illyr.
3c.	rupestris. Phl.	I. Sicil.
12	rupicola. Say.	Ohio.
	Samoënsis = pediculus.	
6	scyphus. Friv.	Natol.
6	Vr. Lindermeyeri. Parr.	Graecia.
3a.	secale. Drp.	Germ.
3a.	Vr. Boileausiana. Charp.	Pyren.
3a.	„ siligo. Roth.	„
17	Sempronii. Charp.	Sempronn.
17	Vr. dilucida. Zglr.	Bozen.
19a.	Senegalensis. Morl.	Sengl.
17	Sennaariensis. Pfr.	Senaar.
13	Sicula. Parr.	I. Sicil.
	siligo = secale.	
19a.	Siversi. Bttg.	Caucas.
19a.	Vr. punctum. Bttg.	„
4	sphinotostoma. Lowe.	I. Mader.
	spoliata = gularis.	
17	Sterri. Voith.	Bavar.
2	stoaphora. Bens.	C. b. sp.
19b.	Strangei. Pfr.	P. Jaks.
18	striata. Grdlr.	Tyrol.
3a.	striatula. Parr.	Hispan.
18	Strobeli. Grdlr.	Tyrol.
	subdola = pagodula.	
19a.	substriata. Jeffr.	Suecia.
3a.	subulata. Riv.	I. Sicil.
6	superstructa. Mss.	Kutais.
19a.	tantilla. Gld.	I. Upolu.
3a.	Taurica. Kessel.	Krimm.
3a.	Tingitana. Kob.	Tetuan.
19a.	Tongana. O. Semp.	I. Tonga.
	tricolor = megacheilos.	
17	trifilaris. Mss.	Caucas.
17	tripliaata. Stud.	Austria.
3a.	triticum. Zglr.	Dalm.
13	truncatella. „	Balkan.
13	Vr. formosa. Parr.	„
19a.	turgida. Zglr.	Illyr.
	turritella = edentula.	
16	umbilicata. Drp.	Gallia.
16	Vr. cylindricea. Moq. Td.	Hispan.
3a.	variabilis. Drp.	Gallia.
	Venetzii = angustior.	
	ventilatoris = Mühlfeldti.	
9	ventricosa. H. Ad.	I. Maurit.
18	ventricosa. Morse.	Maine.
19a.	ventrosa. Heynem.	Germ.

Pupa.

3a. Vergniesiana Charp. Pyren.
17 Villae. „ Helvet.

529. Gen. Zospeum. Bourg.

alpestre. Freyer. Carniol.
costatum = Schmidti.
Frauenfeldi. Freyer. Carniol.
obesum. F. Schmdt. „
Schmidti. Freyer. „
Vr. costatum. Bourg. „
spelaeum. Rm. Adlsbg.

530. Gen. Strophia. Alb.

Syn. Pupa. Sw.
„ Cerion. Bolt.

alvearia. Dillw. I. Baham.
Vr. rubicunda. Mke. „
Antoni. Küst. Berbice.
Bryanti. Pfr. I. Baham.
chrysalis = mumia.
crassilabris. Sh. I. Cuba.
Cumingiana. Pfr. „
cyclostoma. Küst. „
decumana. Fer. I. Baham.
detrita. Sh. I. Cuba.
Vr. minor. Sh. „
dimidiata. Pfr. „
glans. Küst. I. Baham.
Gruneri. Pfr. I. S. Doming.
gubernatoria. Cross. I. Baham.
Gundlachi. Pfr. I. Cuba.
incana. Binn. „
infanda. Sh. „
iostoma. Pfr. „
maritima. „ „
marmorata. Pfr. „
Vr. minor. „ „
Martensi. Weinl. I. Baham.
Martiniana. Küst. „
microstoma. Pfr. I. Cuba.
Milleri. „ I. Baham.
multicosta. Küst. I. Cuba.
mumia. Brug. „
Vr. chrysalis. Fer. „
„ minor. „ „
mumiola. Pfr. „
Proteus. Gdlch. „
rubicunda = alvearia.
rudis. Pfr. Ind. occ.
Sagrajana. Pfr. I. Cuba.
spurca. Mke. Ind. occ
striatella. Fer. I. Portor.
tenuilabris. Gdlch. I. Cuba.
tumidula. Dsh. „

Strophia.

uva. L. I. Gdlp.
vulnerata. Küst. I. Cuba.
Weinlandi. Kurr. I. Baham.
zebra. Weinl. „

531. Gen. Megaspira. Lea.

Syn. Pyrgelix. Bk.

elata. Gld. Brasil.
elatior. Spix. „

532. Gen. Temesa. H. Ad.

533. Gen. Coeliaxis. Ad. et Ang.

exigua. Ad. et Ang. I. Salom.
Layardi. „ C. b. sp.

534. Gen. Clausilia. Drp.

Syn. Clausila. Merm.
„ Clausilina. Ehbg.

1. Sect. Balea. Prid.
Syn. Balaea. Leach.
„ Balia. Sw.
1a. Subst. Baleastra. Pfr.
Syn. Fusulus. Fitzgr.
1b. Subst. Tristania. Bttg.
1c. „ Pseudobalea. Sh.
2. Sect. Reinia. Kob.
3. „ Alopia. H. A. Ad.
3a. Subst. Attica. Bttg.
3b. „ Alopia. „
4. Sect. Triloba. Vest.
4a. Subst. Triloba. Bttg.
4b. „ Macedonica. „
5. Sect. Clausiliastra. Mölldf.
5a. Subst. Serbica. Bttg.
5b. „ Marpessa. Gray.
Syn. Diodonta. Hrtm.
6. Sect. Herilla. H. A. Ad.
6a. Subst. Turcica. Bttg.
6b. „ Herilla. „
7. Sect. Siciliaria. Vest.
7a. Subst. Siciliaria. Bttg.
7b. „ Trinacria. „
8. Sect Delima. Hrtm.
8a. Subst. Gibbula. Bttg.
8b. „ Stigmatica. „
8c. „ Piceata. „
8d. „ Itala. „
8e. „ Tirolica. „

Clausilia.

8f. Subst. Dalmatica. Bttg.
8g. „ Binodata. „
8h. „ Laevissima. „
8i. „ Albanica. „
8k. „ Montenegrina. „
8l. „ Substricta. „
8m. „ Robusta. „
8n. „ Semirugata. „

9. Sect. Medora. H. A. Ad.
10. „ Agathylla. „
11. „ Cristataria. Vest.
12. „ Albinaria. „
12a. Subst. Filumna. Bttg.
12b. „ Cretica. „
12c. „ Striata. „
12d. „ Egana. „
12e. „ Sericata. „
12f. „ Profuga. „
12g. „ Lampedusa. „
12h. „ Bigibbosa. „
12i. „ Archipelagica. „
12k. „ Mirabellina. „
12l. „ Corrugata. „
12m. „ Interstriata. „
12n. „ Teres. „
12o. „ Munda. „
12p. „ Scopulosa. „
12q. „ Laeonica. „
12r. „ Cerigana. „
12s. „ Graja. „
12t. „ Naevosa. „

13. Sect. Carinigera. Mölldf.
14. „ Papillifera. Bttg.
14a. Subst. Isabellaria. Vest.
14b. „ Venusta. Bttg.
14c. „ Euclista. „
14d. „ Papillifera. „

15. Sect. Dilataria. Vest.
15a. Subst. Banatica. Bttg.
15b. „ Dilataria. Vest.
15c. „ Charpentieria. Stb.

16. Sect. Phaedusa. H. A. Ad.
16a. Subst. Euphaedusa. Bttg.
16b. „ Pseudonenia. „
16c. „ Stereophaedusa. „
16d. „ Megalophaedusa „
16e. „ Formosana. „
16f. „ Oospira. Blfd.
16g. „ Acrophaedusa. Bttg.
16h. „ Cylindrophaedusa. „
16i. „ Hemiphaedusa. „

17. Sect. Serrulina. Mss.
17a. Subst. Serrulina. Bttg.
17b. „ Filosa. „

Clausilia.

18. Sect. Fusulus. Vest.
19. „ Pseudalinda. Bttg.
19a. Subst. Pseudalinda. „
19b. „ Mira. „

20. Sect. Uncinaria. Vest.
21. „ Mentissa. H. A. Ad.
22. „ Acrostoma. Bttg.
23. „ Euxina. „
23a. Subst. Mentissoidea. Bttg.
23b. „ Index. „
23c. „ Polyptychia. „
23d. „ Galeata. „
23e. „ Strumosa. „
23f. „ Mucronaria. „
23g. „ Acroeuxina. „
23h. „ Quadriplicata. „
23i. „ Megaleuxina. „
23k. „ Caucasica. „
23l. „ Laciniaria. „

24. Sect. Micropontica. „
25. „ Alinda. H. A Ad.
26. „ Strigillaria. est.
27. „ Idyla. H. A. Ad.
27a. Subst. Idyla. Bttg.
27b. „ Bitorquata. „
27c. „ Bulgarica. „

28. Sect. Oligoptychia. „
28a. Subst. Armenica. „
28b. „ Scrobifera. „
28c. „ Hellenica. „

29. Sect. Pirostoma. Mölldf.
29a. Subst. Erjavecia. Brusin.
29b. „ Kuzmicia. „
29c. „ Pirostoma. Bttg.
29d. „ Graciliaria. Bielz.

30. Sect. Laminifera. Bttg.
Syn. Neniatlanta. Bourg.
„ Tortula. Westl.

31. Sect. Nenia. H. A. Ad.
32. „ Garnieria. Bourg.
33. „ Macroptychia. Bttg.
34. „ Böttgeria. Heynem.
35. „ Olympia. Vest.

29b.	abietina. Dup.	Pyren.
6b.	accedens. Mölldf.	Serbia.
16a.	aculus. Bens.	China.
16a.	Vr. labio. Grdlr.	„
31	Adamsiana. Pfr.	Peru.
31	„	
	Adelinae = Calcarae.	
	affinis = virgata.	
12q.	Agesilaus. Mrts.	Tayget.
9	agnata. Prtsch.	Istria.
9	Vr. albescens. Rm.	Croat.

Clausilia.

8n.	albida. Parr.	Budua.
8f.	albocincta. Pfr.	Dalm.
8f.	Vr. variata. Zglr.	„
	alboguttulata = Itala.	
9	Almissana. Küst.	Dalm.
9	Vr. minor. „	„
15c.	alpina. Stab.	M. Cenis.
8n.	Alschingeri. Küst.	Zara.
12i.	altecostata. Zeleb.	I. Naxos.
8l.	amoena. Küst.	Ragusa.
12i.	amorgia. Bttg.	I. Amorg.
12i.	Anaphiensis. „	I. Anaph.
12b.	Anatolica. Roth.	Anatol.
14c.	anguina. Parr	I. Euböa.
3b.	angustata. E. Bielz.	Trsylv.
	angustella = Goldi.	
	annexa = ungulata.	
	Antiparia = caerulea.	
9	aquila. Parr.	Dalm.
12s.	Arcadica. Bttg.	Arcadia.
8f.	archilabris. Kutsch.	Dalm.
10	armata. „	„
16b.	Asaluensis. G. Aust.	Asalu.
29c.	asphaltina. Zglr.	Illyr.
	Attica = bicristata.	
29b.	aurigerana. Fagot.	Ariège.
16a.	Austeni. Blnd.	Ind. or.
16a.	bacillum. Bens.	Khas Hill.
29c.	badia. Zglr.	Styria.
	Baldensis = Itala.	
8e.	Balsamoi. Strob.	Lombard.
29c.	Basilensis. Grdlr.	Tölz
29a.	Bergeri. Mayer.	Carniol.
16i.	Bernardi. Pfr.	Siam.
8n.	Biasolettina. Charp.	Istria.
28c.	bicolor. Pfr.	Graecia.
	bicolor = maritima.	
28c.	bicristata. Friv.	Macedon.
28c.	Vr. Attica. Parr.	Parnass.
28c.	„ canaliculata. Pfr.	I. Euböa.
28c.	„ tetragonostoma. Pfr.	„
14d.	bidens. L.	Germ.
14d.	Vr. papillaris. Müll.	Dalm.
14d.	„ sulcitana. Gené.	Sardia.
29b.	bidentata. Strom.	Europ.
29b.	Vr. trivia. Parr.	„
3b.	Bielzi. „	Vagda.
	bifilosa = sericata.	
12h.	bigibbosa. Charp.	Asia min.
8n.	bilabiata. Wagn.	Dalm.
8n.	Vr. labiocrassa. Mhlfld.	„
16i.	bilabrata. Smth.	Japon.
8g.	binodata. Rm.	Fiume.
8g.	Vr. consentanea. Zglr.	Dalm.
12c.	bipalatilis. Mrts.	I. Creta.
25	biplicata. Mtg.	Germ.

Clausilia.

25	Vr. grandis. Bielz.	Trsylv.
	birugosa = caerulea.	
14b.	Blanci. Mrts.	I. Euböa.
8f.	blanda. Zglr.	Cattar.
31	Blandiana. Pfr.	N. Grnd.
15b.	Böttgeriana. Pauluc.	Abruzz.
3b.	Bogatensis. Bielz.	Trsylv.
11	Boissieri. Charp.	Liban.
6b.	Bosniensis. Zeleb.	Bosnia.
	Braunii = Itala.	
12i.	brevicollis. Pfr.	I. Rhodus.
16c.	brevior. Mrts.	Japon.
	brevissima = virgata.	
	Briseis = stigmatica.	
28a.	brunnea. Zglr.	Syria.
9	Brusinae. Kutsch.	Dalm.
16f.	bulbus. Bens.	Moulmein.
	Bulgarica = pagana.	
	bulimella = leucostigma.	
16i.	Buschi. Küst.	Japon.
12b.	Byzantina. Charp.	Graecia.
12b.	Vr. major. A. Schmdt.	„
12b.	„ solidula. Pfr.	I. Creta.
12i.	caerulea. Fer.	I. Syra.
12i.	Vr. Antiparia. Bttg.	I. Antipar.
12i.	„ birugosa. Parr.	I. Euböa.
12i.	„ Euboeica. Mss.	„
12i.	„ Syrensis. Bttg.	I. Syra.
12i.	„ Tinorensis. Mss.	I. Tinor.
	caesia = Lesinensis.	
	Cajetana = solida.	
7a.	Calcarae. Phl.	I. Sicil.
7a.	Vr. Adelinae. Ben.	„
	callida = crassilabris.	
8m.	callifera. Küst.	Spalato.
8n.	callocincta. „	„
	callosa = ornata.	
32	Cambodjensis. Pfr.	Cambodj.
14	campylauchen. Bttg.	Lakon.
26	cana. Hld.	Germ.
26	Vr. farta. A. Schmdt.	Trsylv.
26	„ iostoma. „	„
26	„ praepinguis. Parr.	„
26	„ tessellata. „	„
26	„ Transylvanica. Bielz.	„
	canaliculata = bicristata.	
12c.	candida. Pfr.	I. Creta.
14d.	candidescens. Zglr.	Napoli.
14d.	Vr. cinerea. Phl.	Apennin.
	candidilabris = leucostigma.	
3b.	canescens. Parr.	Trsylv.
3b.	Vr. glabriuscula. Rm.	„
15b.	capillacea. „	Dalm.
15b.	Vr. Spiersi. Zeleb.	Croat.
29c.	Carinthiaca. A. Schmdt.	Carinth.
	carissima = rugicollis.	

Clausilia.

Carniolica = cruciata.
9 Carniolica. F. Schmdt. Carniol.
28c. Castalia. Roth. Parnass.
12t. castrensis. Parr. I. Corfu.
cataphracta = sulcosa.
8k. Cattaroensis. Zglr. Cattar.
16i. Cecillei. Phl. China.
cerasina = elegans.
chacaensis = Adamsiana.
12o. Chia. Bttg. I. Chios.
12o. Vr. Samia. Bttg. I. Samos.
8e. cincta. Brum. Friaul.
cinerea = candidescens.
cingulata = ungulata.
23f. circumdata. Friv. Brussa.
14c. clandestina. Rm. Böotia.
14c. Vr. Thiesseae. Bttg. Volo.
clathrata = madensis.
clavata = costulata.
24 closta. Bttg. Caucas.
14a. coarctata. Mss. Böotia.
16e. Cochinchinensis. Pfr. Cochinch.
11 Colbeaujana. Parr. Antioch.
5b. Comensis. Sh. Como.
5b. commutata. Rm. Alpes.
5b. Vr. annexa. Zglr. Helvet.
12i. compressa. Pfr. I. Cerigo
29d. concilians. A. Schmdt Trsylv.
29d. Vr. undulata. Parr. Banat.
12 conemenosi Bttg. Graecia.
7a. confinata. Ben. I. Sicil.
14c. confusa. Bttg. I. Cerigo.
26 conjuncta. Parr. Trsylv.
consentanea = binodata.
8d. conspersa. Parr. Alban.
2f. conspurcata. Jan. Dalm.
8f. Vr. subcrenata. A. Schmdt „
12s. contaminata. Zglr. I. Cephal.
12s. Vr. lactea. „ Alban.
contracta = Kutschigi.
controversa = straminicollis.
12t. Corcyrensis. Mss. I. Corfu.
cornea = plumbea.
23l. corpulenta. Friv. Brussa.
23l. Vr. expansa. Parr. Natol.
12l. corrugata. Drp. I. Cyprus.
12l. Vr. Draparnaldi. Bk. I. Milos.
12l. „ inflata. Oliv. I. Candia.
16b. corticina. v. d. B. I. Java.
29d. corynodes. Hld. Alpes.
costata = glauca.
costata = intermedia.
costicollis = Kutschigi.
8d. costulata. Jan. Como.
8d. Vr. clavata. Rm. Italia.
costulata. Thies = Negropontina.

Clausilia.

7b. crassicostata. Ben. I. Sicil.
crassilabris. Bttg. = Thesalonica.
8n. crassilabris. Küst. I. Lissa.
8n. Vr. callida. Parr. Zara.
8l. crenulata. Zglr. I. Lissa.
34 crispa. Lowe. I. Mader.
12o. cristatella. Küst. Graecia.
29b. cruciata. Stud. Gallia.
29b. Vr. carniolica. A. Schmdt. Krain.
cruda = plicatula.
16a. Cumingiana. Pfr. Phlppn.
16a. Vr. Moluccensis. Mrts. I. Halmah.
5b. curta. Rm. Carniol.
31 cyclostoma. Pfr. Venezuel.
11 cylindrelliformis. Bourg. Liban.
16h. cylindrica. Gray. Landoor.
6b. Dacica. Friv. Banat.
9 Dalmatina. Prtsch. Dalm.
9 Vr. Epidaurica. Parr. Ragusa.
9 „ regina. Küst. Immoki.
15b. Dazuri. Zeleb. Croat.
Deburghiae = virgata.
8f. decipiens. Rm. Dalm.
8f. Vr. Hoffmanni. Stentz. „
10 decolor. Küst. Ragusa.
8b. decorata. „ „
34 deltostoma. Lowe. I. Mader.
34 Vr. undulata. Bttg. I. Portsnt.
29c. densestriata. Zglr. Carniol.
25 denticulata. Oliv. I. Scio.
8n. deplana Stentz. Dalm.
23i. derasa. Mss. Kutais.
Deshayesi = septemplicata.
Deshayesiana = perversa.
21 detersa. Zglr. Krimm.
diaphana = varians.
8f. dimorpha. Küst. Dalm.
15c. diodon. Stud. Piemont.
23a. dipolauchen. Bttg. Gordi.
12r. discolor. Pfr. Graecia.
12r. Vr. flammulata. Parr. „
12s. dissipata. Bttg. Lepanto.
6b. distinguenda. Mölldf. Serbia.
8f. divergens. Kleciach. Dalm.
31 Dohrni. Pfr. N. Grnd.
1c. Dominicensis. Pfr. I. Haiti
Draparnaldi = corrugata.
29b. dubia. Drp. Europ.
29b. Vr. Grimmeri. Parr. Styria.
29b. „ Sordelli. Adami. Italia.
29b. „ speciosa. A. Schmdt. Carniol.
29b. „ Transylvanica. A. Schmidt. Trsylv.
23o. Duboisi. Charp. Krimm.
11 Ehrenbergi. Roth. Beirut.
20 elata. Zglr. Hermstdt.

Clausilia.

3b. elegans. Bielz. Dumbrov.
3b. Vr. cerasina. A. Schmdt. „
3b. „ intercedens. „ „
16c. Elisabethi. Mölldf. Canton.
Epidaurica = Dalmatina.
9 Eris. A. Schmdt. Spalat.
Euboeica = caerulea.
8n. Eugeniae. Küst. Cattar.
Everetti = rugosa.
10 exarata. Zglr. Dalm.
16i. excellens. Pfr. Liu Kiu.
34 exigua. Lowe. I. Mader.
16i. exilis. H. Ad. I. Formos.
29b. exoptata. A. Schmdt. Lombard.
expansa = corpulenta.
16a. expansilabris. Bttg. Japon.
19a. fallax. Rm. Trsylv.
farta = cana.
11 fauciata. Parr. Beyrut.
28c. fausta. Friv. Asia min.
16i. filicostata. Stolicz. I. Penang.
filiformis = orthostoma.
31 filocostulata. Lubow. Peru.
29d. filograna. Zglr. Germ.
12a. filumna. Parr. Liban.
5b. fimbriata. Mhlfld. Illyr.
5b. Vr. pallida. Jan. „
5b. „ phalerata Zglr. Trsylv.
flammulata = discolor.
fontana = mucida.
10 formosa. Zglr. I. Melida.
16e. Formosensis. H. Ad. I. Formos.
16i. Fortunei. Pfr. Shanghai.
28b. foveicollis. Parr. Caucas.
6b. Frauenfeldi. Zeleb. Serbia.
Freyeri = gastrolepta.
8l fulcrata. Zglr. Spalat.
fuliginosa = laevissima.
17a. funiculum. Mss. Caucas.
Funcki = Letochana.
fusca = ungulata.
3b. Fussiana. Bielz. Trsylv.
3b. Vr. dextra. ,, ,,
3b. ,, grandis. ,, ,,
3b. ,, pruinosa. ,, ,,
23d. galeata. Parr. Syria.
8g. gastrolepta. Zglr. Cattar.
8g. Vr. Freyeri. Küst. Dalm.
geophila = subcylindrica.
16e. Gerlachi. Mölldf. Canton.
8a. gibbula. Zglr. Dalm.
8a. Vr. peucetana. Kob. „
3b. glauca. Bielz. Trsylv.
3b. Vr. costata. ,, ,,
3b. ,, latens. Friv. ,,
3b. ,, minor. Bielz. ,,

Clausilia.

3b. Vr. striolata. Bielz. Trsylv.
3b. glorifica. Parr. „
10 Goldi. Kutsh. Cattar.
10 Vr. angustella. Parr. „
8f. Gospiciensis. Zeleb. Croat.
16b. Gouldiana. Pfr. Burma.
21 gracilicosta. Zglr. Krimm.
21 Vr. gracilior. A. Schmdt. I. Creta.
21 Vr. sodalis. Parr. Krimm.
graciliformis = Istriana.
gracilior. Drp. = rugosa.
gradata = Lederi.
12f. Graeca. Pfr. I. Morea.
granatina = laminata.
12r. Grayana. Pfr. I. Cerigo.
Gredleriana = Letochana.
Grimmeri = dubia.
12s. grisea. Dsh. I. Morea.
7a. Grohmanniana. Prtsh. I. Sicil.
5b. grossa. Zglr. Carniol.
5b. Vr. inaequalis. Zglr. Trsylv.
5b. „ melanostoma. F. Schmdt. Carn.
3a. Guicciardii. Hldr. Parnass.
28c. Gustavi. Bttg. Talyschan.
hasta = rugicollis.
3b. Haueri. Bielz. Trsylv.
8f. Helenae. Kleciach. Verlika.
23f. hetaera. Friv. I. Princip.
16a. Heudeana. Mölldf. China.
Hilgendorfi = Japonica.
Hoffmanni = decipiens.
8f. humilis. Küst. Trsylv.
8f. Vr. soraria. Parr. Dalm.
16i. hyperolia. Mrts. Japon.
8k. Janinensis. Mss. Janin.
16c. Japonica. Cross. Japon.
16c. Vr. Hilgendorfi. Mrts. Nippon.
16c. „ Nipponensis. Kob. „
16b. Javana. Pfr. I. Java.
implicata = plicata.
inaequalis = grossa.
5b. incisa. Küst. Cortona.
12s. incommoda. Bttg. I. Zante.
12s. Vr. muraria. A. Schmdt. I. Morea.
indigena = profuga.
12l. inflata Oliv. I. Creta.
16b. insignis. Gld. Burma.
intercedens = elegans.
5b. intermedia. F. Schmdt. Carniol.
5b. Vr. costata. Zglr. Istria.
interpicta = senilis.
18 interrupta. Zglr. Styria.
16i. invalida. Pfr. China.
16a. Joes. Bens. Dariling.
12p. Jonica. Pfr. I. Cephal.
14a. Josephinae. Bttg. I. Salona.

Clausilia.

iostoma = cana.
irregularis = sulcosa.
14a. isabellina. Pfr. Aegina.
9 Istriana. F. Schmdt. Istria.
9 Vr. graciliformis. Kutsch. „
8d. Itala. Mrts. Italia.
8d. Vr. alboguttulata. Wgm. „
8d. „ Baldensis. Parr. M. Balde.
8d. „ Braunii. Charp. Germ.
8d. „ latestriata. „ Italia.
8d. „ ornata. Bttg. Lugano.
12d. Itylensis. „ Graecia.
19a. jujularis. Bielz. Trsylv.
31 Karsteniana. Sh. Bogota
28c. Kephissiae. Roth. Attica.
8n. Kleciachi. Küst. Cattar.
8b. Kobeltiana. „ Calabr.
12i. Kreglingeri. Zeleb. I. Euböa.
12s. Krüperi. Zeleb. I. Morea.
5b. Küsteri. Rm. I. Sardia.
5b. Vr. Sarda. Villa. „
9 Kutschigi. Küst. Dalm.
9 Vr. contracta. Zglr. „
9 „ costicollis. Parr. „
9 „ fusiformis. A. Schmdt. „
9 „ grossa. „ „
labio = aculus.
labiocrassa = bilabiata.
lactea = livida.
28a. laevicollis. Parr. Asia. m.
8h. laevissima. Zglr. Dalm.
8h. Vr. fuliginosa. Parr. „
8h. „ pachygastris. Prtsh. I. Melida.
8h. „ superstructa. A. Schmd. Dlm.
8b. lamellata. Zglr. I. Corfu.
10 lamellosa. Wgm. Dalm.
5b. laminata. Mtg. Germ.
5b. Vr. granatina. Zglr. Europ.
5b. „ Transylvanica. Stentz. Trsylv.
5b. „ virescens. A. Schmdt. Austria.
latens = glauca.
29c. latestriata. Bielz. Galicia.
latestriata. Charp. = Itala.
8f. latilabris. Wagn. Dalm.
8f. Vr. Sinjana. Kutsch. Sinja.
8d. Leccoensis. Villa. Lecco.
23b. Lederi. Bttg. Abast.
23b. Vr. gradata. „ „
9 Lesinensis. Kutsch. Lesina.
9 Vr. caesia. Parr. Budua.
8e. Letochana. Grdlr. Tyrol.
8e. Vr. Funcki. Küst. „
8e. „ Gredleri. Westl. „
7b. leucophryne. Parr. I. Sicil.
14b. leucoraphe. Blanc. I. Skiatho.
14d. leucostigma. Zglr. Rom.

Clausilia.

14d. Vr. bulimella. Pauluc. Umbria.
14d. „ candidilabris. Porro. Rom.
14d. „ marsicana. Tiber. Abruzz.
14d. „ opalina. Zglr. Ital.
8m. leucostoma. Küst. Dalm.
12s. Liebetruti. Charp. I. Zante.
29c. lineolata. Hld. Europ.
3b. Lischkeana. Parr. Trsylv.
3b. Vr. livens. Bielz. „
3b. „ Paeteli. Parr. „
23a. litotes. A. Schmdt. Caucas.
3b. livida. Mke. Trsylv.
3b. Vr. lactea. A. Schmdt. „
12g. Lopedusae. Pfr. I. Lamped.
16i. Lorraini. Mke. Canton.
34 Lowei. Alb. I. Portsnt.
34 Vr. undulata. Küst. „
16b. loxostoma. Bens. Cachar.
14c. lunellaris. Pfr. I. Euböa.
9 Macarana. Zglr. Dalm.
4b. Macedonica. Rm. Macedon.
12i. maculata. Zglr. Smyrna.
12s. maculosa. Dsh. Aegina.
3b. Madensis. Fss. Trsylv.
3b. Vr. clathrata. Friv. „
23l. maësta. Fer. Syria.
8n. magniventris. Küst. Zara.
14a. mamotica. Gulia. I. Gozzo.
31 Maranhonensis. Alb. Columb.
15b. Marcki Zeleb. Croatia.
15b. Vr. nympha. Parr. „
5b. marginata. Zglr. Trsylv.
5b. Vr. minor. „ „
5b. Marisi. A. Schmdt. „
8b. maritima. Kleciach. Dalm.
8b. Vr. bicolor. Parr. „
marsicana = leucostigma.
16d. Martensi. Herklts. Japon.
11 Medlycotti. Tristr. Palaest.
5b. Meissneriana. Sh. I. Sardia.
5b. melanostoma. F. Schmdt. Carniol.
12q. Menelaus. Mrts. Tayget.
8n. menonia. Parr. Tyrol.
3b. Meschendörferi. Bielz. Trsylv.
12s. Messenica. Mrts. Messen.
8b. miles. Küst. Aetolia.
Miloniana = turrita.
minima = parvula.
8f. minuscula. Parr. Dalm.
modesta = senilis.
Moellendorffi = Shanghaiensis.
Moluccensis = Cumingiana.
monilifera = solida.
29b. Moniziana Lowe. Lusitan.
19a. montana. Stentz. Trsylv.
19a. Vr. viridana. Zglr. Banat.

Clausilia.

16 g. monticola. G. Aust. Cachar.
12 k. Moreletiana. Blanc. I. Spinlng.
Mortilleti = Rolphi.
32 Mouhoti. Pfr. Laoo. M.
Moussoni = orthostoma.
29 c. mucida. Zglr. Carinth.
29 c. Vr. fontana. F. Schmdt. „
9 munda. Zglr. Smyrn.
8 m. muralis. Küst. Cattar.
8 m. Vr. Vidovichi. „ Sebenic.
muraria = incommoda.
12 t. naevosa. Fer. I. Zante.
10 Narentana. Parr. I. Narent.
14 c Negropontina. Pfr. I. Euböa.
14 c. Vr. costulata. Thies. „
29 b. nigricans. Pultn. Europ.
Nipponensis = Japonica.
12 t. nivea. Pfr. I. Euböa.
7 b. nobilis. „ I. Sicil.
7 b. Vr. sicula. Ben. „
16 a. Nonybarica. G. Aust. Ind. or.
8 f. notabilis. Küst. Croat.
nympha = Marki.
obesa = vibex.
34 obesiuscula. Lowe. I. Mader.
27 a. oleata. Rm. Serbia.
12 n. Olivieri. Roth. I. Rhodus.
35 Olympica. Friv. Thessal.
8 f. opaca. Zglr. Croat.
opalina = leucostigma.
8 d. ornata. Zglr. Krain.
8 d. Vr. callosa. Zglr. Carniol.
5 b. orthostoma. Mke. Germ.
5 b. Vr. filiformis. Parr. Trsylv.
12 o. Oscarii. Thies. Graecia.
14 a. oscitans. Fer. Malta.
14 a. osculans. Mrts. Attica.
23 i. Ossetica. A. Schmdt. Caucas.
23 i. Vr. Sandbergeri. Mss. „
Ottomana = Rothi.
16 f. ovata. Blfd. Burma.
8 f. pachychila. Kleciach. Dalm.
pachygastris = laevissima.
8 f. pachystoma. Küst. Verlika.
8 f. Vr. minor. „ „
8 b. Paestana. Phl. I. Sicil.
Paeteli = Lischkeana.
27 a. Pagana. Zglr. Banat.
27 a. Vr. Bulgarica. Friv. Bulgar.
pallida. Jan. = fimbriata.
pallida. Bielz. = plumbea.
papillaris = bidens.
5 b. Parreyssi. Zglr. Carpath.
29 b. parvula. Stud. Germ.
29 b. Vr. minima. C. Pfr. „
patula = saxicola.

Clausilia.

30 Pauli. Mabill. Pyren.
8 l. pellucida. Pfr. Dalm.
31 perarata. Mrts. N. Grnd.
16 i. perlucens. Bttg. Leukoran.
14 c. perplana. „ Macedon.
31 Peruana. Trschl. Peru.
1 a. perversa. L. Europ.
1 a. Vr. Deshayesiana. Bourg. Pyren.
1 a. „ Rayiana. „ Gallia.
8 f. petrina. Parr. Dalm.
peucetana = gibbula.
8 g. Pfeifferi. Küst. Dalm.
phalerata = fimbriata.
Pharensis = semirugata.
16 f. Phlippiana. Pfr. Moulmein.
8 c. piceata. Zglr. Italia.
28 c. Pikermanniana. Roth. Attica.
planata = vibex.
8 n. planilabris. Rm. Ragusa.
platychela = punctulata.
16 i. platydera. Mrts. Japon.
23 c. pleuroptychia. Bttg. Syria.
25 plicata. Drp. Europ.
25 Vr. implicata. Drp. Bavar.
25 „ Transylvanica. Mss. Trsylv.
25 „ Weyersii. Roth. Helvet.
29 c. plicatula. Drp. Europ.
29 c. Vr. cruda. Leach. Carpath.
29 c. „ Schwabi. Zeleb. Europ.
3 b. plumbea. Rm. Trsylv.
3 b. Vr. cornea. A. Schmdt. „
3 b. „ pallida. Bielz. „
16 i. pluviatilis. Bens. Chusan.
3 b. pomatias. Parr. Trsylv.
16 a. porphyria. Mölldf. China.
11 porrecta. Friv. Syria.
11 Vr. Raymondi. Bourg. Beirut.
12 m. praeclara. Pfr. I. Creta.
praepinguis = cana.
Preeskarii = semilabiata.
16 a. proba. A. Ad. Japon.
20 procera. Bielz. Trsylv.
12 f. profuga. Charp. I. Morea.
9 proxima. Waldf. Cattaro.
pruinosa = Fussiana.
prunilia = semirugata.
29 b. pumila. Zglr. Germ.
29 b. Vr. sejuncta. A. Schmdt. Dania.
29 b. „ succosa. „ Trsylv.
23 c. pumiliformis. Bttg. Suchum.
9 punctulata. Küst. Calabr.
9 Vr. platychela. Scach. Dalm.
pygmaea = semirugata.
23 h. quadriplicata. Parr. Caucas.
Raiblensis = Schmidti.
31 Raimondi. Phl. Peru.

Clausilia.

15 raricosta. Bttg. Croat.
Rayiana = perversa.
Raymondi = porrecta.
Reboudi = rugosa.
3b. regalis. Parr. Kronstdt.
regina = Dalmatina.
10 regularis. Parr. Cattar.
10 Vr. Walderdörffi. Pfr. „
Reiniana = Yokohamensis.
12m. retusa. Oliv. I. Creta.
8m. robusta. Küst. Spalato.
29c. Rolphi. Leach. Britan.
29c. Vr. Mortilleti. Desm. Germ.
8f. Rosinae. Kleciach. Dalm.
8e. Rossmässleri. Pfr. Tyrol.
28c. Rothi. Zeleb. I. Syra.
28c. Vr. Ottomana. Parr. Graecia.
14c. rubicunda. Küst. Attica
27a. rugicollis. Zglr. Banat.
27a. Vr. carissima. Rm. „
27a. „ hasta. Küst. „
8k. rugilabris. Mss. Epirus.
29b. rugosa. Drp. Gallia.
29b. Vr. Everetti. „ Britan.
29b. „ gracilior. „ „
29b. „ Reboudi. Dup. Pyren.
29b. „ tumidula. Britan.
8l. rugulosa. Küst. Spalato.
saccata = Stentzi.
Samia = Chia.
Sandbergeri = ossetica.
Sarda = Küsteri.
8g. satura. Zglr. Croat.
12m. saxatilis. Parr. I. Cyprus.
14c. saxicola. „ Parnass.
14c. Vr. patula. Charp. Attica.
14a. scalaris. Pfr. I. Gozzo.
29b. Schmidti. „ Carinth.
29b. Vr. Raiblensis. Gall. M. Raibl.
Schwabi = plicatula.
23d. Schwerzenbachi. Chrp. Brussa.
10 scolopax. Küst. Ragusa.
8f. Sebenicensis. Vidov. Seben.
sejuncta = pumila.
22 semicincta. Bttg. Caucas.
8i. semilabiata. Kutsch. Dalm.
8i. Vr. Preeskarii. Parr. „
17a. semilamellata. Mss. Caucas.
8n. semirugata. Zglr. Dalm.
8n. Vr. Pharensis. „ „
8n. „ prunilia. Parr. „
8n. „ pygmaea. Zglr. „
8n. „ ventrosa. A. Schmdt. Banat.
senex = sericata.
12t. senilis. Zglr. I. Corfu.
12t. Vr. interpicta. Mss. I. Cephal.

Clausilia.

12t. Vr. modesta. Zglr. I. Cephal.
7a. septemplicata. Phl. I. Sicil.
7a. Vr. Deshayesi. Pot. et M. „
12e. sericata. Pfr. I. Euböa.
12e. Vr. bifilosa. Blanc. „
12e. „ senex. Bttg. „
17a. serrulata. Middf. Caucas.
16a. Shanghaiensis. Pfr. Shangh.
16a. Vr. Möllendorffi. Mrts. Kiukiang.
16i. Sheridani. Pfr. I. Formos.
Sicula = nobilis.
16b. Sieboldi. Pfr. Japon.
17a. Sieversi. Mss. Leukoran.
similis = biplicata.
Sinjana = latilabris.
31 Slosarski. Lubow. Peru.
27c. socialis. Friv. Bulgar.
sodalis = gracilicosta.
14d. solida. Drp. Italia.
14d. Vr. Cajetana. Rm. „
14d. „ monilifera. Parr. I. Corfu.
solidula = Byzantina.
23k. Somchetica. Pfr. Caucas.
soraria = humilis.
Sordellii = dubia.
speciosa = dubia.
Spiersi = capillacea.
27c. spreta. Friv. Bosphor.
19a. stabilis. Zglr. Trsylv.
9 stenostoma. Rm. Almissa.
8e. Stentzi. „ Tyrol.
8e. Vr. saccata. Küst. „
8b. stigmatica. Zglr. Dalm.
8b. Vr. Briseis. Parr. Janina.
16i. Stimpsoni. A. Ad. Japon.
3b. straminicollis. Parr. Trsylv.
3b. Vr. controversa. „ „
11 strangulata. Fer. Syria.
23f. Strauchi. Bttg. Transcauc.
10 strigillata. Mhlfld. Ragusa.
8n. strigosa. Kleciach. Dalm.
striolata. Bielz. = glauca.
striolata. Parr. = vetusta.
29d. Strobeli. Porro. Helvet.
23e. strumosa. Friv. Natolia.
29d. Styriaca. A. Schmdt. Styria.
subcrenata = conspurcata.
8k. subcristata. Küst. Monteneg.
8l. subcylindrica. Zglr. Dalm.
8l. Vr. geophila. Küst. „
substriata = succineata.
8l. substricta. Parr. Capocest.
15b. succineata. Zglr. Krain.
15b. Vr. substriata. Zeleb. Croat.
15b. „ tenuis. Brusin. „
succosa = pumila.

Clausilia.

sulcitana = bidens.
10 sulcosa. Wagn. Dalm.
10 Vr. cataphracta. Parr. „
10 „ irregularis. Zglr. „
16b. Sumatrana. Mrts. I. Sumtr.
superstructa = laevissima.
16e. Swinhoei. Pfr. I. Formos.
14a. Syracusana. Phl. Syracus.
31 Taczanowski. Lubow. Peru.
16a. tau. Bttg. Japon.
8l. tenella. Parr. Cuzzola.
tenuis = succineata.
12n. teres. Oliv. Graecia.
tessellata = cana.
tetragonostoma = bicristata.
29b. Tettelbachiana. Rm. Carniol.
14c. Thermopylarum. Pfr. Parnass.
27c. Thessalonica. Friv. Macedon.
27c. Vr. crassilabris. Bttg. Thessal.
14d. Thiesseae. „ „
15c. Thomasiana. Charp. Piemont.
15c. Vr. Verbanensis. Stab. „
7a. Tiberii. Ben. I. Sicil.
8c. tichobates. Parr. Almissa.
Tinorensis = caerulea.
5a. transiens. Mölldf. Serbia.
transitans = virgata.
transylvanica. Bielz. = cana.
transylvanica. Stenz. = laminata.
transylvanica. A. Schmdt. = dubia.
31 tridens. Ch. I. Portor.
8n. Tristrami. Pfr. Atlas.
trivia = bidentata.
12b. troglodytes. A. Schmdt. I. Creta.
23k. Tschetschenica. Bayer. Caucas.
29c. tumida. Zglr. Germ.
tumidula = rugosa.
20 turgida. Zglr. Bukowin.
20 Vr. elongata. Rm. Morawia.
12n. turrita. Pfr. I. Milos.
12n. Vr. Milensis. Sh. „
5b. umbrosa. Küst. Budua.
undulata. Parr. = concilians.
undulata. Mhlfld. = Lowei.
12c. Ungeri. Zeleb. I. Cyprus.
5b. ungulata. Zglr. Illyr.
5b. Vr. annexa. „ Carniol.
5b. „ cingulata. F. Schmdt. „
5b. „ fusca. Betta. Bassan.
16c. valida. Pfr. Japon.
16i. validiuscula. Mrts. „
14d. vallata. Mss. Epirus.
18 varians. Zglr. Germ.
18 Vr. diaphana. „ Carniol.
18 „ minor. „ Germ.
variata = albocincta.

Clausilia.

2 variegata. A. Ad. Japon.
27c. Varnensis. Pfr. Varna.
16d. vasta. Bttg. Japon.
29c. ventricosa. Drp. Europ.
29c. Vr. major. Rm. Cilli.
ventrosa = semirugata.
14b. venusta. A. Schmdt. Parnass.
Verbanensis = Thomasiana.
26 vetusta. Zglr. Illyr.
26 Vr. striolata. Parr. Banat.
26 „ ventricosa. Westl. Germ.
8n. vibex. Rm. Istria.
8n. Vr. obesa. Pfr. Dalm.
8n. „ planata. Parr. „
Vidovichi = muralis.
29b. Villae. Mhlfld. Como.
16a. vinacea. Heude. China.
virescens = laminata.
14d. virgata. Jan. Gallia.
14d. Vr. affinis. Phl. I. Sicil.
14d. „ brevissima. Ben. „
14d. „ Deburghiae. Pauluc. Calab.
14d. „ transitans. „ „
12b. virginea. Pfr. I. Candia.
viridana = montana.
12q. Voithi. Rm. Sparta.
Walderdörffi = regularis.
Weyersii = plicata.
29b. Whatelyana. Villa. Lombard.
16d. Yocohamensis. Cross. Japon.
16d. Vr. Reiniana. Kob. „

103. Fam. Succineidea.

535. Gen. Succinea. Drp.

Syn. Neritostoma. Klein.
„ Amphibulima. Lm.
„ Lucena. Oken.
„ Cochlohydra. Fer.
„ Amphibulina. Hrtm.
„ Amphibina. „

1. Sect. Omalonyx. Orb.
Syn. Homalonyx. Agas.
2. Sect. Pelta. Bk.
3. „ Helisiga. Less.
4. „ Catinella. Pse.
5. „ Brachyspira. Pfr.
6. „ Tapada. Stud.
6a. Subst. Europaeae.
6b. „ Asiaticae.
6c. „ Africae.
6d. „ Australicae.
6e. „ Americanae.
7. Sect. Truella. Pse.

6b. acuminata. Blfd. Yunan.
6c. Aegyptiaca. Ehbg. Aegypt.

Succinea.

6c. approximans. Sh. I. Portor.
6a. arenaria. Bouch. Europ.
6e. aurea. Lea. Veracruz.
6d. Australis. Fer. Tasman.
6e. avara. Say. Amer. b.
6c. badia. Morl. Angola.
6e. Bermudensis. Pfr. I. Bermud.
6c. brevis. Dkr. Mexico.
5 bullina. Fer. Carniol.
6d. caduca. Mighl. I. Oahu.
6c. campestris. Say. Florid.
6d. canella. Gld. I. Maui.
5 cepulla. „ I. Hawai.
6b. Ceylanica. Pfr. I. Ceyl.
6e. Chiloënsis. Phl. I. Chiloe.
1 convexa. Mrts. Brasil.
6b. crassiuscula. Bens. Calcutt.
6d. crocata. Gld. I. Upolu.
1 Curaçensis. I. Curaçao.
6b. daucina. Pfr. Calcutt.
6c. Delalandei. „ Natal.
6e. Dominicensis. Pfr. I. Haiti.
6a. Dunkeri. Zeleb. Bulgar.
6a. elegans. Riss. Gallia.
6a. Vr. longiscata. Morl. Algarve.
6d. Eucalypti. Cox. N. Wales. m.
6d. Fischeri. Gass. N. Cald.
6b. Girnarica. Theob. M. Girnar.
gracilis = Pfeifferi.
1 Grayana. Orb. Chile.
6a. Groenlandica. Bk. I. Grönl.
6e. Gundlachi. Pfr. I. Cuba.
6d. humerosa. Gld. I. Tahiti.
6e. inflata. Lea. I. Carolin.
7 infundibuliformis. Gld. Oc. pacf.
5 labiata. Pse. Austrl.
6e. latior. C. B. Ad. I. Jam.
6b. lauta. Gld. Japon.
Levantina = Pfeifferi.
6c. limicola. Morl. Abyssin.
longiscata = elegans.
6e. luteola. Gld. Texas.
6e. Vr. Texasiana. Pfr. „
2 margarita. Pfr. I. Bermud
6d. Menkeana. „ Queensl.
6d. modesta. Gld. I. Upolu.
6e. Mörchi. Dkr. Mexico.
6d. Montrouzieri. Cross. N. Cald.
6d. Nortoni. Cox. Austrl.
6e. Nuttalliana. Lea. Davport.
6e. obliqua. Say. Ohio.
6a. oblonga. Drp. Germ.
6e. ochracina. Gdlch. I. Cuba.
6e. Oregonensis. Lea. Oregon.
6e. ovalis. Gld. Ohio.
5 papillata. Pfr. I. Tahiti.

Succinea.

5 Vr. ovata. Pse. Austrl.
6a. Pfeifferi. Rm. Germ.
6a. Vr. gracilis. Ald. Britan.
6a. „ Levantina. Dsh. Levante.
5 picta. Pfr. I. S. Helen.
7 procera. Gld. Oc. pacf.
6d. pudorina. „ I. Tahiti.
4 putamen. „ I. Upolu.
6a. putris. L. Germ.
6e. Riisei. Pfr. I. Portor.
6e. rubescens. Fer. Ind. occ.
6e. rubicunda. Pfr. I. Massafuer.
6c. rugulosa. Morl. Abyssin.
6e. rusticana. Gld. Oregon.
6e. Sagra. Orb. I. Cuba.
6c. striata. Krss. I. Nossibé.
6d. strigata. Pfr. P. Lincoln.
6d. Tahitensis. „ I. Tahiti.
6e. Tamsiana. „ Venezuel.
6b. Taylori. „ Singap.
Texasiana = luteola.
6e. Totteniana. Lea. N. York.
6e. undulata. Say. Mexico.
1 unguis. Fer. Boliv.
6b. vitrea. Pfr. Calcutt.
6e. Yuconensis. Dall. Fl. Yuco.

104. Fam. **Limacidae.**

536. Gen. Limax. L.

agrestis. L. Germ.
maximus. „ Britan.

537. Gen. Limacella. Blvll.

538. Gen. Hyalimax. H. A. Ad.

Mauritianus. H. A. Ad. I. de Fr.
pellucida. Quoy. „

539. Gen. Viquesnella. Dsh.

540. Gen. Parmacella. Cuv.

Australis. Pfr. Austrl.
Olivieri. Cuv. Leukoran.
Valenciennii. Webb. I. Canar.

541. Gen. Cryptella. Webb.

Canariensis. Webb. Gr. Canar.
Deshayesi. Jan. Oran.
rutellum. Hutt. Afghanst.

Parmarion.

542. Gen. Parmarion. Fschr.

543. Gen. Hemphillia. Blnd.

glandulosa. Blnd. Bering-S.

544. Gen. Prophysaon. Blnd.

Hemphilliae. Blnd. Bering-S.

105. Fam. **Auriculacea.**

Syn. Auriculidae.

I. Subfam. *Otinea.*

Syn. Otininae.

545. Gen. Otina. Gray.

otis. Turt. Britan.
zonata. Gld. Boston.

546. Gen. Camptonyx. Bens.

Syn. Valenciennesia. Fschr.

Theobaldi. Bens. India.

II. Subfam. *Melampea.*

Syn. Melampinae.
„ Melampidae.

547. Gen. Melampus. Mft.

Syn. Conovulus. Cuv.
„ Melampa. Schweig.
„ Conovala. Fer.
„ Tralia. Gray.
„ Tira. H. A. Ad.
„ Tifata. „
„ Signia. „
„ Persa. „
„ Laimodonta. Nutt.

Adamsianus. Pfr. N. Zeal.
albus. Gass. N. Cald.
Anaaensis. Mss. I. Anaa.
angustus. „ I. Viti.
ater = caffer.
Australis. Quoy. Austrl.
avenaceus. Mss. I. Ovalan.
bidentatus. Say. Amer. sept.
Boholensis. H. A. Ad. Phlppn.
Bronni. Phl. I. Sandw.
Vr. Sandwicensis. Soul. „
Brotianus. Pfr. I. Ceyl.
caffer. Krss. Natal.

Melampus.

Vr. ater. A. Ad. Phlppn.
castaneus. Mhlfld. I. Sandw.
Vr. fuscus. Phl. „
cingulatus. Pfr. I. Cuba.
coffea. L. Ind. occ.
concretus. Morl. I. Mayott.
conicus. Pse. I. Paumot.
costatus. Quoy. N. Hibern.
costellaris. H. A. Ad. N. Zeal.
curta. Gass. N. Cald.
cylindroides. Mss. I. Marq.
elegans. Gass. N. Cald.
elongata. „ „
exiguus. Lowe. I. Mader.
fasciatus. Dsh. I. Savai.
Vr. zonatus. Mhlfld. I. Marq.
flavus. Gm. Ind. occ.
Floridanus Sh. Florid.
fragilis. Gass. N. Cald.
frumentus. Leguill.
fuscus = castaneus.
Gassiesianus. Cross. N. Cald.
globulus. Fer. Columb.
Gundlachi. Pfr. I. Cuba.
hordaceus. Mss. C. York.
Layardi. A. Ad. I. Ceyl.
Liberianus. H. A. Ad. Liberia.
lividus. Dsh. I. Maurit.
luteus. Quoy. I. Art.
Manatensis. Sh. Florida.
Massauensis. Ehbg. Massaua.
melanostomus. Garr. I. Taviun.
Montrouzieri. Souvrb. N. Cald.
morosus. Gass. „
mucronatus. Gld. I. Anaa.
neritoides. Gass. N. Cald.
nitens = pusillus.
oblongus. Pfr. I. Bermud.
olivaceus. Crptr. Mztln.
olivula. Moric. Brasil.
paludosus. Garr. I. Viti.
Panamensis. C. B. Ad. Panam.
parvulus. Nutt. I. Oahu.
Philippii. Küst. I. Tahiti.
piriformis. Petit. Columb.
Poeyi. Pfr. I. Cuba.
pseudocommodus. Mss. I. Oahu.
pulchellus. Petit. Phlppn.
pusillus. Gm. I. Gdlp.
Vr. nitens. Voigt. Ind. occ.
Quoyi. H. A. Ad. Austrl.
Redfieldi. Pfr. I. Bermud.
Sandwicensis = Bronni.
semiplicatus. Pse. I. Sandw
semisulcatus. Mss. I. Upolu·
Siamensis. Mrts. Siam

Melampus.

Stuchburyi. Pfr. N. Cald.
sulcatus. H. A. Ad. N. Zeal.
taeniatus. Nutt. I. Oahu.
Tongaensis. Mss. I. Tonga.
variabilis. Gass. N. Cald.
Wilkei. Dhrn. Arabia.
zonatus = fasciatus.

548. Gen. Marinula. King.

Syn. Ovatella. Biv.

aequalis. Lowe. I. Mader.
cymbaeformis. Rclz. I. Ticao.
Firmini. Payr. M. med.
nigra. Phl. I. Chiloë.
Vr. marinella. Küst. „
patula. Lowe. Austrl.
pellucida. Cross. I. Taviun.
Pepita. King. Chile.
Vulcani. Morl. I. Terceir.
xanthostoma. A. Ad. Austrl.

549. Gen. Pedipes. Adans.

Syn. Carassa. Gistl.

afer. Gm. Afric. occ.
affinis. Fer. I. de Fr.
globulus. Petit. I. Haiti.
Jouani. Montrz. N. Cald.
mirabilis. Mhlfld. Ind. occ.
tridens. Pfr. I. Bermud.
unisulcatus. Coop. Calforn.

III. Subfam. *Auriculea.*

Syn. Auriculinae.

550. Gen. Pythia. Bolt.

Syn. Scarabus. Mft.
„ Scarabaea. Oken.
„ Scarabaeus. Blvll.
„ Strigula. Perry.
„ Polydonta. Fschr.
„ Polyodonta. Fer.

acuta. Hombr. I. Hogol.
albovaricosa. Pfr. I. Celeb.
Argenvillei. „ Austrl.
avellana. Rv. I. Java.
castanea. Less. I. Zebu.
Cecillei. Phl. China.
Ceylanica. Pfr. I. Ceyl.
chalcostoma. A. Ad. I. Salom.
clausa. Rv. Brasil.
Cumingiana. Petit. Phlppn.
imperforata. A. Ad. I. Borneo.

Pythia.

Labacensis. Mss. I. Wall.
lekithostoma. Rv. I. Guam.
lentiginosa. Garr. I. Taviun.
leopardus. Rv. N. Cald.
Lessoni = scarabaeus
lingula. Parr. Phlppn.
Macgillivrayi. Pfr. N. Hebrid.
Maurulus. Gass. N. Cald.
minor. „ „
nux. Rv. „
ovata. Pfr. I. Ceyl.
pantherina. A. Ad. Phlppn.
perovata. Garr. I. Viti.
Petitveriana. Fer. Bengal.
plicata. „ „
pollex. Hinds. I. Viti.
pyramidata. Rv. I. Guam.
Reeveana. Pfr. Phlppn.
Savajensis. Mss. I. Savaj.
scarabaeus. L. Molucc.
Vr. Lessoni. Blvll. „
semisulcata. A. Ad. I. Viti.
striata. Rv. Phlppn.
tortuosa. Mss. I. Futun.
trigona. Trschl. Bomb.
Turneri. Pfr. N. Hebrid.
undata. Less. I. Waigou.

551. Gen. Plecotrema. H. A. Ad.

Syn. Lirator. Bk.

bicolor. Pfr. P. Jaks.
concinna. H. A. Ad. Moret. B.
exigua. „ I. Maurit.
inaequalis = striata.
mordax. Dhrn. I. Tahiti.
octanfracta. Jon. I. Sandw.
punctigera. H. A. Ad. I. Borneo.
rapax. Dhrn. M. rubr.
Souverbiei. Montrz. N. Cald.
striata. Nutt. I. Sandw.
Vr. inaequalis. C. B. Ad. „
typica. H. A. Ad. N. Cald.

552. Gen. Cassidula. Fer.

Syn. Cassidulus. Berth.
„ Rhodostoma. Sw.
„ Sidula. Gray.

angulifera. Petit. P. Essingt.
auris-felis. Brug. I. Manil.
coelata = rugata.
crassiuscula. Mss. I. Viti.
decussata = Sowerbyana.
doliolum. Petit. I. Luzon.
faba. Mke. I. Java.

Cassidula.

Gruneri. Pfr. I. Borneo.
intuscarinata. Mss. I. Viti Lev.
Kraussi. Küst. Natal.
labrella. Dsh. I. de Fr.
mustelina. „ N. Zeal.
nucleus. Martyn. Ind. or.
parva. H. Ad. I. Maurit.
rugata. Mke. N. Holl.
Vr. coelata. Humb. „
Sowerbyana. Pfr. Singap
Vr. decussata. H. A. Ad. „
sulculosa. Mss. I. Java.

553. Gen. Auriculus. Mft.

Syn. Auricula. Lm.
„ Geovula. Sw.

auris-Judae. L. Molucc.
auris-Malchi. Müll. I. Borneo.
auris-Midae. L. Molucc.
Binneyanus. Gass. N. Cald.
dactylus. Pfr. I. Borneo.
elongatus. Parr. I. Viti.
Gangeticus. Bens. Calcutt.
Grassiesi. Morl. I. Mayott.
Guyanensis. Newc. Demera.
helvaceus. Phl. C. York.
Layardi. A. Ad. I. Ceyl.
Mörchi. Mke. I Java.
oryza. H. A. Ad. I. Anaa.
pellucens. Mke. Natal.
pellucidus. Coop. V. Diemsl.
politus Mtclf. I. Borneo.
saccatus. Pfr. I. Manil.
semisculptus. H. A. Ad. I. Huah.
stagnalis. Orb. Columb.
subnodosus. Mtclf. I. Borneo.
subula. Quoy. Phlppn.
tenuisculptus. H. A. Ad. N. Cald.
tornatelliformis. Petit. I. Negros

554. Gen. Alexia. Leach.

Syn. Phytia. Gray.
„ Ovatella. „
„ Myosotis. Zglr.

Bermudensis. H. A. Ad. I. Bermud.
denticulata. Mtg. Europ. m.
Vr. tenella. Mke Dalm.
Loweana. Pfr. I. Mader.
microstoma. Küst. Dalm.
myosotis. Drp. M. med.
obsoleta. Pfr. Tergest.
Paivana. „ I. Mader.
reflexilabris. Orb. Callao.
setifera. Crptr. „

Blauneria.

555. Gen. Blauneria. Sh.

heteroclita. Mtg. I. Cuba.
pellucida. Pfr. I. Portor.

556. Gen. Leuconia. Gray.

bidentata. Mtg. Britan.
Bivonae. Phl. I. Sicil.

557. Gen. Coilostele. Bens.

scalaris. Bens. Bundelk.

558. Gen. Carychium. O. Müll.

Syn. Saraphia. Riss.

Lederi. Bttg. Talysch.
Mariae. Paulucc. Italia.
minimum. Müll. Europ.
tridentatum. Riss. Ital. bor.

106. Fam. **Limnaeidae.**

I Subfam. *Limnaeinae.*

559. Gen. Chilina. Gray.

Syn Dombeya. Orb.
„ Ida. Lea.
„ Potamophila. Sw.

acuminata. Sow. Valdiv.
ampullacea. „ Amer. m.
Dombeyana. Brug. Peru.
fasciata. Gld. Amer. m.
fluctuosa. Gray. Chile.
fluminea. „ Buen. Ayr.
gibbosa. Sow. Amer. m.
major. „ Chile.
ovalis. „ Peru.
Parchappii. Orb.
parva. Mrts. Brasil.
Patagonica. Orb. Patagon.
puelcha. „ Boliv.
robustior. Sow. Peru.
Tehuelcha. Orb. Patagon.
tenuis. Gray. Valpar.

560. Gen. Limnaea. Lm.

Syn. Limnaeus. Drp.
„ Lymnus. Mft.
„ Limnea. Flmg.
„ Lymnula Rfq.
„ Cyclensis. „
„ Episphylla. „
„ Lomastoma. „

Limnaea.

1. Sect. Limnaea. Lm.
2. „ Neristoma. Klein.
   Syn. Radix. Mft.
   „ Gulnaria. Leach.
3. Sect. Bulimnea. Hldm.
4. „ Limnophysa. Fitzgr.
   Syn. Stagnicola. Leach.
   „ Galba. Schrnk.
5. Sect. Omphiscola. Rfq
   Syn. Leptolimnea. Sw.
6. Sect. Acella. Hldm.

1 acuminata. Lm. Bengal.
4 acuta. Jeffr. Britan.
2 Adelinae. Tryon. Calforn.
1 affinis. Bk. Europ.
2 ampla. Mighl. Michig.
1 amygdala. Trschl. Ganges.
5 angulata. Sow. Amer. bor.
1 appressa. Say. Vermont.
Attica = lagotis.
2 auricularia. Drp. Europ.
2 Vr. Sandrii. Parr. Dalm.
2 Australiana. Cox. Queensl.
bicolor = stagnalis.
1 Bocageana. Morl. Angola.
3 bulla. Bens. Ind. or.
5 callopsis. Zglr. Dalm.
1 canalis. Dupuy. Gallia.
3 caperata. Say. Ohio.
3 catascopium. „ N. York.
3 Vr. emarginata. Say. Maine.
1 columella. „ Massach.
1 Vr. chalybea. Gld. „
1 „ macrostoma Say. N. York.
3 Cubensis. Pfr. I. Cuba.
3 decollata. Mighl. Maine.
3 desidiosa. Say. N. York.
3 diaphana. Zglr. I. Sicil.
1 distorta. „ Bukrst.
4 elodes. Say. N. York.
1 elongata. Drp. Gallia.
emarginata = catascropium.
fusca = palustris.
5 glaber. Müll. Britan.
Geisericola = peregra.
6 gracilis. Jay. Vermont.
3 humilis. Say. N. York.
2 Javanica. Mich. I. Java.
1 intermedia. Fer. Gallia.
5 Kirtlandiana.
2 lagotis. F. Schmdt. Graecia.
2 Vr. attica. Roth. „
limosa = ovata.
1 longula. Küst. Myser.
macrostoma = columnella.

Limnaea.

2 Martorelli. Bourg. Hispan.
3 megasoma. Say. Florid.
1 Mexicana. Mexico.
minuta = truncatula.
1 Natalensis. Krss. Natal.
1 Vr. oriophila. Morl. Abyssin.
4 nebulosa. Jeffr. Britan.
3 obrussa Say. Philadel.
oriophila = Natalensis.
4 ovata. Drp. Gallia.
4 Vr. limosa. L. Gerona.
4 palustris. Drp. Europ.
4 Vr. fusca. C. Pfr. Dalm.
4 „ Taurica Cless. Krimm.
1 patula. Trschl. Ganges.
3 pectinoides. Bens. Bengal.
2 peregra. Müll. Gallia
2 Vr. Geisericola. Bk. I. Island.
1 perlevis. Conr. I. Baruk.
1 pervia. Mrts. Japon.
3 Philippii. Ad. et Ang. Austrl.
4 pinguis. Say. U. S. Amer.
1 plicatula. Bens. China.
1 proxima. Lea. I. S. Anton.
1 rufescens. Gray. Bengal.
Sandrii = auricularia.
4 Silesiaca. Schltz. Silesia.
4 Singaporica. Küst. Singap.
4 sordulenta. Morl. I. C. Verd.
1 stagnalis. L. Europ.
1 Vr. bicolor. Mhlfld. Bukrst.
1 subulata. Dkr. Massach.
2 succinea. Dsh. Malab.
1 Sumasii. Baird. Vancouv.
2 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
Taurica = palustris.
1 tigrina. Dhrn. I. Ceyl.
3 truncatula. Müll. Gallia.
3 Vr. minuta. Drp. „
2 tumida. Hld. Bavar.
1 turrita. Phl. Amer. b.
4 umbrosa. Say. N. York.
4 Vahli. Bk. I. Grönl.
1 ventricularis. Küst. I. Formos.
2 vulgaris. C. Pfr. Europ.

561. Gen Erinna. A. Ad.

Newcombi. A. Ad. I. Sandw.

562. Gen. Amphipeplea. Nilss.

Syn. Lutea. Brown.
„ Myxas. Leach.
„ Mixus. Say.

acuta. Mss. Bowen.
Cumingiana. Pfr. I. Luzon

Amphipeplea.

globosa. Marr.
glutinosa. Müll. — Germ.
involuta. Harv. — Hibern.
Melbournensis. Pfr. — Melbour.
rubiginea. Parr. — Suecia.
rubiginosa. „ — Gallia.
Strangei. Ad. et Ang. — Moret B.

563. Gen. Physa. Drp.

Syn. Phyza. Riss.
„ Anisus. Stud.
„ Rivicola. Fitzgr.

1. Sect. Physa. Drp.
2. „ Physella. Hldm.
3. „ Physodon. „
4. „ Glyptophysa. Gupp.
5. „ Pyrgophysa. Cross

1 acuta. Drp. — I. Sicil.
1 Vr. fusca. Rm. — M. adr.
1 „ minuta. Parr. — Aegypt.
1 „ Venetzii. Chptr. — Helvet.
1 acutispira. Tryon. — Tasman.
1 aequata Parr. — Amer. b.
2 Aliciae. Rv. — Ind. or.
1 ancillaria. Say. — Pensylv.
3 Angolensis. Morl. — Angol.
1 aperta. Sow. — Austrl
1 Artensis Gass. — N. Cald.
1 auriculata. „ — Austrl.
1 Australiana. Conr. — I. Celeb.
1 badia. Ad. et Ang. — Adelaid.
1 Bernardi. Rclz.
1 Caledonica Morl. — N. Cald.
1 Caltoni.
1 costata. Newc. — Calforn.
3 crystallina. Morl. — Angola.
1 Cubensis. Pfr. — I. Cuba.
1 diaphana. Krss. — Natal.
1 dispar. Sow. — Sydney.
1 doliolum. Gass
1 duplicata. Sow — Austrl.
1 elliptica. Lea. — Indiana
1 ferruginea. Ad. et Ang. — Austrl.
1 fontinalis. L. — Gallia.
fusca = acuta.
1 Gabbii. Tryon. — Calforn.
1 Georgiana. Quoy. — N. Holl.
1 gibbosula. Mss. — Oneata.
2 globosa. Hldm. — Calforn.
1 Guadaloupensis. Fschr. — Gdlpe.
1 Guillaini. Cross. — I. Noumea.
1 gyrina. Say. — Ohio.
1 heterostropha. Say. — Pensylv.
1 Hildrethiana. Lea. — Michig.

Physa.

1 Jamaicensis. C. B. Ad. — I. Jam.
1 incisa. Gass. — N. Cald.
1 inflata. Ad. et Ang. — Austrl.
1 Kanakina. Gass. — Kanak.
3 Lordi. Baird. — Columb.
1 Ludwigi. Krss. — N. Wales m.
1 margaritacea. Sh. — Antigua.
5 Mariei. Cross. — I. Nossibé.
3 microstoma. Hldm. — Amer. b.
minuta = acuta.
1 Natalensis. Krss. — Natal.
1 Newcombi. Ad. et Ang. — Austrl.
1 Nov-Hollandiae. Blvll. — N. Holl.
1 Nov-Zealandiae. Gray. — N. Zeal.
3 Nyassana. Smth. — Nyassa.
1 obtusa. Morl. — N. Cald.
1 osculans. Hldm. — Mexico.
1 parvula. Mss. — I. Viti.
1 pectorosa. Conr. — Tasman.
1 perlucida. Gass. — N. Cald.
1 Peruviana. Gray. — Peru.
4 Petiti. Cross. — N. Cald.
1 pinguis. Sow. — Austrl.
2 planispira.
1 Proteus. Sow. — Austrl
1 pyramidata. Sow. — „
2 Reevei. Ad. et Ang. — Queensl.
1 rivalis. Sow. — Colorad.
1 scalaris. Jay. — Florida.
1 Schayeri. Trschl. — V. Diemsl.
1 semiplicata. Morl. — Angola.
1 sinuata. Gld. — I. Futun.
1 Sowerbyana. Orb. — I. Java.
1 Staffordi. Lea. — Calforn.
1 striata. Orb. — I. Cuba.
1 subarata. Lm. — Ohio.
1 subinflata. Sow. — Austrl.
3 succinoides. Smth. — Nyassa.
2 tabulata. Gld. — N. Zeal.
1 tenuistriata. Sow. — Austrl.
1 Tongana. Quoy. — I. Tonga.
1 Traskii. Lea. — Calforn.
1 varicosa. Gass. — N. Cald.
Venetzii = acuta.
1 Venezuelensis. Mrts. — Venezuel.
1 Warreniana. Lea. — Amer.

564. Gen. Physopsis. Krss.

Africana. Krss. — C. b. sp.
globosa. Morl. — Angola.
nasuta. Mrts. — Bayon.

565. Gen. Camptoceros. Bens.

terebra. Bens. — Ind. or.

Aplexus.

566. Gen. Aplexus. Gray.

Syn. Nauta. Leach.
„ Bulinus. Adans.
„ Aplexa. Flmg.

aciculatus. Sow.	N. Wales.
Brocchii. Ehbg.	Nil.
canescens. Morl.	Angola.
crystallinus. „	„
eburneus. Sow.	Tasman.
elongatus. Say.	Ohio.
Forskali. Ehbg.	Cairo.
hypnorum. L.	Gallia.
nitens. Phl.	Mexico.
Vr. Maugeriae. Quoy.	I. Jam.
semiplicata. Morl.	Angola.
sericinus. Jick.	Abyssin.
sublatus. Mss.	I. Viti.
tetricus. Morl.	Moulmein.
Wahlbergi. Krss.	Nil.

567. Gen. Isidora. Ehbg.

Syn. Diastropha. Gldg.

aperta. Sow.	Austrl.
aurantia.	Mexico.
contorta. Mich.	Algier.
Vr. Hemprichi. Ehbg.	Nil.
„ rivularis. Phl.	I. Sicil.
elata. Gld.	Mexico.
lamellosa. Roth.	Aegypt.
Schmidti. Dkr.	Bengal.
thiarella. Fer.	I. Sicil.
vitrea. Parr.	Nil.

II. Subfam. *Phompholyginae.*

568. Gen. Pompholyx. Lea.

effusa. Lea.	Calforn.
solida. „	„

569. Gen. Carinifex. Dall.

Newberryana. Lea.	Calforn.

III. Subfam. *Planorbinae.*

570. Gen. Planorbis. Guett.

Syn. Coretus. Adans.
„ Angarius. Meusch.
„ Orbis. Schlüt.
„ Spirodiscus. Stein.
„ Planorbina. Hldm.

Planorbis.

1. Sect. Planorbis. Guett.
2. „ Planorbella. Hldm.
3. „ Helisoma. Sw.
4. „ Taphius. H. A. Ad.
5. „ Menetus. „
6. „ Anisus. Fitzgr.

Syn. Trophidiscus. Stein.

7. Sect. Spirorbis. Sw.
8. „ Nautilina. Stein.

Syn. Gyraulus. Agas.

3	affinis. C. B. Ad.	I. Jam.
1	albus. Müll.	Britan.
	ammonoceras = corneus.	
3	ammon. Gld.	Calforn.
7	anatinus. Orb.	Afric. mer.
4	andecolus. „	Bolivia.
	Atticus = umbillicatus.	
7	Australianus. Martyn.	Tasman.
1	Banaticus. Dkr.	Banat.
3	bicarinatus. Say.	Ohio.
3	Binneyi.	Calforn.
2	Boissyi. Pot. et M.	Aegypt.
2	campanulatus. Say.	I. Java.
6	Cantervillensis. Jay.	Calforn.
7	capaecola. Gall.	Europ.
3	Caribaeus. Pfr.	I. Cuba.
6	carinatus. Müll.	Germ.
8	circumlineatus. Sh.	I. Portor.
7	Clessini. Westl.	Germ.
6	complanatus. Drp.	Europ.
6	Vr. marginatus. „	„
7	contortus. Müll.	Britan.
1	corneus. Drp.	Europ.
1	Vr. ammonoceras. Westl.	Suecia.
1	„ cornu. Ehbg.	Aegypt.
1	„ microstomus. Colb.	Belg.
1	„ similis. Bielz.	Trsylv.
3	Coromandelicus. Küst.	Coromdl.
3	corpulentus. Say.	Amer. septr.
1	costulatus. Krss.	Natal.
6	crassilabrum. Morl.	I. Nossibé.
7	cristatus. Drp.	Gallia.
5	decipiens. C. B. Ad.	I. S. Thom.
7	deformis. Lm.	Germ.
1	devians. Porro.	Italia.
2	Dufouri. Graells.	Hispan.
8	elevatus. Say.	Vermont.
1	exustus. Dsh.	Thibet.
	ferrugineus = olivaceus.	
4	Fieldi. Tryon.	Nicarag.
7	flavescens. Pfr.	I. Cuba.
3	Fokkesi Jon.	Rio Jan.
1	fontinalis. Roth.	I. Paros.
7	geratus.	Brixen.
7	Gioesi. Westl.	Suecia.

Planorbis.

3 glabratus. Say. Florid.
3 Vr. inflatus. „ „
1 Gredleri. Bielz. Bozen.
5 Guadeloupensis. Sow. I. Gdlpe.
7 Haldemani. C. B. Ad. I. Jam.
5 halophilus. Orb. Callao.
5 heloicus. „ Brasil.
6 hermatoides. „ Callao.
3 Indicus. Bens. I. Ceyl.
inflatus = glabratus.
1 Lanierianus. Orb. I. Cuba.
3 lentus. Say. Carol. mer.
7 leucostomus. Millet. Gallia.
1 limnophilus. Westl. Suecia.
7 lucidus. Phl. I. Portor.
1 lugubris. Wagn. Bahia.
7 Mac-Nabianus. C. B. Ad. I. Jam.
6 marginatus. Drp. Europ.
6 Vr. complanatus. „ „
3 megasoma. De Kay. Amer. b.
3 Melidensis. Forb. Tanger.
microstomus = corneus.
1 montanus. Orb. Bolivia.
5 Montrouzieri. Gass. N. Cald.
3 olivaceus. Orb. Ind or.
5 olivaceus. Spix. Brasil.
5 Vr. ferrugineus. Spix. „
5 opercularis. Gld. Calforn.
5 Paeteli. Jick. Nil.
1 peregrinus. Orb. Bahia.
3 Peruvianus. Brod. Peru.
1 Pfeifferi. Krss. Natal.
1 piscinarum. Bourg. Palaest.
7 planissimus. Mss. C. York.
2 pronus. Mrts. Venezuel.
1 refulgens. Dkr. I. Haiti.
7 Rossiteri. Cross. N. Cald.
6 Rossmässleri. Schmdt. Germ.
7 rostratus. Trschl. Silesia.
5 rota. Bk. Amer.
7 rotundatus. Poir. Germ.
1 Rüppelli. Dkr. Abyssin.
1 Sallinarum. Morl. Angola.
7 septemgyratus. Zglr. Austria.
similis = corneus.
8 singularis. Mss. I. Ovalan.
7 spirorbis. Müll. Gallia.
2 Stelzneri. Dhrn. I. Ceyl.
1 stramineus. Dkr. Venezuel.
6 subangulatus. Phl. I. Sicil.
1 substriatus. Döring. R. Argent.
5 Sudanicus. Mrts. Tanagyr.
2 Terversianus. Orb. I. S. Thom.
1 Tonganensis. Quoy. I. Celeb.
3 trivolvis. Say. Vermont.
3 tumens. Crptr. Calforn.

Planorbis.

1 tumidus. Pfr. I. Portor.
6 umbilicatus. Müll. Suecia.
6 Vr. Atticus. Roth. Graecia.
1 vermicularis. Sow. Oregon.
7 vortex. L. Europ.
7 vorticulus. Trschl. Silesia.

571. Gen. Segmentina. Flmg.

Syn. Hemithalasmus. Leach.
„ Segmentaria. Sw.
„ Discus. Hldm.

1. Sect. Segmentina. Flmg.
2. „ Planorbula. Hldm.

2 Alexandrina. Ehbg. Aegypt.
2 armigera. Say. Ohio.
1 nitida. Müll. Britan.

IV. Subfam. *Ancylinae.*

572. Gen. Ancylus. Geoffr.

Syn. Angulus. Mhlfld.
„ Ansulus. Herm.
„ Ancylastrum. Bourg.

Abyssinicus. Jick. Abyssin.
Benoitianus. Bourg.
capuloides. Jan. I. Sicil.
concentricus. Orb. Montvid.
cornu = fluviatilis.
costatus = fluviatilis.
costulatus. Küst. Italia.
crassus. Hldm. Pensylv.
culicoides. Orb. R. Argent.
Cumingianus. Bourg. Tasman.
diaphanus. Hldm. Ohio.
ellipticus. Cless. I. Euböa.
expansilabris. Cless. Regensbg.
fluviatilis. Müll. Europ.
Vr. cornu. Cless. Sulzbach.
„ costatus. Fer. Eybach.
„ simplex. Buchhlz. Main.
fuscus. C. B. Ad. Vermont.
gibbosus. Bourg. Germ.
Havannensis. Pfr. I. Cuba.
Moricandi. Orb. Bahia.
Newberryi. Lea. Calforn.
Noumeensis. Cross. I. Noumea.
orbicularis. Hld. Nassau.
paralellus. Hldm. N. Orleans.
pileolus. Fer. Parnass.
rivularis. Hldm. Pensylv.
simplex = fluviatilis.
striatus. Webb. Lusitan.
strictus. Morl. „

Acroloxus.

573. Gen. Acroloxus. Bk.

Syn. Velletia. Gray.

lacustris. Müll. Germ.
Moquinianus. Bourg. Europ.
tenuis. Kien. Nilghr.

574. Gen. Latia. Gray.

Syn. Pelex. Gld.

Californica. Pow. Calforn.
lateralis. Gld. N. Zeal.
neritoides. Gray. „

575. Gen. Gundlachia. Pfr.

ancyliformis. Pfr. I. Cuba.

Subord. Thalassophila.

107. Fam. **Amphibolidae.**

576. Gen. Amphibola. Schmch.

Syn. Ampullacera. Quoy.
„ Thallicera. Sw.

1. Sect. Amphibola. Schmch.
2. „ Ampullarina. Sow.

1 avellana. Gm. N. Zeal.
2 Birmana. Birma.
2 fragilis. Lm. Austrl.
2 maculata. Mss. I. Viti.
1 tenuis. Gray. Melbourn.

108. Fam. **Siphonariidae.**

577. Gen. Siphonaria. Blvll.

Syn. Trimusculus. Schmdt.
„ Liria. Gray.

aequilorata. Gray. Mztln.
albicans. Quoy. I. Vanik.
Algesirae. „ Gibrltr.
amara. Nutt. Calforn.
aspera. Krss. Afric. m.
atra. Quoy. I. Vanik.
Australis „ N. Zeal.
Baconi. Rv. N. Holl.
Belcheri. Hanl. Japon.
bifurcata. Rv. P. Jaks.
Brasiliana. „ Rio Jan.
brunnea. Hanl. I. Bermud.
cancer. Rv. N. Zeal.
Capensis. Quoy. C. b. sp.
characteristica. Rv. Panam.
cochleariformis. „ I. Hainan.
concinna. Sow. Chile.
Coreensis. Ad. et Ang. I. Corea.
corrugata. Rv. I. Luzon.

Siphonaria.

costata. Sow. Guacam.
crebricostata. Nutt. I. Sandw.
denticulata. Quoy. Austrl.
depressa. Pse. I. Tahiti.
Diemensis. Quoy. V. Diemsl.
exigua. Sow. I. Praslin.
ferruginea. Rv.
fuliginata. „
gigas. Sow. I. Galap.
Godeffroyi. Cross. I. Viti.
Javanica. Blvll. I. Java.
Jonasi. Dkr. Guinea.
Kurracheensis. Rv. Scinde.
laciniata. Dkr. I. Viti.
laeviuscula. Blvll. Valpar.
lecanium. Phl. Calforn.
Lessoni. Blvll. Chile.
leucopleura. Gm. I. Viti.
lineolata. Sow. Chile.
Macgillivrayi. Rv. I. S. Paul.
maura. Sow. Panam.
Natalensis. Krss. Natal.
normalis. Gld.
Nuttalli. N. Zeal.
obliquata. Sow. V. Diemsl.
oblonga. „
palpetrum. Rv. Lisboa.
pica. Sow. Acapulc.
picta. Orb. I. Cuba.
plana. Quoy. I. de Fr.
plicata. „ I. Tonga.
radiata. Sow. Gambia.
rugosa. Orb. Brasil.
Savignyi. Phl. M. rubr.
scabra. Rv. P. Jaks.
sipho. Sow. Phlppn.
Siquijorensis. Rv. I. Siquij.
spinosa. Rv. N. Zeal.
striato-costata. Dkr. I. C. Verd.
Thersites. Crptr. I. Aleut.
Tristensis. Sow. Ind. occ.
venosa. Rv. C. b. sp.
zebra. „ Phlppn.

II. Ord. **Operculata.**

I. Subord. Opisophthalma.

109. Fam. **Aciculacea.**

578. Gen. Acicula. Hrtm.

Syn. Acmea. „
„ Acme. „
„ Pupula. Agas.
„ Auricella. Jurine.

Foliniana. Nevil. Mentone.
polita. Hrtm. Europ.

Acicula.

spectabilis. Rm. Carniol.
veneta. Charp. Trient.

579. Gen. Moitessieria. Bourg.

Rollandiana. Bourg. Montpell.

580. Gen. Paladilhia. Bourg.

Macleyana. Bourg. Gallia.

581. Gen. Geomelania. Pfr.

alata. C. B. Ad. I. Jam.
elegans. „ „
gracilis. „ „
Jamaicensis. Pfr. „
magna. C. B. Ad. „
minor. „ „
typica. „ „

582. Gen. Chyttya. Livesay.

583. Gen. Truncatella. Riss.

Syn. Choristoma. Crist.

Adamsi. Pfr. I. Jam.
arctecostata. Mss. I. Paumot.
Beardsleana. C. B. Ad. I. Jam.
bilabiata. Pfr. I. Cuba.
Californica. „ Calforn.
capillacea. Gdlch. I. Cuba.
Caribaeensis. Sow. „
Ceylanica. Pfr. I. Ceyl.
conspicua = Vitiana.
costulata = truncatula.
cristata. Cross. I. Tonga.
filicosta. Gdlch. I. Cuba.
funicula. Mss. I. Viti-Lev.
Futunaensis. „ I. Futun.
granum. Garr. I. Taviun.
Greyana. C. B. Ad. I. Jam.
Guerini. Villa. I. Maurit.
labiosa. Souvrb. N. Cald.
laevigata = truncatula.
lirata. Poey. I. Cuba.
marginata. Küst. I. Borneo.
Montagui. Lowe. Istria.
nitida. Gass. N. Cald.
obscura. I. Mayott.
Pacifica. Pse. I. Ovalan.
pallida. „ I. Cook.
pellucida. Dhrn. Arab.
porrecta. Gld. I. Huah.
princeps. Dhrn. I. Princip.

Truncatella.

pulchella. Pfr. I. Cuba.
pygmaea. C. B. Ad I. Jam.
reclusa. Gupp. S. Vincent.
rustica. Mss. I. Uea.
scalarina. Cox. P. Lincoln.
scalaris. Mich. I. Cuba.
semicostata. Montrz. I. Ovalan.
semicostulata. Jick. Dahlak.
Stimpsoni. Stearns. Calforn.
subcylindrica. Gray. I. Portor.
teres. Pfr. Austrl.
truncatula. Drp. Dalm.
Vr. costulata. Riss. M. med.
„ laevigata. „ „
turricula. Mss. Mango.
valida. Pfr. Phlppn.
Vitiana. Gld. I. Viti.
Vr. conspicua. Bronn. „

584. Gen. Tomichia. Bens.

ventricosa. Sow. Ind. or.

585. Gen. Blanfordia. A. Ad.

Japonica. A. Ad. Japon.
striatula. Mke. Adelaid.

II. Subord. Ectophthalma.

110. Fam. Cyclostomacea.

I. Subfam. *Cyclotea.*

586. Gen. Cyathopoma. W. Blfd.

Decanense. W. Blfd. Syhadri.
hirsutum. Beddom. M. ind.
procerum. W. Blfd. Beypor.

587. Gen. Cyclotus. Gldg.

Amboinensis. Pfr. Amboin.
Batchianensis. „ I. Batch.
Blanchetianus = Inca.
Bogotensis. Pfr. N. Grnd.
campanulatus. Mrts. Japon.
cingulatus. Sow. N. Grnd.
corpulentus. Smth. „
corrugatus. Sow. I. Jam.
Vr. lineatus. „ „
crassus. C. B. Ad. „
distomellus. Sow. Phlppn.
Dunkeri. Pfr. Ecuadr.
Dysoni. „ Venezuel.
exiguus. Sow. Tennato.

Cyclotus.

Ferezi. Hidlg. Quito.
fidiens. China.
Fischeri = giganteus.
Fortunei. Pfr. Shaugh.
giganteus. Gray. Columb.
Vr. Fischeri. Hidlg. Ecuadr.
glaucostomus. Pfr. Venezuel.
Granadensis. Sb. N. Grnd.
granulatus. Pfr. Ecuadr.
Hunanus. Grdlr. Hunan.
Jamaicensis. Ch. I. Jam.
Vr. lineatus. Gray. „
Inca. Orb. Bolivia.
Vr. Blanchetianus. Rv. Brasil.
incomptus. Sow. Bogota.
jugosus. C. B. Ad. I. Jam.
laxatus. Sow. Columb.
Macgillivrayi. Pfr. N. Hebrid.
minutus. H. Ad. I. Formos.
mucronatus. Sow. Phlppn.
Nevillei. Morl. I. Mayott.
pallescens. C. B. Ad. I. Jam.
Pazi. Cross. Ecuadr.
perdistinctus. Gdlch. I. Cuba.
Perezi. Hidlg. Baëza.
planorbulus. Lm. Cochinch.
plebejus. Sow. I. Luzon.
Popayanus. Lea. N. Grnd.
prominulus. Fer. Brasil.
pruinosus. Mrts. Molucc.
pusillus. Sow. Phlppn.
Quitensis. Pfr. Quito.
Recluzianus. „ N. Hebrid.
rugatus. Gupp. Trinid.
Schrammi.
seminudus. C. B. Ad. I. Jam.
Sieversi. Pfr. Leukor.
stramineus. Rv. Columb.
subflammulatus. Pfr. Molucc.
subrugosus. Sow. I. Jam.
substriatus. „ Phlppn.
suturalis. „ I. Jam.
Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
Taivanus. „ „
Trailli. Pfr. Madras.
translucidus. Sow. Columb.
tubaeformis. Mölldf. Hainan.
varians. C. B. Ad. I. Jam.
variegatus. Sw. Phlppn.

588. Gen. Opisthoporus. Bens.

biciliatus. Mss. I. Borneo.
birostris. Pfr. „
euryomphalus. Pfr. „
pterocycloides. „ „

Opisthoporus.

rostellatus. Pfr. I. Sumatr.
solutus. Stolicz. I. Penang.
Sumatrensis. Mrts. I. Sumatr.
triliratus. Pfr. I. Labuan.
tubuliferus. „

589. Gen. Mychopoma. W. Blfd.

limbiferum. W. Blfd. India.

590. Gen. Cyclosurus. Morl.

Mariei. Morl. I. Mayott.

591. Gen. Rhiostoma. Bens.

Hainesi. Pfr. Cambodj.
Housei. Haines. Siam.
parvum. Stearns. Ind. or.
simplicilabre. Pfr. Cambodj.

592. Gen. Spiraculum. Pears.

Beddomei. Blfd. India.
hispidum. Pears. Khas-Hill.

593. Gen. Pterocyclos. Bens.

anguliferus. Soul. Cochinch.
bilabiatus Bens. Madras.
cetra. „ Birma.
Cumingi. Pfr. I. Ceyl.
Labuanensis. „ I. Labuan.
Laidlayanus. „ I. Borneo.
Lowi. „ I. Labuan.
Mindaiensis. Bock. I. Borneo.
nanus. Bens. India.
parvus. Pears. Assam.
pruinosus. Mrts. I. Borneo.
rupestris. Bens.
tenuilabiatus. Mtclf. I. Borneo.
Wilsoni. Pfr. I. Formos.

594. Gen. Heterocyclus. Cross.

Perroquini. Cross. N. Cald.

595. Gen. Diadema. Pse.

parva. Pse. I. Hervey.
rotella. „ I. Aitutk.

596. Gen. Coelopoma. A. Ad.

Alycaeus.

597. Gen. Alycaeus. Gray.

1. Sect. Orthalycaeus. Pfr.
2. „ Charax. Bens.
3. „ Dioryx. „

3 bacca. Pfr. — Cambodj.
3 crenulatus. Bens — Sikkim.
2 expatriatus. Blfd. — India.
1 gibbosus. Haines. — Siam.
1 gibbus. Fer. — Cochinch.
3 globosus. H. Ad. — I. Borneo.
1 graphicus. Blfd. — Nag-Hills.
2 hebes. Bens. — India.
1 Hochstetteri. Pfr. — I. Borneo.
1 Jagori. Mrts. — I. Java.
1 Ingrami. Blfd. — Arakan.
1 Khasiacus. G. Aust. — Khasi.
1 Mouhoti. Pfr. — Cambodj.
1 otiphorus. Bens. — Dariling.
1 physis. „ — „
2 plectocheilus „ — „
1 prosectus „ — India.
2 Reinhardi. Mörch. — Nicobar.
1 sculptilis. Bens. — Pegu.
2 strangulatus. Hutt. — Landoor.
2 stylifer. Bens. — Dariling.
1 Theobaldi. Blfd. — India.
1 umbonalis. Bens. — Birma.
3 urnula. „ — Himal.
1 Vulcani. Blfd. — Ava.

598. Gen. Hybocystis. Bens.

gravida. Bens. — Moulmein.
Mouhoti. Pfr. — Cambodj.

II. Subfam. *Diplommatinacea.*

599. Gen. Opisthostoma. W. Blfd.
Syn. Plectostoma. H. Ad.

Crespignyi. H. Ad. — I. Borneo.
macrostoma. Bedd. — Malab.

600. Gen. Diplommatina. Bens.

1. Sect. Diplommatina. Bens.
2. „ Diancta. Mrts.
3. „ Nicida. Blfd.
4. „ Arinia. H. A. Ad.
5. „ Palaina. O. Semp.
6. „ Moussonia. „

5 alata. O. Semp. — Peleliu.
1 Australiae. Bens. — Austrl.
1 Blanfordiana. „ — Dariling.
5 capillacea. Pfr. — I. L. Howe.
1 costulata. Hutt. — Himal.

Diplommatina.

1 depressa. G. Aust. — M. Khasi.
5 dimorpha. O. Semp. — Peleliu.
1 diplocheilus. Bens. — M. Khasi.
distorta = Martensi.
1 exilis. Blfd. — Birma.
1 folliculus. Pfr. — Landoor.
6 fuscula. Mss. — I. Viti-Lev.
1 gibbosa. Blfd. — M. Garo.
1 Godeffroyana. Mss. — I. Viti.
1 Gowllandi. Braz. — I. Fitzroi.
1 gracilis. Bedd. — Vizagab.
1 Huttoni. Pfr. — India.
1 Jatingana G. Aust. — M. Khasi.
5 inflatula. O. Semp. — I. Peleliu.
1 insignis. G. Aust. — M. Khasi.
3 Kingiana. Blfd. — India.
5 lamellata. O. Semp. — I. Peleliu.
3 liricincta. W. Blfd. — Bomb.
5 Macgillivrayi. Pfr. — I. L. Howe.
1 Mariei. Cross. — N. Cald.
2 Martensi. H. Ad. — I. Viti.
2 Vr. distorta. Mss. — „
2 „ macrostoma. Mss. — „
5 Moussoni. O. Semp. — Kreiang.
3 Nilgirica. W. Blfd. — Nilgr.
1 oligopleuris. „ — Ind. or.
1 pachycheilus. Bens. — Darling.
5 patula. O. Semp. — I. Peleliu.
6 paxillus. Grdlr. — China.
5 polymorpha. O. Semp. — I. Peleliu.
6 problematica. Mss. — I. Upolu.
1 pullula. Bens. — Ind. or.
5 pupa. O. Semp. — I. Peleliu.
5 pyramis. „ — „
5 ringens. „ — „
5 scalariformis. Pse. — I. Herv.
4 Sowerbyi. Pfr. — Phlppn.
5 strigata. O. Semp. — I. Peleliu.
5 striolata. „ — I. Aituk.

601. Gen. Paxillus. H. A. Ad.

adversus. H. A. Ad. — I. Borneo.
Beccarii. Issel. — „
rubicundus. Mrts. — „

602. Gen. Clostophis. Bens.

III. Subfam. *Cyclophorea.*

603. Gen. Craspedopoma. Pfr.
Syn. Bolania. Gray.

costatum. Sh. — I. Canar.
hespericum. Morl. — I. Azor.
lucidum. Lowe. — I. Mader.
Monizianum „ — „

Craspedotropis.

604. Gen. Craspedotropis. Blfd.

cuspidatus. Blfd. India.
Galatheae. Mörch. Nicobar.
Wüllerstorfi. Zeleb. „

605. Gen. Aulopoma. Trschl.

grande. Pfr. I. Ceyl.
helicinum. Ch. „
Itieri. Guerin. „
Vr. Hofmeisteri. Trschl. „

606. Gen. Micraulax. Theob.

scaber. Theob. Travancor.

607. Gen. Cyclophorus. Mft.

1. Sect. Myxostoma. Trschl.
2. „ Scabrina. Blfd.
3. „ Cyclophorus. Mft.
4. „ Buckleyia. Higg.
5. „ Lagocheilus. Theob.
6. „ Ditropis. Blfd.
7. „ Euptychia. Cross.
8. „ Jerdonia. Blfd.

3 affinis. Theob. Moulmein.
3 altivagus. Bens. India.
3 Amboinensis. Pfr. Amboin.
3 anguis. Hanl.
3 annulatus. Trschl. I. Ceyl.
3 Vr. discus. Sow. „
3 appendiculatus. Pfr. Phlppn.
3 aquila. Sow. Singap.
3 Artensis. Montrz. N. Cald.
8 atomus. Morl. I. Mayott.
3 atramentarius. Sow. Phlppn.
3 Aurora. Bens. Darjiling.
3 Bairdi. Pfr. I. Ceyl.
1 Bathyraphe. Smth. I. Borneo
3 Beanianus. Petit. Gdlpe.
3 Bensoni Pfr. M. Khasi.
4 bifasciatus. Mss. Bogota.
3 bifrons. China.
3 Bocageanus. Gass. N. Cald.
3 Borneensis. Mtclf. I. Borneo.
3 Boucardi. Sallé. Mexico.
1 brevis. Martyn. Pulo-Cond.
2 calyx. Bens. Birma.
3 canaliferus. Sow. Phlppn.
3 Cantori. Bens. I. Penang.
3 Ceylanicus. Pfr. I. Ceyl.
3 Clouthianus. Mölldf. I. Hainan.
3 coeloconus. Bens. Dekan.

Cyclophorus.

3 conulus. Pfr. I. Ceyl.
3 convexiusculus. Pfr. C. b. sp.
6 convexus. Blfd. Travanc.
3 cornu-venatorium. Sow. Ava.
3 Couderti. Fschr. N. Cald.
3 Crosseanus. Hidlg. Ecuadr.
3 Cumingi. Sow. Columb.
3 cuspidatus. Bens. India.
3 cuticosta. Mölldf. China.
3 denselineatus. Pfr. I. Nicob.
3 deplanatus. Pfr. M. Koondh.
discus = annulatus.
3 erythrostomus. Mrts. I. Samar.
3 exaltatus. Pfr. Hongkng.
3 eximius. Mss. I. Java.
3 expansus. Pfr. Tenasser.
3 floridus. „ Siam.
7 foliaceus. Ch. I. Andam.
3 Forbesianus. Pfr. N. Hebrid.
3 fulguratus. „ Pegu.
Gironnieri = Woodianus.
3 Guimarasensis. Sow. I. Guimar.
3 guttatus. Pfr. I. Java.
3 halophilus. Bens. I. Ceyl.
3 Haughtoni. Theob. Moulmein.
3 Herklotsi. Mrts. Japon.
3 Hildebrandti. „ Zanzbr.
3 Ibyatensis. Pfr. I. Babea.
3 Jerdoni. Bens. Nilghr.
3 Indicus. Dsh. Bomb.
3 involvulus. Müll. I. Ceyl.
3 Leai. Tryon. I. Andam.
3 linguiferus. Sow. Phlppn.
3 lingulatus. „ „
3 loxostomus. Pfr. I. Ceyl.
3 luridus „
Luzonicus = Woodianus.
3 maculosus. Sow.
3 Malayanus. Bens. I. Penang.
3 Martensianus. Mölldf. China.
4 Martinezi. Hidlg. Bogota.
3 Menkeanus. Phl. I. Ceyl.
7 metabletus. Cross. et F. I. Mdgscr.
3 Mexicanus. Mke. Mexico.
8 microscopicus. Morl. I. Mayott.
3 Montrouzieri. Souvrb. I. Art.
3 Moricandi. Pfr. Brasil.
3 Nilagiricus. Bens. Nilgr.
3 obligatus. Gld. I. Tahiti.
3 oculus-capri. Wood. I. Java.
3 Vr. Rafflesii. Sow. „
3 orophilus. Bens. I. Ceyl.
3 parapsis. „ „
3 parvus. Sow. Phlppn.
3 Pearsoni. Bens. Assam.
3 perdix. Brod et Sow. I. Sumtr.

Cyclophorus.

3 Vr. variegatus. Val. Batav.
3 phaenotopicus. Bens. Himal.
3 Philippinarum. Sow. Phlppn.
3 picturatus. Pfr. „
2 pinnulifer. Bens. India.
6 planorbis. Blfd. „
3 plicatus. Gld. I. Upolu.
3 poecilus. Pfr. I. Ceyl.
3 polynema. „ I. Nicobar.
3 ponderosus. „ Guatem.
3 punctatus. Sow. China.
3 purus. Forb. Columb.
3 pyrotrema. Bens. Bengal.
Rafflesii = oculus-capri.
3 raripilus. Morl. I. Mayott.
3 rufescens. Sow. I. Mrtnq.
3 Salleanus. Mrts. Cordova.
3 Saturnus. Pfr. Laoo. M.
3 semisulcatus. Sow. Malacc.
3 Siamensis. „ Siam.
3 speciosus. Phl. Pegu.
3 stenomphalus. Pfr. Bomb.
3 stenostomus. Sow. Nilgr.
3 strigatus. Gld. I. Upolu.
3 texturatus. Sow. Guatem.
3 Theobaldianus. Bens. Birma.
3 Thwaitesi. Pfr. I. Ceyl.
3 tiara. Gld. I. Upolu.
3 tigrinus. Sow. Phlppn.
7 Tissotianus. Cross. N. Guinea.
8 trochlea. Bens. Nilgr.
3 tuba. Sow. I. Sumatr.
3 turbinatus. Pfr. Phlppn.
3 turbo. Ch. I. Nicobr.
3 turgidus. Pfr. Liew-Kiew.
3 Upolensis. Mss. I. Upolu.
3 validus. Sow. Phlppn.
variegatus = perdix.
3 volvulus. Müll. Cochinch.
3 Wahlbergi. Bens. Natal.
3 Woodianus. Lea. Phlppn.
3 Vr. Gironnieri. Gld. „
3 „ Luzonicus. Sow. I. Luzon.
3 zebra. Grtlp. Phlppn.
3 zebrinus. Bens. Tenasser.
3 Zollingeri. Mss. I. Java.

594. Gen. Leptopoma. Pfr.

acuminatum. Sow. I. Luzon.
acutimarginatum. Sow. I. Samar.
apicatum. Bens. I. Ceyl.
atricapillum. Sow. Phlppn.
barbatum. Pfr. I. Borneo.
bicolor. „ I. Luzon.
Caroli. Dhrn. „

Leptopoma.

decipiens. Pfr. I. Batch.
distinguendum. = latilimbatum.
Dohrni. Ad. et Ang. N. Hibern.
elatum. Pfr. I. Ceyl.
fibula. Sow. Phlppn.
goniostomum. Sow. „
helicoides. Grtlp. „
immaculatum. Ch. „
Vr. laeve. Gray. „
insigne. Sow.
latelimbatum. Pfr. I. Luzon.
Vr. distinguendum. Dhrn. „
lineatum = Massenae.
Lowi. Pfr. I. Borneo.
luteostoma. Sow. Phlppn.
luteum = vitreum.
Massenae. Less. N. Guinea.
Vr. lineatum. Pfr. „
„ punctatum. „ „
„ tigrinum. „ „
Mathildae. Dhrn. I. Mindor.
melanostomum. Petit. N. Guinea.
Mouhoti. Pfr. Cambodj.
nigricans. „ I. Celebes.
nitidum = vitreum.
Panayense. Sow. I. Panay.
pellucidum. Grtlp. Phlppn.
perplexum. Sow. I. Luzon.
pileus. Sow. Phlppn.
polyzonatum. Mölldf. I. Hainan.
pulicarium. Pfr. I. Batch.
punctatum = Massenae.
semiclausum. Pfr. I. Ceyl.
sericatum. Pfr. I. Borneo.
strangulatum. Bens. „
tigrinum = Massenae.
undatum. Mtclf. I. Borneo.
vitreum. Less. Phlppn.
Vr. luteum. Quoy. N. Hibern.
„ nitidum. Sow. I. Guimar.

IV. Subfam. *Pupinea.*

595. Gen. Megalommastoma. Gldg.

1. Sect. Hainesia. Pfr.
2. „ Farcimen. Trschl.
3. „ Megalommastoma. Gldg.
4. „ Coptocheilus. Gld.

4 altum. Sow. I. Negros.
2 alutaceum. Mke. I. Cuba.
4 anostoma. Bens. I. Labuan.
4 Vr. Lowei. Sow. I. Borneo.
3 Antillarum. „ I. Tortola.
2 apertum. Poey. I. Cuba.

Megalommastoma.

2 arboreum. Cross. et F. I. Negros.
2 auriculatum. Orb. I. Cuba.
2 bituberculatum. Sow. „
2 cylindraceum. Ch. I. Portor.
2 Vr. minor. „ „
2 digitale. Gdlch. I. Cuba.
4 funiculatum. Bens. Dariling.
4 Guildingianum. Pfr. Guatem.
2 Gundlachi. „ I. Cuba.
3 lentilabre. Sow. I. S. Thom.
2 leoninum. Pfr. I. Cuba.
Lowei = anostoma.
2 Mani. Poey. I. Cuba.
2 Orbignyi. Pfr. I. Haiti.
2 pauperculum. Sow. Himal.
2 procer. Poey. I. Cuba.
4 sectilabrum. Gld. Tavoy.
2 seminudum. Poey. I. Cuba.
4 Sumatrense. Dhrn. I. Sumatr.
2 tortum. Wood. I. Cuba.
2 ventricosum. Orb. „
3 verruculosum. Sh. I. Portor.

596. Gen. Tomocyclus. Cross. et F.

Gealei. Cross. et F. Mexico.
Guatemalense. Pfr. Guatem.
simulacrum. Morl. Amer. mer.

597. Gen. Cataulus. Pfr.

1. Sect. Tortulosa. Gray.
2. „ Cataulus. Pfr.

2 aureus. Pfr. I. Ceyl.
2 Austenianus. Bens. „
2 Blanfordi. Dhrn. „
2 Calcadensis. Bedd. Travanc.
2 Cumingi. Pfr. I. Ceyl.
2 decorus. Bens. „
2 duplicatus. Pfr. „
2 eurytrema „ „
2 haemastomus „ „
2 Layardi. Gray. „
2 marginatus. Pfr. „
2 pyramidatus. „ „
2 recurvatus „ India.
2 Templemani. „ I. Ceyl.
2 Thwaitesi. „ „
1 tortuosus. Ch. I. Nicobar.

598. Rhaphaulus. Pfr.

Syn. Anaulus. „

bombycinus. Pfr. I. Borneo.
chrysallis. „ Tenasser.
minor. A. Ad. I. Borneo.
striatulus. „ „

Streptaulus.

599. Gen. Streptaulus. Bens.

Blanfordi. Bens. Himal.

600. Gen. Pupinella. Gray.

1. Sect. Pupinella. Gray.
2. „ Pupinopsis. H. Ad.

2 Angasi. H. Ad. I. Louisd.
1 Borneensis. Pfr. I. Borneo.
1 Crossei. Braz. N. Guinea.
2 grandis. Forb. I. Louisd.
2 meridionalis. Pfr. Queensl.
2 Mindoroensis. Ad. et Rv. I. Mindor.
2 planilabris. Pfr. Queensl.
1 pupiniformis. Sow. I. Luzon.
2 rufa. „ Japon.
2 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.

601. Gen. Pupina. Vign.

1. Sect. Eupupina. Pfr.
2. „ Registoma. Hass.
3. „ Hargravesia. H. Ad.
4. „ Hyalopsis. Pse.
Syn. Moulinsia. Grtlp.
5. Sect. Callia. Gray.

2 ambigua. Semp. I. Luzon.
1 artata. Bens. Birma.
1 aurea. Hinds. N. Hibern.
1 bicanaliculata. Sow. Phlppn.
1 bilinguis Pfr. C. York.
2 Brazieri. Cross. N. Hebrid.
2 complanata. Pse. I. Marshl.
2 Cumingiana. Pfr. N. Cald.
1 difficilis. O. Semp. I. Palaos.
1 ephippium. Grdlr. Hunan.
2 fusca. Gray. I. Luzon.
2 grandis „ I. Samar.
1 Japonica Mrts. Japon.
2 imbricifera. Bens. India.
1 Keraudreni. Vign. N. Hibern.
5 lubrica. Sow. Phlppn.
2 Nicobarica. Pfr. I. Nicobar.
1 Ottonis. Dhrn. I. Mindan.
2 pellucida. Sow. I. Luzon.
1 Pfeifferi. Dhrn. Austrl.
1 pincticola. Cox. „
3 polita. H. Ad. I. Salom.
1 pulchella. Mölldf. I. Hainan.
1 robusta. Cox. P. Curtis.
2 similis. Sow. Phlppn.
5 splendens. Dhrn. Austrl.
1 Strangei. Pfr. Moret. B.
1 Thomsoni. Forb. I. Fitzroi.

Pupina.

1	ventrosa. Dhrn.	C. York.
1	Vescoi. Morl.	Cochinch.
2	Vitiensis. Garr.	Kandhr.
1	Wilcoxi. Cox.	Austrl.

V. Subfam. *Licinea.*

602. Gen. Jamaicia. C. B. Ad.

anomala. C. B. Ad.	I. Jam.
Moussoniana. „	„

603. Gen. Licina. Gray.

dubia. Gm.	
percrassa. Wrght.	I. Cuba.

604. Gen. Choanopoma. Pfr.

alatum. Pfr.	I. Cuba.
amabile = scabriculum.	
amandum = Hillianum.	
Arangianum. Gdlch.	I. Cuba.
auricomum. „	„
Blaini. „	„
Chittyi. C. B. Ad.	I. Jam.
Daudinoti. Gdlch.	I. Cuba.
decoloratum. „	„
decussatum. Lm.	I. Portor.
echinus. Wrght.	I. Cuba.
fimbriatulum. Sow.	I. Jam.
granosum. C. B. Ad.	„
Hillianum. „	„
Vr. amandum. „	„
Humboldtianum. Pfr.	I. Cuba.
hystrix. Wrght.	„
Jiguanense. Pfr.	„
interruptum. Lm.	I. Jam.
Lachneri. Pfr.	I. Cuba.
lima. C. B. Ad.	I. Jam.
lincina. L.	„
lincinellum. Lm	I. Haiti.
majusculum. Morl.	I. Cuba.
minium. Gdlch.	I. Cuba.
mite. Pfr.	I. Jam.
perplicatum. Gdlch.	I. Cuba.
pisum. C. B. Ad.	I. Jam.
Pretrei. Orb.	I. Cuba.
pulchrum. Wood.	I. Jam.
putre. Gdlch.	I. Cuba.
Sauvallei. „	„
scabriculum. Sow.	I. Jam.
Vr. amabile. C. B. Ad.	„
senticosum. Sh.	I. Portor.
sordidum. Gdlch.	I. Cuba.
spinulosum. A. Ad.	I. Jam.

Choanopoma.

Storchi. Pfr.	I. Cuba.
tentorium. „	I. Haiti.
tractum. Gdlch.	I. Cuba.
Troscheli. Pfr.	„
Wilhelmi. „	I. Haiti.
Yaterasense. Pfr.	I. Cuba.
Yunquense. „	„

605. Gen. Cyclotopsis. W. Blfd.

conoidea. Pfr.	I. Sechell.
dubia. Morl.	I. Mayott.
Nevillei. „	„
semistriata. Sow.	Ind. or.
subdiscoidea. Sow.	„

606. Gen. Ctenopoma. Sh.

Bahamense. Sh.	I. Baham.
bilabiatum. Orb.	I. Cuba.
Bryanti. Pfr.	I. Baham.
Campbelli. C. B. Ad.	I. Jam.
coronatum. Gdlch.	I. Cuba.
deficiens. „	„
denegatum = rugulosum.	
echinatum. Gdlch.	I. Cuba.
enode. „	„
Garidojanum. „	„
honestum. Poey.	„
Jeannereti. Pfr.	„
nigriculum. Gdlch.	„
nobilitatum. „	„
Orbignyanum. Petit.	„
perspectivum. Gdlch.	„
pulverulentum. Wrght	„
rotundatum. Poey.	„
rugulosum. Pfr.	„
Vr. denegatum.	„
sculptum. Gdlch.	„
semicoronatum. Gdlch.	„
torquatum. Gutrz.	„
undosum. Gdlch.	„
Wilkinsoni. C. B. Ad.	I. Jam.

607. Gen. Diplopoma. Pfr.

architectonicum. Gdlch.	I. Cuba.

608. Gen. Adamsiella. Pfr.

chordata. Pfr.	I. Cuba.
Grayana. „	I. Jam.
ignilabris. C. B. Ad.	„
intermedia. „	„
mirabilis. Wood.	„
miranda. C. B. Ad.	„

Adamsiella.

monstrosa. C. B. Ad. I. Jam.
Pearmanaeana. Chitt. „
pinguis. Pfr. „
pulchrior. C. B. Ad. „
variabilis. „ „
xanthostoma. Sow. „

VI. Subfam. *Cyclostomea.*

609. Gen. Lithidion. Gray.

desciscens. Pfr. I. Socotor.

610. Gen. Otopoma. Gray.

albicans. Sow. China.
clathratulum. Rclz. I. Socotor.
clausum. Sow. Yemen.
Comorense. Pfr. I. Comorn.
Coquandianum. Petit. I. Mdgscr.
gratum. „ I. Socotor.
Guillaini. „ Mogador.
haemastomum. Ant. I. de Fr.
Hinduorum. Blfd. Kattiwar.
Listeri. Gray. I. Maurit.
multilineatum. Jay. I. Mdgscr.
naticoides. Rclz. I. Socotor.
nitidum. Robill. I. Maurit.
Philippianum. Pfr. I. Mdgscr.
undulatum. Sow. I. Maurit.
unifasciatum. „ I. Mdgscr.

611. Gen. Cyclostomus. Mft.

albus. Sow. I. Jam.
Aminensis. Pfr. I. Haiti.
articulatus. Gray. I. Rodrgz.
asper. Pot. et M. I. Mdgscr.
Vr. Harveyanus. Sow. „
balteatus. „ „
Banksianus. „ I. Jam.
Barclayanus. Pfr. I. de Fr.
Belairi. Petit. I. Mdgscr.
bicarinatus. Sow. „
Boivini. Pfr. „
Bronni. C. B. Ad. I. Jam.
buccinulum. Bolt. Europ. m.
Vr. multisulcatus. Pot. et M. „
„ siculus. Sow. I. Sicil.
campanulatus. Pfr. I. Mdgscr.
Canariensis. Orb. I. Canar.
carinatus. Born. I. Mdgscr.
cariniferus. Sow. „
Caspicus. Mss. Leukor.
Chevalieri. C. B. Ad. I. Jam.
conoideus. Pfr. I. Maurit.

Cyclostomus.

consanguineus. Sow. I. Mdgscr.
costulatus. Zglr. Syria.
crenulosus. C. B. Ad. I. Jam.
Creplini. Dkr. Zanzbr.
Cuvierianus. Petit. I. Mdgscr.
elegans. Müll. Europ. m.
encausticus. Rv.
euchilus. Pfr. I. Mdgscr.
filostratus. Sow. „
glaucus. „ Syria.
Goudotianus. „ Natal.
griseus. Pfr. I. Mdgscr.
Habichi. Weinl. I. Haiti.
Hartwigianus. Pfr. Africa.
Harvejanus = asper.
Heynemanni. Pfr. I. Cuba.
Humphreysianus. „ I. Jam.
Hydii. Weinl. I. Baham.
Jayanus. C. B. Ad. I. Jam.
ictericus. Sow. I. Mdgscr.
insularis. Pfr. Natal.
interruptus. Robill. I. Maurit.
Kraussianus. Pfr. Natal.
laevigatus. Webb. I. Canar.
levis. Pfr. I. Salom.
Lienardi. Morl. I. Maurit.
ligatulus. Grtlp. I. Mdgscr.
ligatus. Müll. C. b. sp.
Vr. affinis. Sow. „
Macareae. Petit. I. Mdgscr.
Madagascariensis. Gray. „
Mauritianus. H. Ad. I. Maurit.
Melitensis. Sow. I. Malta.
Michaudi. Grtlp. I. Mdgscr.
modestus. Petit. Abdl-G.
moniliatus. Morl. I. Mayott.
Moulinsii. Grtlp. I. Mdgscr.
multifasciatus. „ „
multisulcatus = buccinulum.
Nov-Hiberniae. Quoy. N. Hibern.
obsoletus Lm. I. Mdgscr.
occlusus. Mörch. „
Olivieri. Sow. Syria.
parvispirus. Pfr. I. Mdgscr.
pulchellus. Sow. „
pulcher. Gray. I. Sechell.
pyrostomus. Sow. I. Mdgscr.
Rangelinus. Poey. I. Cuba.
rectus. Gdlch. „
Redfieldianus. C. B. Ad. I. Jam.
reticulatus. Ad. et Rv. I. Mdgscr.
retrorsus. C. B. Ad. I. Jam.
Rollei. Weinl. I. Haiti.
rugosus. Lm. I. Mdgscr.
saccatus. Pfr. I. Jam.
sarcodes. „ I. Mdgscr.

Cyclostomus.

saxorum. Weinl.	I. Haiti.
Siculus = buccinulum.	
solidus. Mke.	
Sowerbyi. Pfr.	I. Comorn.
subliratus. „	I. Maurit.
suffusus. Sow.	I. Mdgscr.
sulcatus. Lm.	Mozbq.
tectilabris. C. B. Ad.	I. Jam.
thysanoraphe. Sow.	„
undulatus. „	I. Maurit.
undulosus. „	„
unicarinatus. Lm.	I. Mdgscr.
unicolor. Pfr.	I. Maurit.
Vr. glaber. „	„
„ sulcatus. „	„
„ unifasciatus. Pfr.	„
Vesconis. Morl.	I. Mdgscr.
vexillum. Sow.	„
virgatus. „	„
vittatus. Sow.	„
xanthochilus. „	„
Yallahensis. C. B. Ad.	I. Jam.
Zanguebaricus. Petit.	Zanzbr.
zonatus. „	I. Mdgscr.
Vr. minor. „	„
zonulatus. Fer.	„

612. Gen. Tudora. Gray.

Abtiana. Pfr.	I. Cuba.
Adamsi. „	I. Jam.
armata. C. B. Ad.	„
Augustae. „	„
avena. „	„
Chemnitzii. Wood.	Afric. m.
columna. „	I. Jam.
dislocata. Baird.	„
Dulieri. Pfr.	I. S. Doming.
excurrens. Gdlch.	I. Cuba.
fascia. Wood.	I. Jam.
fecunda. C. B. Ad.	„
ferruginea. Lm.	Hispan.
Griffithiana. C. B. Ad.	I. Jam.
lurida. Gdlch.	I. Cuba.
maritima. C. B. Ad.	I. Jam.
megachila. Pot. et M.	Caracc.
Moreletiana. Petit.	I. Pines.
nobilis. Pfr.	I. Haiti.
papyracea. C. B. Ad.	I. Jam.
pupiformis. Sow.	I. Haiti.
pupoides. Morl.	I. Cuba.
quaternata. Lm.	„
Shepardiana. C. B. Ad.	I. Jam.
umbricola. Weinl.	I. Haiti.
versicolor. Pfr.	Buen. Ayr.
Wrighti. „	I. Cuba.

Leonia.

613. Gen. Leonia. Gray.

mamillaris. Lm.	Sevilla.
scrobiculata. Mss.	Mogdor.

VII. Subfam. *Cistulea.*

614. Gen. Cistula Gray.

Agassizi. Charp.	I. Cuba.
agrestis. Gdlch.	„
Aguadillensis. Pfr.	I. Portor.
Antiguensis. „	I. Antigua.
arctistria. Pfr.	I. Cuba.
Aripensis. Gupp.	I. Trinid.
catenata. Gld.	I. Cuba.
cinclidodes. Pfr.	I. Haiti.
cumulata. „	I. Cuba.
Grateloupi. „	Yucat.
Gruneri. „	Hondur.
Jimenoi. Arang.	I. Cuba.
illustris. Poey.	„
inculta. „	„
interstitialis. Gdlch.	„
Küsteri. Pfr.	Hondur.
L'Argillierti. Pfr.	Yucat.
lineolata. Lm.	I. Portor.
livida. Rv.	I. Cuba.
lugubris. Pfr.	I. Jam.
Mackinlayi. Gdlch.	I. Cuba.
mordax. C. B. Ad.	I. Jam.
Orbignyana. Petit.	I. Cuba.
pallida. Pfr.	I. Jam.
pleurophora. „	Hondur.
radiosa. Morl.	Guatem.
Riisei. Pfr.	I. Portor.
rufilabris Bk.	I. S. Croix.
Sauliae. Sow.	I. Jam.
Tamsiana. Pfr.	Venezuel.
Thoreyana. Phl.	Boliv.

615. Gen. Chondropoma. Pfr.

abnatum. Gdlch.	I. Cuba.
angustatum. Pfr.	I. Jam.
Auberianum = dentatum.	
biforme. Pfr.	I. Turk.
Blauneri. Sh.	I. Portor.
canaliculatum. Gdlch.	I. Cuba.
candeanum. Orb.	„
canescens. Pfr.	„
Caricae. „	I. Haiti.
cirratum. Wrght.	I. Cuba.
claudicans. Poey.	„
Cordovanum. Pfr.	Mexico.
crenulatum. Fer.	I. Gdlpe.

Chondropoma.

crenulatum Pfr. = dentatum.
Cumanense. Pfr. Cuman.
Delatreanum. Orb. I. Cuba.
dentatum. Say. „
Vr. Auberianum. Orb. „
„ crenulatum. Pfr. „
„ fasciatum. Say. „
dilatatum. Gdlch. „
discolorans. Wrght. „
dissolutum. Poey. „
echinulatum. Wrght. „
egregium. Gdlch. „
Emilianum. Weinl. I. Haiti.
erectum. Gdlch. I. Cuba.
Ernesti. Pfr. „
eusarcum. „ I. Haiti.
excisum. Gdlch. I. Cuba.
fasciatum = dentatum.
foveatum. Gdlch. „
fumatum. Wrght. „
glabratum = semilabre.
Gundlachi. Arang. „
Gutierrezi. Gdlch. „
harpa. Pfr. „
hemiotum. Pfr. I. Haiti.
Hialmarsoni. „ I. Turk.
igneum. Rv. I. S. Doming.
incrassatum. Wrght. I. Cuba.
integrum. Pfr. Ind. occ.
irradians. Sh. I. Cuba.
Julieni. Pfr. Ind. occ.
latilabre. Orb. I. Cuba.
latum. Gdlch. „
litturatum. Pfr. I. Haiti.
Loweanum. „ „
mahogani = pictum.
marginalbum. Gdlch. I. Cuba.
moestum. Sh. „
Newcombianum. C.B.Ad. I.S.Thom.
obesum. Mke. I. Cuba.
Orbignyanum. Petit. „
Ottonis. Pfr. „
oxytremum. Gdlch. „
perlatum. „ „
Petitianum. Pfr. I. Haiti.
Pfeifferianum. Poey. I. Cuba.
pictum. Pfr. „
Vr. mahogani. Gld. „
plicatulum. Pfr. Venezuel.
Poeyanum. Orb. I. Cuba.
Vr. elongatum. Orb. „
Presasianum. Gdlch. „
pudicum. Orb. „
Rawsoni. Pfr. I. Baham.
revinctum. Poey. I. Cuba.
revocatum. Gdlch. „

Chondropoma.

rubicundum. Morl. Guatem.
rufopictum. Gdlch. I. Cuba.
Salleanum. Pfr. I. Haiti.
Santacruzense. „ I. S. Croix.
scobina. Gdlch. I. Cuba.
semilabre. Lm. I. Baham.
Vr. glabratum. Rv. „
Shuttleworthi. Pfr. I. Cuba.
simplex. „ I. Haiti.
sinuosum. Wrght. I. Cuba.
solidulum. Gdlch. „
tenebrosum. Morl. „
Tortolense. Pfr. I. Tortol.
turritum „ Hondur.
unilabiatum. Gdlch. I. Cuba.
Venezuelense. Pfr. Venezuel.
Vignalense. Wrght. I. Cuba.
violaceum. Pfr. „
Weinlandi „ I. Haiti.
Yucayum. Pres. I. Cuba.

VIII. Subfam. *Pomatiatea.*

616. Gen. Pomatias. Stud.

Adamsi. Paulucc. Calabr.
apricus. Mss. Alp-gall.
Vr. Carthusianus. Dup. „
auritus. Zglr. Dalm.
Vr. excisilabris. Jan. „
Canestrinii. A. Ad. Italia.
Carthusianus = apricus.
cinerascens. Rm. Dalm.
crassilabrum. Dup. Pyren.
Croaticus. Zeleb. Croat.
Crosseanus. Paullucc. Toscan.
Dalmatinus. Parr. Dalm.
excisilabris = auritus.
Gredleri. Westl. Tirol.
Henricae. Strob. Italia.
Hidalgoi. Cross. Hispan.
Himalayae. Bens. Himal.
Lapurdensis. Fagot. Lourdes.
Lederi. Bttg. Kutais.
maculatus = septemspiralis.
nanus. Westl. Gospic.
Nouleti. Dup. Gallia.
obscurus. Drp. Pyren.
Partioti. Moq. Td. „
patulus. Drp. Carniol.
Vr. turriculatus. Mke. Dalm.
Philippianus. Grdlr. Rom.
Pinianus. Bourg. Ital. med.
protractus. Parr. I. Sicil.
scalarinus. Villa. Istria.
septemspiralis. Raz. Europ. m.

Pomatias.

Vr. maculatus. Drp. Germ.
striolatus. Porro. Italia.
tessellatus. Wgm. I. Corfu.
turriculatus = patulus.

IX. Subfam. *Realiea.*

617. Gen. Realia. Gray.

1. Sect. Liarea. Gray.
2. „ Atropis. Pse.
3. „ Japonia. Gld.
4. „ Scalinella. Pse.
5. „ Omphalotropis. Pfr.

2 abbreviata. Pse. I. Tahiti.
5 acutilirata. Pfr. N. Hebrid.
5 affinis. Pse. I. Hervey.
5 angulata. Mss. I. Upolu.
5 Bachmanni. Grdlr. China.
5 Bankaensis. Mss. I. Banka.
5 bifilaris „ I. Upolu.
5 Boraborensis. Dhrn. I. Borabor.
2 Borneensis. Mss. I. Borneo.
5 bulimoides. Hombr. I. Salom.
bythiniaeformis = rosea.
2 Caledonica. Cross. I. Noumea.
5 Cattaroensis. Pfr. Dalm.
5 Ceramensis „ I. Ceram.
5 cerea. „ I. Norfolk.
5 Cheneyi. Dhrn. et Sp. I. Peleliu.
5 circumlineata. Mss. I. Viti-Lev.
2 conica. Trschl. India.
5 conoidea. Mss. I. Upolu.
4 costata. Pse. I. Tahuan.
5 costulata. Mss. I. Van Lew.
2 coturnix. Cross. N. Cald.
5 distermina. Bens. I. Andam.
5 dubia. Pfr. I. Opara.
1 Egea. Gray. N. Zeal.
5 elongata. Mss. I. Rajatea.
5 expansilabris. Pfr. I. Maurit.
5 glabrata. „ I. Borneo.
5 globosa. Bens. I. Maurit.
5 granum. Pfr. Austrl.
2 gutta. Sh. I. Tenrff.
5 Huaheinensis. Pfr. I. Huahein.
imperfecta = vallata.
5 longula. Mss. I. Ticomb.
5 maritima. Montrz. N. Cald.
5 Moussoni. Pse. I. Lomma.
5 Navigatorum. Pfr. I. Navig.
5 obscura. Mss. P. Makay.
5 ochroleuca. Pse. I. Rartng.
5 ochrostoma. „ I. Hervey.
2 ovata. „ I. Mangier.

Realia.

5 pallida. Pse. I. Cook.
5 parva. Mss. I. Lomma.
2 parvula „ I. Upolu.
5 perforata. „ I. Uea.
5 pupoides. Ant. I. Opara.
5 robusta. Pse. I. Rajatea.
5 rosea. Gld. I. Viti.
5 Vr. bythiniaeformis. Mss. „
1 rubella. Pfr. I. Marq.
5 rubens. Quoq. I. Maurit.
2 rubra. Gass. N. Cald.
4 scalariformis. Pse. I. Ovalan.
5 scitula. Gld. I. Tahiti.
5 Sirki. Parr. I. Cattar.
5 subsoluta. Mss. I. Oneta.
5 subulata. „ „
4 Tahitensis. Pse. I. Huahein.
5 terebralis. Gld. I. Tahiti.
1 turriculata. Pfr. N. Zeal.
5 turbinata. Morl. Cochinch.
5 vallata. Gld. I. Tonga.
5 Vr. imperfecta. Mss. I. Vavao.
5 variabilis. Pse. I. Hervey.
1 ventricosa. Jacq. J. Marq.
1 viridescens. Pse. I. Huahein.
5 zebriolata. Mss. I. Uea.

618. Gen. Optediceros. Leith.

marginatum. Leith. Bomb.
rotundum. Fairb. „
subconicum. Leith „

619. Gen. Cyclomorpha. Pse.

biangulata. Pse. I. Rajatea.
flava. Brod. I. Andam.

620. Gen. Cecina. A. Ad.

Manchurica. A. Ad. Manchur.

X. Subfam. *Bourcierea.*

621. Gen. Bourciera. Pfr.

Fraseri. Pfr. Ecuadr.
heliciniaeformis. Pfr. „

III. Fam. **Helicinacea.**

I. Subfam. *Stoastomea.*

622. Gen. Stoastoma. C. B. Ad.

1. Sect. Electrina. Gray.
2. „ Lewisia. Chitty.

Stoastoma.

3. Sect. Wilkinsonaea. Chitty.
4. „ Fadyenia. „
5. „ Hemicyclostoma. C. B. Ad.
6. „ Metcalfeia Chitty.
7. „ Petitia. „
8. „ Lindsleya. „
9. „ Blandia. „

8 Alderianum. Chitty. I. Jam.
7 Anthonianum. C. B. Ad. „
9 Blandianum. „ „
6 Chittyanum. „ „
7 Cumingianum. „ „
4 Fadyenianum. „ „
8 Gaskoinianum. Chitty. „
3 Gouldianum. C. B. Ad. „
4 Grayanum. Chitty. „
7 Grevilleanum. „ „
3 Hollandianum. C. B. Ad. „
9 Jadzenianum. „ „
8 Jayanum. „ „
6 Layardianum. Chitty. „
8 Leanum. C. B. Ad. „
8 Lindsleyanum. „ „
5 Livesayanum. Chitty. „
3 Moricandianum. C. B. Ad. „
3 Moussonianum. Chitty. „
5 Pfeifferianum. C. B. Ad. „
8 Pikeringianum. Chitty. „
5 pisum. C. B. Ad. „
8 Redfieldianum. C. B. Ad. „
8 Reeveanum. Chitty. „
1 succineum. Sow. I. Opara.
3 Vilkinsoniae. C. B Ad. I. Jam.

II. Subfam. *Helicinea.*

623. Gen. Trochatella. Sw.

4 Sectionen.

3 callosa. Poey. I. Cuba.
2 chrysostoma. Sh. „
3 conica. Pfr. „
4 constellata. Morl. I. Pines.
1 crassicostata. Sow.
3 elegantula. Pfr. I. Haiti.
4 Josephinae. C. B. Ad. I. Pines.
3 luteo-apicata. Poey. I. Cuba.
2 Methfesseli. Pfr. „
4 Mouhoti. Pfr. Laoo M.
3 petrosa. Gdlch. I. Cuba.
3 politula. Poey. „
4 pulchella. Gray. I. Jam.
1 regina. Morl. I. Cuba.
1 Vr. vittata. Morl. „

Trochatella.

3 rubicunda. Gdlch. I. Cuba.
3 rupestris. Pfr. „
2 Sloanei. Orb. „
4 stellata. Velasq. I. Pines.
1 subunguiculata. Poey. I. Cuba.
4 Tankervillei. Gray. I. Jam.
vittata = regina.
2 virginea. Lea. I. Haiti.

624. Gen. Lucidella. Sw.

aureola. Fer. I. Jam.
Vr. granulata. Gray. „
„ leana. Fer. „
„ lineata. „ „

625. Gen. Helicina. Lm.

29 Sectionen.

25 acuta. Pfr. Phlppn.
25 acutissima. Sow. „
1 Adamsiana. Pfr. I. Jam.
12 adspersa. „ I. Cuba.
12 Vr. Lanieriana. Orb. „
25 agglutinans. Sow. Phlppn.
25 albocincta. Hombr. I. Aru.
3 alboviridis. Wrght. I. Cuba.
30 altivaga. Mss. I. Upolu.
22 amoena. Pfr. Hondur.
10 Anaaensis. Mss. I. Anaa.
26 Andamanica. Bens. I. Andam.
27 angulata. Sow. Brasil.
18 Antillarum. „ Antill.
25 Arakanensis. Blfd. I. Rambd.
13 arenicola. Morl. Yucat.
7 articulata. Pfr. N. Hebrid.
12 aurantia. Gray. I. Jam.
barbata = Dysoni.
8 Bayamensis. Poey. I. Cuba.
21 Behniana. Pfr. I. Nicob.
10 bella. Pse. I. Sandw.
14 bellula. Gdlch. I. Cuba.
5 beryllina. Gld. I. Viti
28 Beskei. Pfr. Brasil.
14 Blandiana. Gdlch. I. Cuba.
21 Borneensis. Mrts. I. Borneo.
23 Botteriana. Pfr. Orizab.
12 bracteola. Rang. I. Gdlpe.
19 Brasiliensis. Gray. Brasil.
10 Brazieri. Pse. I. Niaea.
8 Briarea. Poey. I. Cuba.
10 Bryanti. Pfr. I. Baham.
8 callida. Weinl. „
3 candida. Pfr. I. Turk.
24 caracolla. Morie. Brasil.

Helicina.

24	carinata. Orb.	Bolivia.
8	Catalinensis. Pfr.	I. Cuba.
14	Chiapensis. ,,	Mexico.
21	chrysochasma. Poey.	I. Cuba.
24	cinctella. Sh.	Mexico.
2	cingulata. Gass.	N. Cald.
17	citrina. Grtlp.	Phlppn.
17	Vr. polita. Sow.	,,
10	colorata. Pse.	I. Anaa.
20	Columbiana. Phl.	Columb.
19	columellaris. Gdlch.	I. Cuba.
24	concentrica. Pfr.	Venezuel.
12	concinna. Gdlch.	I. Cuba.
30	contermina. Semp.	I. Luzon.
22	convexa. Pfr.	I. Bermud.
12	Cordillerae. Sallé.	Mexico.
3	costata. Gray.	I. Jam.
10	crassilabris. Phl.	I. Sandw.
17	Crossei. Semp.	I. Luzon.
10	culminans. Mss.	I. Vavao.
30	decolorata. ,,	I. Rajatea.
12	delicatula. Sh.	Mexico.
1	depressa. Gray.	I. Jam.
25	discoidea. Pse.	I. Tahaa.
20	diversicolor. Cox.	Austrl.
20	Draytonensis. Pfr.	Queensl.
17	Dysoni. ,,	Hondur.
17	Vr. barbata. Gupp.	I. Trinid.
13	egregia. Pfr.	I. Salom.
14	elongata. Orb.	I. Cuba.
13	exserta. Gdlch.	,,
21	faba. Pse.	I. Sandw.
17	fasciata. Lm.	I. Mrtnq.
17	Vr. picta. Fer.	I. Trinid.
24	Fischeriana. Montrz.	Woodlk.
10	flavescens. Pse.	I. Marq.
16	flavida. Mke.	Guatem.
17	foveata. Pfr.	I. S. Thom.
23	fulgora. Gld.	I. Sandw.
21	fuscata. Gdlch.	I. Cuba.
23	gallina. Gass.	N. Cald.
30	Gambieni. Paz.	I. Cuba.
24	Ghiesbreghti. Pfr.	Mexico.
4	glabra. Gld.	I. Cuba.
13	globosa. Gray.	I. Haiti.
12	globulosa. Orb.	I. Cuba.
12	Vr. vittata. Gld.	,,
20	Gouldiana. Forb.	C. Lizard.
19	granum. Pfr.	I. Cuba.
17	guttula. ,,	I. Molucc.
16	Heloisae. Sallé.	Mexico.
30	hemisphaerica. Sh.	Puert. Cab.
30	Hainanensis. Mölldf.	I. Hainan.
30	Hernandezi. Wrght.	I. Cuba.
30	Herweghiana. Pfr.	I. Jam.
4	Hialmarsoni. ,,	I. Portor.

Helicina.

12	Jamaicensis. Sow.	I. Jam.
12	Japonica. A. Ad.	Japon.
4	inconspicua. Pfr.	I. Haiti.
5	interna. Mss.	I. Viti-Lev.
11	jucunda. Gdlch.	I. Cuba.
14	jujulata. Poey.	,,
3	laciniosa. Mighl.	I. Sandw.
	Lanieriana = adspersa.	
25	Lazarus. Sow.	Phlppn.
9	Lifouana. Cross.	N. Cald.
21	Lindeni. Pfr.	Mexico.
1	lineata. C. B. Ad.	I. Jam.
1	lirata. Pfr.	Yucat.
22	littoralis. Montrz.	N. Cald.
3	littoricola. Gdlch.	I. Cuba.
24	Lundi. Bk.	Brasil.
22	lutea. Less.	N. Guinea.
19	Macgillivrayi.	N. Hebrid.
12	Mac-Murrayi. Pfr.	I. Jam.
21	maculata. Sow.	Amer. m.
12	malleata. Pfr.	I. Haiti.
23	marginata. Gdlch.	I. Cuba.
17	Martensi. Issel.	I. Labuan.
10	Maugeriae. Gray.	I. Rajatea.
17	maxima. Sow.	I. Jam.
5	mediana. Gass.	N. Cald.
3	microdina. Morl.	Guatem.
9	miltochila. Cross.	Oceania.
9	miniata. Less.	I. Barab.
22	minuta. Sow.	I. Opar.
23	Moquiniana. Rclz.	I. Salom.
24	Moreletiana. Pfr.	Venezuel.
21	multicolor. Gld.	I. Tahiti.
12	musiva. ,,	I. Viti.
12	nemoralis. Gupp.	I. Trinid.
12	neritella. Lm.	I. Jam.
26	Nicobarica. Phl.	I. Nicob.
4	nitida. Pfr.	I. Cuba.
17	nobilis. C. B. Ad.	I. Jam.
20	Nodae. Arang.	I. Cuba.
8	nuda. ,,	,,
8	occulta. Say.	Amer. b.
7	Oceanica. Pse.	Kingsmill.
	ochracea = silacea.	
12	oleosa. Pfr.	I. Haiti.
14	orbiculata. Say.	Florid.
8	Orbignyi. Pfr.	I. Cuba.
14	Oweniana. ,,	Mexico.
26	pallida. Gld.	I. Viti-Lev.
15	Paraënsis. Pfr.	Brasil.
5	parvula. Pse.	I. Aituk.
6	Pfeifferiana. Arang.	I. Cuba.
14	phasianella. Sow.	Antill.
	picta = fasciata.	
9	pisum. Phl.	I. Sandw.
14	platychila. Mhlfld.	I. Gdlpe.

Helicina.

6	plicatilis. Mss.	I. Upolu.
	polita = citrina.	
21	porphyrostoma. Cross.	N. Cald.
23	Primeana. Gass.	„
24	psorica. Morl.	Peru.
8	pulcherrima. Lea.	I. Cuba.
16	raresulcata. Pfr.	Vercruz.
15	Reeveana. „	I. Cuba.
20	reticulata. „	C. York.
27	rhodostoma. Gray.	I. Gdlpe.
29	rhynchostoma. Sh	Columb.
10	Rohri. Pfr.	I. Marq.
14	rotunda. Orb.	I. Cuba.
20	rubella. Wrght.	„
23	rubromarginata. Gdlch.	„
6	rugosa. Pfr.	„
4	rustica. „	I. Tahiti.
8	Sagrajana. Orb.	I. Cuba.
29	Salvini. Tristr.	Guatem.
20	scopulorum. Morl.	I. Cuba.
22	scrupulum. Bens.	I. Andam.
22	Semperi. Mss.	I. Oneata.
8	silacea. Morl.	I. Cuba.
8	Vr. ochracea. Poey.	„
7	solida. Pse.	I. Oc. pacf.
10	solidula. Gray.	I. Elisab.
21	Sophia. Braz.	I. Salom.
14	spectabilis. Gdlch.	I. Cuba.
12	sphaeroidea Pfr.	I. Lojalty.
23	straminea. Morl.	I. Cuba.
9	straminea Pse.	I. Rajatea.
16	Strebeli. Pfr.	Mexico.
12	striata. Lm.	I. Portor.
14	striatella. Pot. et M.	I. Mrtnq.
8	striatula. Sow.	„
20	subdepressa. Poey.	I. Cuba.
4	subfusca. Mke.	I. S. Thom.
21	subglobulosa. Poey.	I. Cuba.
17	sublaevigata. Pfr.	N. Hebrid.
8	submarginata. Gray.	I. Cuba.
22	substriata. „	I. Barbad.
4	sulcata. Pfr.	Vercruz.
9	Tahitensis. Pse.	I. Tahiti.
13	Tamsiana. Pfr.	Venezuel.
6	tectiformis. Mss.	I. Mango.
14	tenuis. Pfr.	Yucatan.
20	testudinalis. Mss.	I. Tonga.
28	Tilei. Pfr.	Brasil.
8	titanica. Poey.	I. Cuba.
20	togatula. Morl.	N. Cald.
23	trochiformis. Sow.	I. Negros.
14	trochulina. Orb.	I. Portor.
14	tropica. Jan.	Texas.
14	turbinata. Wgm.	Mexico.
10	uberta. Gld.	I. Sandw.
1	unidentata. Pfr.	Hondur.

Helicina.

28	variabilis. Wagn.	Brasil.
28	Vr. zonata. Sow.	„
14	vernalis. Morl.	Guatem.
1	vinosa. Sh.	I. Portor.
9	Vitiensis. Mss.	I. Viti.
	vittata = globulosa.	
20	Wrighti. Pfr.	I. Cuba.
7	zebriolata. „	I. L. Hood.
14	zephyrina. Ducl.	Orizab.
21	Zoae. Pfr.	I. Halmh.
	zonata = variabilis.	

626. Gen. Schasicheila. Sh.

Syn. Schasichila. Streb.

alata. Mke.	Vercruz.
minuscula. Pfr.	Mexico.
Nicoleti. Sh.	„
pennacea Morl.	Guatem.

627. Gen. Alcadia. Gray.

Brownei. Gray.	I. Jam.
citrino labris. C. B. Ad.	„
consanguinea. „	„
dissimulans. Poey.	I. Cuba.
gonostoma. Gdlch.	„
Gossei. Pfr.	I. Jam.
Gundlachi. „	I. Cuba.
hirsuta. C. B. Ad.	I. Jam.
hispida. Pfr.	I. Cuba.
Hollandi C. B. Ad.	I. Jam.
incrustata. Gdlch.	I. Cuba.
major. Gray.	I. Jam.
mamilla. Weinl.	I. Haiti.
megastoma. C. B. Ad.	I. Jam.
microstoma. „	„
minima. Orb.	I. Cuba.
palliata C. B. Ad.	I. Jam.
solitaria. „	„
velutina. Poey.	I. Cuba.

628. Gen. Phaneta. H. Ad.

Everetti. H. Ad.	I. Borneo.

III. Subfam. *Georissea.*

Syn. Georissinae.

629. Gen. Georissa. Blfd.

liratula. Stolicz.	Moulmein.
pyxis. Bens.	Birma.
sarrita. „	Ind. or.

630. Gen. Chondrella. Pse.

striata. Pse.	I. Rartng.

112. Fam. **Proserpinacea.**

Syn. Proserpinidae.
„ Proserpinadae.

631. Gen. Ceres. Gray.

Salleana. Gray. Vercruz.

632. Gen. Proserpina. Gray.

Syn. Odontostoma. Orb.

depressa. Orb. I. Cuba.
globulosa. „ „
linguifera. Jon. I. Jam.
nitida. Gray. „
pisum. C. B. Ad. „

633. Gen. Proserpinella. Blnd.

634. Gen. Cyane. H. Ad.

V. Cl. Acephala.

Syn. Conchifera.

I. Ord. **Pholadacea.**

113. Fam. **Pholadidae.**

I. Subfam. *Pholadinae.*

635. Gen. Pholas. L.

costata. L. U. S. Amer.
crucigera. Sow. Guyan.
laqueata. „ La Plat.
latissima. „ I. Manil.
Pontica. Odessa.
truncata. Say. N. York.

636. Gen. Dactylina. Gray.

Syn. Thovana. Leach.

antipodum. Phl. N. Zeal.
callosa. Lm. Bayonn.
Campechensis. Gm. Campech. B.
Vr. Chiloensis. King. Panam.
dactylus. L. Britan.
minuta.
Orientalis. Gm. M. ind.

637. Gen. Barnea. Riss.

Syn. Barnia. Leach.

candida. L. M. med.
Manillae. Sow. I. Manil.
Pacifica. Stearns. Calforn.
parva. Penn. Britan.
similis. Gray. N. Zeal.

Xylophaga.

638. Gen. Xylophaga. Turt.

dorsalis. Turt. Britan.

639. Gen. Zirphaea. Leach.

Syn. Zirfaea. Gray.

crispata. L. Europ.
lamellata. Turt. Britan.
striata. L. „

640. Gen. Navea. Gray.

641. Gen. Pholadidea. Turt.

Syn. Pholidea. Sw.
„ Hatasia. Gray.
„ Talonella. „

Massenae.
melanura. Sow. Panam.
papyracea. Soland. Britan.
penita. Conr. Calforn.
quadra. Sow. Columb.
spathulata. „ N. Zeal.
tubifera. „ Caracc.

642. Gen. Talona. Gray.

clausa. Gray. Gamb.

643. Gen. Netastomella. Crptr.

Darwinii. Sow. I. Chiloë.

644. Gen. Jouannetia. Desml.

Syn. Pholadopsis. Conr.
„ Triumphalia. Sow.

Cumingii. Sow. I. Zebu.
globosa. Quoy. I. Leyte.
pectinata. Conr. Calforn.
pulcherrima. Sow. Columb.

645. Gen. Parapholas. Conr.

Californica. Conr. S. Diego.
concamerata. Dsh. Calforn.
fluminalis. Blfd. P. Cuming.
ovoidea. Gld. Calforn.
quadrizonalis. Spglr.

646. Gen. Martesia. Leach.

Syn. Penitella. Conr.

acuminata. Sow. Panam.
Australis. Gray. C. York.

Martesia.

branchiata. Gld. — Africa.
calva. Sow. — Panam.
corticaria. Gray.
curta. Sow. — Columb.
falcata. Gray. — Huds. B.
multistriata. Sow. — Amer. b.
obtecta. „ — Austrl.
pusilla. L. — Amer.
rivicola. Sow. — Guny. Teeb.
striata. L. — Ind. occ.

647. Gen. Diplothyra. Tryon.

Smithii. Tryon.

II. Subfam. *Teredinae.*

648. Gen. Teredo. L.

Syn. Fistulana. Lm.
„ Clausaria. Mke.
„ Cloissonaria. Fer.

1. Sect. Teredo. L.
2. „ Xylotria. Leach.
Syn. Bankia. Gray.
3. Sect. Uperotis. Guett.
Syn. Guettera. Gray.

1 Batavus. Spglr. — Batav.
1 malleolus. Turt. — Britan.
1 megotara. Hanl. — Torquay.
1 navalis. L. — Britan.
1 Norwegica. Spglr. — Oc. bor.

649. Gen. Septaria. Lm.

Syn. Cyphus. Gray.
„ Kuphus. Guett.
„ Kyphus. Agas.
„ Furcella. Oken.

arenaria. Lm. — Ind. or.
corniformis. „

114. Fam. **Gastrochaenidae.**

650. Gen. Fistulana. Brug.

Syn. Gastrohaena. Spglr.
„ Chaena. Retz.

clava. Lm. — Singap.
cucurbita. Meusch. — Ind. or.
grandis. Dsh. — Phlppn.
gregata. Brug. — Oc. ind.
lagenula. Lm. — I. Ceyl.

Gastrochaena.

651. Gen. Gastrochaena. Lm.

Syn. Roccellaria. Fl. de B.
„ Roxellaria. Mke.
„ Trapezium. Blvll.
„ Quoyia. Dsh.
„ Rupellaria. Agas.

Chemnitziana. Orb. — Antill.
cucullata. Dsh. — Ind. occ.
cuneiformis. Spglr. — I. Zebu.
dubia. Penn. — Europ.
Vr. modiolina. Spglr. — M. med.
„ Polii. Phl. — „
gigantea. Dsh. — N. Cald.
lamellosa. „ — I. Zebu.
modiolina = dubia.
mytiloides. Lm. — I. de Fr.
ovata. Sow. — Panam.
Philippinensis. Dsh. — I. Zebu.
Polii = dubia.
Retzii. Dsh. — I. Bourb.
rostrata. Spglr. — I. S. Thom.
spathulata. Dsh. — I. Bohol.
truncata. Sow. — Panam.

652. Gen. Clavagella. Lm.

Syn. Buccodes. Guett.
„ Bryopa. Gray.

aperta. Sow. — I. Malta.
Australis. „ — Oc. pacf.
balanorum. Scachi. — M. med.
lata. Brod. — Oc. pacf.
Strangei. Lm. — Austrl.
Zebuensis. Brod. — I. Zebu.

653. Gen. Aspergillum. Lm.

Syn. Brechites. Guett.
„ Verpa. Bolt.
„ Clepsydra. Meusch.
„ Penicillus. Brug.
„ Aquaria. Perry.
„ Arytaena. Oken.
„ Adspergillum. Mke.
„ Tubulus. Gualtr.
„ Phallus. mar. Lister.

1. Sect. Aspergillum. Lm.
2. „ Foëgia. Gray.

1 annulosum. Dsh. — Singap.
1 clavatum. Chen. — I. Ceyl.
1 dichotomum. „ — Singap.
1 Javanum. Lm. — Ind. or.
2 Nov-Zealandiae. Lm. — N. Zeal.
1 pulchrum. Dsh. — Singap.
1 radix. „ — Amboin.
1 vaginiferum. Lm. — M. rubr.

115. Fam. Solenidae.

I. Subfam. *Soleninae.*

654. Gen. Solen. L.

Syn. Fistula. Mart.
„ Vagina. Mhlfld.
„ Solenarius. Dum.
„ Hypogaea. Poli.
„ Listera. Leach.

1. Sect. Solen. L.
2. „ Solena. Brown.

Syn. Hypogella. Gray.

	abbreviatus = brevis.	
2	ambiguus. Lm.	Panam.
1	Becki. Phl.	
1	brevis. Gray.	Amer.
1	Vr. abbreviatus. Phl.	„
1	corneus. Lm.	I. Java.
1	Delesserti. Chen.	Puert. Cab.
1	exiguus. Dkr.	I. Borneo.
1	gracilis. Phl.	Japon.
1	grandis. Dkr.	Phlppn.
1	Guineensis. Gray.	Guinea.
	intermedius = truncatus.	
1	Lamarcki. Ch.	I. Ceyl.
1	Leachi. „	Ind. or.
1	linearis. „	I. Nicob.
1	Malaccensis. Dkr.	Malacc.
1	marginalbus. Koch.	Africa.
1	regularis. Dkr.	Malacc.
1	rosaceus. Crptr.	Calforn.
2	rudis. C. B. Ad.	Panam.
1	sicarius. Gld.	U. S. Amer.
1	Sloanei. Gray.	Austrl.
1	Timorensis. Dkr.	I. Timor.
1	truncatus. Wood.	I. Ceyl.
1	Vr. intermedius. Koch.	Ind. or.

655. Gen. Ensis. Schmch.

Syn. Ensatella. Sw.

Americanus. Bk.	Americ.
Aruanus. Dkr.	Aruan.
aspersus. „	Hongkong.
gladiolus. Gray.	Chile.
pygmaeus. Lm.	Europ.
siliqua. L.	„
vagina. „	„
vaginoides. Lm.	V. Diemsl.
viridis. Say.	Rhd. Isl.
Woodwardi. Dkr.	Phlppn.

Pharus.

II. Subfam. *Pharinae.*

656. Gen. Pharus. Leach.

Syn. Solecurtoides. Desm.
„ Polia. Orb.
„ Ceratisolen. Forb.

legumen. L.	Britan.

657. Gen. Pharella. Gray.

acuminata. Hanl.	India.
Javanica. Lm.	I. Java.
olivacea. Mtclf.	

658. Gen. Cultellus. Schmch.

Syn. Macha. Conr.
„ Leguminum. Ch.

attenuatus. Dkr.	Phlppn.
Australis. „	Austrl.
Cumingianus. Dkr.	I. Zebu.
Vr. ensiculus. L.	„
Hanleyi. Dkr.	Phlppn.
lividus. „	I. Luzon.
marmoratus. Dkr.	Phlppn.
maximus. Gm.	Malacc.
Orientalis. Dkr.	I. Ceyl.
ovalis. „	Singap.
pellucidus. Penn.	Britan.
planus. Lm.	M. ind.
politus. Dkr.	Gamb.
vitreus. Boissy.	Singap.

659. Gen. Machaera. Gld.

Syn. Siliqua. Mhlfld.
„ Leguminaria. Schmch.
„ Aulus. Oken.
„ Leguminum. Ch.

albida. Dkr.	Phlppn.
costata. Say.	Americ.
Floridana. Conr.	I. S. Thom.
fragilis. Mont.	I. Jam.
Japonica. Dkr.	Ind. or.
media. Gray.	I. Terr. nov.
minima. Gm.	
Nuttalli. Conr.	Amer. bor.
patula. Dixon.	Calforn.
polita. Wood.	Aden.
pulchella. Dkr.	Japon.
pulchra. Gld.	„
radiata. L.	I. Sumatra.
Sitkana. Middf.	Sitka.
squama. Blvll.	Massach.
subelliptica. Dkr.	Singap.
subsulcata. Sow.	„
Winteriana. Dkr.	I. Java.

Solecurtus.

660. Gen. Solecurtus. Blvll.

Syn. Macha. Oken.
„ Solenocurtus. Sow.
„ Psammosolen. Riss.
„ Cyrtosolen. Herms.

1. Sect. Solecurtus. Blvll.
2. „ Azor. Gray.

2 abbreviatus. Gld. — Malacc.
2 antiquatus. Penn. — M. med.
1 candidus. Ren. — I. Canar.
2 coarctatus. Gm. — M. med.
1 Cumingianus. Dkr. — I. Viti.
1 Deshayesii. Dkr. — Moret. B.
1 divaricatus. Lschk. — Japon.
1 exaratus. Phl. — China.
1 Pacificus. Psc. — I. Sandw.
1 Philippinarum. Dkr. — Phlppn.
1 Sancta Marthae. „ — Austrl. b.
1 seminudus. Sow.
2 Scheepmakeri. Dkr. — Phlppn.
1 strigillatus. L. — M. med.

661. Gen. Tagelus. Gray.

Syn. Siliquaria. Schmch.
„ Laconsilla. Rfq.

angulatus. Sow. — Africa.
Californianus. Conr. — Calforn.
Caribaeus. Lm. — Antill.
centralis. Conr. — Georgia.
Coquimbensis. Sow. — Coquimb.
cylindricus. „
Dombeyi. Lm. — Peru.
fragilis. Dillw. — I. Nicobar.
gibbus. Spglr. — U. S. Amer.
Guineensis. Ch. — Senegl.
rufus. Bouch.

662. Gen. Novaculina. Bens.

acutidens. Sow. — I. Sumatr.
bidentata. Spglr. — Antill.
constricta. Lm. — China.
Gangetica. Bens. — Ganges.
Michaudi. Caill. — I. Java.
mollis. Gld. — Peiho.

116. Fam. **Saxicavidae.**

663. Gen. Saxicava. Fl. d. B.

Syn. Chamaepholas. List.
„ Glycimeris. Schmch.
„ Didonta. „
„ Rhombus. Blvll.

Saxicava.

Syn. Rhomboides. Blvll.
„ Byssomya. Cuv.
„ Clotho. Faujas.
„ Pholeobia. Leach.
„ Biapholius. „
„ Hiatella. Daud.
„ Arcinella. Phl.

Angasi. A. Ad. — Austrl.
antarctica. Phl. — I. Chiloë.
arctica. L. — Oc. atl.
Vr. rhomboides. Poli. — M. med.
Australis. Lm. — Austrl.
distorta = rugosa.
flavida. Gld. — Amer. b.
Gallicana = rugosa.
Guerini. Payr. — M. adr.
hiatella. Lm. — Europ.
miniata. Val.
minuta. Müll. — Britan.
oblonga. Turt. — „
pholadis = rugosa.
purpurascens. Sow.
rhomboides = arctica.
rugosa. L. — Grönl.
Vr. distorta. Gld. — Rhd. Isl.
„ Gallicana. Lm. — Europ.
„ pholadis. Müll. — M. bor.
tenuis. Sow.

664. Gen. Panopaea. Mss.

Syn. Homomya. Agas.

Aldrovandi. Lm. — M. med.
arctica. Lm. — I. Terr. nov.
Vr. Spengleri. Val. — „
glycimeris = Aldrovandi.
Middendorfi. A. Ad. — Scandin.

665. Gen. Glycimeris. Lm.

Syn. Cyrtodaria. Daud.

Kurryana. Dkr. — Labrdr.
siliqua. Ch. — I. Terr. nov.

117. Fam. **Myidae.**

666. Gen. Mya. L.

Syn. Laternula. Bolt.

1. Sect. Mya. L.
2. „ Platyodon. Conr.

1 acuta. Say. — Amer. b.
1 arenaria. L. — Europ.
2 cancellata. Conr. — Calforn.
1 Hemphillei. Newc. — „

Mya.

1 Japonica. Say. Japon.
1 truncata. L. Europ. bor.
1 Vr. ovalis. Turt. „
1 „ Swainsoni „ „

667. Gen. Tugonia. Gray.

Syn. Tugon. Adans.

compressa. Rv. Afric. occ.
Guineensis. Ch. Guinea.

668. Gen. Leiomya. Gld.

adunca. Gld. Japon.

118. Fam. **Corbulidae.**

669. Gen. Corbula. Brug.

Syn. Aloides. Mhlfld.
„ Agina. Turt.
„ Erodina. Daud.
„ Paxyodon. Bk.
„ Lentidium. Jan.
„ Tomala. Gray.
„ Raleta. „

albuginosa. Hinds. N. Guinea.
Banksiana. C. B. Ad. I. Jam.
Barratiana. „ „
bicarinata. Sow. Panam.
biradiata. „ Chiriqui.
Caribaea. „ Ind. occ.
contracta. Say. Massach.
crassa. Hinds. Malacc.
cuneata. „ C. b. sp.
eburnea. „ I. Bohol.
erodina. Lm. Buen. Ayr.
erythrodon. „ N. Zeal.
faba. Hinds. S. Miguel.
Fabricii. Müll. I. Grönl.
fasciata. Hinds. Phlppn.
gibba = nucleus.
icterina. Hinds. Mztln.
intumescens. Stol. P. Cuming.
Kieneriana. C. B. Ad. I. Jam.
Knoxiana. „ „
laevis. Hinds. China.
Lavalleana. Orb. Ind. occ.
luteola. Crptr. Calforn.
marmorata. Hinds. Veragua.
Mediterranea. Costa. M. med.
modesta. Hinds. I. Ticao.
monilis. „ I. Luzon.
nasuta. Sow. I. Nicoya.
nuciformis. „ Real Lej.

Corbula.

nucleus. Lm. Europ.
obesa. Hinds. Amer. c.
operculata. Phl.
ovalina. Lm. N. Holl.
ovata. Forb. I. Man.
ovulata. Sow. Amer. c.
pallida. Hinds. Singap.
Patagonica. Orb. Patagon.
porcina. Lm. Europ.
quadrata. Hinds. Calforn.
rosea. Humph. Afric. b.
rotalis. Hinds. Phlppn.
rugifera. H. Ad.
scaphoides. Hinds. Singap.
Smithiana. Brasil. Austrl.
solida. Phl. „
speciosa. Hinds. Nicoya.
sulcata. Lm. Sengl.
Swiftiana. C. B. Ad. I. Jam.
Tahitensis. Lm. I. Tahiti.
trigona Hinds. Sengl.
tunicata. „ Corrgdr.
ventricosa. Rv. et Ad.
venusta. Gld. Japon.
Zealandica. Quoy. N. Zeal.

670. Gen. Azara. Orb.

Syn. Potamomya. Hinds.

adusta. Hinds. N. Zeal.
contracta. Say. Massach.
fasciata. Orb. La Plat.
labiata. Maton. „
nimbosa. Rv. „
ochreata. Hinds. „
procera. „ Brasil.
ustulata. Rv. Singap.

671. Gen. Corbulomya. Nyst.

Mediterranea. Costa. I. Sicil.
Nystii. Dsh.

672. Gen. Sphenia. Turt.

Binghami. Turt. Torbay.

673. Gen. Cryptomya. Conr.

Californica. Conr. Calforn.
elliptica. A. Ad. Japon.
Mindoroensis. Ad. et Rv. I. Mindor.
Philippinarum. A. Ad. I. Manil.
semistriata. Hanl.

119. Fam. **Anatinidae.**

674. Gen. Anatina. Lm.

Syn. Laternula. Bolt.
„ Auriscalpium. Mhlfld.
„ Butor. Gistl.
„ Cyathodonta. Conr.

amphora. Rv.	I. Burias.
Blainvillei. Val.	„
Boschasina. „	I. Negros.
bullata. „	I. Zebu.
cistella. Rv.	Molucc.
corrugata. „	I. Ticao.
creccina. Val.	Adelaid.
eximia. Rv.	China.
flexuosa. „	Japon.
gracilis. „	P. Curtis.
hispidula. Cuv.	I. Manil.
lanterna. Lm.	M. ind.
limicola. Rv.	Japon.
marilina. Val.	Tasman.
navicula. Rv.	Japon.
recta. „	P. Philipp.
Tasmanica. „	Tasman.
truncata. Lm.	I. Manil.

675. Gen. Periploma. Schmch.

Syn. Bontia. Leach.
„ Ligula. Rclz.

1. Sect. Periploma. Schmch.
2. „ Cochlodesma. Couth.

1	Angasi. Cross.	Austrl.
1	angulifera. Phl.	„
1	argentaria. Conr.	Calforn.
1	excurva. Crptr.	
1	inaequivalvis. Schmch.	Brasil.
2	leana. Conr.	Amer. b.
1	margaritacea. Lm.	
1	obtusa. Hanl.	
1	ovata. Orb.	Cochinch.
2	praetenuis. Penn.	Britan.
1	trapezoides. Lm.	Brasil.

676. Gen. Lyonsia. Turt.

Syn. Periploma. Rang.
„ Osteodesma. Dsh.
„ Magdala. Leach.
„ Pandorina. Scachi.
„ Hiatella. Brown.
„ Myatella. „
„ Tetragonostea. Dsh.
„ Osteodesma. „

Lyonsia.

1. Sect. Lyonsia. Turt.
2. „ Entodesma. Phl.
3. „ Lyonsiella. Sars.

3	abyssicola. Sars.	Bergen.
1	arenosa. Möll.	I. Grönl.
1	Californica. Conr.	Calforn.
2	Chilensis. Phl.	Chile.
1	corruscans. Scacchi.	M. med.
1	cuneata. Gray.	Peru.
1	diaphana. Crptr.	Amer. c.
	elongata = Norwegica.	
1	Floridana. Conr.	Florida.
2	gibbosa. Hanc.	Amer. b.
1	hyalina. Conr.	„
1	navicula. Ad. et Rv.	Iquiqui.
1	nitida. Gld.	Calforn.
1	Norwegica. Ch.	Europ. b.
1	Vr. elongata. Gray.	„
1	„ striata. Bosc.	„
1	plicata. Gray.	Ind. occ.
1	porcina. Hanl.	„
1	saxicola. Baird.	Vancouv.
	striata = Norwegica.	

677. Gen. Mytilimeria. Conr.

Syn. Byssonia. Val.

cuneata. Gray.	Peru.
Guerini. Payr.	M. med.

678. Gen. Thracia. Leach.

Syn. Odoncinetus. Cost.
„ Odontocincta. Agas.
„ Odoncyneta. Cantr.
„ Cinctodonta. Herms.
„ Osteodesma. Blvll.

1. Sect Thracia. Leach.
2. „ Rupicola. Fl. de B.
3. „ Ligula. Rclz.

1	Australica. Rv.	Moret B.
1	concinna. Gld.	I. Zebu.
1	convexa. Wood.	Britan.
1	corbuloides. Dsh.	M. med.
3	declivis. Rclz.	Europ.
2	distorta. Mtg.	Gallia.
2	fabula. Rv.	M. med.
1	granulosa. Ad et Rv.	China.
1	myopsis. Bk.	I. Grönl.
1	papyracea. Poli.	M. med.
1	Vr. phaseolina. Lm.	„
1	„ villosiuscula. Macglv.	Britan.
1	plicata. Dsh.	C. Palmas.
1	pubescens. Pultn.	Britan.

Thracia.

1 rudis. Rv. Malacc.
1 similis. Couth. Brasil.
1 speciosa. Ang. P. Jaks.
1 truncata. Brown. Cask. B.
villosiuscula = papyracea.

679. Gen. Pholadomya. Sow.
candida. Sow. I. Tortol.

680. Gen. Eucharis. Rclz.
Syn. Poromya. Forb.
„ Embla. Loven.
„ Thetis. Sow.

granulata. Nyst. Italia.
hyalina. Sow. China.
Japonica. A. Ad. Japon.
Korenii. Loven. Norweg.
pulchella. A. Ad.
quadrata. Hinds.

681. Gen. Tyleria. H. A. Ad.
Vesti. Jick. M. rubr.

682. Gen. Neaera. Gray.
Syn. Cuspidaria. Nard.
„ Sphena. Orb.

abbreviata. Forb. Britan.
cardianica. Gld. Norweg.
Chinensis. Gray. China.
costellata. Dsh. Britan.
cuspidata. Oliv. Europ.
Gouldiana. Hinds. N. Guinea.
iridescens. „ I. Luzon.
lamellosa. Sars. Bergen.
Vr. jugosa. Wood. „
obesa. Loven. „
ornatissima. Orb. I. S. Thom.
rostrata. Spglr. Europ.
rugata. A. Ad. Austrl.
subtorta. Sars. Finnmrk.

683. Gen. Theora. H. A. Ad.
Australis. Sow. Austrl.
iridescens. Hinds. Japon.
lata. „
nitida. Lm. Austrl.

684. Gen. Pandora. Brug.
Syn. Calopodium. Bolt.
„ Trutina. Brown.

brevifrons. Sow. Panam.
Ceylanica. „ I. Ceyl.

Pandora.

clavisulcata. Crptr. Mztln.
cristata. „ Calforn.
delicatula. A. Ad. Japon.
elongata. Crptr. „
filosa. „ Puget. S.
flexuosa. Sow. Arab. G.
glacialis. Leach. I. Spitzberg.
Higginsoni. Boston.
inaequivalvis. L. Britan.
Vr. rostrata. Lm. Europ.
Indica. Chenu. M. ind.
oblonga. Sow. Gamboon.
obtusa. Leach. Britan.
rostrata = inaequivalvis.
tabacea. Meusch. Amer. b.
trilineata. Say. N. York.
Wardiana. Crptr. Calforn.
Zealandica. Sow. N. Zeal.

685. Gen. Myodora. Gray.
brevis. Stuchb. Austrl.
convexa. Ang. N. Cald.
crassa. Stuchb. P. Jaks.
oblonga. Rv. I. Mindor.
ovata. „ I. Zebu.
pandoraeformis. Stuchb. P. Jaks.
plana. Rv. I. Bohol.
proxima. Smth. Japon.
rotunda. Sow. N. Zeal.
striata. Gray. „
triangularis. A. Ad. Japon.
trigona. Rv. I. Luzon.

686. Gen. Myochama. Stuchb.
anomioides. Stuchb. Austrl.
Keppelliana. H. A. Ad. Bass. S.
recurva. „ Austrl.
Strangei. „ P. Jaks.
Stuchburyi. „ Austrl.
tabida. Rv. „

687. Gen. Cleidothaerus. Stuchb.
Syn. Chamostrea. Roissy.
albidus. Dsh. N. Holl.

II. Ord. **Veneracea.**

120. Fam. **Mactridae.**

I. Subfam. *Mactrinae.*

688. Gen. Mactra. L.
Syn. Callistoderma. Poli.
„ Trigonella. Costa.

abbreviata. King. N. Holl.
achatina. Ch. Phlppn.

Mactra.

Adansoni. Phl.	Sengl.
amygdala. Cross.	Austrl. m.
angulifera. Dsh.	I. Ticao.
antiquata. Spglr.	I. Manil.
Artensis. Montrz.	N. Cald.
Boneaui. Born.	M. ind.
contraria. Dsh.	
corallina = stultorum.	
cordiformis. Dsh.	
cornea. „	
Crossei. Dkr.	Japon.
Cumingi. Dsh.	Molucc.
cuneata. Ch.	I. Nicob.
cygnea. Lm.	Trqbr.
decora. Dsh.	N. Holl.
dissimilis. „	Austrl.
elliptica. Brown.	Britan.
eximia. Dsh.	Moret B.
fasciata. Lm.	Aden.
gibbosula. Dsh.	N. Cald.
glauca = helvacea.	
Guadaloupensis. Rclz.	I. Gdlpe.
helvacea. Ch.	M. med.
Vr. glauca. Gm.	„
hepatica. Dsh.	I. Negros.
hians. Phl.	I. Mindan.
incongrua. Dsh.	I. Luzon.
inflata = stultorum.	
intuspicta. Dsh.	I. Borneo.
Isabellina. Orb.	La Plat.
Kanakina. Souvrb.	N. Cald.
laciniata. Crptr.	
Lamarcki. Phl.	
L'Argillierti. „	Guinea.
lateralis. Say.	U. S. Amer.
lisor. Adans.	Sengl.
lurida. Phl.	Liew-Kiew.
Luzonica. Dsh.	I. Luzon.
maculata. Ch.	Phlppn.
maculosa. Lm.	China.
mera. Dsh.	„
meretriciformis. Dsh.	P. Essingt.
mitis. „	Gamb.
Murchisoni. „	N. Zeal.
nitida. Schröt.	Sengl.
nucleus. Conr.	I. Manil.
obesa. Dsh.	Torres. S.
olorina. Phl.	M. rubr.
opposita. Dsh.	I. Luzon.
ornata. Gray.	China.
pallescens. Mke.	
Paulucciae. Arad.	Syracus.
polita. Ch.	Austrl.
pulla. Phl.	Gamb.
pura. Dsh.	Austrl.
pusilla. A. Ad.	„

Mactra.

quadrangularis. Dsh.	China.
radiata. Dkr.	I. Formos.
radiolata. Dsh.	Phlppn.
Reevei. „	N. Cald.
rostrata. Spglr.	Moret. B.
rotundata. Gm.	N. Holl.
rufescens. Lm.	V. Diemsl.
rugifera. Dkr.	Austrl.
Sauliae. Gray.	Sengl.
scalpellum. Dsh.	N. Zeal.
semisulcata. „	Austrl.
sericea. „	„
stultorum. L.	Europ.
Vr. corallina. L.	M. med.
„ inflata. Brown.	I. Sicil.
subrostrata. Dsh.	I. Borneo.
sulcataria. „	Japon.
symmetrica. „	
transversa. „	
triangula. Ren.	M. med
tristis. Dsh.	Moret B.
tumida. Ch.	I. S. Thom.
turgida. Gm.	Trqbr.
veneriformis. Dsh.	China.
violacea. Ch.	Malacc.

689. Gen. Mactrinula. Gray.

Syn. Blainvillia. Hupé.
„ Papyrina. Mörch.

angusta. Dsh.	Panam.
complanata. „	Oc. ind.
laevis. Ch.	I. Samar.
plicataria, L.	I. Sumatr.
Reevesii. Gray.	Malacc.
thracioides. Ad. et Rv.	China.
vitrea. Gray.	Molucc.

690. Gen. Mactrella. Gray.

alata. Spglr.	Columb. occ.
angulata. Gray.	Calforn.
exoleta. „	Columb. occ.
striatella. Lm.	Sengl.
striatula. L.	Oc. ind.

691. Gen. Harvella. Gray.

elegans. Sow.	Florid.

692. Gen. Hemimactra. Sow.

Syn. Spisula. Gray.

1. Sect. Hemimactra. Sw.
2. „ Oxyperas. Mörch.

1	aspersa. Sow.	Phlppn.
1	bilineata. C. B. Ad.	I. Jam.

Hemimactra.

1 corbuloides. Dsh.
crassatella = truncata.
1 depressa. Spglr. Austrl.
1 Dysoni. Dsh. China.
1 elongata. Quoy. N. Zeal.
1 fragilis. Ch. Hondur.
1 ovalina. Lm. Columb. occ.
1 ovalis. Say. Massach.
1 Vr. similis. Gray. „
1 pellucida. Ch. Brasil.
ponderosa = solidissima.
1 Sayi. Gray. Florida.
similis = ovalis.
1 solida. L. Europ.
1 solidissima. Ch. U. S. Amer.
1 Vr. ponderosa. Phl. „
1 subtruncata. Mtg. Britan.
2 triangularis. Lm.
1 truncata. Mtg. Britan.
1 Vr. crassatella. Lm. „

693. Gen. Schizodesma. Gray.

Syn. Capisterium. Meusch.
„ Scissodesma. Gray.

Spengleri. L. C. b. sp.

694. Gen. Mulinia. Gray.

Syn. Moulinea. Phl.

aequilateralis. Dsh. N. Zeal.
alba. Lm. M. ind.
antarctica. Dkr. I. Chiloë.
bicolor. Gray. Patagon.
Byronensis. „ Chile.
carinulata. Dsh. Calforn.
discors. Gray. N. Zeal.
edulis. King. Japon.
epidermia. Dsh. Lusitan.
exalbida. Gray. Amer. mer.
laevis. Ch. Ind. or.
Portoricensis. Sh. I. Portor.
typica. Gray. Chile.

695. Gen. Rangia. Desmoul.

Syn. Gnathodon. Gray.
„ Clathrodon. Conr.

cuneata. Gray. N. Orleans.
parva. Petit. Mexico.
trigona. „ Calforn.

Lutraria.

II. Subfam. *Lutrariinae.*

696. Gen. Lutraria. Lm.

Syn. Cacophona. Gistl.
„ Cultellus. Sow.
„ Lutaria. Phl.
„ Lutricola. Blvll.

arcuata. Dsh. Phlppn.
Capensis. „ C. b. sp.
complanuta. Lm. Oc. ind.
curta. Dsh. Phlppn.
dissimilis. „ Europ.
elliptica. Lm. „
elongata. Gray.
intermedia. Sow. Amer. b.
oblonga. Ch. Britan.
Philippinarum. Dsh. Phlppn.
planata. Ch. Molucc.
rhynchaena. Jon. N. Holl.

697. Gen. Tresus. Gray.

Syn. Schizothoerus. Conr.

maximus. Middf. Calforn.
Nuttallii. „

698. Gen. Darina. Gray.

solenoides. King. Magell. S.
tenuis. Phl.

699. Gen. Standella. Gray.

1. Sect. Standella. Gray.
2. „ Merope. H. A. Ad.

2 Aegyptiaca. Ch. I. Ceyl.
2 capillacea. Dsh. Phlppn.
2 falcata. Gld. Calforn.
1 fragilis. Chen. Maztln.
1 nasuta. Gld. Calforn.
1 ovata. Gray. N. Zeal.
2 pellucida. Ch. Manil. B.
1 planulata. Conr. Calforn.
2 Solandri. Gray. Molucc.
1 thracioides. Ad. et Rv. Ind. or.
1 velata. Phl. Panam.

700. Gen. Eastonia. Gray.

rugosa. Ch. Guinea.

701. Gen. Zenatia. Gray.

acinacies. Quoy. N. Zeal.

Vanganella.

702. Gen. Vanganella. Gray.
Syn. Resania. „
Taylori. Gray. N. Zeal.

703. Gen. Labiosa. Schmdt.
Syn. Cryptodon. Conr.
„ Cypricia. Gray.
papyracea. Lm. Oc. ind.

704. Gen. Raëta. Gray.
canaliculata. Say. Carol. m.
pulchella. Ad. et Rv. Japon.

705. Gen. Caecella. Gray.
Chinensis. Dsh. Nangsk.
Cumingiana. „ Phlppn.
lata. „ China.
oblonga. „ Phlppn.
tenuis. „ I. Bohol.
transversalis. „ Phlppn.
turgida. „ China.
Zebuensis. „ I. Zebu.

706. Gen. Heterocardia. Dsh.
gibbosula. Dsh.

707. Gen. Anatinella. Sow.
Sibbaldii. Sow. Phlppn.

121. Fam. **Tellinidae.**

I. Subfam. *Tellininae.*

708. Gen. Asaphis. Modeer.
Syn. Capsula. Schmch.
„ Sanguinolaria. Lm.
„ Isarcha. Gistl.
coccinea. Martyn. I. S. Thom.
deflorata. L. M. ind.
dichotoma. Ant. Ind. occ.
Tahitensis. Bern. I. Tahiti.
violascens. Forsk. M. rubr.

709. Gen. Psammobia. Lm.
Syn. Gari. Schmch.
„ Lutricola. Blvll.
„ Gatan. Adans.
„ Psammosolen. Brown.

Psammobia.

1. Sect. Gari. Schmch.
2. „ Psammocola. Blvll.
Syn. Azor. Leach.
3. Sect. Amphichaena. Phl.
Syn. Psammobella. Gray.

1 abrupta. Dsh. Phlppn.
2 affinis. Rv. N. Zeal.
1 amethystea. Rv. I. Ceyl.
1 amoena. Dsh. N. Zeal.
1 anomala. „ N. Holl.
1 caerulescens. Lm. I. Ceyl.
1 Vr. bipartita. „ „
1 Caledonica. Cross. N. Cald.
1 compta. Dsh. I. Samar.
1 convexa. Rv.
1 corrugata. Dsh. I. Zebu.
1 costata. Hanl. Austrl.
3 costulata. Turt. Europ.
1 eburnea. Rv. Malacc.
1 elegans. Dsh. Phlppn.
1 Ferroensis. Lm. I. Ferro.
2 grata. Dsh. Amboin.
1 insignis. „ Molucc.
1 intermedia. Dsh. Lusitan.
2 lata. Dsh. Columb. occ.
1 Lessoni. Blvll. I. Samar.
1 lineolata. Gray. N. Zeal.
1 maculosa. Lm. Tiger. B.
1 malaccana. Rv. Malacc.
1 marmorea. Dsh. Molucc.
2 maxima. „ Panam.
3 Menkeana. Rv. Austrl.
3 modesta. Dsh. „
2 nivosa. „ I. Negros.
2 occidens. Ch. I. Ceyl.
2 oriens. Dsh. Japon.
1 ornata. „ I. Ticao.
1 pallida. „ I. Borneo.
3 petalina. „ China.
1 praestans. „ Molucc.
1 puella. „ Austrl.
1 pulchella. Lm. Phlppn.
1 pulcherrima. Dsh. „
1 rubicunda. „ I. Ticao.
1 rubroradiata. Conr. Calforn.
1 rugulosa. Ad et Rv. China.
2 solida. Gray. Chile.
1 squamosa. Lm. I. Masb.
2 Strangei. Gray. N. Zeal.
1 tellinaeformis. Dsh.
3 tellinella. Lm. Britan.
2 togata. Dsh. P. Essingt.
1 Tongana. Quoy. I. Tonga.
1 tripartita. Dsh. I. Zebu.
2 tristis. „ Amboin.

Psammobia.

1 vaginoides. Rv.
2 vespertina. Lm. M. med.
1 virgata. „ „
1 zonalis. Lm. Tasman.

710. Gen. Sanguinolaria. Lm.

Syn. Lobaria. Schmch.

lucida. Dsh. Mexico.
ovalis. Rv. Amer. c.
purpurea. Dsh. I. Portor.
rosea. Lm. Antill.
tellinoides. A. Ad. Calforn.
vitrea. Dsh. I. S. Thom.

711. Gen. Soletellina. Blvll.

Syn. Hiatula. Modeer.

1. Sect. Soletellina. Blvll.
2. „ Psammotaea. Lm.

Syn. Capsella. Dsh.

3. Sect. Psammotella. „

1 acuminata. Dsh. Phlppn.
1 Adamsi. „ I. Negros.
3 ambigua. „
1 biradiata. Wood. P. Adelaid.
1 caerulescens. Lm. M. ind.
1 Chinensis. Dsh. China.
2 crassula. „ Phlppn.
1 Cumingiana. Dsh. I. Negros.
2 difficilis. „ Phlppn.
1 diphos. L. Malacca.
1 donacioides. Rv. P. Adelaid.
2 elongata. Lm. Phlppn.
1 epidermia. Dsh. P. Adelaid.
1 flavicans. Lm. N. Holl.
1 incerta. Dsh. N. Zeal.
2 Layardi. „ I. Ceyl.
3 lunulata. „ Phlppn.
3 Malaccensis. Dsh. Malacc.
3 minor. „ I. Manil.
3 nasuta. Jon.
1 nitida. Gray. N. Zeal.
1 Nuttallii. Conr. Calforn.
1 nymphalis. Dsh. Austrl.
3 Philippinensis. „ I. Zebu.
1 planulata. Rv. Molucc.
3 radiata. Dsh. Phlppn.
2 rosacea. „ „
2 rosea. Gm. M. rubr.
rostrata = diphos.
3 rufa. Dsh. I. Manil.
2 serotina. Lm. M. ind.
1 siliqua. Rv. N. Zeal.
2 solenella. Dsh. I. Manil.

Soletellina.

3 subradiata. Dsh. I. Zebu.
2 togata. Rv. Austrl.
1 truncata. „ Molucc.
2 tumens. Dsh. I. Negros.
2 violacea. „ I. Manil.
2 virescens. „ I. Ceyl.

712. Gen. Elizia. Gray.

orbiculata. Wood. I. Sumtr.

713. Gen. Tellina. L.

Syn. Musculus. Mart.

1. Sect. Tellina. L.
2. „ Tellinella. Gray.
3. „ Peronaeoderma. Poli.
4. „ Moera. H. A. Ad.

Syn. Donacilla. Gray.

5. Sect. Arcopagia. Leach.
6. „ Phylloda. Schmch.
7. „ Tellinula. Ch.

Syn. Fabulina. Gray.
„ Angulus. Mhlfld.

8. Sect. Tellinides. Lm.
9. „ Homala. Mörch.
10. „ Peronaea. Poli.

Syn. Psammotella. Blvll.
„ Omala. Schmch.

11. Sect. Metis. H. A. Ad.

9 acuminata. Hanl.
10 alba. Quoy. N. Zeal.
3 albinella. Lm. Austrl.
5 alta. Conr. Calforn.
3 alternata. Say. Florida.
10 alternidentata. Brd. et Sow. Bhrg.S.
2 amoena. Dsh. China.
5 ampullacea. Phl. Sengl.
11 angulata. Ch. I. Ceyl.
2 angusta. Gm. M. med.
2 Antonii. Phl. I. Gdlpe.
3 armata. Sow.
10 assimilis. Hanl. Phlppn.
7 Australis. Dsh. Austrl.
5 balaustina. L. M. med.
7 Belcheri. Sow. I. Viti.
10 Bodegensis. Hinds. Bodega.
2 brevirostrata. Sow. S. Blas.
3 Broderipii. Dsh. Amer. c.
5 capsoides. Lm. Phlppn.
5 carnicolor. Hanl. „
5 casta. Hanl. Singap.
2 chloroleuca. Lm. I. Negros.

Tellina.

	clathrata = rhomboides.	
8	coccinea. Ch.	I. Zebu.
10	Columbiensis. Hanl.	Columb.
7	compressissima. Rv.	Japon.
5	concentrica. Gld.	Singap.
7	contraria. Hanl.	I. Upolu.
7	corbuloides. „	Phlppn.
2	costulata. Dkr.	I. Viti.
5	crassa. Penn.	Britan.
2	crassiplicata. Sow.	I. Sandw.
2	crucigera. Lm.	Phlppn.
7	culter. Hanl.	„
2	Cumingii. „	Amer. c.
10	cuspis. „	Japon.
10	cygnus. „	Phlppn.
5	cyrenoidea. „	„
	Danieliana = depressa.	
7	decora. Say.	Florida.
5	decussata. Lm.	Austrl.
2	deltoidalis. „	N. Zeal.
7	depressa. Gm.	M. med.
7	Vr. Danieliana. Brug.	M. adr.
2	Deshayesii. Hanl.	M. rubr.
2	diaphana. Dsh.	Japon.
2	Diemensis. „	V. Diemsl.
5	disculus. „	N. Zeal.
5	discus. Hanl.	I. Ticao.
10	dispar. Conr.	I. Sandw.
4	distorta. Poli.	M. med.
4	donacina. L.	„
2	eburnea. Hanl.	Peru.
1	elegans. Gray.	I. Sechell.
8	elliptica. Sow.	Sydney.
8	emarginata. „	Singap.
11	ephippium. Spglr.	Ind. or.
2	exculta. Gld.	I. Viti.
	exigua = tenuis.	
7	exilis. Lm.	M. med.
7	fabula. Gm.	Britan.
5	fausta. Donov.	Ind. occ.
7	felix. Hanl.	Panam.
5	fimbriata. „	Afric. occ.
2	flammula. Dsh.	Molucc.
6	foliacea. L.	I. Zebu.
5	formosa. Hanl.	„
7	fragilina. Issel.	M. rubr.
5	gargadia. L.	Phlppn.
7	Gouldi. Hanl.	S. Barbar.
7	gracilis. Sow.	Austrl.
2	gratiosa. Dsh.	Amboin.
7	Guadaloupensis. Orb.	I. S. Thom.
7	Hiberna. Hanl.	Panam.
9	hyalina. Gm.	Americ.
10	Japonica. Dsh.	Japon.
11	impressa. Sow.	
3	inaequistriata. Donov.	Guayaq.

Tellina.

7	incarnata. L.	Europ.
2	incerta. Dsh.	Phlppn.
2	interrupta. Wood.	Surinam.
5	interstriata. Dsh.	
7	iridescens. Bens.	Chusan.
2	jubar. Hanl.	Phlppn.
3	laceridens. „	Real Lej.
11	lacunosa. Ch.	Guinea.
2	laevigata. L.	Ind. occ.
7	lanceolata. Ch.	I. Negros.
2	lata. Quoy.	I. Tonga.
	latirostra = perna.	
7	lauta. Gld.	I. Rartng.
2	lineata. Turt.	Ind. occ.
2	Vr. alba. „	„
2	lingua-felis. L.	Phlppn.
2	Listeri. Hanl.	Sengl.
5	lucinoides. „	M. aust.
10	lutea. Gray.	Kadjak.
7	lux. Hanl.	Phlppn.
7	mactraeformis. Sow.	M. aust.
2	Madagascariensis. Gm.	I. Mdgscr.
7	magna. Spglr.	Antill.
7	Malaccana. Sow.	Malacc.
7	margaritana. Lm.	N. Holl.
	Martinicensis = striata.	
7	melo. Sow.	M. med.
7	mera. Say.	Guayaq.
11	Meyeri. Dkr.	Molucc.
10	micans. Hanl.	Phlppn.
7	modesta. Crptr.	Calforn.
7	Natalensis. Krss.	Natal.
10	nitida. Poli.	M. med.
7	nitidula. Dkr.	Japon.
8	nivea. Wood.	M. adr.
5	nux. Hanl.	I. Zebu.
7	obliquilineata. Conr.	I. Upolu.
5	obliquistriata. Sow.	M. pacf.
7	obtusa. Sow.	I. S. Thom.
7	Occidentalis. Mörch.	Ind. occ.
8	opalina. Sow.	Molucc
2	ostracea. Hanl.	I. Ceyl.
8	ovalis. Sow.	Molucc.
2	Oweni. Hanl.	Benin.
2	perna. Spglr.	Phlppn.
2	Vr. latirostra. Lm.	„
2	„ sulphurea. „	„
2	perplexa. Hanl.	I. Anaa.
2	Pharaonis. „	M. rubr.
7	Philippinarum. Hanl.	Phlppn.
2	picta. Sow.	China.
5	pinguis Hanl.	I. Zebu.
10	planata. L.	M. med.
8	planissima. Ant.	Molucc.
10	planulata. Sow.	Sitka.
3	plectrum. Hanl.	

Tellina.

11 plicata. Val. Molucc.
7 polita. Say. Carol. m.
5 pretiosa. Dsh. Phlppn.
5 pristis. Lm. Oc. ind.
3 prora. Hanl. Salang.
8 psamotella. Lm. Oc. ind.
5 pudica. Hanl. I. Samar.
2 pulchella. Lm. M. med.
2 pulcherrima. Sow. Molucc.
7 pumila. Hanl. Valpar.
3 punicea. Born. Ind. occ.
8 purpurascens. Brod et S. Mztln.
1 radiata. L. Antill.
1 Vr. unimaculata. Lm. „
2 rastellum. Hanl. Zanzbr.
3 regia. „ Amer c.
5 remies. L. M. ind.
7 rhodora. Hinds. Macass.
4 rhomboides. Quoy. I. Ticao.
5 robusta. Hanl. Phlppn.
2 rosea. Spglr. Oc. ind.
2 rostrata. L. Phlppn.
7 rubella. Dsh. I. Tonga.
3 rubescens. Hanl. Peru.
2 rubicunda. Gld. Africa.
7 Rudolphi. Dkr. I. Upolu.
10 rufescens. Ch. Peru.
10 Vr. alba. „ „
2 rugosa. Born. M. ind.
5 Saimonea. Crptr. Calforn.
5 scalaris. Lm. Phlppn.
10 scalpellum. Hanl. I. Zebu.
5 scobinata. L. Phlppn.
4 semen. Hanl.
10 semiplana. Sow. N. Wales m.
3 semiradiata. Lm. I. S. Thom.
4 semitorta. Sow. P. Jaks.
2 serrata. Ben. M. med.
2 Sieboldi. Dsh. Japon.
4 silicula. „ I. Viti.
7 similis. Sow. Ind. occ.
7 simplex. „ Mexico.
8 sinuata. Spglr. Trqbr.
10 Souleyeti. Hanl. I. Gdlpe.
3 Sowerbyi. „ Austrl.
11 spectabilis. „ I. Siquijr.
2 spinosa. „ I. Ticao.
7 squalida. Pultn. Guernsey.
2 staurella. Lm. Phlppn.
3 striata. Ch. Ind. occ.
3 Vr. Martinicensis. Lm. „
5 striatula. Lm Suez.
8 strigillata. Phl.
10 strigosa. Gm. Sengl.
5 subelliptica. Sow. Austrl.
8 subovata. „ N. Zeal.

Tellina.

8 subrosea. Hanl. I. Samar.
2 sulcata. Wood. „
sulphurea = perna.
7 tenera. Say. Massach.
2 tenuilirata. Sow. P. Jaks.
7 tenuis. Cost. Britan.
7 Vr. exigua. Poli. M. med.
2 tenuisulcata. Dsh. I. Capvrd.
10 textilis. „
8 Timorensis. Lm. I. Negros.
2 Tongana. Quoy. I. Tonga.
9 triangularis. Ch. Molucc.
8 truncatula. Sow. I. Panay.
11 turgida. Dsh.
7 unifasciata. Sow. I. Borneo.
unimaculata = radiata.
7 Valtonis. Hanl. Americ.
7 variegata. Crptr. Calforn.
7 vernalis. Hanl. Singap.
7 versicolor. Cozza. Long. Isl.
8 Vespasiana. Orb. I. Jam.
8 vestalis. Hanl. I. Luzon.
2 vinosa. Dsh.
2 virgata. L. Oc. ind.
7 virgo. Hanl. Columb.
7 vitrea. Dkr. I. Salom.
2 vulsella. Ch. I. Zebu.

714. Gen. Oedalina. Crptr.

1. Sect. Oedalina. Crptr.
2. „ Cooperella. „

2 scintillaeformis. Crptr. Calforn.
1 subdiaphana. „ S. Diego.

715. Gen. Strigilla. Turt.

carnaria. L. Ind. occ.
cicercula. Phl. „
festiva. Semper. Puert. Cab.
flexuosa. Say. Amer. b.
pisiformis. L. Ind. occ.
Rombergi. Mörch. Brasil.
sincera. Hanl. Panam.
splendida. Ant. I. Samar.

716. Gen. Strigillina. Dhrn.

lactea. Dkr. M. rubr.

717. Gen. Macoma. Leach.

aequalis. Dsh. Austrl.
aequisulcata. Sow. Hongkong.
ala. Hanl. Phlppn.

Macoma.

alba. Quoy.	N. Zeal.
Aurora. Hanl.	Rio Jan.
Baltica. L.	Europ.
Vr. solidula. Pultn.	Britan.
Birmanica. Phl.	Birma.
Brugieri. Hanl.	Phlppn.
calcarea. Ch.	I. Grönl.
Vr. proxima. Brown.	„
„ sabulosa. Spglr.	„
„ sordida. Couth.	„
candida. Lm.	China.
Cayennensis. Lm.	Mexico.
Chinensis. Hanl.	China.
constricta. Brug.	Ind. occ.
Cumana. Couth.	M. med.
denticulata. Dsh.	Calforn.
Dombeyi. Hanl.	Panam.
dubia. Dsh.	
edentula. Brod et Sow.	Behring-S.
elongata. Hanl.	Columb.
Fabricii = tenuis.	
fusca. Say.	N. York.
Galathea. Lm.	China.
grandis. Hanl.	Peru.
gubernaculum. Hanl.	Amer. c.
Japonica. Dsh.	Japon.
immaculata. Phl.	Mergui.
incongrua. Mrts.	Japon.
inconspicua. Sow et Brd.	Oc. atl.
indentata. Crptr.	Calforn.
inflata. Sow.	
inornata. Hanl.	Chile.
inquinata. Dsh.	Calforn.
irus. Hanl.	Guinea.
lilium. „	Phlppn.
lucerna. „	I. Negros.
nasuta. Conr.	Calforn.
nobilis. Hanl.	I. Luzon.
nymphalis. Lm.	Senegamb.
obliquaria. Dsh.	N. Hebrid.
oblonga. Gm.	
Peasei. Crptr.	Panam.
pellucida. Phl.	I. Manil.
plena. Sow.	
proxima = calcarea.	
rotundata. Sow.	
sabulosa = calcarea.	
secta. Conr.	Calforn.
solidula = Baltica.	
sordida = calcarea.	
tenuis. Costa.	Europ.
Vr. Fabricii. Hanl.	I. Grönl.
truncata. Jon.	I. Manil.
ventricosa. Dsh.	
vesicaria. Röm.	

Tellidora.

718. Gen. Tellidora. Mörch.

Burnettii. Brod et Sow.	Salango.
cristata. Rclz.	
crystallina. Ch.	Panam.
Schrammi. Rclz.	Mar. Gol.

719. Gen. Fragilia. Dsh.

Syn. Gastrana. Schmch.
„ Diodonta. Dsh.

fragilis. L.	Europ.
Vr. ochroleuca. Payr.	„
Guinaica. Ch.	C. b. sp.
ventricosa. Krss.	Natal.
Yangtagensis. Cross.	Japon.

720. Gen. Lucinopsis. Forb.

Syn. Dosinia. Gray.
„ Mysia. „
„ Cyclina. „
„ Lajonkairia. Dsh.

Kröyeri. Phl.	Cochinch.
subquadrata. Hanl.	Mztln.
tenuis. Sow.	
undata. Penn.	Britan.

II. Subfam. *Donacinae.*

721. Gen. Donax. L.

Syn. Chione. Scop.
„ Donaciarius. Dum.
„ Egeria. Lea.
„ Cuneus. Costa.

1. Sect. Hecuba. Schmch.
2. „ Chion. Scop.
3. „ Serrula. Ch.
   Syn. Cuneus. Gray.
4. Sect. Machaerodonax. Röm.
5. „ Latona. Schmch.
6. „ Capsella. Gray.
7. „ Heterodonax. Röm.

5	abbreviatus. Lm.	Phlppn.
5	Vr. trifasciatus. Rv.	„
1	acuticarinatus. Sow.	Siam.
1	aemulus. Smth.	Africa.
3	aeneus. Mörch.	Trqbr.
3	affinis. Dsh.	M. rubr.
	anatinus = venustus.	
1	asper. Hanl.	Peru.
2	assimilis. „	Panam.
5	Australis. Lm.	N. Holl.
5	Vr. obscurus. Dsh.	Austrl.

Donax.

	bellus = variabilis.	
5	bicolor. Gm.	Phlppn.
7	bimaculatus. L.	Antill.
7	Vr. albus. Lm.	„
7	„ sexradiatus. Lm.	„
2	brevis. Dkr.	Molucc.
3	Californicus. Conr.	Calforn.
3	Vr. laevigatus. Dsh.	„
1	carinatus. Hanl.	„
3	Catanianus. Brus.	M. adr.
2	Cayennensis. Lm.	Guyan.
5	columbella. „	N. Holl.
5	compressus. Lm.	I. Sumatr.
5	Vr. euglyptus. Dkr.	Molucc.
3	culter. Hanl.	Mztln.
3	Vr. Conradi. Dsh.	„
3	„ contusus. Rv.	„
5	cuneatus. L.	Trqbr.
2	curtus. Sow.	Columb.
5	deltoides. Lm.	N. Holl.
5	Vr. epidermia. Lm.	„
2	denticulatus. L.	Antill.
1	dentifer. Hanl.	Panam.
5	Deshayesii. Dkr.	Loanda.
4	Dohrni. Jick.	M. rubr.
3	Dysoni. Dsh.	Oc. ind.
2	elongatus. Lm.	C. b. sp.
	epidermia = deltoides.	
	euglyptus = compressus.	
3	exaratus. Krss.	Natal.
5	faba. Ch.	Malab.
5	Vr. radians. Lm.	N. Cald.
	fabagella = venustus.	
3	flexuosus. Gld.	Calforn.
3	fossor. Say.	Guerns.
2	Gaimardi. Lm.	
3	Genelli.	I. Sardia.
4	gracilis. Hanl.	Ecuadr.
3	granifer. Dsh.	Amer. c.
2	Hanleyanus. Phl.	Rio Jan.
7	hians. „	Cochinch.
3	incarnatus. Ch.	Zanzbr.
3	introradiatus. Rv.	Japon.
	laevigatus = californicus.	
	Lamarcki = sulcatus.	
5	lineolatus. Val.	N. Holl.
4	Madagascariensis. Wood.	I. Mdgsr.
	meta = semisulcatus.	
3	navicula. Hanl.	Oc. pacf.
	nitidus = pulchellus.	
7	nuculoides. Rv.	Calforn.
3	obesus. Orb.	Peru.
	obscurus = Australis.	
7	ovalinus. Dsh.	Oc. pacf.
6	Owenii. Gray.	Gabon.
3	petalinus. Dsh.	
	politus = vinaceus.	
3	pseudostriatus. Hanl.	Mztln.
1	pubescens. L.	Molucc.
3	pulchellus. Hanl.	Ind. or.
3	Vr. nitidus. Dsh.	„
3	„ spiculum. Rv.	„
	radians = faba.	
1	rostratus. C. B. Ad.	I. Jam.
2	rugosus. L.	Antill.
4	scalpellum. Gray.	Calforn.
1	scortum. L.	C. b. sp.
3	semistriatus. Poli.	M. med.
3	semisulcatus. Hanl.	Oc. ind.
3	Vr. meta. Rv.	„
3	serra. Ch.	C. b. sp.
	sexradiatus = bimaculatus.	
3	sordidus. Hanl.	C. b. sp.
	spiculum = pulchellus.	
3	spinosus. Ch.	Trqbr.
5	splendens. Dkr.	N. Holl.
3	stramineus. Gm.	
2	striatus. L.	Ind. occ.
3	sulcatus. Phl.	
3	Vr. Lamarcki. Dsh.	
5	Ticaonicus. Hanl.	I. Ticao.
4	transversus. Sow.	Aden.
	trifasciatus = abbreviatus.	
3	trunculus. L.	M. med.
3	variabilis. Say.	Florida.
3	Vr. bellus. Dkr.	Acapulc.
3	vellicatus. Rv.	
3	venustus. Poli.	M. med.
3	Vr. anatinus. Lm.	„
3	„ fabagellus. „	„
3	„ vittatus. Costa.	M. adr.
6	vinaceus. Gm.	Lusitan.
6	Vr. politus. Poli.	M. med.

722. Gen. Capsa. Lm.

Syn. Iphigenia. Schmch.
„ Donacina. Fer.
„ Procos. Gistl.

altior. Sow.	Nicoya.
Brasiliensis. Lm.	Brasil.
Vr. media. Sh.	I. Portor.
candida. Dsh.	„
laevigata. Lm.	Trqbr.
rostrata. Röm.	Guinea.
tenuis Phl.	

723. Gen. Fischeria. Bern.

Delessertii. Bern.	C. Palm.

Galathea.

724. Gen. Galathea. Brug.

Syn. Egeria. Roissy.
„ Megadesma. Bowdsh.
„ Potamophila. Sow.
„ Galateola. Flmg.

Bernardi. Dkr. Guinea.
concamerata. Duval. „
Cumingi. Dkr. Gabon.
laeta. Phl. Loanda.
radiata. Lm. Guinea.
rubicunda. Phl. „

III. Subfam. *Scrobiculariinae.*

725. Gen. Scrobicularia. Schmch.

Syn. Arenaria. Mhlfld.
„ Jacra. H. A. Ad.
„ Ligula. Mtg.
„ Laevignonus. Fer.
„ Lutraria. Sw.
„ Calcinella. Dsh.

compressa. Lm. M. med.
Cottardi. Payr. „
fabula. Brus. M. adr.
longicallus. Scach. „
piperata. Gm. M. med.
plana. Costa. „

726. Gen. Syndosmya. Rclz.

Syn. Abra. Leach.
„ Erycina. Lm.

alba. Wood. Oc. atl.
apelina. Ren. M. med.
Bielzi = tenuis.
intermedia. Thomp. Oc. atl.
nitida. Müll. Bergen.
ovata. Phl. Hispan.
Vr. trigona. Sandri. M. adr.
„ vitrea. „ „
prismatica. Mtg. Oc. atl.
segmentum. Rclz. Napoli.
tenuis. Mtg. M. adr.
Vr. Bielzi. Brus. „
triangularis. Rclz.

727. Gen. Amphidesma. Lm.

Syn. Semele. Schmch.

amabilis. A. Ad. P. Curtis.
Australe. Sow. N. Holl.
Bourbonicum. Dsh. I. Maurit.
Boysii. Lm. Britan.
cancellatum. Sow. Ind. occ.

Amphidesma.

carnicolor. Hanl. I. Bohol.
casta. A. Ad. Moret B.
concentricum A. Ad. I. Maurit.
cordiforme. Sow. Oc. ind.
corrugatum. „ Iququi.
crenulatum. „ Oc. ind.
decisum. Conr. Calforn.
decorum. A. Ad.
decussatum. Wood. Ind. occ.
ellipticum. Sow. Columb. occ.
exaratum. Ad. et Rv. I. Soloo.
exigua. A. Ad. Austrl.
flavescens. Gld. Mztln.
Gruneri. A. Ad.
Jovis. „ Calforn.
jucundum. „ Singap.
Juckesii. „ Austrl.
laetum. „ „
lamellosum. Sow. Austrl.
lucinale. Lm. M. med.
luteolum. A. Ad.
modestum. „ C. Palm.
oblitteratum. Ch. Mexico.
obscurum. Dsh. I. Tahiti.
orbiculatum. Say. U. S. Amer.
pallidum. Sow. Salang.
Phryne. Angas.
proximum. C. B. Ad. Panam.
pulchellum. A. Ad.
pulchrum. Sow. Caracc.
radiatum. Rüpp. Zanzbr.
reticulatum. Sow. Rio Jan.
rupium. „ I. Galap.
scabrum. Hanl. I. Zebu.
simplex. Ad. et Rv. China.
Sinense. A. Ad. „
solidum. Gray. Valpar.
striatum. Rüpp. M. rubr.
subtruncatum. Sow. I. Nevis.
venustum. A. Ad. Columb. occ.
virgineum. „ I. Samar.

728. Gen. Thyella. A. Ad.

lamellosa. H. Ad. Austrl.

729. Gen. Cumingia. Sow.

Antillarum. A. Ad. Ind. occ.
Californica. Conr. Calforn.
Cleryi. A. Ad. Chile.
coarctata. Sow. Phlppn.
lamellosa. „ Chile.
mutica. „ „
striata. A. Ad.
tellinoides. Conr. Calforn.
triangularis. Sow. I. Baham.

Paphia.

IV. Subfam. *Paphiinae.*

730. Gen. Paphia. Bolt.

Syn. Eryx. Sw.

1. Sect. Paphia. Bolt.
2. „ Taria. Gray.

1	glabrata. Dsh.	I, Ceyl.
1	intermedia. „	M. rubr.
2	lata. Dsh.	N. Zeal.
1	mitis. „	
2	spissa. Rv.	N. Zeal.
1	striata. Dsh.	I. Sandw.
1	sulcata. „	
1	trigona. „	Calforn.
1	triquetra. Hanl.	V. Diemsl.

731. Gen. Mesodesma. Dsh.

Syn. Machaena. Leach.

complanata. Sow.	Austrl.
erycinaea. Dsh.	Singap.
nitida. „	Austrl.
N. Zealandiae. Ch.	N. Zeal.
obtusa. Cross. et F.	Austrl.

732. Gen. Ceronia. Gray.

arctata. Conr.	Rhd. Isl.
deaurata. Turt.	Vancouv.
Vr. Jauresii. Joan.	Massch.
donacia. Dsh.	Chile.
lanceolata. „	Austrl.
mactroides „	„

733. Gen. Donacilla. Lm.

Syn. Donacina. Blvll.

angulus. Dsh.	Phlppn.
cornea. Poli.	M. med.
Diemensis. Quoy.	V. Diemsl.
elongata. Dsh.	Torres S.
heterodon. „	Austrl.
Lamarcki. „	„
nitida. „	
ovalis. „	N. Zeal.
transversa. „	

734. Gen. Anapa. Gray.

cuneata. Dsh.	N. Zeal.

735. Gen. Davila. Gray.

crassula. Dsh.	
plana. Hanl.	Amer. b.
variegata. Lm.	Brasil.

Ervilia.

736. Gen. Ervilia. Turt.

castanea. Mtg.	Europ.
purpurea. Dsh.	M. rubr.
radiolata. „	
scaliola. Issel.	M. rubr.

122. Fam. Veneridae.

I. Subfam. *Venerinae.*

I. Div. Cytherea. Lm.

737. Gen. Tivela. Link.

Syn. Trigona. Mhlfld.
„ Trigonella. Conr.

argentina. Sow.	Mztln.
arguta. Röm.	Panam.
bicolor. Gray.	Sengl.
Cora. Röm.	
corbicula = mactroides.	
crassatelloides. Conr.	Calforn.
damaoides. Gray.	M. rubr.
dolabella. Sow.	„
Gouldi. Rv.	Panam.
hians. Phl.	Mztln.
Hindsi = radiata.	
intermedia = radiata.	
mactroides. Born.	Antill.
Vr. corbicula. Gm.	Cuman.
Natalensis. Dkr.	Natal.
nubila. Rv.	
planulata. Sow. et Brd.	Mztln.
polita. Sow.	Natal.
ponderosa. Koch.	Zanzbr.
radiata. Sow.	Mztln.
Vr. Hindsi. Hanl.	Ganges.
„ intermedia. Sow.	Calforn.
„ pulla. Phl.	M. aust.
stultorum. Gray.	M. ind.
subglobosa. Dkr.	
trigonella. Lm.	Antill.
tripla. L.	Guinea.
ventricosa. Gray.	China.

738. Gen. Meretrix. Lm.

attenuata. Dkr.	
casta. Ch.	Oc. ind.
impudica. Lm.	Ind. or.
Vr. castanea. „	„
„ fusca. Koch.	„
„ morphina. Lm.	„
„ paradoxa. „	„
„ zonaria. „	„

Meretrix.

Lamarcki. Dsh. China.
lusoria. Ch. „
lyrata. Sow. Phlppn.
ovum. Hanl. Oc. ind.
paradoxa = impudica.
petechialis. Lm. China.
subtrigona. Dkr. N. Cald.
zonaria = impudica.

739. Gen. Callista. Poli.

Africana = floridella.
albo-dorsata. Sow. Columb.
aurantiaca. „ Nicoya.
Chinensis. Ch. China.
Chione. L. Oc. atl.
costata Ch. N. Holl.
erycina. L. Oc. ind.
festiva. Sow. Molucc.
flexuosa. Gld. Amer. b.
florida. Lm. M. ind.
floridella. Gray. C. b. sp.
Vr. Africana. Phl. Africa.
gigantea Ch. Florid.
grata. Dsh. Phlppn
guttata. Röm.
impar. Lm. N. Hol..
incompta. Phl. I. Sicil.
lilacina. Lm. Molucc.
lutea = pannosa.
maculata. L. Oc. grand.
multistriata. Sow. N. Zeal.
nivea = umbonella.
pannosa. Sow. Peru.
Vr. lutea. Koch. Chile.
„ puella. Crptr. „
phasianella. Dsh.
planatella. Lm. V. Diemsl.
puella = pannosa.
spathulata. Sow. China.
squalida. „ Calforn.
umbonella. Lm. Brasil.
Vr. nivea. Hanl. I. Maurit.
vulnerata. Brod. Calforn.

740. Gen. Caryatis. Röm.

affinis. Gm. Phlppn.
Alabastrum. Rv.
alata. Rv. Austrl.
albina. Lm. Oc. ind.
Alcyone. Röm.
Belcheri. Sow. I. Princip.
bucculenta. Röm.
bullata. Sow. C. York.
citrina. Lm. N. Holl.
convexa. Say. U. S. Amer.
cor. Hanl. Afric. occ.

Caryatis.

cordiformis = obliquata.
crocea. Dsh. Phlppn.
hebraea. Lm. Oc. ind.
indecora. Phl. Bengal.
Kingi. Gray. I. Nicob.
laeta. L. Phlppn.
obliquata. Hanl. „
Vr. cordiformis. Dkr. Zanzbr.
„ prora. Hanl. I. Sandw.
rostrata. Koch. Brasil.
rubiginosa = varians.
rudis. Poli. M. med.
Vr. Venetiana. Lm. M. adr.
rutila. Sow. Austrl.
striata = tumens.
subpellucida. Sow. I. Luzon.
tumens. Gm. N. Guinea.
Vr. striata. Sow. N. Holl.
turbida. Röm.
varians. Hanl. Amer. c.
Vr. rubiginosa. Phl. Brasil.
Venetiana = rudis.
virgo. Gray. I. Java.

741. Gen. Dione. Gray.

1. Sect. Dione. Gray.
2. „ Amiantis. Conr.

affinis = concinna.
1 alternata. Brod. Amer. c.
2 callosa. Conr. M. aust.
2 Vr. nobilis. Rv. Calforn.
1 circinata. Born. Antill.
1 concinna. Sow. Panam.
1 Vr. affinis. Brod. Amer. c.
1 „ tortuosa. „ Panam.
1 lupinaria. Less. Amer. c.
1 Vr. exspinata. Rv. „
1 multispinosa. Sow. Peru.
nobilis = callosa.
1 Philippinarum. Hanl. Phlppn.
1 purpurata. Lm. Brasil.
1 rosea. Brod. S. Blas.
tortuosa = concinna.
1 unicolor. Sow. Real. Lej.
1 veneris. Argvll. Antill.

742. Gen. Lioconcha. Mörch.

Adenensis. Phl. M. rubr.
Arabica. Ch. „
callipyga Born. „
castrensis. L. Oc. ind.
Vr. ornata. Lm. „
Cyrilli. Scach. M. med.
fastigiata. Sow. N. Holl.
hieroglyphica. Conr. I. Sandw.

Lioconcha.

lentiginosa. Ch.	M. rubr.
ornata = castrensis.	
picta. Lm.	Oc. ind.
pulchra. Dsh.	M. rubr.
semiarata. Dkr.	
Sowerbyi. Dsh.	I. Ticao.
Sphragitis. Röm.	Oc. ind
splendens. Sow.	.
sulcatina. Lm.	Phlppn.
tigrina. „	Molucc.
trimaculata. „	Oc. ind.

743. Gen. Crista. Röm.

abbreviata. Lm.	Oc. ind.
adunca. Röm.	„
aequivoca. Ch.	Phlppn.
Australis. Sow.	Austrl.
cuneata. Lm.	N. Holl.
discors. Spglr.	Oc. ind.
dispar. Ch.	M. rubr.
Vr. mixta. Lm.	M. ind.
divaricata. Ch.	M. rubr.
Vr. testudinalis. Lm.	Ind. or.
gibbia. Lm.	Oc. ind.
Vr. ranella. „	„
mixta = dispar.	
nummulina. Lm.	N. Holl.
pectinata. L.	Oc. ind.
Vr. Savignyi. Jon.	M. rubr.
ranella = gibbia.	
Savignyi = pectinata.	
testudinalis = divaricata.	
transversaria. Dsh.	Phlppn.

744. Gen. Circe. Schmch.

corrugata. Ch.	M. rubr.
crocea. Gray.	„
Erythraea = sulcata.	
intermedia. Rv.	Oc. ind.
lenticularis. Dsh.	Austrl.
lirata. Röm.	China.
minima. Mtg.	Britan.
paralytica. Röm.	I. Mdgscr.
personata. Dsh.	Oc. ind.
plicatina. Lm.	N. Holl.
rivularis. Born.	„
Robillardi. Bern.	
scripta. L.	Oc. ind.
speciosa. Röm.	Phlppn.
sulcata. Gray.	„
Vr. Erythraea. Jon.	Batav.
tumefacta. Sow.	
undatina. Lm.	Austrl.

Sunetta.

II. Div. Venus. L.

745. Gen. Sunetta. Link.

Syn. Cuneus. Mhlfld.
„ Meroë. Schmch.

Aliciae. Ad. et Ang.	Austrl. m.
Birmanica. Phl.	I. Mergui.
complanata. Donov.	M. med.
concinna. Dkr.	Amboin.
Cumingi. Hanl.	I. Formos.
donacina. Gm.	Molucc.
excavata. Hanl.	Japon.
hians = Solandri.	
menstrualis. Mke.	Japon.
Meroë. L.	Oc. ind.
scripta. „	„
Solandri. Gray.	China.
Vr. hians. Wood.	India.
truncata. Dsh.	Phlppn.

746. Gen. Tapes. Mhlfld.

Syn. Pullastra. Sow.

1. Sect. Textrix. Röm.
2. „ Parembola. „
3. „ Amygdala. „
4. „ Hemitapes. „

2	adspersa. Ch.	Oc. ind.
1	amabilis. Phl.	Austrl.
2	araneosa. „	
3	aurea. Gm.	Britan.
1	Australis. Dkr.	Austrl.
2	Belcheri. Sow.	
4	biradiata. Dsh.	Phlppn.
3	Bruguieri. Hanl.	I. Ceyl.
4	Caledonica. Bern.	N. Cald.
1	Carpenteri. Röm.	
	catenifera = florida.	
4	Ceylonensis. Sow.	I. Ceyl.
3	cinerea. Dsh.	I. Viti.
3	Cumingi. Sow.	Phlppn.
3	decussata. L.	Europ.
3	denticulata. Sow.	Japon.
2	Deshayesi. „	Phlppn.
2	disrupta. Sow.	C. b. sp.
	dorsata = turgida.	
2	dura. Gm.	Senegamb.
	edulis = virginea.	
	elegantina = striata.	
4	erubescens. Dkr.	Guinea.
3	euglypta. Phl.	Nangask.
1	exarata. „	M. rubr.
4	faba.	Austrl.
	ferruginea = marmorata.	
	flammiculata = virginea.	
3	florida. Lm.	Algier.

Tapes.

3 catenifera. Lm. M. ind.
2 floridella. „ M. med.
4 fumigata. Sow. Austrl.
3 galactites. „ N. Holl.
3 geographica. Ch. M. med.
1 Gräffei. Dkr. Japon.
1 grata. Dsh. Phlppn.
4 hiantina. Lm. Austrl.
3 Höbberthi. Brus. M. adr.
4 Japonica. Dsh. Japon.
4 Vr. semidecussata. Dsh. „
3 Indica. Sow. Phlppn.
1 inflata. Dsh. I. Ceyl.
3 intermedia. Quoy. N. Zeal.
4 interrupta. Koch. M. ind.
Labuana = striata.
3 laëta. Poli. M. nigr.
1 lagopus. Lm. N. Holl.
4 laterisulca. „ Phlppn.
4 lentiginosa. Rv. China.
1 lirata. Phl. Phlppn.
2 litterata. L. Oc. ind.
3 Lorenziana. Ch.
2 Luzonica. Sow. I. Luzon.
1 Malabarica. Ch. Oc. ind.
1 Vr. rhombifera. Hanl. „
4 marmorata. Lm. „
4 Vr. ferruginea. Rv. Phlppn.
1 meroëformis. Sow. Austrl.
2 nebulosa. Ch. M. adr.
3 nitens. Scach. M. med.
2 obscurata. Dsh.
2 obsoleta. Ch. C. b. sp.
3 occidentalis. Rv.
papilionacea = rotundata.
4 paupercula. Ch. C. b. sp.
perforans = pullastra.
3 petalina. Lm. M. med.
3 Petiti. Dsh. Calforn.
4 Philippii. „ China.
3 Philippinarum. Ad et Rv. Phlppn.
4 pinguis. Ch. Oc. ind.
1 polita. Sow.
4 pulicaria. Brod. Columb.
3 pullastra. Mtg. M. med.
3 Vr. perforans. Mtg. „
2 punctata. Ch. Oc. ind.
3 punicea. Dsh. Phlppn.
2 quadriradiata. Dsh. „
2 radiata. Ch. Oc. ind.
1 rariflamma. „ Africa.
4 recens. „ Coromdl.
retifera = sulcaria.
rhombifera = malabarica.
rimularis = virginea.
1 rotundata. L. Oc. ind.

Tapes.

3 saxicola. Sandri. M. adr.
semidecussata = Japonica.
1 semirugata. Phl. Ind. or.
3 Senegalensis. Gm. Sengl.
3 similis. Dsh.
4 Sinensis. Rv. China.
1 sinuosa. Lm. Austrl.
3 staminea. Conr. Calforn.
3 Vr. versa. Syb. „
4 striata. Ch. I. Labuan.
4 Vr. elegantina. Lm. „
4 „ Labuana. Ad et Rv. „
4 „ vermiculosa. Lm. Oc. ind.
2 sulcaria. Lm. Amboin.
1 sulcosa. Phl. N. Holl.
2 tenerrima. Crptr. Calforn.
2 tenuistriata. Sow. Austrl.
1 textrix. Ch. Oc ind.
2 texturata. Lm. M. rubr.
4 tristis. „ N. Holl.
2 turgida. „ „
2 Vr. dorsata. Lm. N. Zeal.
1 undulata. Born. China.
4 variabilis. Phl. Bomb.
3 variegata. Sow. Phlppn.
vermiculosa = striata.
1 vernicosa. Gld. Japon.
versa = staminea.
3 violascens. Dsh. Yap.
4 virginea. L. N. Holl.
4 Vr. edulis. Ch. Europ.
4 „ flammiculata. Lm. N. Holl.
4 „ rimularis. „ „

747. Gen. Katelysia. Röm.

Adamsi. Rv. Japon.
albida. Gm. I. Jam.
aphrodina. Lm. Austrl.
aphrodinoides = Peroni.
conularis = scalarina.
gallinula. Lm. Austrl.
Kennerleyi. Crptr.
lenticularis. Sow. Chile.
multistriata. „ N. Zeal.
oblonga. Gray.
Peroni. Lm. N. Holl.
Vr. aphrodinoides. Lm. „
scalarina. „ „
Vr. conularis. „ „

748. Gen. Mercenaria. Schmch.

Mortoni. Conr. Florida.
notata. Say. U. S. Amer.
panacea. Dkr. Vancouv.
pygmaea Lm. Ind. occ.
violacea. Schmch. U. S. Amer.

Gemma.

749. Gen. Gemma. Dsh.
Totteni. Stimps. U. S. Amer.

750. Gen. Gomphina. Mörch.
donacina. Ch. Japon.
melanaegis. Röm.
tellinaeformis. Phl.
undulosa. Lm. N. Holl.

751. Gen. Anaitis. Röm.
affinis. Sow. Sengl.
alta = tiara.
Berryi. Wood. Austrl.
Brongnartii = fasciata.
calcarea. Phl. I. Cuba.
calophylla. Hanl. Oc. ind.
casina. L. „
chlorotica. Phl. China.
Cumingi. Sow. Austrl.
Cypria. „ Chile.
fasciata. Donov. Oc. atl.
Vr. Brongnarti. Payr. M. med.
foliacea. Phl. I. Mdgscr.
gilva. „
gravescens. Mke. N. Holl.
isabellina. Phl. Austrl.
lamellata. Lm. V. Diemsl.
Paphia. L. Oc. ind.
Peruviana. Lm. Chile.
plicata. Gm. Sengl.
retroversa. Dsh. N. Cald.
roborata. Hanl. Austrl.
roseotincta. Baird. N. Cald.
tiara. Dillw. Phlppn.
Vr. alta Sow. Austrl.
Yatesi. Gray. „

752. Gen. Cryptogramma. Mörch.
Brasiliana. Lm. Brasil.
Vr. macrodon. „ „
decorata. Brod et S. Ind. occ.
flexuosa. L. China.
Vr. lunularis. Lm. Brasil.
impressa. Ant. Oc. ind.
macrodon = Brasiliana.
scabra. Hanl. China.
squamosa. L. Phlppn.
subimbricata. Sow. Mztln.
subrugosa. Ant. Oc. ind.

753. Gen. Chione. Mhlfld.
1. Sect. Omphaloclathrum. Klein.
2. „ Leukoma. Röm.
3. „ Chamelaea. Klein.
4. „ Ventricola. „

Chione.

1 aegrota. Rv. Singap.
1 Amathusia. Phl. Mztln.
1 antiqua. King. Peru.
2 asperrima. Sow. „
1 Australis. „ Austrl.
1 Beaui. Rclz. I. Gdlpe.
1 Californiensis. Brod. Calforn.
1 Vr. leucodon. Sow. „
1 callosa. Conr. I. Sandw.
1 cancellata. Ch. M. rubr.
2 cardioides. Lm. Panam.
1 Chemnitzi. Hanl. Phlppn.
1 cicercula. Dkr. I. Upolu.
1 cingulata. Lm. Columb. occ.
1 clathrata. Dsh.
1 Cochinchinensis. Sow. Cochinch.
1 Columbiensis. „ Columb.
1 compta. Brod. Peru.
1 costata. Quoy. N. Zeal.
1 costellifera. Ad. et Rv. Phlppn.
crassa = mesodesma.
2 crenularis. Lm. Amer. m.
1 crenulata. Ch. Ind. occ.
1 Vr. eximia. Phl. Antill.
1 crispata. Dsh. I. Maurit.
1 Darwini. Dkr. Mztln.
1 decorata. Sow. Molucc.
discors = grata.
1 discrepans. Sow. Chile.
2 diversa. „
1 Dombeyi. Lm.
1 Duponti.
1 dysera. L. Ind. occ.
entobapta = neglecta.
1 exalbida. Ch. I. Falkl.
eximia = crenulata.
1 fasciata. Donov. Europ.
1 flammea. Lm. M. rubr.
1 fluctifraga. Sow. Austrl.
1 foveolata. „ Mrtq.
2 fuscolineata. „ Panam.
3 gallina. L. Europ.
3 Vr. striatula. Donov. „
1 gibbosula. Dsh.
1 Gnidia. Brot et Sow. Amer. c.
2 granulata. Gm. „
2 granulosa. „ I. S. Thom.
2 grata. Say. Panam.
2 Vr. discors. Sow. Amer. c.
2 histrionica. „ Mztln.
1 imbricata. „ China.
3 Juckesi. Dsh.
1 lacerata. Hanl. Molucc.
1 laciniata. Crptr. Calforn.
1 Lamarcki. Gray. China.
1 laqueata. Sow. N. Holl.

Chione.

1 Layardi. Rv. I. Ceyl.
leucodon = Californiensis.
1 Listeri. Gray. Phlppn.
1 marica. L. I. Timor.
3 mesodesma. Quoy. N. Zeal.
3 Vr. crassa. „ „
1 monilifera. Sow. I. Mindan.
1 multistriata. Rv. „
1 neglecta. Sow. Columb.
1 Vr. entobapta. Jon. Amer. c.
3 nitida. Quoy. V. Diemsl.
1 oblonga. Hanl. N. Zeal.
1 ornatissima. Brod. Panam.
1 ovata Penn. Britan.
1 Vr. pectinata. Lm. Europ.
1 „ radiata. Scach. M. med.
2 pectorina. Lm. Americ. c.
1 puerpera. L. Oc. ind.
1 pulcherrima. Dsh. Austrl.
1 pygmaea. Lm. Antill.
4 quadrangularis. Ad. et Rv. I. Maurit.
radiata = ovata.
1 reticulata. L. Phlppn
4 rosalina. Rang. I. C. Verd.
4 rugosa. Gm. Brasil.
1 scabra. Hanl. Phlppn.
1 scansilis. Röm. Chile.
1 simillima. Sow. Calforn.
3 spurca. „ N. Zeal.
1 striata. Gm. M. ind.
1 striatissima. Sow. Austrl.
striatula = gallina.
1 Stuchburyi. Gray. N. Zeal.
1 subnodulosa. Hanl. Austrl.
1 subrostrata. Lm. Mztln.
1 succincta. Val. Calforn.
1 tenuilamellata. Sow. Valpar.
1 toreuma. Gld. Austrl.
1 undatella. Sow. Calforn.
4 verrucosa. L. Europa.
2 Zealandica. Quoy. N. Zeal.
1 ziczac. L. Antill.

II. Subfam. *Dosiniinae.*

754. Gen. Dosinia. Scop.
Syn. Artemis. Poli.
„ Orbiculus. Mhlfld.
„ Exoleta. Brown.
„ Asa. Leach.
„ Arctoe. Riss.
„ Taras. „

Adansoni. Phl. Senegamb.
Africana. Gray. „
alta. Dkr. M. rubr.
amphidesmoides. Rv. I. Burias.

Dosinia.

angulosa. Phl. Malacc.
Vr. longilunata. Rv. Phlppn.
„ penicillata. „ N. Zeal.
Annae. Crptr. Mztln.
anus. Phl. N. Zeal.
aspera. Rv. I. Manil.
bilunulata. Gray. Japon.
biscocta. Rv. „
caelata = pubescens.
caerulea. Rv. Torres S.
canaliculata. Sow. Phlppn.
concentrica. Born. Antill.
concinna. Sow.
conglobata. Röm.
contusa. Rv. Japon.
coryne. A. Ad. Tasman.
cretacea. Rv. I. Luzon.
derupta. Röm. Malacc.
Diana. A. Ad. Tasman.
dilatata. Phl.
discus. Rv. Oc. atl.
Dunkeri. Phl. Panam.
Vr simplex. Hanl. Calforn.
eburnea. Röm. I. Ceyl.
Erythraea. „ M. rubr.
excisa. Ch. I. Nicob.
exoleta. L. M. med.
ferruginea Rv.
fibula. „ Senegamb.
gibba. A. Ad.
grata. Dsh. V. Diemsl.
Gruneri. Phl. China.
hepatica. Lm. C. b. sp.
histrio. Gm. Oc. ind.
Vr. lirata „ Oc. ind.
Japonica. Dsh. Japon.
incerta. Vrkrz. I. Jam.
incisa. Rv. Austrl. b.
isocardia. Dkr. Guinea.
juvenis. Ch. I. Luzon.
Vr. rufa. Lm. „
Kraussi. Röm. Ind. occ.
labiosa. „ N. Holl.
laminata. Rv. I. Samar.
lincta. Pultn. Britan.
lirata = histrio.
longilunata = angulosa.
Lüdersi. Röm. Austrl.
lunaris. Lm. Barcelon.
lupinus. L. M. med.
modesta. Rv.
nitens. „
nobilis. Dsh. Austrl.
obliquata. Röm.
Orbignyi. Dkr. Guinea.
Vr. torrida. Rv. „

Dosinia.

ovalis. Röm.
Patagonica. Phl. Patagon.
penicillata = angulosa.
plana. Rv. China.
ponderosa. Gray. Mztln.
prostrata. L. Oc. ind.
pubescens. Phl. Phlppn.
Vr. caelata. Rv. Ind. or.
radiata. „ Senegamb.
Römeri. Dkr. Guinea.
rubicunda. Phl. M. rubr.
rufa = juvenis.
scabriuscula. Phl. Oc. pacf.
scalaris. Mke. N. Holl.
sculpta. Hanl. Moret B.
simplex = Dunkeri.
subrosea. Gray. N. Zeal.
subtrigona. Sow. Phlppn.
torrida = Orbignyi.
Traillii. A. Ad. Malacc.
trigona. Rv. M. rubr.

755. Gen. Cyclina. Dsh.

Chinensis. Ch. China.
flavida. Dsh. Japon.
intumescens. Röm. N. Cald.
orientalis. Sow. I. Borneo.

756. Gen. Clementia. Gray.

papyracea. Gray. N. Holl.

III. Subfam. *Petricolidae.*

757. Gen. Venerupis. Lm.
Syn. Irus. Oken.
„ Rupellaria. Fl. de B.

attenuata. Sow. V. Diemsl.
brevis. Quoy. „
carditoides. Lm. N. Holl.
Chinensis. Dsh. I. Panay.
corrugata. „ C. b. sp.
crenata. Lm. N. Holl.
Cumingi. Dsh.
decussata = substriata.
derelicta. Dsh. Phlppn.
Diemensis. Quoy. V. Diemsl.
exotica. Lm. N. Holl.
foliacea. Dsh. Mztln.
ignobilis. Phl. N. Zeal
insignis. Dsh. „
Irus. L. Britan.
laminata. Rv. Oc. pacf.
macrophylla. Dsh. Phlppn.
mirabilis. „ Calforn.
monstrosa. Ch. I. Nicob.
oblonga. Sow. Peru.

Venerupis.

perforans. Lm. Britan.
pulcherrima. Dsh. I. Samar.
rugosa. „ Austrl.
siliqua. „ N. Zeal.
solida. Sow. Austrl.
substriata. Mtg. Europ.
Vr. decussata. Phl. „
tenuistriata. Jon.
tumida. Sow.
variegata.

758. Gen. Saxidomus. Conr.

aratus. Gld. Calforn.
brevisiphonatus. Crptr. „
giganteus. Dsh. Sitka.
gracilis. Gld. Calforn.
maximus. Ant. „
Nuttallii. Conr. Sitka.
opacus. Sow. Chile.
purpuratus „ M. ind.

759. Gen. Cypricardia. Lm.
Syn. Libitina. Schmch.

angulata. Lm. Phlppn.
dolosa. Dsh. I. Maurit.
Guinaica. Lm. I. L. Hood.
incarnata. Rv. Ind. or.
lithophagella. Lm. I. Sicil.
modesta. I. Maurit.
obesa. Rv.
oblonga. Sow. N. Holl.
radiata.
Renieri. Nardo. M. med.
rostrata. Lm. I. Kangu.
solenoides. Rv. I. L. Hood.
variabilis. Klecich. M. adr.
vellicata. Rv. I. Samar.

760. Gen. Coralliophaga. Blvll.
Syn. Lithophagella. Gray.

carditoides. Blvll. I. S. Doming.
decussata. Rv.
laminata. „ I. L. Hood.

761. Gen. Petricola. Lm.

aequistriata. Sow.
bipartita. Dsh. I. Samar.
costellata = lithophaga.
cultellus. Dsh. I. Ceyl.
cylindracea. „ Calforn.
dactylus. Sow. N. Jersey.
denticulata. „ Peru.
distorta. Bk. Phlppn.
divaricata. Ch. N. Holl.

Petricola.

elliptica. Sow.	Payta.
fornicata. Say.	Amer. b.
Hemprichi. Issel.	M. rubr.
linguatula. Lm.	Ind. or.
lithophaga. Rclz.	Britan.
Vr. costellata. Lm.	M. med.
„ striata. „	„
lucinalis. „	N. Holl.
nivea. Gray.	I. Nicob.
Patagonica. Orb.	Patagon.
Petiti. Dsh.	
pholadiformis. Lm.	N. York.
robusta. Sow.	Panam.
rupestris. Lm.	I. Maurit.
serrata. Dsh.	N. Zeal.
solida. Sow.	Peru.
striata = lithophaga.	

762. Gen. Choristodon. Jon.

Syn. Naranïo. Gray.

lapicidum. Ch.	I. Maurit.
typicum. Jon.	I. S. Thom.

123. Fam. Glauconomyidae.

763. Gen. Glauconome. Gray.

angulata. Rv.	I. Negros.
cerea. „	Ganges.
Chinensis. Gray.	China.
corrugata. Rv.	I. Manil.
Cumingi. Prime.	I. Luzon.
curta. Hanl.	„
Desnoyersi. Hanl.	Bowen.
Jayana. Prime.	Singap.
radiata. Rv.	I. Zebu.
rugosa. Hanl.	I. Manil.
straminea. „	„
Sumatrensis. Prime.	I. Sumatr.
virens. L.	Phlppn.

764. Gen. Tanysiphon. Bens.

rivalis. Bens.	Calcutt.

124. Fam. Cyprinidae.

765. Gen. Cyprina Lm.

Syn. Cardia.
„ Arctica. Schmch.
„ Asmidia. Gistl.
„ Cyclas. Link.

Islandica. L.	Europ. b.

125. Fam. Cyrenidae.

766. Gen. Cyrena. Lm.

Syn. Geloina. Gray.
„ Pseudocyrena. Bourg.
„ Cyrenocyclas. Agas.
„ Polymesoda. Rfq.

1. Sect. Cyrena. Lm.
2. „ Egeta. H. Ad.

acuta. Prime.	Amer. c.
anomala. Dsh.	Caracc.
Bengalensis. Lm.	Bengal.
Bernardiana. Prime.	N. Cald.
Buschi. Phl.	
Californica Prime.	Calforn.
Caroliniensis. Lm.	Carol. mer.
Ceylanica. Ch.	I. Ceyl.
corbuloides. Dsh.	I. Louisid.
cordiformis. Rclz.	Peru.
cyprinoides. Quoy.	I. Sandw.
Essingtonensis. Dsh.	Austrl.
expansa. Mss.	India.
fallax. Dsh.	P. Curtis.
Floridana. Conr.	Florida.
fortis. Prime.	N. Cald.
isocardioides. Dsh.	
Jackesi. „	P. Curtis.
lauta. „	China.
notabilis. „	Peru.
olivacea. Crptr.	Calforn.
ovata. Prime.	
prolongata. „	Austrl.
pullastra. Mörch.	
rugulosa. Mss.	C. York.
Siamica. Prime.	Siam.
sinuosa. Dsh.	I. Ceyl.
sublobata. „	I. Louisd.
Sumatrensis. Sow.	I. Sumtr.
triangulario. Jay.	Polynes.

767. Gen. Corbicula. Mhlfld.

Africana. Krss.	Afric. m.
Angasi. Prime.	Austrl.
arata. Blfd.	Tenasser.
Australis. Dsh.	I. Timor.
Bengalensis. „	Bengal.
Bensoni. „	F. Jumn.
Brasiliana. „	Brasil.
Caroliniensis. Say.	Florid.
Cashmiriensis. Dsh.	Cashmir.
concinna. Sow.	
consobrina. Caill.	Nil.
cor. Lm.	Euphrat.
cuneata. Jon.	Orinocc.
cyreniformis. Prime.	
erosa. Dsh.	

Corbicula.

fluminea. Lm. China.
fluviatilis. Ch. „
fuscata. Lm. „
gracilis. Prime. I. Java.
Japonica. „ Japon.
L'Argillierti. Phl. China.
leana. Prime. Japon.
limosa. Mat. Laplat.
Maltzaniana. Cless. Syria.
minor. Prime. Austrl.
Moussoniana. Dsh. I. Java.
Mülleriana. Prime. China.
Nepeanensis. Less. Nepea.
nitens. Dsh. China.
oblonga. Cless.
occidens. Bens. Sikkim.
orientalis. Lm. India.
ovalis. Prime.
Paranensis. Orb. Parana.
pexata. Prime. Japon.
Primeana. Mörch. Siam.
pulchella. Mss. J. Java.
radiata. Hanl. Columb.
regia. Bens. Penang.
rhomboidea. Prime. Malacc.
rivalis. v. d. B. I. Java.
rivina. Cless. Austrl.
Sandai. Reinh. Japon.
similis. Gray. Phlppn.
solida. Phl. Venezuel.
squalida. Dsh.
Stimpsoniana. Prime. Japon.
subradiata. Kurr. Asia mer.
subsulcata. Dkr. Macao.
sulcatina. Dsh. China.
variegata. „ Laplat.
venustula. Prime. I. Manil.
violacea. Lm. I. Java.
Zelebori. Jick. Africa.

768. Batissa. Gray.

Childreni. Gray. Phlppn.
gigantea. Prime. „
gracilis. „
grandis. Dsh.
humerosa. Dsh.
Keraudreni. Less. Phlppn.
minor. Prime. I. Viti.
Philippinarum. Sow. Phlppn.
rotundata. Lea. Ind. or.
tenebrosa. Hinds. I. Viti-Lev.
triquetra. Dsh. Phlppn.
unioniformis. Prime. I. Viti.

Velorita.

769. Gen. Velorita. Gray.

cyprinoides. Gray. Japon.
recurvata. Val. I. Manil.

770. Gen. Cyclas. Brug.

Syn. Nux. Humph.
„ Sphaerium. Scop.
„ Cornea. Mhlfld.
„ Amesoda. Rfq.
„ Sphaeriastrum. Bourg.
„ Cyrenastrum. „
„ Corneocyclas. Fer.

consobrina. Caill. Pyrmont.
cornea. L. Europ.
dentata. Hldm. Calforn.
distorta. C. B. Ad. Ohio.
Draparnaldi = Leachi.
duplicata = Leachi.
elegans. A. Ad. Vermont.
elongata. Sow. Amer. b.
errans. Prime. „
incurva. Gupp. I. Trinid.
Leachi. Zglr. Mehad.
Vr. Draparnaldi. Cless. Saxon.
„ duplicata. „ Navar.
modesta. Prime. N. York.
nucleus. Stud. Helvet.
occidentalis. Prime. Montreal.
partumeia. Say. Ohio.
piscidioides. Gray. Britan.
pygmaea. C. B. Ad. I. Jam.
rhomboidea. Say. Vermont.
rivicola. Lm. Germ.
rosacea. Prime. N. York.
rugosa. Whitm. „
Scaldiana. Norm. Suecia.
securis. Prime. N. York.
similis. Say. Ohio.
solida. Norm. Gallia.
solidula. Prime. Ohio.
striatina. Lm. Amer. m.
striatula. „ Amer. b.
sulcata. „ Massach.
tenera. Parr. Tirol.
transversa. Say. Ohio.
truncata. Lindsl. Conectic.

771. Gen. Calyculina. Cless.

Creplini. Dkr Cassel.
lacustris. Drp. Gallia.
Ryckholti. Norm. Germ.
Steini. A. Schmdt. „

Pisidium.

772. Gen. Pisidium. Pfr.

Syn. Pera. Leach.
„ Musculum. Link.
„ Pisum. Mhlfld.
„ Galileja. Cost.
„ Euglesia. Leach.
„ Eupera. Bourg.
„ Cordula. Leach.

abditum. Hldm.	Maine.
Adamsi. Prime.	Amer. b.
aequilaterale. „	Massach.
altile = compressum.	
amnicum. Müll.	Europ.
arcaeforme. Malm.	Suecia.
Bahiense. Spix.	Bahia.
Canariense. Müll.	I. Canar.
Casertanum. Poli.	Barcelon.
cerasum. Gm.	Germ.
cinereum. Ald.	„
Clarkianum. Nevil.	India.
compressum. Prime.	N. York.
Vr. altile. „	Ohio.
demissum. Cless.	Helvet.
dubium. Say.	Ohio.
fontinale. Pfr.	Germ.
fossarinum. Cless.	Leukoran.
globulare. „	Suecia.
Heldreichi. „	Graecia.
Henslovianum. Shep.	Suecia.
intermedium. Gass.	Bavar.
Italicum. Cless.	Trient.
mamillarum. Westl.	Suecia.
milium. Hld.	Bavar.
nitidum. Jenyns.	„
obtusale C. Pfr.	Europ.
occidentale. Prime.	Calforn.
ovatum. Cless.	Germ. m.
pallidum. Jeffr.	Bavar.
personatum. Malm.	Suecia.
Pirothi. Jick.	Atbara.
pulchellum. Jenyns.	Suecia.
pusillum. Gm.	„
rivulare. Cless.	Bavar.
roseum. Scholz.	Silesia.
Scholtzi. Cless.	Hanov.
subtruncatum. Malm.	Suecia.
supinum. A. Schmdt.	Germ.
variabile. Prime.	Amer. b.
virgineum. Gm.	Virgin.

773. Gen. Limosina. Cless.

ferruginea. Krss.	Atbara.

126. Fam. Cyrenoididae.

774. Gen. Cyrenoida. Joan.

Syn. Cyrenoides. Sow.
„ Cyrenella. Dsh.
„ Cyrenodonta. Auct.

Cumingi. Sow.	Phlppn.
Duponti. Joan.	Sengl.
oblonga. Sow.	Phlppn.

127. Fam. Cardiidae.

774. Gen. Cardium. L.

1. Sect. Cardium. L.
2. „ Bucardium. Gray.
3. „ Trachycardium. Mörch.
4. „ Acanthocardia. Gray.
5. „ Cerastoderma. Poli.
6. „ Serripes. Bk.

4	aculeatum. L.	Europ.
3	alternatum Sow.	I. Ticao.
3	angulatum. Lm.	Amer.
3	arenicolum. Rv.	I. Ticao.
4	Asiaticum. Ch.	I. Nicob.
3	assimile. Rv.	Zanzbr.
2	Belcheri. Brod et S.	Panam.
	Belticum = edule.	
3	bicolor. Sow.	I. Maurit.
6	blandum. Gld.	Calforn.
5	boreale. Brod et S.	Labrdor.
4	ciliare. Gm.	Europ.
4	consors. Sow.	Columb.
4	corbis. Martyn.	„
1	costatum L.	Afric. occ.
5	crassum. Dsh.	Dalm.
5	crenulatum. Lm.	Europ.
3	cygnorum. Dsh.	Austrl.
4	Deshayesi. Payr.	I. Corsic.
3	Dupychense. Rv.	I. Dupych.
4	echinatum. L.	M. med.
5	edule. L.	Europ.
5	Vr. Belticum Bk.	Dania.
5	„ glaucum. Brug.	Palerm.
5	„ Lamarcki. Rv.	Britan.
5	„ papyraceum. Mtg.	„
5	„ parvulum. Dkr.	I. Chiloë.
5	„ pectinatum. Lm.	I Sicil.
5	elegantulum. Möll.	I. Grönl.
3	elongatum. Brug.	I. Ticao.
3	enode. Sow.	I. Ceyl.
4	erinaceum. Lm.	M. med.
5	exiguum. Gm.	Britan.
	Fabricii = Groenlandicum.	
5	fasciatum. Mtg.	M. bor.
5	Vr. rubrum. „	„

Cardium.

5 ferrugineum. Rv.
5 festivum. Dsh.
4 fimbriatum. Wood. China.
3 foveolatum Sow. N. Holl.
glaucum = edule.
2 gratiosum. Dsh. Molucc.
6 Groenlandicum. Ch. I. Grönl.
6 Vr. Fabricii. Dsh. M. arct.
5 Helleri. Brus. M. adr.
1 hians. Broch. Algier.
3 impolitum. Sow. China.
2 incarnatum. Rv. I. Manil.
6 Islandicum. L. I. Island.
4 isocardia. L. Ind. occ.
3 lacunosum. Rv. Panam.
Lamarcki = edule.
5 latum. Born. I. Mindor.
3 leucostomum. Born. Singap.
2 lima. Gm. I. Nicob.
3 maculatum. Sow. Mexico.
3 maculosum. Wood. S. Elena.
5 magnum. Born. Mexico.
3 Mauritianum. Dsh. I. Maurit.
4 Mindanense. Rv. I. Mindan.
4 mirabile. Dsh. Austrl.
4 multispinosum. Sow. I. Mindan.
3 muricatum. L. Ind. occ.
6 muticum. Rv. Japon.
5 nodosum. Turt. Britan.
5 Nuttalli. Conr. Sitka.
4 orbita. Brod et Sow. I. Anaa.
5 ovale. Sow. Britan.
3 oxygonum. Sow. China.
4 pallidum. Rv. I. Manil.
3 Panamense. Sow. Panam.
5 papillosum. Poli. M. med.
papyraceum = edule.
parvulum = edule.
5 paucicostatum. Sow. M. adr.
pectinatum = edule.
5 pinnulatum. Conr. Amer. bor.
3 procerum. Sow. Real Lej.
6 pseudo-fossile. Rv.
4 pseudo-lima. Lm. Zanzbr.
5 pulchellum. Rv. Austrl.
3 pulicarium. „
5 quadrarium. „ Bergen.
3 Reeveanum. Dkr. N. Holl.
5 rigidum. Wood.
2 ringens. Ch. Gamb.
3 rubicundum. Rv. Zanzbr.
rubrum = fasciatum.
3 rugosum. Lm. I. Ceyl.
4 rusticum. L. M. adr.
4 Vr. alba. „ „
4 senticosum. Sow. Columb.

Cardium.

5 setigerum. Dkr. Ind. occ.
5 setosum. Rdfld. Austrl.
2 Sinense. Sow. China.
3 subelongatum. Sow. I. S. Thom.
3 subrugosum. „ Phlppn.
5 Suecicum. Rv. Suecia.
3 sulcatum. Gm. M. med.
3 tumidum. Dsh. Austrl.
3 unicolor. Sow. I. Ticao.
3 variegatum. „ „
3 vertebratum. Jon. Austrl.

775. Gen. Papyridea. Sw.

1. Sect. Papyridea. Sw.
2. „ Fulvia. Gray.

1 aperta. Ch. I. Luzon.
2 bullata. Lm. I. Mrtnq.
2 papyracea. Ch. I. Luzon.
2 radiata. Rv. Phlppn.
1 ringicula. Sow. Ind. occ.
1 rugata. Gronov. I. Luzon.
2 tenuicostata. Lm. N. Holl.

776. Gen. Laevicardium. Sw.

Syn. Liocardium. Mörch.

aeolicum. Born. Tenrff.
apicinum. Crptr. S. Lucas.
attenuatum. Sow. I. Ceyl.
Australe. „ Austrl.
Beechei. Ad. et Rv. „
biradiatum. Brug. I. Burias.
Brasilianum. Lm. Brasil.
elatum. Sow. Calforn.
Elenensis. „ S. Elena.
laevigatum. L. Ind. occ.
lyratum. Sow. I. Negros.
Mortoni. Conr. Amer. b.
multipunctatum. Sow. China.
Norwegicum. Spglr. Norweg.
oblongum. Ch. Britan.
oviputamen. Rv. I. Baham.
Pennanti. Bk. Britan.
pulchrum. Rv. China.
serratum. L. Ind. occ.
striatulum. Sow. N. Zeal.
substriatum. Conr. Calforn.
trigonella.
vitellinum. Rv. M. rubr.

777. Gen. Hemicardium. Cuv.

Syn. Hemicardia. Klein.
„ Cor. Meusch.
„ Corculum. Hebstrt.
„ Cardissa. Mhlfld.
„ Isocardia. Oken.

Hemicardium.

1. Sect. Hemicardium. Cuv.
2. „ Fragum. Bolt.
3. „ Ctenocardia. H. A. Ad.
4. „ Lunulicardia. Gray.

3 Adamsi. Rv. M. rubr.
3 arcuatulum. Sow. China.
4 auricula. Forsk. M. rubr.
2 biangulatum. Sow. S. Elena.
1 cardissa. L. Oc. ind.
1 Vr. inversum. Lm. I. Nicob.
2 carditaeforme. Rv. M. rubr.
1 Dionaeum. Brod et S. I. Anaa.
3 exasperatum. Sow. Austrl.
3 fornicatum. „ M. rubr.
3 fragum. L. China.
3 graniferum. Brod. Amer. c.
3 Guichaudi. Bern. N. Cald.
3 Haitense. Say. I. Haiti.
3 hystrix. Rv. Phlppn.
3 imbricatum. Sow. N. Holl.
inversum = cardissa.
1 Junoniae. Lm. Oc. ind.
2 mundum. Rv. I. Tahiti.
3 nivale. „ I. Corregdr.
2 obovale. Brod et Sow. Xipixap.
2 ovuloides. Rv. Calforn.
2 planicostatum. Sow. Amer. c.
1 productum. Dsh. Phlppn.
4 retusum. L. Ind. oc.
1 seruposum. Dsh. I. Viti.
2 speciosum. Ad. et Rv. China.
2 stellatum. Rv. M. casp.
4 subretusum. Sow. M. rubr.
3 tetragonum. Voigt. Molucc.
3 tumoriferum. Lm. N. Holl.
2 unedo. L. Ind. or.
1 unimaculatum. Sow et Brod. I. Rrtng.
2 Victor. Ang. I. Maurit.
3 virgo. Rv.

778. Gen. Adacna. Eichw.

Syn. Pholadomya. Ang.
„ Hypanis. Pand.

1. Sect. Adacna. Eichw.
2. „ Monodacna. „
3. „ Didacna. „

3 Australiensis. Rv. P. Lincoln.
2 Caspia. Eichw. M. casp.
3 donaciformis. Schröt. I. Negros.
2 Eichwaldi. Rv. M. casp.
1 laeviuscula. Eichw. „
1 plicata. „ „
3 trigonoides. Pallas. „
1 vitrea. Eichw. „

128. Fam. Isocardiidae.

Syn. Bucardiidae.

779. Gen. Isocardia. Lm.

Syn. Glossoderma. Poli.
„ Bucardium. Mhlfld.

1. Sect. Isocardia. Lm.
2. „ Meiocardia. H. A. Ad.

1 cor. L. M. med.
2 Lamarcki. Rv. China.
2 Moltkiana. Lm. „
2 tetragonum. A. Ad. Japon.
2 vulgaris. Rv. China.

780. Gen. Cardilia. Dsh.

Syn. Hemicyclonosta. Dsh.

inermis. Dsh. Phlppn.
Martini. „ China.

781. Gen. Miodon.

prolongatus. Crptr. Vancouv.

129. Fam. Chamidae.

782. Gen. Chama. L.

Syn. Globus. Klein.
„ Jataronus. Adans.
„ Macrophyllum. Meusch.
„ Maceris. Modeer.
„ Macrophylla. Mart.
„ Psilopus. Poli.

1. Sect. Chama. L.
2. „ Arcinella. Schmch.

2 arcinella. L. Antill.
1 asperata. Lm. M. rubr.
1 aspersa. Rv. I. Leyte.
1 Broderipi. „ I. L. Hood.
1 coralloides. „ Amer. c.
1 cornucopia. „ M. rubr.
1 corrugata. Brod. Real. Lej.
1 cristella. Lm. Batav.
1 damaecornis. „ Oc. ind.
1 Delesserti. Chenu. I. Maurit.
1 divaricata. Brod. I. Samar.
2 echinata. „ Amer. c.
1 exasperata. Jon.
1 exogyra. Conr. Calforn.
1 ferruginea. Rv. Hondur.
1 fibula. „ I. Luzon.
1 fimbriata. „ Austrl. b.
1 florida. Lm. Hondur.
1 foliacea. Quoy. I. Burias.
1 fragum. Rv. I. Mindor.
1 frondosa. Brod. Columb. occ.
1 gryphina. Lm. M. med.

Chama.

1 gryphoides. L. M. med.
1 gyrina. Lm.
1 Janus. Rv. I. Galap.
1 imbricata. Brod. I. L. Hood.
1 iostoma. Conr. I. Sandw.
1 Jukesi. Rv. Austrl. b.
1 Lazarus. L. M. ind.
1 limbula. Lm.
2 lobata. Brod. I. Nevis.
1 macrophylla. Ch. Ind. occ.
1 multisquamosa. Rv. I. Luzon.
1 obliquata. Rv. I. Samar.
1 Pacifica. Brod. I. L. Hood.
1 Panamensis. Rv. Panam.
1 pellis-Phocae. „ I. Ticao.
1 pellucida. Brod. Peru.
1 planicosta. Lm.
1 praetexta. Rv.
1 producta. Brod. Mexico.
1 pulchella. Rv. N. Holl.
1 purpurata. Ch. Austrl.
1 radians. Lm. Ind. or.
1 reflexa. Rv. Austrl. b.
1 rubea. Rv. I. Mindan.
1 ruderalis. Lm. Ind. occ.
1 Rüppelli. Rv. M. rubr.
1 sarda. „ Hondur.
1 Senegalensis. „ Sengl.
1 sinistrorsa. Broch. M. med.
1 sinuosa. Brod. Brasil.
2 spinosa. „ Oc. pacf.
1 squamosa. Lm. M. med.
1 sulphurea. Rv. I. Mindor.
1 unicornis. Brug. M. rubr.
1 variegata. Rv. Hondur.
1 venosa. „

130. Fam. **Tridacnidae.**

Syn. Chametrachaeidae.

783. Gen. Tridacna. Cost.

Syn. Labrum. Meusch.
„ Lavacrum. Mart
„ Chametrachaea. Klein.

crocea. Lm. Phlppn.
elongata. „ „
gigas. L. „
mutica. Lm. Ind. or.
squamosa. „ Molucc.

784. Gen. Hippopus. Lm.

Syn. Pelvis. Mhlfld.
„ Cerceis. Gistl.

maculatus. Lm. Ind. or.

III. Ord. **Lucinacea.**

131. Fam. **Lucinidae.**

785. Gen. Lucina. Brug.

Syn. Phacoides. Blvll.

1. Sect. Lucina. Brug.
2. „ Cyclas. Klein.
3. „ Codakia. Scop.

Syn. Chama. Mart.
„ Lentillaria. Schmch.

4. Sect. Miltha. H. A. Ad.
5. „ Myrtea. Turt.

Syn. Cyrachaea. Leach.

1 annulata. Rv. Calforn.
3 Antillarum. „ Ind. occ.
arcuata = divaricata.
1 argentea. Rv. Molucc.
1 aurantia. Lm. Antill.
1 barbata. Rv.
1 borealis. L. Oc. atl.
1 bullula. Rv.
1 Californica. Conr. S. Diego.
5 candeana. Orb. Mar. Gol.
4 Childreni. Gray. Brasil.
1 columbella. Lm. I. Canar.
commutata = divaricata.
1 concentrica. Ad. et Rv. Austrl.
5 contraria. Dkr. I. C. Verd.
5 costata. Orb. Antill.
2 Cumingi. Ad. et Ang. Austrl.
2 decussata. H. Ad. China.
2 dentata. Wood. N. Zeal.
1 dentifera. Jon. Suez.
Desmaresti = leucoma.
2 digitalis. Lm. Europ.
2 divaricata. L. M. med.
2 Vr. arcuata. Mtg. „
2 „ commutata. Phl. „
5 divergens. Phl. M. aust.
2 eburnea. Rv. S. Elena.
3 exasperata. Rv. Hondur.
3 fibula. Rv. S. Elena.
2 fimbriatula. A. Ad.
5 Fischeriana. Issel. M. rubr.
1 Floridana. Conr. B. Tampa.
1 gemma. Rv. I. Bohol.
2 gibba. Gray. N. Zeal.
1 Jamaicensis. Lm. I. Jam.
5 Janeirensis. Rv. Rio Jan.
1 icterina. Rv. Austrl.
5 imbricata. A. Ad. Mar. gol.
3 insculpta. Rv.
3 interrupta. Lm. Torres S.
1 lactea. Poli. M. med.

Lucina.

2 Lamarcki. Dkr. Antill.
5 lenticula. Rv.
3 leucoma. Turt. Torbay.
3 Vr. Desmaresti. Payr. Europ.
5 lingualis. Crptr. S. Vinct.
3 multicostata.
5 muricata. Ch. Peru.
5 Nuttalli. Conr. Calforn.
3 obliqua. Rv. Chusan.
3 occidentalis. „ I. S. Thom.
2 ornata. Rv. I. Sechell.
3 pecten. Lm. Ind. occ.
1 Pensylvanica. L. „
1 pisum. Rv. Singap.
3 punctata. L. Oc. ind.
1 Reeveana. Rclz. Mexico.
3 reticulata. Payr. M. med.
3 rotundata. Turt. Britan.
5 rugifera. Rv.
5 scabra. Lm. Mexico.
2 Semperiana. Issel. Suez.
1 simplex. Rv. M. aust.
1 speciosa. „ M. rubr.
5 spinifera. Mtg. M. med.
1 squamosa. Lm. Ind. occ.
1 sulcata. Rv.
3 tigerina. L. Hondur.
2 undata. Lm. Britan.
5 venusta. Phl. Manil. B.
1 virgo. Rv. Oc. amer.

786. Gen. Loripes. Poli.

Syn. Anodontia. Link.

anatinelloides. L. I. Jam.
assimilis. Ang. I. Upolu.
chrysostoma. Meusch. Antill.
Cumingiana. Frfld. Austrl.
edentula. Lm. Ind. occ.
globulosa. A. Ad. Austrl.
ovulum. Rv. I. Maurit.
Philippiana. Rv.
Philippinarum. Hanl. Manil. B.
pila. Rv.
plicifera. A. Ad. Austrl.
tumida. Rv. Mexico.
vesicula. Gld. I. Tahiti.

787. Cryptodon. Turt.

Syn. Thyatira. Leach.
„ Beguania. „
„ Axinus. I. Sow.
„ Ptychina. Phl.
„ Clausina. Jeffr.

circulinensis. Jeffr. Algier.
eumyarius. Sars. Bergen.

Cryptodon.

ferruginosus. Forb. Europ.
flexuosus. Mtg. „
Gouldi. Phl. Massach.
Sarsi. Lovén. Vadsö.

788. Gen. Corbis.

Syn. Gafrarium. Bolt.
„ Fimbria. Mhlfld.
„ Idothea. Schmch.

fimbriata. Cuv. Oc. ind.
Sowerbyi. Rv. N. Cald.

132. Fam. **Ungulinidae.**

789. Gen. Ungulina. Daud.

Syn. Clotho. Bast.

alba. Rang. Sengl
longitudinalis. „
oblonga. Daud. „

790. Gen. Scacchia. Phl.

ovata. Phl. M. med.

791. Gen. Diplodonta. Bronn.

Syn. Mysia. Leach.
„ Sphaerella. Conr.
„ Mittrea. Gray.

alata. Ad. et Rv. Japon.
Brasiliensis. Phl. Rio Jan.
caelata. Rv.
Coreensis. Rv. Japon.
dolata. Phl. M. med.
leucophaeota. Rv. Coquimb.
leucotina. Hanl. Bergen.
oblonga. Sow.
orbella. Gld. Calforn.
rotundata. Mtg. Europ.
Savignyi. Vaill. M. rubr.
semiaspera. Phl. I. Cuba.
sphaericula. Dsh. Austrl.
subglobosa. C. B. Ad.
Zealandica. Gray. N. Zeal.

791. Gen. Felania. Rclz.

Syn. Felan. Adans.

diaphana. Gm. Sengl.
Gruneri. Dkr. „
nitens. Rv. Ind. occ.
rosea. Rclz. Africa.
sericata. Rv. I. Maurit.
tellinoides. „ Venezuel.
usta. „ Japon.

Axinopsis.

793. Gen. Axinopsis. Sars.

orbiculata. Sars. — Vadsö.

133. Fam. Laseidae.

794. Gen. Lasea. Leach.

Syn. Poronia. Rclz
„ Cycladina. Cantr.

angulosa. Brown. — Austrl.
minuta. Möll. — I. Grönl.
rubra. Mtg. — Britan.
Vr. seminula. Phl. — M. med.

795. Gen. Kellia. Turt.

Syn. Bornia. Phl.
„ Chironia. Dsh.
„ Solecardia. Conr.
„ Erycina. Rclz.

corbuloides. Phl. — M. med.
crenulata. Gld. — Japon.
cycladiformis. Dsh. — Hakodad.
Geoffroyi. Payr. — I. Corsica.
Lapeyrousi. Dsh. — Calforn.
miliaris. Phl. — M. med.
rugosa. Rclz. — Austrl.
semireticulata. Orb. — I. Baham.
suborbicularis. Mtg. — Europ.

796. Gen. Kelliella. Sars.

abyssicola. Sars. — Norweg.

797. Gen. Pythina Hinds.

Syn. Myllita. Orb.

arcuata. A. Ad. — I. Mindor.
Mac-Andrewi. Fschr. — Lusitan.
striatissima. Sow. — I. Borneo.

798. Gen. Montacuta. Turt.

ferruginosa. Mtg. — M. med.
impura. Möll. — I. Grönl.
Maltzani. Verkrz. — Vadsö.
Mölleri. Holb. — I. Grönl.
Spatangi. Brus. — M. adr.
substriata. Mtg. — Europ.

799. Gen. Cyamium. Phl.

Syn. Turtonia. Ald.

antarcticum. Phl. — Mztln.
minutum. O. Fabr. — I. Grönl.
occidentalis. Dall. — Behring.-S.

134. Fam. Leptonidae.

800. Gen. Lepton. Turt.

Clarkiae. Vrkrz. — Devonsh.
convexum. Ald. — Britan.
squamosum. Mtg. — „
sulcatulum. Jeffr. — I. Sicil.

801. Gen. Tellimya. Brown.

bidentata. Mtg. — Britan.
Japonica. A. Ad. — Japon.
tumida. Crptr. — Calforn.

802. Gen. Psephis. Crptr.

tantilla. Gld. — Calforn.

135. Fam. Galeommidae.

803. Gen. Galeomma. Turt.

Syn. Parthenope. Scacchi.
„ Hiatella. Cost.

ambigua. Dsh. — I. Borneo.
aurantia. Lm. — Phl.
formosa. Dsh. — Austrl.
Turtoni. Sow. — I. Guerns.

804. Gen. Scintilla. Dsh.

Adamsi. Dsh. — I. Bohol.
aurantiaca. „ — I. Borneo.
candida. „ — I. Burias.
crocea. „ — I. Negros.
Deshayesi. Sow. — Singap.
Layardi. Dsh. — I. Ceyl.
Mauritiana. „ — I. Bourb.
opaca. Sow. — I. Maurit.
pallidula. Dsh. — I. Zebu.
pisum. Sow. — I. Maurit.
rosea. Dsh. — I. Luzon.
semiclausa. Sow. — I. Borneo.
Strangei. Dsh. — Moret B.
Timorensis. „ — I. Timor.
tumidula. Dkr. — I. Upolu.
turgescens Dsh. — Moret B.

136. Fam. Solemyadae.

Syn. Solemyidae.

805. Gen. Solemya. Lm.

Syn. Solenomya. Mke.
„ Solenymya. Sw.

Australis. Lm. — Austrl.
borealis. Tott. — Massach.

Solemya.

occidentalis. Dsh.
Parkinsoni. Gray. N. Zeal.
togata. Poli. Europ.
velum. Say. N. York.

137. Fam. **Astartidae.**

Syn. Crassatellidae.

806. Gen. Astarte. I. Sow.

Syn. Crassina. Lm.
„ Tridonta. Schmch.
„ Mactrina. Brown.
„ Nicania. Leach.

arctica. Gray. Labrdr.
Banksi. Leach. I. Grönl.
Vr. pulchella. Jon. „
castanea. Say. M. arct.
Cochinchinensis. Parr. Cochinch.
compressa. Mtg. Labrdr.
Vr. striata. Leach. Pickwk.
corrugata. Brown. I. Grönl.
crebricostata. Forb. Labrdr.
Damariensis. Parr. P. Damar.
elliptica. Brown. I. Grönl.
fabula. Rv. I. Spitzbg.
fusca. Poli. M. med.
globosa. Möll. Norweg.
incrassata Broch. Napoli.
intermedia. Sow. Europ. b.
lactea. Brod. Norweg.
Montagui. Gray. Scotia.
Mortoni. A. Ad. Amer. b.
multicostata. Macglv. Norweg.
pulchella = Banksi.
quadrans. Gld. Amer. b.
Scotica. Sow. Scotia.
semilirata. „ „
semisulcata. Leach. Labrdor.
striata = compressa.
sulcata. Cost. Oc. atl.
triangularis. Mtg. Britan.
undata. Gld. Maine.
Wachami. Hancok. Europ.

807. Gen. Woodia. Dsh.

digitaria. L. Hispan.

808. Gen. Goodallia. Turt.

miliaris. Dsh.

Gouldia.

809. Gen. Gouldia. C. B. Ad.

Syn. Thetis. C. B. Ad.

Australis. Ang. Austrl.
cerina. C. B. Ad. I. Jam.
Guadaloupensis. Orb. I. Gdlpe.
lunulata. Gld. Tampic.
Martinicensis. Orb. I. S. Thom.
parva. C. B. Ad. I. Jam.
varians. Crptr. C. Lucas.

810. Gen. Crassatella. Lm.

Syn. Paphia. Roissy.
„ Roissya. Less.

Antillarum. Rv. Antill.
bellula. A. Ad. China.
castanea. Rv. P. Lincola.
compressa. Ad. et Rv. Japon.
concinna. A. Ad.
corbuloides Rv. Austrl. b.
corrugata. Ad. et Rv. Japon.
Cumingi. A. Ad. Austrl.
decipiens. Rv. N. Holl.
divaricata. Orb. I. Canar.
donacina. Lm. Austrl.
errones. Rv. „
foveolata. Sow. China.
fulvida. Ang. Austrl.
gibbosa. Sow. S. Elena.
jubar. Rv. N. Holl.
Kingicola. Lm. „
lapidea. Rv. I. Negros.
marginata. Crptr. Calforn.
nana. Ad. et Rv. Japon.
obesa. A. Ad. N. Zeal.
ornata. Gray. China.
picta. Ad. et Rv
pulchra. Rv. Austrl. b.
radiata. Sow. Singap.
rostrata. Lm. I. Ceyl.
speciosa. A. Ad.
subradiata. Lm. Austrl.
sulcata. „ N. Holl.
triquetra. Rv. Sengl.
tumida. „ Austrl.
undulata. Sow. Amer. c.
ziczac. Rv. I. Corrgdor.

811. Gen. Cardita. Lm.

Syn. Actinobulus. Klein.
„ Agaria. Gray.
„ Cardiocardites. Blvll.
„ Cardiola. Brod.

aculeata. Poli. Palerm.
Ajac. Brug. Sengl.

Cardita.

amabilis. Dsh.	N. Zeal.
angisulcata. Rv.	N. Holl.
antiquata. L.	I. Ceyl.
Australis. Quoy.	Austrl.
bimaculata. Dsh.	N. Zeal.
borealis. Conr.	I. Grönl.
cardioides. Rv.	Phlppn.
compressa. „	Valpar.
corbis. Phl.	M. med.
crassa. Gray.	Acapulc.
Cumingi. Dsh.	
Cuvieri. Brod	Acapulc.
difficilis. Dsh.	N. Zeal.
Domingensis. Orb.	I. Bermud.
elegantula. Dsh.	China.
ferruginosa. Ad et Rv.	Japon.
flabellum. Rv.	Valpar.
flammea. Mich.	
Floridana. Conr.	Florida.
gibbosa. Rv.	Mexico.
Godeffroyi. Dkr.	Bass. S.
incrassata. Sow.	N. Holl.
Jukesi Dsh.	
lacunosa. Rv.	I. Princip.
laticostata. Sow.	Guayaq
marmorea. Rv.	N. Holl.
megastropha. Gray.	Calforn.
nitida. Rv.	I. Mindan.
nodulosa.„	I. Sicil.
Nov-Angliae. Morse.	I. Terr.-nov.
ovalis. Rv.	Phlppn.
Preissi. Mke.	Tasman.
Quoyi. Dsh.	Austrl.
Racuti. Ang.	N. Zeal.
Sowerbyi. Dsh.	Austrl.
spurca. Sow.	Iquiqui.
squamigera. Dsh.	Austrl.
sulcata. Lm.	M. med.
Tankervillei. Rv.	N. Holl.
tegulata. „	Valpar.
tridentata Say.	Carol. m.
varia Brod.	Tres. Marias.
ventricosa. Gld.	Vancouv.
vestita. Dsh.	Japon.

812. Gen. Carditella Rv.

semen. Rv.	Bolivia.

813. Gen. Mytilicardia. Blvll.

Syn. Mytilocardita. Ant.
„ Jesonia. Gray.

1. Sect. Mytilicardia. Blvll.
2. „ Beguina. Bolt.

Syn. Azarella. Gray.

Mytilicardia.

3. Sect. Glans. Mhlfld.
4. „ Thecalia. H. A. Ad.

1	abyssicola. Hinds.	Malacc.
1	calyculata. Brug.	M. med.
1	Vr. sinuata. Lm	I. Tenrff.
4	concamerata. Ch.	Natal.
1	crassicostata. Lm.	Phlppn.
1	distorta. Rv.	
1	Essingtonensis. Dsh.	Austrl.
1	ferruginea. Rv.	Japon.
2	gubernaculum.„	Zanzbr.
1	muricata. Sow.	Oc. pacf.
2	phrenitica. Lm.	I. Mindan.
1	radula. Rv.	Ind. or.
1	rufescens. Lm.	Sengl.
2	semiorbiculata. L.	I. Ticao.
	sinuata = calyculata.	
1	squamosa. Lm.	M. med.
3	trapezia. Brug.	I. Sicil.
1	variegata. „	China.
1	volucris. Rv.	„

814. Gen. Lazaria. Gray.

affinis Brod.	Puert. Cab.
Californica. Dsh.	Calforn.
dactylus. Brug.	I. Trinid.
gracilis. Sb.	I. Portor.
pectunculus. Brug.	I. Mdgscr.
pica. Rv.	I. Guimar.
radiata. Brod.	Salang.
subquadrata. Crptr.	Calforn.

138. Fam. **Unionidae.**

I. Subfam. *Unioninae.*

815. Gen. Unio. Retz.

Syn. Elliptio. Rfq.
„ Eurynea. „
„ Mysca. Turt.
„ Margaron. Lea.
„ Mya. Humph.
„ Lymnium. Oken.
„ Luticola. Goldfs.
„ Cunicula. Sw.
„ Legumia. „

1. Sect. Unio. Retz.
2. „ Bariosta. Rfq.

Syn. Potamida. Sw.

3. Sect. Naidea. „
4. „ Niaea. „
5. „ Hyridella. „

Syn. Micromya. Agas.

Unio.

6. Sect. Obovaria. Rfq.
Syn. Rhipidodonta. Mörch.
7. Sect. Lampsilis. Rfq.
Syn. Truncilla. „
„ Pleurobema. „
„ Syntoxia. „
„ Scalenaria „
„ Plagiola. „
„ Crenodonta. Schlüter.
„ Aeglia. Sw.
8. Sect. Canthyria. Sw.
9. „ Iridea. Sw.
Syn. Tritogenia. Agas.
„ Orthonymus. „
10. Sect. Rotundaria. Rfq.
Syn. Cyprogenia. Agas.
11. Sect. Quadrula. Rfq.
Syn Theliderma Sw.
12. Sect. Diplodon Spix.
Syn. Cucumaria. Conr.
„ Naja. Sw.
13. Sect. Dysnomia. Agas.
14. „ Metaptera. Rfq.
Syn. Proptera. Rfq.
„ Lymnadia. Sw.
„ Megadomus. „

12 acutissimus. Lea. Alabam.
Aegyptiacus = Niloticus.
Aesopus = cyphius.
1 alasmodontinus. Barn. Ohio.
14 alatus. Say. Amer. b.
Aleroni = pictorum.
4 ambiguus. Parr. Austrl.
anodontina = marginatus.
anodontoides = teres.
4 antiquus. Phl. I. Chiloë.
11 apiculatus. Say. N. Orleans.
arcaeformis = nexus.
5 Asiaticus. Parr. Asia. min.
asper = apiculatus.
asperrimus = quadrulus.
4 atratus. Sw. Amer. b.
13 atrocostatus. Lea. Alabam.
4 Aucklandicus. Gray. N. Zeal.
4 auratus. Sw. I. Chiloë.
5 Australis. Lm. N. Holl.
4 Aztecorum. Phl. Mexico.
5 Batavus. Lm. Europ.
5 Vr. decurvatus. Lm. „
5 „ Labacensis. Mhlfld. Carniol.
5 „ squamosus. Charp. Helvet.

Unio.

1 Baudoni. Küst. Dalm.
5 Berlandieri. Lea. Amer. b.
3 biangulatus. „ Teness.
7 Bigbyensis. „ „
1 bilineatus. „ Hindost.
5 Bisselianus. „ Carol. b.
10 Blandianus. „ Alabam.
4 Blandingianus. „ Florida.
3 Boydianus. „ N. York.
brevialis = olivarius.
brevidens = interruptus.
5 Buckleyi. Lea. Florida.
4 Buddianus. „ „
11 bullatus. Rfq. Ohio.
11 Vr. Dorfeuillianus. Lea. „
11 „ prasinus. Conr. Michig.
11 „ pustulosus. Lea. Ohio.
11 „ Schoolcraftensis. „ F. Fox.
5 bulloides. Lea. La Plat.
5 caeruleus. „ F. Hoghly.
5 caffer. Krss. Natal.
1 calceolus. Lea. Ohio.
4 camptodon. Say. N. Orleans.
5 capax. Green. Louisian.
capillaris = personatus.
5 capsaeformis. Lea. F. Cumberl.
12 carbonarius. „ Mexico.
12 Vr. plexus. Conr. „
12 „ pliciferus. „ „
cardinosus = mytiloides.
5 cardium. Rfq. Ohio.
5 Vr. occidens. Lea. „
cariniferus = complanatus.
5 Carinthiacus. Zglr. Carniol.
5 cariosus. Say. F. Potmk.
carseolus = fascicularis.
1 casaeblancae. Phl. Valpar.
7 castaneus. Lea. Alabam.
1 Catawbensis. „ Carol. b.
catillus = coccineus.
1 ceratinus. Drouet Zernagor.
5 Charruanus. Orb. Amer.
12 Chilensis. Gray. Chile.
4 Chiloënsis. Phl. I. Chiloë.
12 Chinensis. Gray. China.
10 cicatricosus. Say. Amer. b.
10 Vr. varicosus. Lea. Ohio.
cinnamomeus = Leai.
circulus = subrotundus.
7 clavus. Lm. F. Wabash.
6 Clinchensis. Lea. Alabam.
coarctatus = complanatus.
6 coccineus. Lea. Ohio.
13 coelatus. Conr. Teness.
8 collinus. „ Virgin.
4 Columbiensis. Lea. Georgia.

Unio.

4 complanatus. Soland. Maryl.
4 Vr. purpurascens. Lm. U. S. Amer.
5 concestator. Lea. Georgia.
4 confertus. „ Carol. m.
12 Conradicus. „ Teness.
7 consanguineus. „ Alabam.
5 consobrinus. „ Malabar.
4 constrictus Conr. Virgin.
10 Cooperianus. Lea. Ohio.
7 cordatus. Rfq. F. Cumberl.
12 corium. Rv. Amer. m.
cornutus = reflexus.
1 Corrianus. Lea. Pegu.
4 corrugatus Müll. Ind. or.
13 costatus. Rfq. Teness.
1 Courquinianus. Bourg. Valentia.
7 crassidens. Lm. Ohio.
7 Vr. gibber. Lea. Teness.
2 crassus. Say. Ohio.
2 Vr. ligamentinus. Lm. Teness.
crassus. Rtz. = littoralis.
9 crispatus. Gld. Tavoy.
4 crispisulcatus. Bens. Teness.
12 cucumoides. Lea. N. Holl.
14 Cumingi. „ Alabam.
cuneatus. Rfq. = clavus.
cuneatus Barr. = crassidens.
cuneatus. Sw. = triqueter.
cuneatus. Hinds. = fasciolaris.
1 curatus. Lea. Carol. b.
cyclinus = crassus.
9 cylindricus. Say. Ohio.
10 cyphius. Rfq. „
10 Vr. Aesopus. Green. „
1 Dalmaticus Drouet. Zernagor.
4 datus. Lea. Carol. b.
7 decisus. „ Alabam.
declivis = Sayi.
decurvatus = Batavus.
dehiscens = lata.
14 delphinus. Grun. Singap.
4 deltoideus. Lea. Amer. b.
7 delumbis. Conr. F. Coop
depressus. Rfq. = lineolatus.
depressus. Sw. = auratus. Sw.
destructilis = Moquinianus.
4 digitiformis. Sow. India.
1 dilatatus. Rfq. Missour.
5 discus. Lea. India.
6 dolabelloides. Lea. Teness.
Dombeyanus = plicatus.
donaciformis = nervosus.
Dorfeuillianus = bullatus.
1 Douglasiae. Gray. China.
3 Downei Lea. Georgia.
10 dromas. „ F. Horpth.

Unio.

7 dubius. Lea. Ohio.
4 Dunkerianus. „ Brasil.
ebenus = obliquus.
7 Edgarianus. Lea. F. Holst.
elegans = truncatus.
ellipsensis = crassus. Say.
ellipsicus = crassus. „
12 ellipticus. Spix. Brasil.
12 Vr. psammactinus. Bronn. „
1 Emotensis. Kleciach. Immothi.
5 excavatus. Lea. Georgia.
5 exiguus. „ „
fabalis = lapillus.
5 fallax. Lea. Georgia.
4 famelicus. Gld. Oregon.
2 fasciatus. Rfq. Kentuck.
5 fasciolaris. „ F. Wabash.
4 favidens. Bens. Bengal.
6 fibuloides. Lea. Georgia
1 fiscallianus. Kleciach Scutari.
1 Fisherianus. Lea. F. Chester.
5 flavus. Bens. India.
7 flavus. Rfq. Kentuck.
7 Vr. rubiginosus. Lea. Ohio.
10 flexuosus. Rfq. „
9 fluctiger. Lea. Columb.
fluviatilis = complanatus.
foliatus = flexuosus.
6 Fontaineanus. Orb. Amer. m.
formosus = triqueter.
10 Forsheyi. Lea. Amer. b.
5 Forskalii. Parr. Aegypt.
14 fragilis. Rfq. F. Detroit.
4 fragilis. Sw. I. Chiloë.
11 fragosus. Conr. F. Scotia.
4 fuligo. Rv.
4 fulvus. Lea. Carol. m.
5 fuscatus. „ Florida
5 gangrenosus. Zglr. Carniol.
4 Gargottae. Phl. I. Sicil.
4 generosus. Gld. Pegu.
geometricus = declivis.
Georginus = complanatus.
5 Gerbidoni. Eyd. Coromdl.
gibber = crassidens.
10 gibbosus. Rfq. Ohio.
gibbosus. Born = dilatatus.
6 gibbulus. Say. Louisian.
glabratus = complanatus.
12 gladiolus. Heude. Ning-Po.
5 glans. Lea. Ohio.
4 glaucinus. Zglr. F. Kirk.
5 Glinensis. Parr. F. Glina.
globosus = capax.
Gouldianus = coccineus.
12 Gowhattensis. Theob. Anam.

Unio.

	gracilis = fragilis.	
10	graniferus. Lea.	Ohio.
1	graniger. Zglr.	Carniol.
	granosus = littoralis.	
12	Grayanus. Lea.	China.
1	Greefeanus. „	Amer.
4	Gundlachi. Dkr.	I. Cuba.
9	Halbecki. Phl.	China.
5	Haleianus. Lea.	Missisip.
7	Hanleyanus. Lea.	Georgia.
7	Haysianus. „	Teness.
4	Hazlehurstianus.„	Georgia.
13	heros. Say.	Arcans.
13	Vr. multiplicatus. Lea.	Ohio.
7	heterodon. Lea.	F. Shyllkill.
4	Hopetonensis. „	F. Hopeton.
14	Housei. „	Georgia.
5	humilis. „	Siam.
5	Hydianus. „	Arcans.
1	Jadkinensis. „	Carol. b.
1	Jayensis. „	Florida.
	icterinus = fulvus.	
4	impolitanus. Lea.	Palaest.
	incurvus = littoralis.	
	inflatus = luteolus.	
13	infucatus. Conr.	Georgia.
1	infuscus. Lea.	Carol. b.
1	Ingallsianus.„	Siam.
5	intercedens. „	Georgia.
11	intermedius. Conr.	Teness.
7	interruptus. Rfq.	„
	interruptus. Say = trapezoïdes.	
	interruptus. Lea = latiradiatus.	
	Iris = subrostratus.	
	irroratus = stegarius.	
5	Juliana. Rang.	Sengl.
6	Kirtlandianus. Lea.	F. Mahog.
13	Kleinianus. „	Georgia.
	Labacensis = Batavus.	
	lachrymosus = quadratus.	
7	Lampreyanus. Baird.	China.
1	lanceolatus. Lea.	Virgin.
1	Laooënsis. „	Laoo. M.
1	lapillus. Say.	Teness.
12	latus. Rfq.	Ohio.
5	latiradiatus. Conr.	Nhasvill.
	latissimus = rectus.	
1	Layardi. Lea.	I. Ceyl.
9	Leai. Gray.	China.
9	Vr. cinnamomea. Grdlr.	„
9	„ Leleci. Heude.	„
	lens = subrotundus.	
1	leptodon. Rfq.	Ohio
4	Lessoni.	Austrl.
5	levirostris. Bens.	Ind. or.
1	Liebmanni. Phl.	Mexico.

Unio.

	ligamentinus. Lm. = crassus. Say.	
	ligamentinus. Dsh. = fasciolus.	
	limosus = pictorum.	
5	lineatus. Lea.	Georgia.
4	lineolatus. Rfq.	Ohio.
4	Vr. depressus.„	F. Hunter.
	lithophagus = tertiusculus.	
4	littoralis. Lm.	Gallia.
4	Vr. crassus. Retz.	Styria.
4	„ rhomboides. Schub.	Algier.
1	lugubris. Lea.	Ohio.
5	luteolus. Lm.	F. Mohaw.
5	Vr. siliquoides. Barn.	Ohio.
	luteolus. Conr. = cariosus. Say.	
4	macilentus. Bens.	Bengal.
3	Mainouringianus. Nevil.	Dariling.
4	Mardinensis. Lea.	Virgin.
1	marginalis. Lm.	Ganges.
5	Menkeanus. Lea.	Teness.
10	Meredithi. „	Amer. b.
11	metanever. Rfq.	Ohio.
5	Mexicanus. Phl.	Mexico.
5	Missisippiensis. Conr.	Missisp.
	modioliformis. Lm. = delumbis.	
	modioliformis. Say = clavus.	
2	monodontus. Say.	Ohio.
6	Moorenianus. Lea.	Teness.
1	Moquinianus. Dup.	Pyren.
1	Vr. destructilis. Villa.	„
5	Moravicus. Parr.	Morav.
	Mortoni = turgidus.	
1	Mosulensis. Lea.	Tigris.
	mucronatus = dilatatus.	
5	multidentatus. Phl.	N. Holl.
	multiplicatus. Lm. = heros.	
	multiplicatus. Dsh. = plicatus.	
12	multistriatus. Lea.	Brasil.
12	Murchisonianus. „	China.
7	mytiloides. Rfq.	Ohio.
7	Vr. pyramidatus. Lea.	„
	nana = littoralis	
5	Nashvilleanus. Lea.	Teness.
1	nasutus. Say.	N. York.
	naviformis = cylindricus.	
4	navigioliformis. Lea.	
	nebulosus = subrostratus.	
7	nervosus. Rfq.	Ohio.
7	nexus. Say.	Cumberl.
	niger = crassidens.	
1	Nilagiricus. Bens.	Kond. Hill.
5	Niloticus. Caill.	Nil.
5	Vr. Aegyptiacus. Caill.	„
5	„ Parreyssi. v. d. B.	„
11	nodulatus. Rfq.	Ohio.
11	Vr. pustulatus. Lea.	„
5	Nov-Eboraci. „	N. York.

Unio.

6 nucleopsis. Conr. Amer. b.
9 nux-persica. Dkr. China.
7 Nyassae. Sow. Nyassa.
4 obesus. Lea. Virgin.
7 obliquatus. Rfq. Ohio.
7 Vr. ridibundus. Say. Kentuck
7 „ Stewardsoni. Lea. Ohio.
7 obliquus. Lm. „
7 r. obovalis. Rfq. Illinois.
5 obscurus. Lea. Teness.
obtusus = auratus.
1 occatus. Lea. India.
occidens. Dsh. = ovatus.
occidens. Lea = cardium.
5 ochraceus. Say. F Passair.
7 olivarius. Rfq. Ohio.
5 opalinus. Anth. Michig.
orbiculatus = crassus. Say.
oriens = latus.
1 orientalis. Lea. I. Java.
1 Orphaensis. „ Tigris.
12 Osbecki. Phl. China.
7 ovatus. Say. Ohio
ovatus. Val. = cariosus.
1 pallens. Parr. Europ.
6 Paranensis. Lea. Paran.
Parreyssi = Niloticus.
5 parvus. Barn. Ohio.
patulus = clavus.
7 Pazii. Lea. Siam.
4 Peguensis. Anth. Pegu.
9 pellis-lacerti. Morl. Siam.
4 Penchinatianus. Bourg. Hispan.
7 penitus. Conr. Amer. b.
4 percoarctatus. Lea. „
5 Pernensis. Parr. F. Perna.
5 perovalis. Conr. Alabam.
perplexus = gibbosus. Rfq.
13 perplicatus. Conr. Texas.
6 personatus. Say. F. Wabash.
4 perstellatus. Lea. Carolina.
Peruvianus = plicatus. Say.
1 pictorum. L. Europ.
1 Vr. Aleroni. Comp. Pyren.
1 „ platyrhynchus. Rm. Carniol.
pictus = personatus
3 Plantii. Lea. Amer. b.
planulatus = fasciolaris
plenus = leptodon.
plexus = carbonarius.
4 plicatulus. Lea. I. Borneo.
13 plicatus. Say. Ohio.
13 Vr. Dombeyanus. Val. „
pliciferus = carbonarius.
ponderosus = tumidus.
praelongus = rectus.

Unio.

prasinus = bullatus.
5 Prevostianus. Lea. Carol. m.
10 propinquus. „ Alabam.
psammactinus = ellipticus.
5 pugio. Bens. Ava.
4 pullatus. Lea. Amer. b.
purpuratus = complanatus.
purpureus = complanatus.
pustulatus = nodulatus.
pustulosus = bullatus.
5 Pybasi. Lea. Teness.
pyramidatus = mytiloides.
11 quadrulus. Rfq. Ohio.
5 radiatus. Gm. Georgia.
7 Rangianus. Lea. Ohio.
rariplicatus = plicatus.
rarisulcatus = complanatus.
1 rectus. Lm. Amer. b.
11 reflexus. Rfq. Alabam.
1 reniformis. A. Schmdt. Carinth.
1 Requienii. Mich. Rhone.
6 retusus. Lm. Ohio.
3 rhombeus. Wagn. Brasil.
rhomboides = littoralis.
rhombula = complanatus.
9 Richthofeni. Mrts. China.
11 Riddeli. Lea. Texas.
ridibundus = obliquatus.
5 riparius. Pfr. Pyrmont.
4 Roanckensis. Lea. Virgin.
1 robustus. Villa. L. Como.
9 Rochechouarti. Heude. China.
rostratus = nasutus.
rostratus. Lm. = pictorum.
rotundus = variabilis.
1 Rowellii. Lea. Nicarag.
rubiginosus = flavus. Rfq.
rubra = coccineus.
4 rufusculus. Lea. Carol. m.
rugosus = quadrulus.
Sageri = rectus.
6 sagrinatus. Sow. Amer. b.
1 Sandrii. Villa. Dalm.
4 Sayi. Ward. Kentuck.
scalaris = clavus. Lm.
1 scamnatus. Morl. I. Cuba.
Schooloraftiensis = bullatus.
9 scobinatus. Lea Cambodj.
12 scutum. Bens. Tenasser.
2 securiformis. Conr. Georgia.
securis = lineolatus.
semigranosus = carbonarius.
14 semiquadratus. Sow. Laoo. M.
semirugatus = littoralis.
4 sericatus. Parr. Croatia.
1 Shangahiensis. Lea. China.

Unio.

1 Shepardianus. Lea. F. Hopet.
1 Shuttleworthi. „ Austrl.
4 Sikkimensis. „ Sikkim.
siliquoideus = luteolus.
5 simus. Lea. Teness.
soleniformis = monodontus.
solenoideus = cylindraceus.
7 solidus. Lea. F. Mahog.
solisianus = Paranensis.
7 Sowerbyanus. Lea. Teness.
11 sparsus. Lea. „
1 Spinellii. Villa. I. Sicil.
8 spinosus. Lea. Alabam.
5 spissus. „ Amer. b.
5 splendidus „ Georgia.
spurius = corrugatus.
squamosus = batavus.
11 stapes. Lea. Alabam.
10 stegarius. Rfq. F. Scotia.
10 Vr. irroratus. Lea. Amer. b.
Stewardsoni = obliquatus.
5 Stonensis. Lea. Teness.
5 stramineus. Conr. Alabam.
4 striatissimus. Anth. Georgia.
1 strigosus. Parr. Sennaar.
subglobosus = rotundatus.
1 subinflatus. Conr. Savanh.
suborbiculatus = rotundatus.
subovatus. Dsh. = ovatus. Say.
subovatus. Lm. = cardium. Rfq.
1 subreniformis. Bourg. Hispan.
1 subrostratus. Say. N. York.
6 subrotundus. Rfq. Ohio.
6 Vr. circulus. Lea. „
subrotundus. Lm. = politus. Say.
12 subtentus. Say. Teness.
6 subtortus. Baird. Shangh.
14 subtrigonus. Sow. Siam.
4 succineus. Drouet. Dalm.
sulcatus = obliquatus. Rfq.
sulcidens = corrugatus. Sol.
5 Sumatrensis. Lea. I. Sumatr
14 superbus. „ N. Holl.
4 Swainsoni. Hanl.
12 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
5 Tampicoensis Lea. Tampic.
5 Tanganyianus. Smth. Tangany.
3 Tappanianus. Lea. F. Juma.
10 Tavoyensis. Gld. Tavoy.
tenuissimus = leptodon. Rfq.
1 teres. Rfq. Missisip.
1 terminalis Bourg. Palaest.
1 tertiusculus. Phl. Sennaar.
1 Vr. lithophagus. Zglr. Nubia.
1 tigridis. Bourg. Euphrat.
torsus = retusus.

Unio.

4 tortuosus. Sow. Maryl.
torulosus = gibbosus. Rfq.
trabalis = Troostianus.
12 trapezoides. Lea. Louisian.
triangularis = triqueter.
3 triangulatus. Lea. Teness.
1 tricostatus. Dkr. I. Java.
trigonus = coelatus.
7 triqueter. Rfq. Ohio.
7 Vr. triangularis. Born. „
7 Troostentis. Lea. Cumberl.
7 truncatus. Rfq. Ohio.
7 Vr. elegans. Lm. „
10 tuberculatus. Rfq. F. Horpeth.
10 Vr. tuberculosus. Phl.
5 tumens Dkr. La Plat.
5 tumidulus. Lea. Siam.
1 tumidus. Retz. Europ.
1 Vr. ponderosus. Sol. „
1 Turcicus. Parr. Asia. min.
10 turgidus. Lea. N. Orleans.
Turtoni = pictorum.
undatus = cordatus.
undulatus. Lm = heros.
undulatus. Dsh. = plicatus.
undulatus Barn. = costatus.
1 Valdivianus. Parr. Valdiv.
1 Valentianus. Sow. Valentia.
6 variabilis. Mat. Brasil.
varicosus = cicatricosus.
1 Vaughanianus. Lea. Amer. b.
velum = leptodon. Rfq.
ventricosus. Dsh. = ovatus. Say.
ventricosus. Say = cardium. Rfq.
5 Verbecki. Bttg. Singkarah.
4 Verreauxianus. Lea. C. b. sp.
9 verrucosus. Rfq. Ohio.
verrucosus Brn. = tuberculatus Rfq.
4 verutus Lea. Ohio.
1 Villae. Strob. Italia.
violaceus = complanatus.
6 Virgineus. Lea. Amer. b.
viridis = Tappenianus.
5 viticatus. Lea. L. Champl.
4 Wheatleyanus. Lea. La Plat.
1 Wilsoni. „ N. Wales.
6 Wynegungensis. „ India.
4 Zealandicus. Gray. N. Zeal.
ziczac = nervosus. Rfq.

816. Gen. Byssanodonta. Orb.

Syn. Byssodonta. Gray.

Margaritana.

817. Gen. Margaritana. Schmch.

Syn. Baphia. Meusch.
„ Damalis. Leach.
„ Hemilastena. Rfq.

1. Sect. Margaritana. Schmch.
2. „ Alasmodonta. Say.
3. „ Complanaria. Sw.
4. „ Calceola. „

Syn. Uniopsis. „

2 ambigua. Say. Ohio.
1 Angasi. Lea. Austrl.
1 Bonellii. Fer. L. mag.
1 brevis. Sow. La Plat.
3 complanata. Barn. Ohio.
3 confragosa. Say. Illinois.
3 costata. Rfq. Ohio.
1 Dahurica. Midf. Japon.
1 Danielsi. Lea. Cansas.
2 deltoidea. „ F. Scotia.
2 Hermandi. Cross. Cochinch.
1 Holstoniana. Lea. F. Holst.
1 margaritifera. L. Europ.
3 marginata. Say. N. York.
1 microptera. Morl. Cambodj.
1 obscura. Anth. Amer. b.
1 reticulata. Moric. Amer. m.
1 Schröteriana. Hupé. Brasil.
1 soleniformis. Lea. Carol. b.
1 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
3 truncata. Say. Ohio.
2 undulata. Say. Virgin.
1 Vignoniana. Morl. Gabon.

818. Gen. Monocondylaea. Orb.

Syn. Aplodon. Spix.
„ Monodontina. Conr.
„ Plagiodon. Lea.

Corrientesensis. Orb. Parana.
crebristriata. Anth. Amer. m.
Cumingi. Lea. Malacc.
Euphratica. Bourg. Euphrat.
Parchappii. Orb. Buen.-Ayr.
Tamsiana. Dkr. Puert. Cab.
tumida. Morl. Cambodj.
Vondembuschiana. Lea. I. Sumatr.
Walpolei. Hanl. I. Borneo.
Zollingeri. Mss. Siam.

819. Gen. Microcondylaea. Vest.

crassula. Drouet. Ital. mer.

Barbala.

820. Gen. Barbala. Humph.

Syn. Barbata. Sow.
„ Cristaria. Schmch.
„ Appius. Leach.
„ Dianisotis. Rfq.
„ Dipsas. Leach.
„ Symphynota. Sw.
„ Dipsax. Voigt.

bialata. Lea. China.
discoidea. „ „
plicata. Leach. „

821. Gen. Anodonta. Cuv.

Syn. Limnaeoderma. Poli.
„ Hemiodon. Sw.
„ Pseudodon. Gld.
„ Anodon. Oken.
„ Limnaea. Poli.
„ Strophitus. Rfq.
„ Lastena. „
„ Limella. „
„ Anodontina. Schlüt.
„ Craspedodonta Küst.
„ Glochidium. Rathke.

1. Sect. Anodonta. Cuv.
2. „ Symphynota. Lea.
3. „ Lamproscapha. Sw.
4. „ Patularia. Sw.

Syn. Glabaris. Gray.

3 Amazoniensis. Lea. Maranh.
4 angulata. „ Calforn.
4 anserina. Spix. Brasil.
1 atrovirens. Sh. L. Mosam.
2 Caillaudi. Lea. Brasil.
2 Californiensis. „ F. Colorad.
1 Castelnaudi. Hupé. Paraguay.
cellensis = cygnea.
3 Chiquitana. Orb. Peru.
1 complanata. Zglr. F. Fox.
corpulenta = grandis.
1 Couperiana. Lea. F. Hopet.
4 crassa. Sw. La Plat.
1 crepera. Lea. Teness.
1 cygnea. L. Europ.
1 Vr. cellensis. Gm. „
1 „ piscinalis. Nils. Krain.
1 „ ponderosa. Pfr. Belg.
1 decora. Lea. Ohio.
1 edentula. Say. „
3 ensiformis. Spix. Brasil.
3 exilis. Lea. Siam.
1 Ferussacciana. Lea. F. Scotia.
1 fluviatilis. „ Massach.

Anodonta.

1 gibba. Bens. F. King.
1 gibbosa. Say. Georgia.
1 gigantea. Lea P. Gibson.
1 grandis. Say. F. Fox.
1 Vr. corpulenta. Coop. Missouri.
1 herculea. Gstfld. Sibir.
1 Japonica. Mrts. Japon.
3 Javana. v. d. B. I. Java.
1 imbecillis. Say. Ohio.
2 inflata. Georgia.
2 intermedia. Lm. Gallia.
4 latomarginata. Lea. Paraguay.
2 magnifica. „ China
1 melina. Bourg. Valent.
1 micans. Anth. Texas.
1 Moretoniana. Lea. Parana.
1 Normandi. Ang. Gallia.
2 Nuttalliana. Lea. F. Walham.
1 Oregonensis. „ Oregon.
1 pallida. Anth. Michig.
1 parvula. Drouet. Dalm.
1 pavonia. Lea Ohio.
ponderosa = cygnea.
1 purpurea. Val. I. Manil.
1 reticulata. Gld. Maranh.
3 solenidea. Rv. Calforn.
1 subcrassa. Lea. I. Luzon.
3 subcylindracea.„ N Orleans.
2 suborbiculata. Say. Oregon.
1 subsinuata. Sow. China.
1 Susannae. Grffth. La Plat.
3 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
3 tenebricosa. Lea Parana.
3 tenuis. „ I. Luzon.
4 trapezialis Lm. Brasil.
1 triangularis. Lanz. Dalm.
1 trigona Spix. Ecuadr.
1 Tryoni. Lea. F. Shylkill.
1 virgulata. „ Carol. b.
2 Wahlamatensis. Lea. F. Sacram.
1 Wardiana. „ Ohio.

II. Subfam. *Mycetopinae*

822. Gen. Mycetopus. Orb.

Dahomeyensis. Lea. Dahom.
falcatus. Higg. F. Amazon.
rugatus. Sow. Austrl.
siliquosus. Orb. F. Amazon.
soleniformis. „ Bolivia.
subsinuatus. Sow Bogota.

Mutela.

III. Subfam. *Mutelidae.*
Syn. Iridinae.

823. Gen. Mutela. Scop.

Syn. Mutel. Adans.
„ Scapha. Humph.
„ Anodontites. Brug
„ Iridina. Lm.
„ Berpolis. Leach.
„ Euphira. Gistl.
„ Platiris. Lea.

1. Sect. Mutela. Scop.
2. „ Calliscapha. Sw.

1 angustata. Sow. Africa.
2 coelestis. Lea. „
1 exotica. Lm. „
2 Nilotica. Sow. Sennaar.
1 rostrata. Rang. Africa.

824. Gen. Pleiodon. Conr.

ovatus. Sw. Africa.

825. Gen. Spatha. Lea.

Bakei. A. Ad. Afric.
Bengalensis. Lea. Bengal.
Caillaudi. Mrts. Nil.
Chaiziana Rang. Kordof.
Hartmanni. Mrts. Cartoum.
lata. Lea. Nyassa.
Lepsii. Jick. Aegypt.
rubens. Dsh. Nil.
Senegalensis. Lea. Sengl.
Tanganyiensis. Smth. Tangany.
Wahlbergi. Krss. Afric. mer.

826. Gen. Leila. Gray.

Syn. Columba. Lea.

Blainvilleana. Lea. Boliv.
exotica. Gray. La Plat.
trapezialis. Orb. „
Uruguayensis. Lea. Uruguay.

827. Gen. Hyria. Lm.

Syn. Triquetra. Klein.
„ Prisodon. Schmch.
„ Paxyodon. „
„ Hyriopsis. Conr.
„ Triplodon. Spix.

alata. Sow. Guyan.
acicularis. Lm. Brasil.
contorta. Lea. Shangh.

Hyria.

corrugata. Lm.	Guyan.
exasperata. Sow.	„
latialata. „	„
rugosissima. „	F. Amaz.

828. Gen. Castalia. Lm.

Syn. Tetraplodon. Spix.

ambigua. Lm.	Bolivia.
Carolinensis. Sow.	Carol. m.
cordata. Humph.	Guyan.
Crosseana. Hidlg.	Amer. m.
dolabella. Sow.	„
Hanleyana. „	„
inflata.	
latiquadrata. Orb.	F. Amaz.
multicostata. Hupé.	Brasil.
retusa. „	Amer m.
sulcata. Krss.	Massach.

139. Fam. **Aetheridae.**

829. Gen. Aetheria Lm.

Africana. Caill.	Nil.
Caillaudi. Fer.	Aegypt.
Lamarcki. „	Nil.

830. Gen. Mülleria. Fer.

Syn. Acostaea. Orb.

lobata. Fer.	Bogota.

831. Gen. Bartelletia. H. A. Ad.

Stefanensis. Moric.	F. Amazon.

140. Fam. **Mytilidae.**

I. Subfam. *Mytilinae.*

832. Gen. Mytilus. L.

Syn. Mytulus. Rond.
„ Musculus. „
„ Callitriche. Poli.
„ Callitrichoderma. „
„ Perna. Schmch.
„ Chloromya. Mörch.

1. Sect. Mytilus. L.
2. „ Aulacomya. Mörch.
Syn. Hormomya. „
3. Sect. Stavelia. Gray.

1	achatinus. Lm	Brasil.
2	Adamsianus. Dkr.	Panam.

Mytilus.

1	afer. Gm.	Africa.
1	Vr. Africanus. Ch.	Algier.
1	angustanus. Lm.	Valpar.
1	angustus. Phl.	I. Viti.
2	atropurpureus. Dkr.	Guinea.
	Baldii = crispus.	
2	biceps. Mke.	
2	bifurcatus. Conr.	Calforn.
	borealis = edulis.	
1	Brasiliensis.	I. Trinid.
2	Californianus. Conr.	Calforn.
2	Charpentieri. Dkr.	I. Gorea.
1	chorus. Molin.	Chile.
1	compressus. Phl.	
1	crassitesta. Lschk.	China.
1	crebristriatus. Conr.	I. Sandw.
2	crenatus. Lm.	I Carol.
1	crispus. Cantr.	M. med.
1	Vr. Baldii. Brus.	M adr.
2	cubitus. Say.	Charlest.
2	Cumingianus. Rclz.	Panam.
1	cuneiformis. Rv.	Guayaq.
1	curvatus. Dkr.	I. Luzon.
1	Dunkeri. Rv.	Phlppn.
1	edulis. L.	Europ.
1	Vr. borealis. Lm.	I. Terr.-nov.
1	„ flavus. Poli.	M. med.
1	„ pellucidus. Penn.	Amer. bor.
1	elongatus. Ch.	Oran.
2	exustus. Lm.	Puert. Cab.
	flavus = edulis.	
1	gallo-provincialis. Lm.	M. med.
1	glomeratus. Gld.	
2	granulatus. Hanl.	Peru.
1	Grunerianus. Dkr.	I. Island.
2	hamatus. Say.	Mexico.
3	hirsutus. Lm.	N. Zeal.
1	latus. „	„
2	Magellanicus. Ch.	Magell.-S.
2	Menkeanus. Phl.	N. Holl.
1	minimus. Poli.	M. med.
2	Mülleri. Dkr.	Panam.
1	obscurus. „	Sydney.
2	ovalis. Lm.	Peru.
1	pallio-punctatus Dkr.	Mztln.
1	Patagonicus. Orb.	Chile.
	pellucidus = edulis.	
1	perna L.	I. Terr.-nov.
1	pictus. Born.	Algier.
1	Platensis. Orb.	Brasil.
2	plicatus. Lm.	I. Nicobar.
2	polyodontus. Quoy.	N Zeal.
1	Senegalensis. Lm.	Sengl.
1	similis. Dkr.	
1	smaragdinus. Ch.	M. ind.
1	squalidermi. Poli.	M. med.

Mytilus.

2 tenuistriatus. Dkr. Guinea.
3 tortus. „ I. Mindan.
1 ungulatus. L. Chile.
2 ustulatus. Lm. I. Borneo.
1 versicolor. Ch. Austrl.
1 viridis. L.

833. Gen. Myrina. H. A. Ad.

Pelagica. Forb. C. b. sp.

II. Subfam. *Crenellinae.*

834. Gen. Crenella. Brown.

Syn. Myaparo. Lea.
„ Stalagmium. Conr.
„ Nuculocardia. Orb.

1. Sect. Crenella. Brown.
2. „ Modiolaria. Bk.

Syn. Lanistes. Sw.
„ Lanistina. Gray.

2 cicercula. Moell. I. Grönl.
2 Cumingiana. Dkr. Moret. B.
1 decussata. Mtg. Oc. atl.
2 discors. L. M. bor.
2 Vr. discrepans. Mtg. „
1 divaricata. Orb. Antill.
1 faba. Fabr. I. Grönl.
1 glandula. Tott. Amer. b.
2 impacta. Herms. M. aust.
2 laevigata. Gray. I. Grönl.
2 marmorata. Forb. Oc. arct.
2 multistriata. Dkr. I. Viti.
2 nana. „ Austrl.
2 nexa. Gld. Massach.
2 nigra. Gray. Oc. arct.
2 strigata. Hanl. Austrl.

835. Gen. Modiola. Lm.

Syn. Perna. Adans.
„ Volsella. Scop.
„ Pholas. Klein
„ Tamarindiformis. Gevers.
„ Modiolus. Riss.

1. Sect. Modiola. Lm.
2. „ Brachidontes. Sw.
3. „ Adula. H. A. Ad.

1 albicosta. Lm. I. Timor.
1 arata. Dkr. Austrl. b.
1 arborescens. Ch. Ind. occ.
1 arcuatula. Hanl. Singap.
1 auriculata. Krss. Africa.

Modiola.

1 Australis. Lm. Austrl. b.
1 barbata. „ M. med.
1 biradiata. Hanl.
1 Brasiliensis. Ch. Guyan.
1 Cambodjensis. Mörch. Cambodj.
1 capax. Conr. Calforn.
1 Cavolinii. Scach. M. adr.
1 cinnamomea. Lm. I. de Fr.
1 confusa. Ang.
1 cuneiformis. Hanl. Austrl.
1 elegans. Gray. Gamb.
elongata = securis.
2 emarginata. Bens. Phlppn.
3 falcata. Gld. Calforn.
1 glaberrima. Dkr. Sydney.
3 Gruneri. Phl. N. Zeal.
1 Guyanensis. Lm. Guyan.
1 Japonica. Dkr. Japon.
1 lacustris. Mrts. China.
1 lignea. Rv. Austrl.
2 Magellanica. Dkr. Magell.-S.
1 Metcalfei. Hanl. Phlppn.
1 modiolus. L. Oc. atl.
2 ovata. Lm.
papuana = modiolus.
1 phaseolina. Phl. Oc. atl.
1 Philippinarum. Hanl. Phlppn.
1 plicatula. Lm. N. York.
1 plumescens. Dkr. I. Viti-Lev.
2 purpurata. Lm. Chile.
2 ramosa. Hanl. I. Celeb.
1 recta. Conr. Calforn.
1 sagittata. Poli. M. med.
1 securis. Lm. N. Holl.
1 Vr. elongata. Sw. Molucc.
1 Senhousia. Bens. Chusan.
1 speciosa. Dkr. Peru.
1 striatula. Hanl. Phlppn.
1 strigata. „ „
3 stylina. Crptr. Calforn.
1 subfuscata. Sow. Mztln.
1 subpurpurea. Dkr. Sengl.
2 subramosa. Hanl. I. Mindan.
2 subsulcata. Dkr. I. Manil.
2 sulcata. Lm. Ind. occ.
1 Traillei. Rv. Malacc.
1 tulipa. Lm. U. S. Amer.
1 vagina. „ Phlppn.
1 vitrea. Moell. Bergen.

III. Subfam. *Lithophaginae.*

836. Gen. Lithodomus. Cuv.

Syn. Lithophaga. Bolt.
„ Tamarindiformis. Gevers.

Lithodomus.

Syn. Perna. Okèn.
„ Lithophagus. Mhlfld.

1. Sect. Lithodomus. Cuv.
2. „ Leiosolenus. Crptr.
3. „ Botula. Mörch.

1 Antillarum. Phl. Ind. occ.
1 appendiculatus. „ I. Cuba.
3 argenteus. Rv. Antill.
1 attenuatus. Dsh. Peru.
1 biexcavatus. Rv. I S. Thom.
1 canaliferus. Hanl. I. Zebu.
1 caudigerus. Sow. Sengl.
1 corrugatus. Phl. Ind. occ.
1 cristatus. Dillw. Mztln.
1 Cumingianus. Dkr. „
1 curtus. Hanl. Japon.
1 divaricatus. Phl. Ind. occ.
1 gracilis. „ China.
1 Hanleyanus. Dkr. Suez.
1 lithophagus. L. I. Malta.
1 Malayanus. Phl. Malay.
1 niger. Orb. I. Viti.
1 obesus. Phl. China.
1 plumula. Hanl. Panam.
1 stramineus. Dkr. Ind. occ.
1 teres. Phl. Mztln.
1 undulatus. Dkr. I. Viti.

141. Fam. **Modiolarcidae.**

837. Gen. Modiolarca. Gray.

Syn. Phaseolicama. Val.
„ Gaimardia. Gld.

decorata.
exilis. H. A. Ad. I. Falkl.
nana. Meyn.
nigra. Gray. M. scand.
trapezina. Lm. Magell.-S

838. Gen. Kidderia. Dall.

142. Fam. **Dreyssenidae.**

839. Gen. Dreyssena. Van Bened.

Syn. Mytilina. Cantr.
„ Tichogonia. Rm.
„ Coelogonia. Bronn.
„ Dithalamia. Say.
„ Enocephalus. Münst.
„ Congeria. Prtsch.
„ Mytilomya. Cantr.
„ Myoconcha. Orb.

Dreyssena.

1. Sect. Dreyssena. Van Ben.
2. „ Praxis. H. A. Ad.

2 Africana. Van Ben. Africa.
1 Chemnitzi. Rm. Hungar.
1 Vr. polymorpha. Pallas. Europ.
2 Domingensis. Rclz. I. S. Doming.
2 Mörchiana. Dkr. Antill.
polymorpha = Chemnitzi.
2 Riisei. Dkr. I. S. Thom.

840. Gen. Septifer. Rclz.

Syn. Septiger. Mörch.

bifurcatus. Rv. Calforn.
bilocularis. L. Malacc.
crassus. Dkr. Peru.
Cumingi. Rclz.
excisus. Wigm. I. Mdgscr.
Kraussi. Rclz. I. Maurit.
pilosus „

841. Gen. Prasina. Dsh.

borbonica. Dsh. I. Bourb.

842. Gen. Ceropsis. Dall.

minima. Dall. Calforn.

143. Fam. **Aviculidae.**

843. Gen. Avicula. Klein.

Syn. Pteria. Scop.
„ Anonica. Oken.
„ Glaucus. Poli.

2 Sect.

2 ala-corvi. Ch. M. rubr.
2 anomioides. Rv.
1 aquatilis. Rv. Molucc.
1 aurantia. Dkr. Ind. or.
1 castanea. Rv. I. Mindor.
1 crocea. Lm. I. de Fr.
1 cypselus. Dkr. M. aust.
2 electrina. Rv. Molucc.
1 eximia. „ Mztln.
1 fibrosa. „ I. Luzon.
1 fimbriata. Dkr. Austrl.
1 fusca. „
1 heteroptera. Lm. Phlppn.
2 hyalina. Dkr. V. Diemsl.
1 Indica. „ Ind. or.
1 inquinata. Rv. Singap.
1 iridescens. „ Molucc.
1 lata. Gray. P. Essingt.

Avicula.

1	Vr. serrulata. Dkr.	Austrl.
1	lotorium. Lm.	Phlppn.
1	macroptera. „	Molucc.
2	malleoides. Rv.	Austrl.
1	marmorata. Phl.	
2	meleagridis. Ch.	Austrl.
1	Peruviana. Rv.	Peru.
1	punctulata. „	I. Ceyl
2	rutila. „	Austrl.
1	Savignyi. Dsh.	Pulo Cond.
1	scabriuscula. Rv.	Austrl.
2	scalpta. „	„
1	semisagitta. Lm.	Africa.
	serrulata = lata.	
1	signata. Rv.	Austrl.
2	smaragdina. „	Molucc.
2	spadicea. Dkr.	M. rubr.
1	spectrum. Rv.	Phlppn.
1	Tarentina. Lm.	Tarent.
1	trochulus. Rv.	Phlppn.
2	vitrea. „	Ind. occ.
1	zebra. „	Moret. B.

844. Gen. Meleagrina. Lm.

Syn. Margaritifera. Brown.
„ Margaritophora. Mhlfld.
„ Unionium. Link.
„ Pinctada. Bolt.
„ Perlamater. Schmch.
„ Margarita. Lea.

aerata. Rv.	Austrl.
ala-perdicis „	Antill.
barbata. „	Panam.
Chemnitzi. Phl.	
crocata. Sw.	M. ind.
fimbriata. Dkr.	Austrl.
flabellum. Rv.	Venezuel.
fucata. Gld.	Japon.
hystrix. Rv.	I. Ceyl.
imbricata. Bolt.	Phlppn.
longisquamosa. Dkr.	Columb.
margaritifera. Lm.	Ind. or.
Vr. radiata. Leach.	I. Ceyl.
muricata. Rv.	Phlppn.
nebulosa. Conr.	I. Sandw.
occa. Rv.	M. rubr.
perviridis. „	Austrl.
praetexta. „	Corregdr.
pulchella. „	Austrl.
radiata = margaritifera.	
squamulosa. Lm.	Tiger. B.
Tamsiana. Dkr.	Venezuel.
vexillum. Rv.	I. Ceyl.

Perna.

845. Gen. Perna. Brug.

Syn. Isognomum. Klein.
„ Melina. Retz.
„ Pedalion. Soland.
„ Sutura. Mhlfld.
„ Hippochaeta. Sangiov.
„ Isognomum. Bolt.

acutirostris. Dkr.	I. Uea.
alata. Gm.	I. Ceyl.
anomioides. Rv.	Calforn.
attenuata. „	M. rubr.
Australica. „	Austrl.
bicolor. C. B. Ad.	I. Jam.
Californica. Conr.	Calforn.
caudata. Rv.	
Chemnitzi. Orb.	Peru.
costellata. Conr.	I. Societ.
Cumingi. Rv.	Austrl.
ephippium. L.	Oc. ind.
femoralis = isognomum.	
incisa. Conr.	I. Sandw.
isognomum. L.	Oc. ind.
Vr. femoralis. Blvll.	Phlppn.
legumen. Gm.	I. L. Hood.
lentiginosa. Rv.	Phlppn.
limnoides. „	Molucc.
linguaeformis. „	I. Societ.
Linnéi. Pfr.	I. Cuba.
Listeri. Hanl.	
lobata. Rv.	I. Princip.
Maillardi. Dsh.	I. Maurit.
marsupium. Lm.	N. Holl.
nucleus. „	
patibulum. Rv.	
pectinata. „	
quadrangularis. Rv.	
radiata. Leach.	Antill.
rostrata. Schmch.	
rudis. Rv.	
serratula. „	Phlppn.
spathulata. Rv.	I. Negros.
vespertilio. „	I. Manil.
vitrea „	M. rubr.
vulsella. Lm.	Phlppn.

846. Gen. Malleus. Lm.

Syn. Himantopoda. Schmch.
„ Tudes. Oken.

albus. Lm.	Phlppn.
anatinus. „	I. Nicobar.
aquatilis. Rv.	Columb. occ.
daemoniacus. „	Phlppn.
decurtatus. Lm.	N. Holl.
legumen. Rv.	Phlppn.

Malleus.

maculosus. Rv. — I. L. Hood.
normalis. Lm. — Ind. or.
regula. Forsk. — Phlppn.
solitarius. Rv. — Oc. pacf.
tigrinus. „ — Molucc.
vesiculatus. „ — Columb. occ.
vulgaris. Lm. — Phlppn.
vulsellatus. „ — M. rubr.

847. Gen. Crenatula. Lm.

Syn. Dalacia. Gray.

acicularis. Lm. — M. rubr.
bicostalis. „ — „
flammea. „ — N. Cald.
folium. Gray. — M. rubr.
modiolaris. Lm. — Austrl.
mytiloides. „ — M. rubr.
nigrina. „ — „
phasianoptera. „ — „
picta. Gm. — „
undata. Jon. — „
viridis. Lm. — „

848. Gen. Pinna. L.

Syn. Chimaera. Poli.
„ Pinnaria. Brown.
„ Cyrtopinna. Mörch.

1. Sect. Pinna. L.
2. „ Atrina. Gray.

2 angustana. Lm. — M. med.
1 assimilis. Hanl. — Torres S.
1 atropurpurea. Sow. — Amboin.
1 attenuata. Rv. — Molucc.
1 bicolor. Ch. — Austrl.
2 carnea. Gm. — I. Tenrff.
1 deltoides. Mke. — N. Holl.
1 electrina. Rv. — Molucc.
1 euglypta. Hanl. — I. Amboin.
1 fumata. Hanl. — I. Zebu.
1 Japonica. „ — Japon.
1 incurvata. Ch. — Molucc.
1 lanceolata. Sow. — I. Portor.
1 lurida. Rv. — Phlppn.
1 magnifica. Lm. — M. aust.
2 muricata. L. — Carol. mer.
2 nigra. Ch. — Ind. or.
1 nobilis L. — M. med.
1 papyracea. Ch. — Ind. or.
2 pectinata. L. — Britan.
1 pernula. Ch. — I. Tenrff.
1 Philippinarum. Hanl. — Phlppn.
2 ramulosa. Rv. — Ind. occ.
2 regia. Hanl. — I. Amboin.

Pinna.

1 rigida Dillw. — Curacao.
1 rotundata L. — Ind. oc.
1 rudis. „ — „
2 saccata. „ — Phlppn.
2 serra. Rv. — Moret. B.
2 squamifera. Sow. — C. b. sp.
1 trigonalis. Pse. — Kingsmile.
2 vexillum. Born. — Ind. or.
1 virgata Mke. — I. Negros.
2 Zealandica. Gray. — N. Zeal.

IV. Ord. Pectinacea.

144. Fam. Trigonidae.

849. Gen. Trigonia. Brug.

Lamarcki. Rv. — Austrl.
Vr. Juckesi. A. Ad. — „
margaritacea. Lm. — Tasman.
uniophora. Gray. — C. York.

850. Gen. Verticordia. S. Wood.

Syn. Hippagus. Phil.
„ Trigonulina. Orb.

Deshayesiana. Fschr. — Japon.
ornata. Orb. — China.

145. Fam. Arcidae.

I. Subfam. *Arcinae.*

851. Gen. Arca. L.

Syn. Daphne. Poli.
„ Daphnoderma. Poli.
„ Navicula. Blvll.
„ Cibota. Brown.
„ Byssoarca. Sw.

1. Sect. Arca. L.
2. „ Litharca. Gray.

1 Americana. Gray. — I. S. Thom.
1 angulata. King. — Juan Fern.
1 Arabica. Phl. — M. rubr.
1 Britannica. Rv. — Britan.
1 constricta. Dkr.
1 Crossei. „ — Mztln.
1 Cumingi. „ — China.
1 cunealis. Rv. — Zanzbr.
1 deformis. Dkr. — Oc. atl.
1 imbricata. Poli. — M. med.
1 insignis. Dkr.
1 Kraussi. Phl. — Natal.
1 linter. Jon. — Oc. ind.

Arca.

1 Listeri. Phl. I. S. Thom.
2 lithodomus. Sow. Columb.
1 maculata. „ I. L. Hood.
1 Mülleri. Dkr. Brasil.
1 mutabilis. Sow. Columb.
1 navicularis. Brug. I. S. Doming.
1 Noae. L. M. med.
1 occidentalis. Phl. I. Cuba.
1 ocellata. Rv. Singap.
1 Pacifica. Sow. S. Elena.
1 raridentata. Wood. Norweg.
1 Rebecca. Lm. M. rubr.
1 retusa. „ „
1 tetragona. Poli. M. med.
1 truncata. Sow. I. Galap.
1 umbonata. Lm. Antill.
1 ventricosa. „ India.
1 volucris. Rv. I. Burias.
1 zebra. Sw. Phlppn.

852. Gen. Barbatia. Gray.

1. Sect. Barbatia. Gray.
2. „ Acar. „
3. „ Calloarca. „
4. „ Venusta.

2 Adamsi. Sh.
1 Adolfi. Dkr. N. Holl.
2 afra. Gm. I. C. Verd.
3 alternata. Rv. Columb. occ.
1 barbata. L. M. med.
1 cometa. Rv. I. Luzon.
1 cruciata. Phl. Ind. or.
1 cylindrica. Gray.
1 cymbaeformis. Rv.
1 decussata. Sow. I. L. Hood.
2 divaricata. „ Oc. pacf.
Domingensis = squamosa.
2 donaciformis. Rv. Afric. m.
1 eximia. Dkr. Calforn.
1 fasciata. Rv. P. Denis.
1 foliata. Forsk. M. rubr.
1 fusca. Brug. I. Mindor.
2 Gambiensis. Rv. Gamb.
1 Geissei. Dkr. I. Gorea.
1 glacialis. Gray. Jan. May.
2 gradata. Brod et S. S. Elena.
1 Grayana. Dkr. Ind. or.
1 Helblingi. Ch. S. Elena.
1 hirsuta. Dkr. M. rubr.
1 illota. Sow. Nicoya.
1 irioides. Lm. N. Holl.
1 lacerata. L. I. Mindor.
4 lactea. „ M. med.
1 lima. Rv. Phlppn.
1 Listeri. Phl. I. Jam.

Barbatia.

2 lurida. Sow. Columb. occ.
1 Martinii. Rclz. Rio Jan.
2 minuta. Rv. Phlppn.
1 modiolaris. Dkr.
1 mollis. „
1 nivea. Ch. Zanzbr.
2 nodulosa. Müll. Bergen.
1 obliquata. Gray. Phlppn.
2 oblonga. Dkr. „
1 obtusa. Rv. Japon.
2 olivacea. „ I. Zebu.
2 parva. Sow. Oc. pacf.
2 pusilla. „ N. Zeal.
2 radula. A. Ad.
1 Reeveana. Orb.
1 revelata. Dsh. I. Maurit.
2 scabra. Poli. I. Corsica.
2 sculptilis. Rv. I. Bohol.
1 setigera. „ Zanzbr.
1 Sinensis. Phl. China.
2 solida. Sow. Peru.
2 squamosa. Lm. Antill.
2 Vr. Domingensis. Lm. I. S. Doming.
1 striata. Rv.
1 sulcata. Lm. N. Holl.
2 symmetrica. Rv. I. Manil.
2 tenebrica. Rv. I. Samar.
1 tenella. „ I. Burias.
1 trapezina. Lm. I. Luzon.
1 velata. Sow. I. L. Hood.
4 venusta. Dkr.
1 virescens. Rv. I. Samar.
2 Wendti. Schmlz. I. Elisab.
2 Zebuensis. Rv. I. Zebu.

853. Gen. Anomalocardia. Klein.

Syn. Anadara. Gray.

aequilatera. Dkr. Oc. ind.
antiquata. L. „
auriculata. Lm. „
Brandti. Phl.
crebricostata. Rv.
crenata. „ Japon.
cuneata. „ Zanzbr.
Deshayesi. Hanl. I. Mdgscr.
diluvii. Lm. M. med.
Erythraea. Issel. M. rubr.
ferruginea. Rv.
formosa. Sow. Tehuantp.
Frielei. Jeffr. Finnmrk.
gibbosa. Rv.
grandis. Brod et Sow. Real Lej.
granosa. L. Ind. or.
holoserica. Rv. I. Samar.
Javanica. Lm. I. Java.

Anomalocardia.

inflata. Rv.	I. Panay.
Luzonica. „	I. Luzon.
maculosa. „	N. Holl.
multicostata. Sow.	Tehuantp.
navicella. Rv.	I. Mindor.
obliqua. Phl.	M. med.
oblonga. „	Birma.
pectunculoides. Scach.	Norweg.
radiata. Rv.	China.
rotundicostata. Rv.	
secticostata. „	Ind. or.
subgranosa. Dkr.	I. Java.
trapezia. Dsh.	Ind. occ.
tuberculosa. Sow.	Real. Lej.
uropigmelana. Bory.	

854. Gen. Noëtia. Gray.

contraria. Rv.	Florida.
ponderosa. Say.	„
reversa. Gray.	Peru.

855. Gen. Senilia. Gray.

senilis. L.	Guinea.

856. Gen. Scapharca. Gray.

ambigua. Rv.	
angicostata. „	
anomala. „	Phlppn.
Brasiliana. Lm.	Rio Jan.
Vr. cardiformis. Sow.	„
brevifrons. Sow.	
cepoides. Rv.	Amer. m.
chalcanthum. „	I. Zebu.
cistula. „	
clathrata. „	Phlppn.
compacta. „	
concinna. Sow.	Nicoya.
cornea. Rv.	I. Samar.
cymbaeformis. Rv.	
disparilis. „	
emarginata. Sow.	Real. Lej.
gubernaculum. Rv.	I. Samar.
Japonica. „	Japon.
incongrua. Say.	U. S. Amer.
labiata. Sow.	Peru.
labiosa. „	„
loricata. Rv.	Japon.
nux. Sow.	Amer. m.
ovata. Gm.	S. Elena.
pertusa. Rv.	Gambia.
pilula. „	I. Burias.
pumila. Dkr.	Austrl.
recurva.	

Scapharca.

rhombea. Born.	China.
rufescens. Rv.	
subcrenata. Lschk.	Nangask.
transversa. Say.	U. S. Amer.
vellicata.	

857. Gen. Paralellipipedum. Kln.

Syn. Trysidos. Bolt.
„ Trisis. Oken.

semitortum. Lm.	I. Zebu.
tortuosum. L.	Phlppn.

858. Gen. Scaphula. Bens.

celox. Bens.	Ganges.
Deltae. Blfd.	Pegu.

859. Gen. Argina. Gray.

Americana. Brug.	Carol. m.
gibbosa. Rv.	
Indica. Gm.	Oc. ind.
pexata. Say.	Amer. b.

860. Gen. Lunarca. Gray.

861. Gen. Cucullaea. Lm.

concamerata. Mart.	Oc. ind.
granulosa. Jon.	China.

II. Subfam. *Axinaeinae.*

862. Gen. Pectunculus. Lm.

Syn. Axinaea. Poli.
„ Axinoderma. „
„ Tuceta. Bolt.
„ Glycimeris. Humph.

1. Sect. Axinaea. Poli.
2. „ Pectunculus. Lm.

1	angulatus. Lm.	I. Samar.
1	Arabicus. A. Ad.	Suez.
2	arlequinus.	
2	assimilis. Sow.	Guayaq.
2	aurifluus. Rv.	Phlppn.
1	Australis. Quoy.	Austrl.
2	bicolor. Rv.	Calforn.
1	bimaculatus. Poli.	M. med.
2	castaneus. Lm.	Ind. or.
	decussatus = glycimeris.	
2	Delesserti. Rv.	
1	flammeus. „	N. Zeal.

Pectunculus.

1 formosus. Rv.
1 giganteus. „ Calforn.
1 glycimeris. L. Britan
1 Vr. decussatus. L. „
1 „ nummarius. „ „
1 Grayi. Dkr. Austrl.
1 holosericus. Rv. „
2 inaequalis. Sow. Panam.
1 insubricus. Broch. M. med.
1 Vr. violascens Lm. I. Sicil.
1 intermedius. Brod. Iquiqui.
2 laticostatus. Quoy. N. Zeal.
2 lineatus. Rv. Ind. occ.
1 lividus „ M. rubr.
marmoratus = pilosus.
2 minor. Orb. Ind. occ.
2 morum. Rv. I. Mdgscr.
2 multicostatus. Sow. I. Muerte.
2 nodosus. Rv. I. Ceyl.
nummarius = glycimeris.
1 obliquus. Rv. N. Holl.
2 oculatus. „ Ind. occ.
1 ovatus. Brod. Oc. pacf.
2 pallium. Rv. Zanzbr.
2 parcipictus „ Acapulc.
2 pectenoides. Dsh. Panam
2 pectinatus. Lm. La Plat.
2 pectiniformis. „ Phlppn.
1 pennaceus. „ Antill.
2 pertusus. Rv. Phlppn.
1 pilosus. Lm. M. med.
1 Vr. marmoratus. Ch. „
1 radians. Lm. Austrl
1 rubens. „ M. med.
1 scriptus. „ Ind. occ.
1 septentrionalis. Middf. Vancouv.
2 sericatus. Rv. I. Tortol.
1 Siculus. Rv. I. Sicil.
1 spadiceus. „
1 stellatus. Lm. Lusitan.
1 striatularis. „ Austrl.
2 strigillatus. Sow. Amer. m
1 Taylori. Ang.
1 tellinaeformis. Rv. Rio Jan.
2 tenuisculptus. Crptr.
2 tessellatus. Sow. Xipixap.
1 undatus. L. Ind. occ.
violascens = insubricus.
2 vitreus. Lm. I. Maurit.

863. Gen. Pectunculina. Orb.

Syn. Limopsis. Sassi.
„ Trigonocoelia. Nyst.

abyssicola. A. Ad. Africa.
aurita. Broch. Suecia.

Pectunculina.

Belcheri. Ad. et Rv. Bass. S.
Cumingi. A. Ad. Japon
Japonica. „ „
Lorringi. Ang. N. Zeal.
minuta. Phl. Finnmrk.
multistriata. Forsk. M. rubr
orbicula. Sars. Vadsö.
tenuicostata. Rv. Austrl.

864. Gen. Cyrilla. A. Ad.

sulcata. A. Ad. Japon.

146. Fam. **Nuculidae.**

865. Gen. Nucula. Lm.

Syn. Polyodonta. Mhlfld.
„ Nuculana. Link.

1. Sect Nucula. Lm.
2. „ Acila. H. A. Ad.

1 antipodum. Hanl. Austrl.
1 decussata. Sow. Gallia.
1 delphinodonta. Mighl. Casca B.
1 Grayi. Orb. N. Zeal.
1 inconspicua. A. Ad. Japon.
1 inflata. Hanc. I. Grönl.
2 insignis. Gld. Japon.
1 Layardi. A. Ad. I. Ceyl.
1 Loringi. Ang. N. Hibern.
2 Lyalli. Baird. Japon.
1 margaritacea. Lm. Britan.
1 Vr. tumidula. Malm. Bergen.
2 mirabilis. Ad. et Rv. Austrl.
1 mitralis. Hinds. Malacc.
1 nana. „ I. Grönl.
1 nitida. Sow. Britan.
1 nitidula. H. Ad. N. Zeal.
1 obliqua. Lm. Austrl.
1 paulula. A. Ad. Japon.
1 pisum. Sow. Chile.
1 Polii. Phl. Austrl.
1 proxima. Say. Massach.
1 pumila. Norweg.
1 radiata. Hanl. Britan.
1 Strangei. A. Ad. N. Zeal.
1 striolata. „ „
1 sulcata. „ „
1 tenuis. Mtg. Britan.
tumidula = margaritacea.

866. Gen. Sarepta. A. Ad.

speciosa. A. Ad. Japon.

147. Fam. Ledidae.

I. Subfam. *Ledinae.*

867. Gen. Leda. Schmch.
Syn. Lembulus. Riss.

1. Sect. Leda. Schmch.
2. „ Adrana. H. A. Ad.

2 arcuata. Sow.
1 bellula. A. Ad. — Austrl
1 bicuspidata. Gld. — Gabon.
1 buccata. Stenstrp. — I. Grönl.
1 caelata. Hinds. — Calforn.
1 caudata. Donov. — Britan.
1 Chuva. Gray. — Moret. B.
1 commutata. Phl. — M. med.
complanata = minuta
1 confusa. Hanl. — China.
1 costellata. Sow. — Panam.
1 crassa. Hinds. — Austrl.
2 crenifera. Sow. — Xipixap.
1 Dohrni. A. Ad. — Austrl.
1 eburnea. Sow. — Panam.
1 Elenensis. „ — S. Elena.
2 elongata. „ — Salang.
emarginata = pella.
1 fulgida. A. Ad. — P. Essingt
2 gloriosa. A. Ad. — Singap.
1 Jamaicensis. Orb. — Xipixap.
1 irradiata. Sow.
2 lanceolata. Lm. — Xipixap.
1 lata. Hinds. — N. Guinea.
1 Mauritiana. Sow. — I. Ceyl.
1 micans. A. Ad. — N. Zeal.
1 minuta. Moell. — I. Grönl.
1 Vr. complanata. Moell. — „
1 ornata. Orb. — Peru.
1 pella. Lm. — M. med.
1 Vr. emarginata. Lm. — „
1 pernula. Müll. — M. bor.
1 polita. Sow. — Panam.
1 puellata Hinds. — Malacc.
1 pygmaea. Forb. — Britan.
1 reticulata. Hinds. — Phlppn.
1 rostrata. Mtg. — Liberia.
2 Taylori. Hanl. — Guatem.
2 tellinoides. Sow. — Cuman.
1 tenuisulcata. Couth. — U. S. Amer.
1 ventricosa. Hinds. — Macass.

868. Gen. Yoldia. Möll.

1. Sect. Yoldia. Möll.
2. „ Portlandia. Mörch.

arctica. Gray. — I. Grönl.
Vr. hyperborea. Loven. — „
„ myalis. Couth. — M. bor.

Yoldia.

frigida. Torell. — I. Spitzbg.
glacialis. Gray. — M. arct.
Vr. siliqua. Rv. — „
Japonica. Ad. et Rv. — Japon.
intermedia. Crptr. — Finnmrk.
lanceolata. Sow. — Kamschk.
lenticula. Möll. — I. Spitzbg.
lepidula. A. Ad. — I. Borneo.
limatula. Say. — Maine.
lucida Loven. — M. arct.
myalis = Arctica.
nana. Sars. — Bergen.
punctostriata. A. Ad.
pygmaea. Münst. — Norweg.
retusa. Hinds. — Malacc.
sapotilla. Gld. — Massach.
serotina. A. Ad. — I. Borneo.
siliqua = glacialis.
Woodwardi. Hanl. — I. Falkl.

869. Gen. Nucinella. S. Wood.
Syn. Nuculina. Orb.
„ Pleurodon. Wood.

II. Subfam. *Malletiinae.*

870. Gen. Malletia. Desm.
Syn. Solenella. Sow.
„ Ctenocardia. Gray.

Norrisi. Sow. — Valpar.
obtusa. Sars. — Bergen.
subaequalis. Sow. — Austrl.

871. Gen. Neilo. H. A. Ad.

Australis. Quoy. — N. Zeal.
thraciaeformis. Stor. — I. Terr.-nov.

148. Fam. Pectinidae.

872. Gen. Pecten. Brug.
Syn. Argus. Poli.

1. Sect. Pecten. Brug.
2. „ Chlamys. Bolt.
3. „ Pallium. Mart.
Syn. Dentipecten. Rüpp.
„ Decadopecten. Sow.
4. Sect. Pseudamussium. Klein.

1 abyssorum. Loven. — Finnmrk.
aequisulcatus = ventricosus.
2 albolineatus Sow. — Phlppn.

Pecten.

1 altus. Rv. I. Corsica.
1 Antillarum. Rclz. Antill.
2 aratus. Gm. Bergen.
4 argenteus. Rv. China.
1 asperrimus. Lm. V. Diemsl.
1 asperulatus. Ad. et Rv. I. Corea.
1 Audouini Payr. M. med.
1 aurantiacus. Ad. et Rv. China.
aurisiacus = squamosus.
1 Australis. Sow. Austrl.
1 Bernardi. Phl.
2 bifrons. Lm. Adelaid.
1 blandus. Rv. Austrl.
1 Bruei. Payr. I. Sicil.
1 caurina. Gld. Japon.
1 circularis. Sow. Calforn.
citrinus = varius.
clavatus = septemradiatus.
1 concinnus. Rv. M. rubr.
1 corallinoides. Orb Zanzbr.
3 corneus. Sow. Magell.-S.
1 corruscans. Hinds. I. Marq.
1 crassicostatus. Sow. Japon.
1 cristatus. „ Austrl.
1 cristularis. Ad. et Rv. Oc. ind.
1 crotilus. Rv. M. med.
1 cruentatus. „ Austrl. bor.
1 Cumingi. „ Moret. B.
2 cuneatus. „ Molucc.
1 cuneolus. „ I. Maurit.
4 Danicus. Ch M. bor.
1 daucus. Rv. I Corfu.
1 denticulatus. Ad. et Rv. I. Borneo.
1 Dieffenbachi. Gray. N. Zeal.
3 digitatus. Hinds. Guayaq.
discors = glaber.
distans = glaber.
1 Dringi. Rv. Austrl.
1 effulgens. „ M. med.
1 exasperatus. Sow. Ind. occ.
Fabricii = Islandicus.
3 flabelloides. Rv. Molucc.
flavus = glaber.
4 flexuosus. Poli. M. med.
4 Vr. polymorphus. Bronn. „
4 „ undulatus. Sow. „
1 florens. Lm. Oc. ind.
1 foliaceus. Quoy. M. aust.
1 formosus. Poli. M. med.
1 fucatus. Rv. Ind. occ.
1 funebris. „ M. aust.
1 gemmulatus. Rv. N. Zeal.
1 gibbus. L. Sengl.
4 glaber. „ M. med.
4 Vr. discors. Sow. „
4 „ distans. Lm. „

Pecten.

4 Vr. flavus. Lm. M. med.
4 „ Proteus. Soland. „
4 „ sulcatus. Born. „
4 „ virgo. Lm. „
1 gloriosus Rv. N. Cald.
4 Groenlandicus. Sow. I. Grönl.
1 hastatus. „ M. aust.
1 histrionicus. Gm. Singap.
2 Hoskynsi. Forb. Finnmrk.
4 hyalinus. Poli. M. med.
4 Vr. succineus. Riss. „
3 Janus. Mörch. N. Cald.
1 imbricatus. Gm. M. rubr.
1 inaequivalvis. Sow. Phlppn.
1 Indicus. Gm. M. ind.
1 inflatus. Ch. Oc. amer.
1 irradians Lm. N. York.
irregularis = pusio.
2 Islandicus. Müll. M. bor.
2 Vr. Fabricii. Phl. „
1 Kuhnholtzi. Bern. N. Cald.
1 larvatus. Rv. Phlppn.
4 latiauratus. Conr. Calforn.
4 Vr. mesotimeris. „ „
1 latus. Gld. Japon.
1 Layardi. Rv. I. Ceyl.
1 lentiginosus. „ I. Ticao.
1 leopardus. „ Moret. B.
1 leucophaeus. „
2 limatulus. „ I. Maurit.
lineatus = opercularis.
1 lividus. Lm. M. rubr.
1 loxeoides. Sow. Austrl.
1 luculentus. Rv. I. Bathurst.
2 Madreporarum. Petit. I. Java.
mesotimeris = latiauratus.
4 mirificus. Rv. I. Amboin.
2 multistriatus. Palerm.
4 nasans. Phl. Magell.-S.
2 nigro-maculatus. Dkr. I. Viti.
1 niveus. Macglv. Europ.
1 nobilis. Rv. Moret. B.
1 nodosus. L. Ind. occ.
1 noduliferus. Sow. I. Maurit.
1 nucleus. Born. Cuman.
1 nux. Rv. I. Marq.
2 obsoletus. Penn. Britan.
1 opercularis. L. Europ.
1 Vr. lineatus. Cost. „
2 ornatus. Lm. I. Barbad.
1 pallium. L. Phlppn.
1 parvus. Sow. I. L. Hood.
1 Patagonicus. King. Patagon.
2 pertenuis. Dkr.
3 pes-anatis. Rv. Molucc.
1 pes-felis. L. M. med.

Pecten.

2 Philippii. Rclz. Algier.
1 pica. Rv. N. Zeal.
1 pictus. Sow. Ind. or.
3 plica. L. M. ind.
1 poëcilus. A. Ad. Japon.
polymorphus = flexuosus.
Proteus = glaber.
1 prunum. Rv. Moret. B.
1 pseudolima. Sow. I. Bohol.
1 purpurascens. Lm.
1 purpuratus. „ Callao.
2 pusio. L. M. med.
2 Vr. irregularis. Dsh. M. med.
1 pygmaeus. Münst. Napoli.
1 radula. L. Phlppn.
1 Reevei. A. Ad. China.
1 reticulatus. Rv. M. rubr.
2 rubidus. Hinds. Alaschk.
2 rubromaculatus. Sow.
1 rufiradiatus. Rv. Magell.-S.
1 rugosus. Sow. I. Burias.
1 sanguinolentus. Gm. M. rubr.
1 Schmeltzi. Dkr. I. Viti.
1 Schrammi. Fschr. I. Gdlpe.
1 senatorius. Gm. Molucc.
4 septemradiatus Müll. Europ.
4 Vr. clavatus. Poli. M. med.
1 serratus. Sow. Phlppn.
4 similis. M. bor.
1 Singaporicus. Sow. Singap.
1 solaris. Born. China.
1 Sowerbyi. Rv. Peru.
1 speciosus. „ Phlppn.
1 splendidulus. Sow. Ind. or.
1 squamatus. Gm. I. Zebu.
4 squamosus. „ Phlppn.
4 Vr. aurisiacus. „ „
3 Strangei Rv. Moret. B.
2 striatus. Müll. Britan.
1 subnodosus. Sow. Mexico.
3 subplicatus. „ I. Manil.
1 subrufus. Penn. Britan.
succineus = hyalinus.
1 sugillatus. Rv.
sulcatus = glaber.
1 sulphureus. Dkr. I. Viti.
1 superbus. Sow.
3 Swifti. Bern. Japon.
1 tegula. Wood. Sidney.
2 tenuigranosus. Rv.
2 testae. Biv. I. Sicil.
2 Vr. vitreus. Ch. M. med.
1 textilis. Rv.
2 tigrinus. Müll. Britan.
1 tigris. Lm. Phlppn.
1 tinctus. Rv. M. med.

Pecten.

1 Tissoti. Bern.
1 Tranquebaricus. Gm. Trqbr.
1 triradiatus. Rv.
undulatus = flexuosus.
4 unicolor. Lm. Phlppn.
1 ustulatus. Rv. Austrl.
1 varius. L. Europ.
1 Vr. citrinus. L. Molucc.
3 velutinus. Sow. Macass.
1 ventricosus. „ Columb.
1 Vr. aequisulcatus. Sow. Calforn.
1 vexillum. Rv. N. Cald.
virgo = glaber.
vitreus = testae.
1 Yessoensis. Jay. Castrix B.

873. Gen. Vola. Klein.

Syn. Pandora. Mhlfld.
„ Janira. Schmch.

aspera. Sow. N. Guinea.
bifida. Mke. N. Holl.
crebricostata. Mus Berol. China.
dentata. Sow. Columb. occ.
Erythraeensis. Sow. M. rubr.
excavata. Ant. China.
filosa. Rv. M. rubr.
fumata. „ Sidney.
fusca. Klein. Moret. B.
Jacobaea. L. Oc. atl.
laqueata. Sow. Calforn.
maxima. L. Oc. atl.
media. Lm. Ind. occ.
modesta. Rv. Moret. B.
multisulcata. Sow.
Nov-Zealandiae. Rv. N. Zeal.
pyxidata. Born. Phlppn.
similis. Lask. Britan.
Sinensis. Sow. China.
ziczac. L. Phlppn.

874. Gen. Amussium. Klein.

Syn. Pleuronectia. Sw.

Balloti. Bern. N. Cald.
Japonicum. Gm. Japon.
Laurentii. „ China.
Magellanicum. „ I. Terr.-nov.
oblitteratum. L. China.
pleuronectes. „ „
pseudamussium. Klein. Afric. occ.
tenui-costatum. Mighl. Amer.

Hinnites.

875. Gen. Hinnites. Defr.
Syn. Hinnita. Gray.

giganteus. Gray. Calforn.
sinuosus. L. Europ.

876. Gen. Hemipecten. Ad. et Rv.

Forbesianus. Ad. et Rv. Austrl.

149. Fam. Radulidae.

877. Gen. Lima. Brug.
Syn. Radula. Klein.
„ Limaria. Link.
„ Glaucion. Oken.

1. Sect. Lima. Brug.
2. „ Ctenoides. Klein.
3. „ Mantellum. Bolt.
4. „ Acesta. H. A. Ad.
5. „ Limatula. S. Wood.

3 angulata. Sow. N. Zeal.
3 Vr. orientalis. Ad. et Rv. N. Zeal.
3 arcuata. Sow. I. L. Hood.
3 Barbadensis. „ I. Barbad.
Braziliana = angulata.
5 bullata. Born. Phlppn
3 dentata. Sow.
5 elliptica. Jeffr. M. scand.
4 excavata. Ch. Norweg.
fasciata = inflata.
2 fragilis. Ch. Phlppn.
3 hians. Gm. Britan.
5 Japonica. A. Ad. Japon.
3 inflata. Lm. Europ.
3 Vr. fasciata. L. „
3 Loscombi. Leach. Britan.
1 multicostata. Sow. M. rubr.
orientalis = angulata.
1 paucicostata. Sow. Suez.
3 rotundata. „ M. med.
2 scabra. Born. Ind. occ.
3 simplex. Rob. I. Maurit.
1 squamosa. Lm. N. Zeal.
5 Strangei. Sow. Moret. B.
5 subauriculata. Mtg. Europ.
5 sulcata. Leach. I. Grönl.
2 tenera. Ch. Ind. or.
3 Zealandicum. Sow. N. Zeal.

878. Gen. Limea. Bronn.
Syn. Limaea. Gray.

Sarsi. Loven. Scandin.

150. Fam. Spondylidae.

879. Gen. Spondylus. L.
Syn. Podopsis. Lm.
„ Dianchora. Sow.
„ Pachytos. Defr.

aculeatus. Ch. M. rubr.
affinis. Rv. Phlppn.
albibarbatus. Rv. „
Americanus. Lm. I. Bermud.
Asiaticus. Ch. M. ind.
asperrimus. Sow. „
aurantius. Lm. Phlppn.
barbatus. Rv. „
basilicus. „
candidus. Lm. I. L. Hood.
castus. Rv. Phlppn.
ciliatus. Brod. I. L. Hood.
coccineus. Lm. Oc. ind.
concavus. Dsh. I. Maurit.
corallinus. Lm.
costatus. „ M. rubr.
crassisquama. Lm. M. ind.
croceus. Ch. Molucc.
cruentus. Lschk. Japon.
Delesserti. Chenu. Oc. pacf.
digitatus. Sow. I. Bermud.
ducalis. Ch. Phlppn.
electrum. Rv. Ind. occ.
flabellum. „ Oc. ind.
gaederopus. L. M. med.
Gussoni. Cost. I. Sicil.
ictericus. Rv. I. Bermud.
imperialis. Chenu. China.
Lamarcki. „ M. ind.
Layardi. Rv. I. Ceyl.
leucacantha. Brod. La Plat.
limbatus. Sow. Mztln.
lingua-felis. Sow.
longitudinalis. Lm. Ind. occ.
microlepas. „ Oc. ind.
multimuricatus. Rv. Phlppn.
Nicobaricus. Ch. Nicob.
nudus. „ Phlppn.
ocellatus. Rv. „
Pacificus. „ I. L. Hood.
petroselinum. Sow, Phlppn.
pictorum. Ch. Mexico.
plurispinosus. Rv. Phlppn.
pollaceus. Ch. „
princeps. Brod. La Plat.
radians. Lm. I. Nicob.
radula. Rv. Mexico.
ramosus „ Ind. occ.
regius. L. I. Borneo.
rubicundus. Rv. Phlppn.
setiger. „ „

Spondylus.

Sinensis. Sow. China.
tenuispinosus. „ I. Maurit.
unicolor. „ „
varians. „ Oc. pacf.
variegatus. Ch. Amboin.
varius. Lm. Oc. pacf.
Victoriae. Stbl. La Paz.
violaceus. Rv.
virgineus. „ Phlppn.
Wrighteanus. Cross. Austrl.
zonalis. Sow. Phlppn.

880. Gen. Plicatula. Lm.

aspera. I. Maurit.
Australis. Lm. Austrl.
Ceylanica. Sow. I. Ceyl.
cristata. Lm. I. Jam.
depressa. „ Ind. occ.
dubia. Hanl. I. Samar.
echinata. Dkr. Ind. or.
Essingtonensis. Sow. P. Essingt.
imbricata. Mke. Phlppn.
multiplicata. Dsh. I. Maurit.
muricata. A. Ad. Japon.
Nov-Zealandiae. Sow. N. Zeal.
penicillata. Crptr. Amer. b.
Philippinarum. Hanl. Phlppn.
ramosa. Lm. I. L. Hood.
simplex. Gld. China.

881. Gen. Pedum. Brug.

spondyloideum. Gm. M. rubr.

151. Fam. **Anomiidae.**

882. Gen. Anomia. L.

Syn. Echion. Poli.
„ Echinoderma. Poli
„ Fenestella. Bolt.
„ Lampades. Gevers.
„ Cepa. Humph.

1. Sect. Anomia. L.
2. „ Aenigma. Koch.
3. „ Patro. Gray.

1 Achaeus. Gray. Kurache.
1 aculeata. Müll. Amer. b.
1 adamas. Gray. I. L. Hood.
2 aenigmatica. Ant. Phlppn.
2 Vr. rosea. Gray. „
aspera = ephippium.
cepa = ephippium.
1 Chinensis. Phl. China.

Anomia.

2 corrugata. Koch. Phlppn.
1 costata. Rv.
electrica = ephippium.
3 elyros. Gray. P. Essingt.
1 ephippium. L. M. med.
1 Vr. aspera Phl. „
1 „ cepa. L. „
1 „ electrica. L. „
1 „ pectiniformis. Poli. „
1 „ squamula. L. „
1 Fidenas. Gray. Panam.
1 Humphreysiana. Rv.
1 lampe. Gray. La Paz.
1 laqueata. Rv.
1 Larbas. „ Payta.
1 lucerna. Rv.
2 naviformis. Jon. Phlppn.
1 nobilis. Rv. I. Sandw.
1 poecilus. Gray. Peru.
1 patellaris. Lm. N. York.
pectiniformis = ephippium.
1 Peruviana. Orb. Peru.
2 reticulata. Koch.
rosea = aenigmatica.
1 simplex. Orb. I. S. Thom.
squamula = ephippium.
1 Trochii. Orb.
1 Tyria. Rv. I. Sandw.
1 venusta. Phl. I. Grönl.

883. Gen. Placunanomia. Brod.

1. Sect. Pododesmus. Phl.
2. „ Monia. Gray.
Syn. Tedinia. „

1 abnormalis. Gray. Ind. occ.
2 Broderipi. „
1 Cumingi. Brod. Cost. Rica.
1 decipiens. Phl. Amer.
1 echinata. Brod. Ind. occ.
1 foliata. „ I. Muerte.
1 Harfordi. Rv. I. Mrtnq.
2 Jone. Gray. Sidney.
2 macroschisma. Dsh. Analaschk.
2 patelliformis. L. Europ.
1 rudis. Brod. Ind. occ.
1 spinosa. „
2 Zealandica. Rv. N. Zeal.

884. Gen. Placenta. Retz.

orbicularis. Retz. Ind. or.

885. Gen. Placuna. Soland.

panyracea. Lm. Phlppn.
sella. Gm. „

152. Fam. **Vulsellidae.**

886. Gen. Vulsella. Lm.

Syn. Reniella Sw.

corollata. I. Mayott.
crenulata. Rv. M. rubr.
hians. Lm. Oc. ind.
lingua-felis. Rv.
lingulata. Lm. Phlppn.
mytilina „ M. rubr.
rudis. Rv. Austrl.
rugosa. Lm. M. rubr.
spongiarum. Lm. Phlppn.
Tasmanica. Rv. Tasman.

153. Fam. **Ostreidae.**

887. Gen. Ostrea. L.

Syn. Ostreum. Adans.
„ Amphidonta. Fschr.
„ Peloris. Poli.
„ Plagiostoma. Sow.

1. Sect. Ostrea. L.
2. „ Lopha. Bolt.

Syn. Alectryonia. Fschr.
„ Dendrostraea. Sw.

1 Adriatica. Lm. M. adr.
1 affinis. Sow. I. Maurit.
1 Algoensis. „ Algoa B.
1 auriculata. „ Japon.
1 Barclayana. „ I. Maurit.
1 bicolor. Hanl. Sengl.
borealis = rostrata.
1 Brasiliana. Lm. Brasil.
1 callochroa. Hanl. Chile.
1 cerata. Sow. I. Maurit.
2 Chemnitzi. Hanl. China.
1 Chiloënsis. Sow. I. Chiloë.
1 circumsuta. Gld. Massach.
1 cochlear. Poli. M. med.
1 Columbiensis. Hanl. Mztln.
1 concentrica. Val. Ind. or.
1 conchaphila. Crptr. Panam.
2 crenulifera. Sow. M. rubr.
1 crispa. Lanza. M. adr.
2 crista-galli. L. M. ind.
1 cristata. Born. I. de Fr.
1 Vr. depressa. Phil. I. Sicil.
2 cucullata. Born. I. Sumatr.
2 Vr. Forskali. Gm. M. rubr.
1 cymbaeformis. Sow. Florida.
1 denselamellata. Lschk. Japon.
1 discoidea. Gld. I. Viti.
doridella = frons.

Ostrea.

2 dubia. Sow. I. Formos.
1 edulis. L. Europ.
1 elliptica. Lm. N. Holl.
1 excavata. „ „
2 folium. L. Amer. c.
Forskali = cucullata.
2 frons L. Ind. occ.
2 Vr. doridella. Lm. „
2 „ limacella. „ „
2 „ rubella. „ „
2 „ fusca. „ Ind. or.
1 gallus. Val. Payta.
gasar = prismatica.
1 glaucina. Lm. M. med.
2 glomerata. Gld. N. Zeal.
1 hippopus. Lm. Helgolnd.
2 hyotis. L. Oc ind.
2 imbricata. Lm. China.
2 inermis. Sow.
2 lactea. „ Molucc.
1 Lamarckiana. Rclz.
1 lamellosa. Lischk. Japon.
1 lima. Sow. I. Sandw.
limacella = frons.
1 lurida. Crptr. Mztln.
1 margaritacea. Lm. Ind. or.
megodon = gallus.
2 Mexicana. Sow. Mexico.
2 mordax. Gld. Calforn.
1 multiradiata. Sow.
1 multistriata. Hanl.
1 mytiloides. Lm. Austrl.
2 nigromarginata. Sow. Arakan.
1 numisma. Lm. N. Holl.
1 ochracea. Sow. Mztln.
1 orbicularis. Gm. Africa.
1 palmipes. Sow. Phlppn.
2 palmula. L. Calforn.
1 parasitica. Gm. Gambia.
1 permollis. Sow.
1 pes-tigris. Hanl.
2 plicata. Ch. China.
1 Prevosti. Sow.
1 prismatica. Gray. Amer. c.
1 Vr. gasar. Adans.
1 quercinus. Sow.
1 reniformis. „ N. Zeal.
1 retusa Pse. I. Sandw.
1 rhizophorae. Gldg. Ind. occ.
1 rivularis. Gld. Nangask.
1 rosacea. Ch. I. L. Hood.
1 rostralis. Lm. Lisboa.
1 rostrata. Ch. N. York.
1 Vr. borealis. Lm. „
rubella = frons.
1 rufa. Lm. Americ.

Ostrea.

1 Sandwichensis. Sow. I. Sandw.
2 Sinensis. Gm. China.
1 solida. Sow. Panam.
1 spathulata. Lm. Africa.
1 spinosa. Quoy. I. Amboin.
2 spreta. Orb. Rio Jan.
1 subtrigona. Sow. Austrl.
2 Taliemowahnensis. Cross. China.
1 tulipa. Lm. Amer. c.
2 turbinata. „ M. rubr.
1 virescens. Ang. P. Jaks.
1 Virginica. Gm. Amer. b.
1 vitrefacta. Sow. I. Maurit.

888. Gen. Gryphaea. Lm.

angulata. Lm. Lusitan.

VI. Cl. Brachiopoda.

154. Fam. **Terebratulidae.**

I. Subfam. *Terebratulinae.*

889. Gen. Terebratula. Lwd.

Syn. Epythiris. King.
„ Gryphus. Mhlfld.
„ Lampas. Humph.

Cubensis. Pourtl. I. Cuba.
Davidsoni.
Reevei.
uva. Brod. Guatem.
vitrea. Gm. M. med.

890. Gen. Terebratulina. Orb.

anguosa. Rv. Japon.
angusta. Ad. et Rv. „
caput-serpentis. L. Amer. b.
Vr. septentrionalis. Couth. Massach.
Cumingi. Davids. China.
Floridensis. Pourtl. Florida.
Japonica. Sow. Japon.
radiata. Rv. I. Corea.
septentrionalis = caput-serpentis.

891. Gen. Waldheimia. King.

1. Sect. Waldheimia. „
2. „ Eudesia. King.

Australis = flavescens.
1 Californica. Koch. Calforn.

Waldheimia.

1 caurina. Gld. Vancouv.
1 cranium. Müll. M. bor.
1 dilatata. Lm. Magell.-S.
erythroleuca = picta.
1 flavescens. Lm. M. aust.
1 Vr. Australis. Quoy. „
1 „ recurva. „ „
1 globosa. Lm. Calforn.
2 Grayi. Davids. I. Corea.
1 lagutus-rubella. Mrts. Hakodad.
1 lenticularis. Dsh. N. Zeal.
1 physema. Val. Coquimb.
1 picta. Ch. I. Java.
1 Vr. erythroleuca. Quoy. I. Tahiti.
recurva = flavescens.
1 septigera. Loven. M. septr.
1 venosa. Sol.

II. Subfam. *Magasinae.*

892. Gen. Terebratella. Orb.

Syn. Rhynchora. Dalm.
„ Delthyris. Mke.

1. Sect. Terebratella. Orb.
2. „ Waltonia. Davids.

Bouchardi. Davids.
Coreanica. Ad. et Rv. Hakod.
cruenta. Dillw. N. Zeal.
dorsata. Gm. Magell.-S.
flexuosa. King. Calforn.
inconspicua. Sow. C. b. sp.
Magellanica. Ch. Magell.-S.
Mariae. A. Ad. Japon.
Natalensis. Krss. Natal.
pulchella = sanguinea.
rubella. Sow. Bass. S.
rubicunda. „ N. Zeal.
sanguinea. Lm. Phlppn.
Vr. pulchella. Sow. I. Sandw.
Spitzbergensis. Davids. I. Sptzbg.
transversa. Sow.
Zealandica. Dsh. N. Zeal.

893. Gen. Magas. Sow.

Cumingi. Gray. N. Zeal.

894. Gen. Bouchardia. Davids.

Cumingi. Davids. N. Zeal.
tulipa. Blvll. Amer. m.
Vr. rosea. Humph. Rio Jan.

895. Gen. Agulhasia. Davids.

Davidsoni. Rv.

Megerlia.

896. Gen. Megerlia. King.
Syn. Kingena. Davids.
„ Ismenia. King.

truncata. L. — M. med.

897. Gen. Kraussia. Davids.

cognata. Davids. — Afric. m.
Deshayesi. „ — C. b. sp.
Lamarckiana. „ — Sidney.
pisum. Val. — Natal.
rubra. Pallas. — Afric. mer.

898. Gen. Gwynia. King.

capsula. King. — Weymth.

899. Gen. Morrisia. Davids.

anomioides. Scach. — M. med.

155. Fam. **Thecideidae.**

900. Gen. Argiope. Dlgchmp.
Syn. Megathyris. Orb.
1. Sect. Argiope. Dlgchmp.
2. „ Cistella. Gray.

2 cistellula. Wood. — Britan.
2 cuneata. Riss. — M. med.
1 Davidsoni. Rv. — „
1 decollata. Ch. — „
1 Vr. detruncata. Gm. — „
2 Neapolitana. Scach. — „
2 Vr. seminulum. Phl. — M. adr.

901. Gen. Thecidea. Defr.
Syn. Thecidium. Sow.

Mediterranea. Riss. — M. med.

156. Fam. **Rhynchonellidae.**

902. Gen. Rhynchonella. Fschr.
Syn. Hypothyris. Phl.
„ Hemithyris. Orb.

nigricans. Sow. — N. Zeal.
psittacea. Gm. — Labrdr.
Woodwardi. Davids. — Hakod.

157. Fam. **Orthisidae.**

903. Gen. Orthis. Dalm.

pera. Dalm.

158. Fam. **Craniidae.**

904. Gen. Crania. Retz.
Syn. Criopus. Poli.
„ Criopoderma. „
„ Cryopus. Dsh.
„ Orbicula. Cuv.
„ Discina. Turt.

anomala. Müll. — Norweg.
personata. Lm. — M. med.

159. Fam. **Discinidae.**

Syn. Orbiculidae.

905. Gen. Discina. Lm.
Syn. Orbicula. Sow.
„ Orbiculoidea. Orb.
„ Schizotreta. Kutorg.

Antillarum. Orb. — Portor.
Cumingi. Brod. — Amer. c.
laevis. Sow. — Chile.
lamellosa. Brod. — Peru.
stella. Gld. — China.
strigata. Brod. — Amer. c.
tenuis. Sow. — Chile.

160. Fam. **Lingulidae.**

906. Gen. Lingula. Brug.
Syn. Pharetra. Bolt.
„ Aulonotreta. Kutorg.
„ Ligula. Cuv.

albida. Hinds. — Calforn.
anatina. Lm. — Phlppn.
Audebarti. Brod. — Guayaq.
exusta. Rv. — Moret. B.
hians. Sw. — China.
hirundo. Rv. — P. Curtis.
jaspidea. Sow. — Japon.
Murphyna. King. — Moret. B.
ovalis. Rv. — I. Sandw.
tumidula. „ — Austrl.

Register.

Druck von G. Bernstein in Berlin.













